

## Liste floristique par commune de l'Eurométropole

### Société Botanique d'Alsace

Mars 2021

#### ACHENHEIM

*Acer campestre* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea nobilis* L., 1753  
*Aesculus hippocastanum* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alopecurus myosuroides* Huds., 1762  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Anthoxanthum odoratum* L., 1753  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Aphanes arvensis* L., 1753  
*Argentina anserina* (L.) Rydb., 1899  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Arum maculatum* L., 1753  
*Asarum europaeum* L., 1753  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Blitum bonus-henricus* (L.) C.A.Mey., 1829  
*Bromus hordeaceus* L., 1753  
*Caltha palustris* L., 1753  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Camelina microcarpa* Andrz. ex DC., 1821  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Cardamine amara* L., 1753  
*Cardamine pratensis* L., 1753  
*Carex acutiformis* Ehrh., 1789  
*Carex hirta* L., 1753  
*Carex spicata* Huds., 1762  
*Carex sylvatica* Huds., 1762  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Cerastium arvense* L., 1753  
*Cerastium semidecandrum* L., 1753  
*Chelidonium majus* L., 1753  
*Chenopodium hybridum* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium oleraceum* (L.) Scop., 1769  
*Cirsium x braunei* F.W.Schultz, 1845  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Colchicum autumnale* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Crataegus germanica* (L.) Kuntze, 1891  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Cruciata laevipes* Opiz, 1852  
*Cuscuta europaea* L., 1753  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Dichoropetalum carvifolia* (Vill.) Pimenov & Kljuykov, 2007  
*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, 1834  
*Equisetum arvense* L., 1753  
*Euonymus europaeus* L., 1753  
*Euphorbia cyparissias* L., 1753  
*Euphorbia helioscopia* L., 1753  
*Falcaria vulgaris* Bernh., 1800  
*Fallopia convolvulus* (L.) Á.Löve, 1970  
*Festuca arundinacea* Schreb., 1771  
*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 1879  
*Fragaria vesca* L., 1753  
*Fraxinus excelsior* L., 1753

*Gagea villosa* (M.Bieb.) Sweet, 1826  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Geranium pyrenaicum* Burm.f., 1759  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Geum urbanum* L., 1753  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Hedera helix* L., 1753  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Herminium monorchis* (L.) R.Br., 1813  
*Holcus lanatus* L., 1753  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Iris pseudacorus* L., 1753  
*Juglans regia* L., 1753  
*Juncus conglomeratus* L., 1753  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Lathyrus tuberosus* L., 1753  
*Lepidium draba* L., 1753  
*Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst., 1906  
*Lonicera xylosteum* L., 1753  
*Luzula campestris* (L.) DC., 1805  
*Luzula pilosa* (L.) Willd., 1809  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Marsilea quadrifolia* L., 1753  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Mentha arvensis* L., 1753  
*Mentha spicata* L., 1753  
*Mentha suaveolens* Ehrh., 1792  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Myosotis arvensis* Hill, 1764  
*Myriophyllum spicatum* L., 1753  
*Ophrys apifera* Huds., 1762  
*Orchis anthropophora* (L.) All., 1785  
*Ornithogalum umbellatum* L., 1753  
*Petasites hybridus* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Poa nemoralis* L., 1753  
*Poa trivialis* L., 1753  
*Polystichum aculeatum* (L.) Roth, 1799  
*Populus nigra* var. *italica* Münchh., 1770  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla verna* L., 1753  
*Prunus padus* L., 1753  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Pulmonaria obscura* Dumort., 1865  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus auricomus* L., 1753  
*Ranunculus bulbosus* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Rumex acetosa* L., 1753  
*Rumex acetosella* L., 1753  
*Salix babylonica* L., 1753  
*Salvia pratensis* subsp. *pratensis* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Sanicula europaea* L., 1753  
*Scilla bifolia* L., 1753  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Silene noctiflora* L., 1753  
*Sorbus aucuparia* L., 1753  
*Stellaria graminea* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Taraxacum campyloides* G.E.Haglund, 1948  
*Teucrium scordium* L., 1753

*Tilia platyphyllos* Scop., 1771  
*Trapa natans* L., 1753  
*Trifolium dubium* Sibth., 1794  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Urtica urens* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Valerianella locusta* (L.) Laterr., 1821  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vicia tetrasperma* (L.) Schreb., 1771  
*Viola hirta* L., 1753  
*Viola odorata* L., 1753  
*Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau, 1857

## BISCHHEIM

*Acer campestre* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Actinidia chinensis* Planch.  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Agrostemma githago* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium ursinum* L., 1753  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Amaranthaceae* Juss., 1789  
*Amaranthus hybridus* L., 1753  
*Ambrosia artemisiifolia* L., 1753  
*Apera spica-venti* (L.) P.Beauv., 1812  
*Apium graveolens* L., 1753  
*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., 1842  
*Arctium minus* (Hill) Bernh., 1800  
*Arenaria serpyllifolia* L., 1753  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Asplenium ruta-muraria* L., 1753  
*Aubrieta deltoidea* (L.) DC., 1821  
*Aucuba japonica* Thunb. [1783]  
*Aurinia saxatilis* (L.) Desv., 1815  
*Avena sativa* subsp. *fatua* (L.) Thell.  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch  
*Berteroa incana* (L.) DC., 1821  
*Betula pendula* Roth, 1788  
*Borago officinalis* L., 1753  
*Brassica nigra* (L.) W.D.J.Koch, 1833  
*Brassica oleracea* L., 1753  
*Bromus inermis* Leyss., 1761  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Buddleja davidii* Franch., 1887  
*Buxus sempervirens* L., 1753  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Cardamine hirsuta* L., 1753  
*Carduus nutans* L., 1753  
*Carex divulsa* subsp. *leersii* (Kneuck.) W.Koch, 1923  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Carya ovata* (Mill.) K.Koch, 1869  
*Cerastium tomentosum* L., 1753  
*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach  
*Chaenorrhinum minus* (L.) Lange, 1870  
*Chelidonium majus* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Chenopodium vulvaria* L., 1753  
*Cichorium intybus* L., 1753  
*Circaea lutetiana* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772

*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Cleome hassleriana* Chodat  
*Convallaria majalis* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Cornus mas* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Cota tinctoria* (L.) J.Gay ex Guss., 1844  
*Cotinus coggygria* Scop., 1771  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis capillaris* (L.) Wallr., 1840  
*Cucurbita pepo* L., 1753  
*Cyanus segetum* Hill, 1762  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Daucus carota* L., 1753  
*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., 1771  
*Diploaxis tenuifolia* (L.) DC., 1821  
*Dipsacus fullonum* L., 1753  
*Duchesnea indica* (Andrews) Focke, 1888  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., 1812  
*Echium vulgare* L., 1753  
*Epilobium angustifolium* L., 1753  
*Epilobium hirsutum* L., 1753  
*Epilobium montanum* L., 1753  
*Epilobium parviflorum* Schreb., 1771  
*Epipactis helleborine* (L.) Crantz, 1769  
*Equisetum arvense* L., 1753  
*Eragrostis minor* Host, 1809  
*Erigeron annuus* (L.) Desf., 1804  
*Erigeron canadensis* L., 1753  
*Erophila verna* (L.) Chevall., 1827  
*Euonymus europaeus* L., 1753  
*Eupatorium cannabinum* L., 1753  
*Euphorbia chamaesyce* L. subsp. *chamaesyce*  
*Euphorbia lathyris* L., 1753  
*Euphorbia peplus* L., 1753  
*Fagus sylvatica* L., 1753  
*Falcaria vulgaris* Bernh., 1800  
*Ficus carica* L., 1753  
*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 1879  
*Forsythia x intermedia* Zabel, 1885  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Fuchsia magellanica* Lam.  
*Galeopsis ladanum* subsp. *angustifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Schübler & G.Martens, 18  
*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav., 1798  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Gaura lindheimeri* Engelm. & A.Gray  
*Geranium molle* L., 1753  
*Geranium pusillum* L., 1759  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Geum urbanum* L., 1753  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Hedera helix* L., 1753  
*Helleborus niger* L., 1753  
*Helminthotheca echioides* (L.) Holub, 1973  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Hibiscus syriacus* L., 1753  
*Holcus lanatus* L., 1753  
*Holosteum umbellatum* L., 1753  
*Hordeum murinum* L., 1753  
*Hylotelephium telephium* (L.) H.Ohba, 1977  
*Hypericum calycinum* L., 1767  
*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Hypochaeris radicata* L., 1753  
*Ilex aquifolium* L., 1753  
*Jacobaea erucifolia* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791  
*Juglans regia* L., 1753  
*Juncus tenuis* Willd., 1799  
*Kerria japonica* (L.) DC., 1818

*Lactuca muralis* (L.) Gaertn., 1791  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lagerstroemia indica* L., 1759  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lapsana communis* L., 1753  
*Lathyrus odoratus* L., 1753  
*Lathyrus sylvestris* L., 1753  
*Lepidium virginicum* L., 1753  
*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Ligustrum ovalifolium* Hassk., 1844  
*Linaria simplex* (Willd.) DC., 1805  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Lobularia maritima* (L.) Desv., 1815  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lonicera nitida* E.H.Wilson  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia nummularia* L., 1753  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., 1818  
*Malva neglecta* Wallr., 1824  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Mentha aquatica* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Mirabilis jalapa* L., 1753  
*Miscanthus sinensis* Andersson, 1855  
*Myosoton aquaticum* (L.) Moench, 1794  
*Narcissus pseudonarcissus* L., 1753  
*Odontites vernus* (Bellardi) Dumort. subsp. *vernus*  
*Oenothera biennis* L., 1753  
*Oenothera oakesiana* (A.Gray) J.W.Robbins ex S.Watson & Coult., 1890  
*Onobrychis viciifolia* Scop., 1772  
*Oxalis comiculata* L., 1753  
*Panicum capillare* L., 1753  
*Panicum miliaceum* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., 1887  
*Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch., 1887  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.  
*Persicaria maculosa* Gray, 1821  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phleum pratense* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Picea abies* (L.) H.Karst., 1881  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Plantago scabra* Moench subsp. *scabra*  
*Plantago sempervirens* Crantz, 1766  
*Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., 1770  
*Poa annua* L., 1753  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Populus alba* L., 1753  
*Populus nigra* L., 1753  
*Populus tremula* L., 1753  
*Portulaca oleracea* L., 1753  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus padus* L., 1753  
*Prunus persica* (L.) Batsch, 1801  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Pyracantha coccinea* M.Roem., 1847  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus auricomus* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Reseda luteola* L., 1753

Reynoutria japonica Houtt., 1777  
 Rheum x rhabarbarum L., 1753  
 Rhus typhina L., 1756  
 Ribes rubrum L., 1753  
 Ricinus communis L., 1753  
 Robinia pseudoacacia L., 1753  
 Rubus armeniacus Focke, 1874  
 Rubus fruticosus L., 1753  
 Rubus idaeus L., 1753  
 Rumex crispus L., 1753  
 Rumex thyrsoflorus Fingerh., 1829  
 Sagina procumbens L., 1753  
 Salix alba L., 1753  
 Salix caprea L., 1753  
 Salix fragilis L., 1753  
 Salvia officinalis L., 1753  
 Salvia verticillata L., 1753  
 Sambucus nigra L., 1753  
 Saponaria officinalis L., 1753  
 Saxifraga tridactylites L., 1753  
 Securigera varia (L.) Lassen, 1989  
 Senecio inaequidens DC., 1838  
 Senecio vulgaris L., 1753  
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869  
 Sinapis alba L., 1753  
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772  
 Solanum dulcamara L., 1753  
 Solanum lycopersicum L., 1753  
 Solanum nigrum L., 1753  
 Solidago gigantea Aiton, 1789  
 Sonchus arvensis L., 1753  
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769  
 Sonchus oleraceus L., 1753  
 Sorbus aucuparia L., 1753  
 Stachys palustris L., 1753  
 Stellaria media (L.) Vill., 1789  
 Symphytum officinale L., 1753  
 Syringa vulgaris L., 1753  
 Tagetes patula L., 1753  
 Tamarix gallica L., 1753  
 Tanacetum vulgare L., 1753  
 Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948  
 Taxus baccata L., 1753  
 Tilia cordata Mill., 1768  
 Tilia platyphyllos Scop., 1771  
 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821  
 Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830  
 Tragopogon dubius Scop., 1772  
 Tragopogon pratensis L., 1753  
 Tragus racemosus (L.) All., 1785  
 Trifolium pratense L., 1753  
 Trifolium repens L., 1753  
 Triticum aestivum L., 1753  
 Tussilago farfara L., 1753  
 Typha latifolia L., 1753  
 Ulmus laevis Pall., 1784  
 Urtica dioica L., 1753  
 Utricularia australis R.Br., 1810  
 Valeriana officinalis L., 1753  
 Verbena bonariensis L., 1753  
 Verbena officinalis L., 1753  
 Veronica chamaedrys L., 1753  
 Veronica hederifolia L., 1753  
 Veronica persica Poir., 1808  
 Vicia cracca L., 1753  
 Vicia sativa L., 1753  
 Vicia sepium L., 1753  
 Viola hirta L., 1753  
 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857  
 Vitis vinifera L., 1753  
 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826  
Zea mays L., 1753

## BLAESHEIM

Acer campestre L., 1753  
Acer pseudoplatanus L., 1753  
Achillea millefolium L., 1753  
Achillea ptarmica L., 1753  
Aegopodium podagraria L., 1753  
Agrimonia eupatoria L., 1753  
Agrostis capillaris L., 1753  
Ajuga reptans L., 1753  
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
Allium scorodoprasum L., 1753  
Allium ursinum L., 1753  
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790  
Alnus incana (L.) Moench, 1794  
Amaranthus cruentus L., 1759  
Amaranthus retroflexus L., 1753  
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
Anemone ranunculoides L., 1753  
Angelica sylvestris L., 1753  
Anthoxanthum odoratum L., 1753  
Arctium lappa L., 1753  
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
Artemisia vulgaris L., 1753  
Arum maculatum L., 1753  
Astragalus cicer L., 1753  
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799  
Atriplex micrantha Ledeb., 1829  
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868  
Ballota nigra L., 1753  
Betula pendula Roth, 1788  
Bidens frondosa L., 1753  
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812  
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812  
Brassica oleracea var. capitata L., 1753  
Briza media L., 1753  
Bromus erectus Huds., 1762  
Bromus hordeaceus L., 1753  
Bromus sterilis L., 1753  
Bryonia cretica L.  
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968  
Buddleja davidii Franch., 1887  
Callitriche obtusangula Le Gall, 1852  
Caltha palustris L., 1753  
Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
Campanula trachelium L., 1753  
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
Cardamine pratensis L., 1753  
Carduus crispus L., 1753  
Carex acuta L., 1753  
Carex acutiformis Ehrh., 1789  
Carex davalliana Sm., 1800  
Carex distans L., 1759  
Carex disticha Huds., 1762  
Carex flacca Schreb., 1771  
Carex flava L., 1753  
Carex hirta L., 1753  
Carex hostiana DC., 1813  
Carex nigra (L.) Reichard, 1778  
Carex panicea L., 1753  
Carex pendula Huds., 1762  
Carex pseudocyperus L., 1753  
Carex pulicaris L., 1753  
Carex remota L., 1755  
Carex riparia Curtis, 1783  
Carex spicata Huds., 1762

*Carex sylvatica* Huds., 1762  
*Carex tomentosa* L., 1767  
*Carex vesicaria* L., 1753  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Centaurea jacea* L., 1753  
*Cerastium fontanum* Baumg., 1816  
*Chelidonium majus* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Circaea lutetiana* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium oleraceum* (L.) Scop., 1769  
*Cirsium palustre* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium tuberosum* (L.) All., 1785  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Colchicum autumnale* L., 1753  
*Convallaria majalis* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Crataegus laevigata* (Poir.) DC., 1825  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis biennis* L., 1753  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, 1962  
*Danthonia decumbens* (L.) DC., 1805  
*Daucus carota* L., 1753  
*Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv., 1812  
*Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl, 1891  
*Dianthus superbus* L., 1755  
*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., 1771  
*Dipsacus fullonum* L., 1753  
*Dittrichia graveolens* (L.) Greuter, 1973  
*Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs, 1959  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., 1812  
*Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult., 1817  
*Eleocharis uniglumis* (Link) Schult., 1824  
*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
*Epilobium hirsutum* L., 1753  
*Epilobium roseum* Schreb., 1771  
*Epipactis helleborine* (L.) Crantz, 1769  
*Equisetum arvense* L., 1753  
*Eriophorum angustifolium* Honck., 1782  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér., 1789  
*Eruca sativa* Mill., 1768  
*Euonymus europaeus* L., 1753  
*Eupatorium cannabinum* L., 1753  
*Euphorbia cyparissias* L., 1753  
*Euphorbia flavicoma* subsp. *verrucosa* (Fiori) Pignatti, 1973  
*Euphorbia palustris* L., 1753  
*Falcaria vulgaris* Bernh., 1800  
*Festuca arundinacea* Schreb., 1771  
*Festuca gigantea* (L.) Vill., 1787  
*Festuca pratensis* Huds., 1762  
*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 1879  
*Filipendula ulmaria* var. *ulmaria*  
*Fragaria moschata* Weston, 1771  
*Fragaria vesca* L., 1753  
*Frangula dodonei* Ard., 1766  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Galeopsis tetrahit* L., 1753  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium boreale* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Galium palustre* L. subsp. *palustre*  
*Galium palustre* L., 1753  
*Galium pumilum* Murray, 1770  
*Galium uliginosum* L., 1753  
*Galium verum* L., 1753  
*Gentiana pneumonanthe* L., 1753  
*Gentianella germanica* (Willd.) Börner, 1912  
*Geranium molle* L., 1753  
*Geranium pratense* L., 1753



Geranium robertianum L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Glechoma hederacea L., 1753  
 Globularia vulgaris L., 1753  
 Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810  
 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919  
 Glyceria notata Chevall., 1827  
 Hedera helix L., 1753  
 Helianthus tuberosus L., 1753  
 Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824  
 Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895  
 Heracleum sphondylium L., 1753  
 Hieracium umbellatum L., 1753  
 Holcus lanatus L., 1753  
 Hottonia palustris L., 1753  
 Humulus lupulus L., 1753  
 Hydrocotyle vulgaris L., 1753  
 Hypericum perforatum L., 1753  
 Impatiens glandulifera Royle, 1833  
 Iris pseudacorus L., 1753  
 Jacobaea paludosa (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
 Juglans regia L., 1753  
 Juncus articulatus L., 1753  
 Juncus effusus L., 1753  
 Juncus inflexus L., 1753  
 Juncus subnodulosus Schrank, 1789  
 Knautia arvensis (L.) Coult., 1828  
 Lactuca serriola L., 1756  
 Lamium album L., 1753  
 Lamium maculatum (L.) L., 1763  
 Lapsana communis L., 1753  
 Lathyrus odoratus L., 1753  
 Lathyrus pratensis L., 1753  
 Lathyrus tuberosus L., 1753  
 Leontodon saxatilis Lam., 1779  
 Leucanthemum vulgare Lam. subsp. vulgare  
 Leucanthemum vulgare Lam., 1779  
 Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810  
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844  
 Ligustrum vulgare L., 1753  
 Listera ovata (L.) R.Br., 1813  
 Lithospermum officinale L., 1753  
 Lolium perenne L., 1753  
 Lonicera xylosteum L., 1753  
 Lotus pedunculatus Cav., 1793  
 Lycopodium europaeus L., 1753  
 Lysimachia nemorum L., 1753  
 Lysimachia nummularia L., 1753  
 Lysimachia vulgaris L., 1753  
 Lythrum salicaria L., 1753  
 Malus sylvestris Mill., 1768  
 Malva neglecta Wallr., 1824  
 Medicago lupulina L., 1753  
 Melilotus altissimus Thuill., 1799  
 Mentha aquatica L., 1753  
 Milium effusum L., 1753  
 Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811  
 Molinia caerulea (L.) Moench, 1794  
 Molinia caerulea subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt., 1890  
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842  
 Myosotis arvensis Hill, 1764  
 Myosotis scorpioides L., 1753  
 Nasturtium officinale R.Br., 1812  
 Nuphar lutea (L.) Sm., 1809  
 Ononis spinosa L., 1753  
 Onopordum acanthium L., 1753  
 Ornithogalum umbellatum L., 1753  
 Papaver hybridum L., 1753  
 Paris quadrifolia L., 1753  
 Parnassia palustris L., 1753  
 Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia  
 Peucedanum officinale L., 1753

Peucedanum officinale var. officinale  
 Phalaris arundinacea L., 1753  
 Phleum pratense L., 1753  
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
 Pimpinella major (L.) Huds., 1762  
 Plantago lanceolata L., 1753  
 Plantago major L., 1753  
 Poa nemoralis L., 1753  
 Poa pratensis L., 1753  
 Poa trivialis L., 1753  
 Polygala amarella Crantz, 1769  
 Polygonum aviculare L., 1753  
 Populus nigra L., 1753  
 Populus nigra var. italica Münchh., 1770  
 Populus tremula L., 1753  
 Populus x canadensis Moench, 1785  
 Potamogeton coloratus Hornem., 1813  
 Potentilla anserina L., 1753  
 Potentilla erecta (L.) Räsch., 1797  
 Potentilla neumanniana Rchb., 1832  
 Potentilla recta L., 1753  
 Potentilla reptans L., 1753  
 Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856  
 Primula elatior (L.) Hill, 1765  
 Primula veris L., 1753  
 Prunella vulgaris L., 1753  
 Prunus avium (L.) L., 1755  
 Prunus padus L. subsp. padus  
 Prunus padus L., 1753  
 Prunus spinosa L., 1753  
 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800  
 Quercus petraea Liebl., 1784  
 Quercus robur L., 1753  
 Ranunculus acris L., 1753  
 Ranunculus auricomus L., 1753  
 Ranunculus ficaria L., 1753  
 Ranunculus flammula L., 1753  
 Ranunculus repens L., 1753  
 Reseda lutea L., 1753  
 Rhamnus cathartica L., 1753  
 Rhinanthus minor L., 1756  
 Ribes nigrum L., 1753  
 Ribes rubrum L., 1753  
 Riccia fluitans L., 1753  
 Robinia pseudoacacia L., 1753  
 Roegneria canina (L.) Nevski, 1934  
 Rosa arvensis Huds., 1762  
 Rosa canina L., 1753  
 Rubus caesius L., 1753  
 Rumex acetosa L., 1753  
 Salix L., 1753  
 Salix alba L., 1753  
 Salix caprea L., 1753  
 Salix cinerea L., 1753  
 Salix fragilis L., 1753  
 Salix myrsinifolia Salisb., 1796  
 Salix purpurea L., 1753  
 Salix repens L., 1753  
 Salix x puberula Döll, 1858  
 Salvia pratensis L., 1753  
 Sambucus ebulus L., 1753  
 Sambucus nigra L., 1753  
 Sanguisorba officinalis L., 1753  
 Schoenus nigricans L., 1753  
 Scirpus sylvaticus L., 1753  
 Scrophularia auriculata L., 1753  
 Scrophularia nodosa L., 1753  
 Selinum carvifolia (L.) L., 1762  
 Senecio inaequidens DC., 1838  
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812  
 Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915

*Silene flos-cuculi* (L.) Clairv., 1811  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Sinapis arvensis* L., 1753  
*Sisymbrium altissimum* L., 1753  
*Sium latifolium* L., 1753  
*Solanum dulcamara* L., 1753  
*Solanum nigrum* L., 1753  
*Solidago canadensis* L., 1753  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Sophora japonica* L., 1767  
*Sparganium erectum* L., 1753  
*Stachys annua* (L.) L., 1763  
*Stachys officinalis* (L.) Trévis., 1842  
*Stachys palustris* L., 1753  
*Stachys sylvatica* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Succisa pratensis* Moench, 1794  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taraxacum palustre* (Lyons) Symons, 1798  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Tephrosieris helenitis* (L.) B.Nord. subsp. *helenitis*  
*Tephrosieris helenitis* (L.) B.Nord., 1978  
*Tephrosieris helenitis* subsp. *helenitis* (L.) B.Nord., 1978  
*Tephrosieris palustris* (L.) Fourr., 1868  
*Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth, 1788  
*Thalictrum flavum* L., 1753  
*Thelypteris palustris* Schott, 1834  
*Tragopogon pratensis* L., 1753  
*Trifolium campestre* Schreb., 1804  
*Trifolium dubium* Sibth., 1794  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trisetum flavescens* (L.) P.Beauv., 1812  
*Triticum aestivum* L., 1753  
*Triticum durum* Desf., 1798  
*Triticum turgidum* subsp. *durum* (Desf.) Husn., 1899  
*Typha latifolia* L., 1753  
*Ulmus laevis* Pall., 1784  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Valeriana dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L. subsp. *officinalis*  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Valeriana officinalis* subsp. *sambucifolia* (J.C.Mikan ex Pohl) Celak., 1871  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica anagallis-aquatica* L., 1753  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica montana* L., 1755  
*Viburnum lantana* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia hirsuta* (L.) Gray, 1821  
*Vicia pisiformis* L., 1753  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Viola arvensis* Murray, 1770  
*Viola hirta* L., 1753  
*Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau, 1857  
*Viscum album* L., 1753  
*Vitis vinifera* L., 1753  
*Zea mays* L., 1753

### **BREUSCHWICKERSHEIM**

*Achillea millefolium* L., 1753  
*Aesculus hippocastanum* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790

Alopecurus pratensis L., 1753  
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814  
 Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812  
 Aquilegia vulgaris L., 1753  
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800  
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
 Asparagus officinalis L., 1753  
 Betula pendula Roth, 1788  
 Brassica napus L., 1753  
 Bromus hordeaceus L., 1753  
 Bromus sterilis L., 1753  
 Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968  
 Buxus sempervirens L., 1753  
 Calendula officinalis L., 1753  
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
 Carpinus betulus L., 1753  
 Cerastium tomentosum L., 1753  
 Chelidonium majus L., 1753  
 Clematis vitalba L., 1753  
 Consolida regalis Gray, 1821  
 Cornus sanguinea L., 1753  
 Corylus avellana L., 1753  
 Crepis biennis L., 1753  
 Cyanus montanus (L.) Hill, 1768  
 Dactylis glomerata L., 1753  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Euphorbia cyparissias L., 1753  
 Euphorbia helioscopia L., 1753  
 Euphorbia lathyris L., 1753  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Fumaria officinalis L., 1753  
 Galium aparine L., 1753  
 Galium mollugo L., 1753  
 Geranium robertianum L., 1753  
 Geranium rotundifolium L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Gladiolus x byzantinus Mill., 1768  
 Hedera helix L., 1753  
 Hibiscus syriacus L., 1753  
 Holcus mollis L., 1759  
 Humulus lupulus L., 1753  
 Ilex aquifolium L., 1753  
 Juglans regia L., 1753  
 Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827  
 Lactuca serriola L., 1756  
 Lamium album L., 1753  
 Lamium maculatum (L.) L., 1763  
 Lamium purpureum L., 1753  
 Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812  
 Lepidium draba L., 1753  
 Lepidium squamatum Forssk., 1775  
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844  
 Lolium perenne L., 1753  
 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.  
 Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., 1818  
 Malus domestica Borkh., 1803  
 Medicago lupulina L., 1753  
 Medicago sativa L., 1753  
 Mercurialis annua L., 1753  
 Papaver rhoeas L., 1753  
 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887  
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881  
 Plantago lanceolata L., 1753  
 Plantago major L., 1753  
 Poa annua L., 1753  
 Poa trivialis L., 1753  
 Populus nigra var. italica Münchh., 1770  
 Potentilla reptans L., 1753  
 Prunus avium (L.) L., 1755  
 Prunus domestica L., 1753  
 Prunus laurocerasus L., 1753

*Prunus spinosa* L., 1753  
*Pyracantha coccinea* M.Roem., 1847  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Rheum x rhabarbarum* L., 1753  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Rubus idaeus* L., 1753  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Tilia tomentosa* Moench, 1785  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Triticum aestivum* L., 1753  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vinca minor* L., 1753  
*Vitis vinifera* L., 1753

#### ECKBOLSHEIM

*Acer campestre* L., 1753  
*Acer negundo* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Acer rubrum* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Achillea ptarmica* L., 1753  
*Acorus calamus* L., 1753  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Aesculus hippocastanum* L., 1753  
*Ajuga genevensis* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alcea rosea* L., 1753  
*Alisma plantago-aquatica* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alopecurus pratensis* L., 1753  
*Amaranthus hybridus* L., 1753  
*Amaranthus retroflexus* L., 1753  
*Amelanchier lamarckii* F.G.Schroed., 1968  
*Anemone blanda* Schott & Kotschy, 1854  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Angelica sylvestris* L., 1753  
*Anthemis arvensis* L., 1753  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Apera spica-venti* (L.) P.Beauv., 1812  
*Aphanes arvensis* L., 1753  
*Arctium minus* (Hill) Bernh., 1800  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Asclepias syriaca* L., 1753  
*Asparagus officinalis* L., 1753  
*Asperula arvensis* L., 1753  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Berberis thunbergii* DC., 1821  
*Beta vulgaris* L., 1753  
*Betonica officinalis* L., 1753  
*Betula pendula* Roth, 1788  
*Bidens tripartita* L., 1753  
*Bromus arvensis* L., 1753  
*Bromus hordeaceus* L., 1753  
*Bromus sterilis* L., 1753

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968  
 Butomus umbellatus L., 1753  
 Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
 Campanula trachelium L., 1753  
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
 Cardamine hirsuta L., 1753  
 Cardamine pratensis L., 1753  
 Carex L., 1753  
 Carex acutiformis Ehrh., 1789  
 Carex spicata Huds., 1762  
 Carpinus betulus L., 1753  
 Catalpa bignonioides Walter, 1788  
 Centaurea jacea L., 1753  
 Centranthus ruber (L.) DC., 1805  
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799  
 Cerastium tomentosum L., 1753  
 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach  
 Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870  
 Chaerophyllum bulbosum L., 1753  
 Chelidonium majus L., 1753  
 Chenopodium album L., 1753  
 Circaea lutetiana L., 1753  
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838  
 Clematis montana Buch.-Ham. ex DC., 1818  
 Clematis vitalba L., 1753  
 Conium maculatum L., 1753  
 Convallaria majalis L., 1753  
 Convolvulus arvensis L., 1753  
 Cornus mas L., 1753  
 Cornus sanguinea L., 1753  
 Corydalis solida (L.) Clairv., 1811  
 Corylus avellana L., 1753  
 Crataegus monogyna Jacq., 1775  
 Crepis biennis L., 1753  
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840  
 Cyanus segetum Hill, 1762  
 Cydonia oblonga Mill., 1768  
 Dactylis glomerata L., 1753  
 Daucus carota L., 1753  
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812  
 Echium vulgare L., 1753  
 Elatine alsinastrum L., 1753  
 Elatine hexandra (Lapierre) DC., 1808  
 Elatine hydropiper L., 1753  
 Elatine triandra Schkuhr, 1791  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
 Epilobium angustifolium L., 1753  
 Epilobium hirsutum L., 1753  
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Erigeron canadensis L., 1753  
 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789  
 Erophila verna (L.) Chevall., 1827  
 Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852  
 Euphorbia platyphyllos L., 1753  
 Euphorbia stricta L., 1759  
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971  
 Festuca pratensis Huds., 1762  
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879  
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885  
 Fragaria vesca L., 1753  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Galanthus nivalis L., 1753  
 Galium aparine L., 1753  
 Galium mollugo L., 1753  
 Gastridium phleoides (Nees & Meyen) C.E.Hubb., 1955  
 Genista germanica L., 1753  
 Geranium dissectum L., 1755  
 Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759  
 Geranium robertianum L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Glandora prostrata (Loisel.) D.C.Thomas, 2008

Glechoma hederacea L., 1753  
 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919  
 Hedera helix L., 1753  
 Helianthus tuberosus L., 1753  
 Helleborus niger L., 1753  
 Helleborus orientalis Lam., 1792  
 Heracleum sphondylium L., 1753  
 Herniaria glabra L., 1753  
 Holcus lanatus L., 1753  
 Holcus mollis L., 1759  
 Hordeum murinum L., 1753  
 Humulus lupulus L., 1753  
 Hylotelephium argutum (Haw.) Holub, 1979  
 Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba, 1977  
 Hypericum perforatum L., 1753  
 Ilex aquifolium L., 1753  
 Impatiens glandulifera Royle, 1833  
 Iris pseudacorus L., 1753  
 Jacobaea aquatica (Hill) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1801  
 Jacobaea erucifolia (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1801  
 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791  
 Juniperus virginiana L., 1753  
 Kerria japonica (L.) DC., 1818  
 Lactuca serriola L., 1756  
 Lamium album L., 1753  
 Lamium purpureum L., 1753  
 Lapsana communis L., 1753  
 Larix decidua Mill., 1768  
 Lathyrus odoratus L., 1753  
 Lathyrus pratensis L., 1753  
 Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788  
 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785  
 Lemna trisulca L., 1753  
 Leontodon hispidus L., 1753  
 Lepidium draba L., 1753  
 Lepidium squamatum Forssk., 1775  
 Limosella aquatica L., 1753  
 Linaria vulgaris Mill., 1768  
 Lindernia palustris Hartmann, 1767  
 Liriodendron tulipifera L.  
 Lolium perenne L., 1753  
 Lotus corniculatus L., 1753  
 Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817  
 Lycopodium europaeus L., 1753  
 Lysimachia vulgaris L., 1753  
 Lythrum portula (L.) D. A. Webb, 1967  
 Lythrum salicaria L., 1753  
 Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.  
 Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., 1818  
 Melilotus albus Medik., 1787  
 Mentha aquatica L., 1753  
 Mentha arvensis L., 1753  
 Mercurialis annua L., 1753  
 Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1799  
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842  
 Myosotis scorpioides L., 1753  
 Myosurus minimus L., 1753  
 Myriophyllum spicatum L., 1753  
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753  
 Oenothera biennis L., 1753  
 Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 1913  
 Oxalis corniculata L., 1753  
 Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
 Panicum miliaceum L., 1753  
 Papaver rhoeas L., 1753  
 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887  
 Pastinaca sativa L., 1753  
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.  
 Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841  
 Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia  
 Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852  
 Phalaris arundinacea L., 1753

*Phleum pratense* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Phyteuma spicatum* L., 1753  
*Pilularia globulifera* L., 1753  
*Pinus nigra* Arnold, 1785  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., 1770  
*Platycladus orientalis* (L.) Franco, 1949  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa pratensis* L., 1753  
*Poa trivialis* L., 1753  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Populus nigra* L., 1753  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Potentilla sterilis* (L.) Garcke, 1856  
*Potentilla supina* L., 1753  
*Primula elatior* (L.) Hill, 1765  
*Primula veris* L., 1753  
*Primula vulgaris* Huds., 1762  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus cerasifera* Ehrh., 1784  
*Prunus cerasifera* f. *atropurpurea* Diffel  
*Prunus domestica* L., 1753  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus padus* L., 1753  
*Prunus persica* (L.) Batsch, 1801  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Pulicaria vulgaris* Gaertn., 1791  
*Quercus petraea* Liebl., 1784  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Ranunculus sceleratus* L., 1753  
*Raphanus raphanistrum* L., 1753  
*Rhus typhina* L., 1756  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Ribes sanguineum* Pursh, 1814  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Rumex acetosella* L., 1753  
*Rumex conglomeratus* Murray, 1770  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Sagina apetala* Ard., 1763  
*Sagina procumbens* L., 1753  
*Salix cinerea* L., 1753  
*Salix fragilis* L., 1753  
*Salix viminalis* L., 1753  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Sanguisorba officinalis* L., 1753  
*Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C.Gmel.) Palla, 1888  
*Scilla bifolia* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Scutellaria minor* Huds., 1762  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
*Setaria verticillata* (L.) P.Beauv., 1812  
*Silene flos-cuculi* (L.) Clairv., 1811  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., 1772  
*Solanum dulcamara* L., 1753  
*Solanum lycopersicum* L., 1753  
*Solanum nigrum* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Sonchus arvensis* L., 1753  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Sparganium erectum* L., 1753  
*Spergula arvensis* L., 1753



*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière, 1876  
*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière, 1876  
*Stachys officinalis* (L.) Trévis., 1842  
*Stachys palustris* L., 1753  
*Stachys sylvatica* L., 1753  
*Stellaria holostea* L., 1753  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Tamarix gallica* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Thuja occidentalis* L., 1753  
*Tilia platyphyllos* Scop., 1771  
*Torilis japonica* (Houtt.) DC., 1830  
*Tragopogon pratensis* L., 1753  
*Trifolium campestre* Schreb., 1804  
*Trifolium dubium* Sibth., 1794  
*Trifolium hybridum* L., 1753  
*Trifolium incarnatum* L., 1753  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Tripleurospermum inodorum* Sch.Bip., 1844  
*Tulipa gesneriana* L., 1753  
*Tussilago farfara* L., 1753  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Utricularia minor* L., 1753  
*Verbascum densiflorum* Bertol., 1810  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vicia villosa* Roth, 1793  
*Vinca minor* L., 1753  
*Viola odorata* L., 1753  
*Vitis vinifera* L., 1753  
*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet, 1826  
*Zea mays* L., 1753  
*x Cuprocyparis leylandii* (A.B.Jacks. & Dallim.) Farjon & Hiep, 2002

## ECKWERSHEIM

*Acer campestre* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Achillea ptarmica* L., 1753  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Agrostis capillaris* L., 1753  
*Agrostis stolonifera* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alisma plantago-aquatica* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alopecurus pratensis* L., 1753  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Angelica sylvestris* L., 1753  
*Anthoxanthum odoratum* L., 1753  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Apera spica-venti* (L.) P.Beauv., 1812  
*Aphanes arvensis* L., 1753  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Asparagus officinalis* L., 1753  
*Astragalus glycyphyllos* L., 1753  
*Athyrium filix-femina* (L.) Roth, 1799  
*Barbarea vulgaris* R.Br., 1812  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Berula erecta* (Huds.) Coville, 1893  
*Betula pendula* Roth, 1788

*Bidens frondosa* L., 1753  
*Bidens tripartita* L., 1753  
*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv., 1812  
*Bromus hordeaceus* L., 1753  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Buddleja davidii* Franch., 1887  
*Calamagrostis epigejos* (L.) Roth, 1788  
*Caltha palustris* L., 1753  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Campanula patula* L., 1753  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Cardamine flexuosa* With., 1796  
*Cardamine hirsuta* L., 1753  
*Cardamine pratensis* L., 1753  
*Carex acuta* L., 1753  
*Carex acutiformis* Ehrh., 1789  
*Carex disticha* Huds., 1762  
*Carex divulsa* subsp. *leersii* (Kneuck.) W.Koch, 1923  
*Carex elata* All., 1785  
*Carex hirta* L., 1753  
*Carex ovalis* Gooden., 1794  
*Carex pallescens* L., 1753  
*Carex panicea* L., 1753  
*Carex paniculata* L., 1755  
*Carex pilulifera* L., 1753  
*Carex remota* L., 1755  
*Carex riparia* Curtis, 1783  
*Carex spicata* Huds., 1762  
*Carex vesicaria* L., 1753  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Castanea sativa* Mill., 1768  
*Centaurea jacea* L., 1753  
*Cerastium fontanum* Baumg., 1816  
*Cerastium fontanum* subsp. *holosteoides* (Fr.) Salman & al., 1977  
*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799  
*Chelidonium majus* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Circaea lutetiana* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium oleraceum* (L.) Scop., 1769  
*Cirsium palustre* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Clinopodium vulgare* L., 1753  
*Colchicum autumnale* L., 1753  
*Convallaria majalis* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis biennis* L., 1753  
*Crepis capillaris* (L.) Wallr., 1840  
*Cynosurus cristatus* L., 1753  
*Cytisus scoparius* (L.) Link, 1822  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Daucus carota* L., 1753  
*Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv., 1812  
*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., 1771  
*Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. *affinis*  
*Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs, 1959  
*Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A.Gray, 1848  
*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, 1834  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., 1812  
*Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult., 1817  
*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
*Epilobium tetragonum* L., 1753  
*Equisetum arvense* L., 1753  
*Equisetum palustre* L., 1753  
*Erica tetralix* L., 1753  
*Erigeron annuus* (L.) Desf., 1804  
*Erophila verna* (L.) Chevall., 1827

Euonymus europaeus L., 1753  
 Eupatorium cannabinum L., 1753  
 Euphorbia cyparissias L., 1753  
 Fagus sylvatica L., 1753  
 Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970  
 Festuca arundinacea Schreb., 1771  
 Festuca pratensis Huds., 1762  
 Festuca rubra L., 1753  
 Filago vulgaris Lam., 1779  
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879  
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885  
 Frangula dodonei Ard., 1766  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Galanthus nivalis L., 1753  
 Galeopsis tetrahit L., 1753  
 Galium aparine L., 1753  
 Galium mollugo L., 1753  
 Galium palustre L. subsp. palustre  
 Galium palustre L., 1753  
 Galium verum L., 1753  
 Geranium columbinum L., 1753  
 Geranium dissectum L., 1755  
 Geranium molle L., 1753  
 Geranium pusillum L., 1759  
 Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759  
 Geranium robertianum L., 1753  
 Geum rivale L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Glechoma hederacea L., 1753  
 Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810  
 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919  
 Hedera helix L., 1753  
 Heracleum sphondylium L., 1753  
 Hesperis matronalis L., 1753  
 Hieracium umbellatum L., 1753  
 Holcus lanatus L., 1753  
 Holcus mollis L., 1759  
 Humulus lupulus L., 1753  
 Hypericum perforatum L., 1753  
 Hypochaeris radicata L., 1753  
 Ilex aquifolium L., 1753  
 Impatiens glandulifera Royle, 1833  
 Impatiens parviflora DC., 1824  
 Iris pseudacorus L., 1753  
 Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791  
 Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791  
 Juncus articulatus L., 1753  
 Juncus conglomeratus L., 1753  
 Juncus effusus L., 1753  
 Juncus inflexus L., 1753  
 Juncus subnodulosus Schrank, 1789  
 Knautia arvensis (L.) Coult., 1828  
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791  
 Lactuca serriola L., 1756  
 Lamium album L., 1753  
 Lamium amplexicaule L., 1753  
 Lamium galeobdolon (L.) L., 1759  
 Lamium galeobdolon subsp. argentatum (Smejkal) J.Duvign., 1987  
 Lamium maculatum (L.) L., 1763  
 Lamium purpureum L., 1753  
 Lapsana communis L., 1753  
 Lathyrus pratensis L., 1753  
 Lathyrus sylvestris L., 1753  
 Lathyrus tuberosus L., 1753  
 Lemna minor L., 1753  
 Leucanthemum vulgare Lam., 1779  
 Ligustrum vulgare L., 1753  
 Linaria vulgaris Mill., 1768  
 Lolium multiflorum Lam., 1779  
 Lolium perenne L., 1753  
 Lonicera periclymenum L., 1753

*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Lotus pedunculatus* Cav., 1793  
*Luzula campestris* (L.) DC., 1805  
*Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938  
*Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., 1811  
*Luzula pilosa* (L.) Willd., 1809  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia nummularia* L., 1753  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., 1818  
*Maianthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt, 1794  
*Matricaria recutita* L. var. *recutita*  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Melampyrum pratense* L., 1753  
*Mentha aquatica* L., 1753  
*Mentha arvensis* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Milium effusum* L., 1753  
*Moehringia trinervia* (L.) Clairv., 1811  
*Molinia caerulea* (L.) Moench, 1794  
*Muscari comosum* (L.) Mill., 1768  
*Myosotis laxa* subsp. *cespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940  
*Myosotis scorpioides* L., 1753  
*Narcissus poeticus* L., 1753  
*Ornithogalum umbellatum* L., 1753  
*Panicum miliaceum* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Paris quadrifolia* L., 1753  
*Persicaria amphibia* (L.) Gray, 1821  
*Persicaria hydropiper* (L.) Spach, 1841  
*Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*  
*Persicaria maculosa* Gray, 1821  
*Persicaria minor* (Huds.) Opiz, 1852  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Phytolacca americana* L., 1753  
*Picea abies* (L.) H.Karst., 1881  
*Picris hieracioides* L., 1753  
*Pimpinella saxifraga* L., 1753  
*Plantago coronopus* L., 1753  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa nemoralis* L., 1753  
*Poa pratensis* L., 1753  
*Poa trivialis* L., 1753  
*Polygonatum multiflorum* (L.) All., 1785  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Populus nigra* L., 1753  
*Populus tremula* L., 1753  
*Potamogeton crispus* L., 1753  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla argentea* L., 1753  
*Potentilla erecta* (L.) Räsch., 1797  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Primula elatior* (L.) Hill, 1765  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus domestica* L., 1753  
*Prunus padus* L., 1753  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn, 1879  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus acris* subsp. *friesianus* (Jord.) Syme, 1863  
*Ranunculus auricomus* L., 1753  
*Ranunculus bulbosus* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus flammula* L., 1753  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Ranunculus sceleratus* L., 1753

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777  
 Ribes rubrum L., 1753  
 Ribes sanguineum Pursh, 1814  
 Robinia pseudoacacia L., 1753  
 Rorippa palustris (L.) Besser, 1821  
 Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821  
 Rubus caesius L., 1753  
 Rubus fruticosus L., 1753  
 Rumex acetosa L., 1753  
 Rumex acetosella L., 1753  
 Rumex crispus L., 1753  
 Rumex hydrolapathum Huds., 1778  
 Rumex obtusifolius L., 1753  
 Salix alba L., 1753  
 Salix caprea L., 1753  
 Salix cinerea L., 1753  
 Salix fragilis L., 1753  
 Salvia pratensis L., 1753  
 Sambucus nigra L. var. nigra  
 Sambucus nigra L., 1753  
 Sanguisorba officinalis L., 1753  
 Saxifraga granulata L., 1753  
 Scilla bifolia L., 1753  
 Scirpus sylvaticus L., 1753  
 Scrophularia nodosa L., 1753  
 Scutellaria galericulata L., 1753  
 Sedum acre L., 1753  
 Senecio inaequidens DC., 1838  
 Senecio vulgaris L., 1753  
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
 Sherardia arvensis L., 1753  
 Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915  
 Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811  
 Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869  
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772  
 Solanum dulcamara L., 1753  
 Solanum lycopersicum L., 1753  
 Solanum nigrum L., 1753  
 Solidago canadensis L., 1753  
 Solidago gigantea Aiton, 1789  
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769  
 Sonchus oleraceus L., 1753  
 Sorbus aucuparia L., 1753  
 Spargula arvensis L., 1753  
 Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842  
 Stachys palustris L., 1753  
 Stachys sylvatica L., 1753  
 Stellaria alsine Grimm, 1767  
 Stellaria graminea L., 1753  
 Stellaria holostea L., 1753  
 Stellaria media (L.) Vill., 1789  
 Stellaria neglecta Weihe, 1825  
 Succisa pratensis Moench, 1794  
 Symphytum officinale L., 1753  
 Tanacetum vulgare L., 1753  
 Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948  
 Teucrium scorodonia L., 1753  
 Thlaspi arvense L., 1753  
 Thymus vulgaris L., 1753  
 Tilia cordata Mill., 1768  
 Tragopogon pratensis L., 1753  
 Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Celak., 1871  
 Trifolium arvense L., 1753  
 Trifolium campestre Schreb., 1804  
 Trifolium dubium Sibth., 1794  
 Trifolium pratense L., 1753  
 Trifolium repens L., 1753  
 Tripleurospermum inodorum Sch.Bip., 1844  
 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812  
 Typha latifolia L., 1753

*Ulmus glabra* Huds., 1762  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Valeriana officinalis* subsp. *sambucifolia* (J.C.Mikan ex Pohl) Celak., 1871  
*Valerianella carinata* Loisel.  
*Verbascum densiflorum* Bertol., 1810  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica beccabunga* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica officinalis* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia hirsuta* (L.) Gray, 1821  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh., 1780  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vicia tetrasperma* (L.) Schreb., 1771  
*Vinca minor* L., 1753  
*Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau, 1857  
*Viscum album* L., 1753  
*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel., 1805

## ENTZHEIM

*Acer negundo* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Achillea ptarmica* L., 1753  
*Acorus calamus* L., 1753  
*Adoxa moschatellina* L., 1753  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Aesculus hippocastanum* L., 1753  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Agrostis capillaris* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium ursinum* L., 1753  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alopecurus pratensis* L., 1753  
*Anacamptis morio* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Anthoxanthum odoratum* L., 1753  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Aphanes arvensis* L., 1753  
*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., 1842  
*Arctium minus* (Hill) Bernh., 1800  
*Arenaria serpyllifolia* L., 1753  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Arum maculatum* L., 1753  
*Asparagus officinalis* L., 1753  
 Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820  
*Atriplex micrantha* Ledeb., 1829  
*Avenula pubescens* (Huds.) Dumort., 1868  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Berberis thunbergii* DC., 1821  
*Bidens tripartita* L., 1753  
*Bromus hordeaceus* L., 1753  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Butomus umbellatus* L., 1753  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Cardamine hirsuta* L., 1753  
*Cardamine pratensis* L., 1753  
*Carex brizoides* L., 1755

*Carex hirta* L., 1753  
*Carex pseudocyperus* L., 1753  
*Carlina vulgaris* L., 1753  
*Centaureum pulchellum* (Sw.) Druce, 1898  
*Cerastium fontanum* Baumg., 1816  
*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799  
*Chaenorrhinum minus* (L.) Lange, 1870  
*Chaerophyllum bulbosum* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Chondrilla juncea* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clinopodium vulgare* L., 1753  
*Colchicum autumnale* L., 1753  
*Conium maculatum* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis capillaris* (L.) Wallr., 1840  
*Cruciata laevipes* Opiz, 1852  
*Cyperus fuscus* L., 1753  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Dactylorhiza maculata* (L.) SoÅ³, 1962  
*Daucus carota* L., 1753  
*Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC., 1821  
*Dipsacus fullonum* L., 1753  
*Dittrichia graveolens* (L.) Greuter, 1973  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., 1812  
*Echium vulgare* L., 1753  
*Epilobium angustifolium* L., 1753  
*Epilobium hirsutum* L., 1753  
*Epilobium montanum* L., 1753  
*Epilobium parviflorum* Schreb., 1771  
*Epilobium tetragonum* L., 1753  
*Equisetum arvense* L., 1753  
*Eragrostis minor* Host, 1809  
*Erigeron acris* L., 1753  
*Erigeron annuus* (L.) Desf., 1804  
*Erigeron canadensis* L., 1753  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér., 1789  
*Erophila verna* (L.) Chevall., 1827  
*Euonymus europaeus* L., 1753  
*Eupatorium cannabinum* L., 1753  
*Euphorbia cyparissias* L., 1753  
*Euphorbia lathyris* L., 1753  
*Falcaria vulgaris* Bernh., 1800  
*Festuca arundinacea* Schreb., 1771  
*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 1879  
*Forsythia x intermedia* Zabel, 1885  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Geranium dissectum* L., 1755  
*Geranium molle* L., 1753  
*Geum urbanum* L., 1753  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Glyceria maxima* (Hartm.) Holmb., 1919  
*Hedera helix* L., 1753  
*Helianthus* L., 1753  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Herniaria glabra* L., 1753  
*Hibiscus syriacus* L., 1753  
*Hippophae rhamnoides* L., 1753  
*Holcus lanatus* L., 1753  
*Holosteum umbellatum* L., 1753  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hylotelephium telephium* (L.) H.Ohba, 1977  
*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Hypochaeris radicata* L., 1753  
*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Inula conyza* DC., 1836  
*Iris pseudacorus* L., 1753  
*Jacobaea erucifolia* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

*Jasminum nudiflorum* Lindl., 1846  
*Juglans regia* L., 1753  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Lathyrus tuberosus* L., 1753  
*Laurus nobilis* L., 1753  
*Lepidium virginicum* L., 1753  
*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Lolium multiflorum* Lam., 1779  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Luzula campestris* (L.) DC., 1805  
*Lychnis flos-cuculi* L., 1753  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., 1818  
*Malva moschata* L., 1753  
*Matricaria chamomilla* L., 1753  
*Matricaria discoidea* DC., 1838  
*Matricaria recutita* L. var. *recutita*  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Mentha aquatica* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Myosurus minimus* L., 1753  
*Nasturtium officinale* R.Br., 1812  
*Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891  
*Orchis mascula* (L.) L., 1755  
*Orchis militaris* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Perovskia atriplicifolia* Benth.  
*Petrorhagia prolifera* (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., 1770  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa compressa* L., 1753  
*Poa nemoralis* L., 1753  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Populus x canescens* (Aiton) Sm., 1804  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla argentea* L., 1753  
*Potentilla recta* L., 1753  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Potentilla supina* L., 1753  
*Primula elatior* (L.) Hill, 1765  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus padus* L., 1753  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh., 1800  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus aquatilis* L., 1753  
*Ranunculus bulbosus* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Reseda luteola* L., 1753  
*Rhus typhina* L., 1756  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Roegneria canina* (L.) Nevski, 1934  
*Rosa canina* L., 1753  
*Rumex acetosa* L., 1753



*Rumex acetosella* L., 1753  
*Rumex obtusifolius* L., 1753  
*Rumex patientia* L., 1753  
*Salix caprea* L., 1753  
*Salix cinerea* L., 1753  
*Salix fragilis* L., 1753  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Sanguisorba officinalis* L., 1753  
*Saxifraga tridactylites* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Securigera varia* (L.) Lassen, 1989  
*Sedum album* L., 1753  
*Senecio viscosus* L., 1753  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Sherardia arvensis* L., 1753  
*Silene dioica* (L.) Clairv., 1811  
*Silene flos-cuculi* (L.) Clairv., 1811  
*Silene latifolia* Poir., 1789  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Solanum lycopersicum* L., 1753  
*Solidago canadensis* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière, 1876  
*Stachys palustris* L., 1753  
*Stachys sylvatica* L., 1753  
*Stellaria graminea* L., 1753  
*Stellaria holostea* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Thymus pulegioides* L., 1753  
*Tilia platyphyllos* Scop., 1771  
*Tragopogon dubius* Scop., 1772  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Tussilago farfara* L., 1753  
*Typha latifolia* L., 1753  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica anagallis-aquatica* L., 1753  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica peregrina* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia hirsuta* (L.) Gray, 1821  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel., 1805

## ESCHAU

*Acanthus mollis* L., 1753  
*Acer campestre* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Achillea ptarmica* L., 1753  
*Acorus calamus* L., 1753  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Agrostis canina* L., 1753  
*Agrostis capillaris* L., 1753  
*Agrostis stolonifera* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alchemilla vulgaris* L., 1753  
*Alisma gramineum* Lej., 1811  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium ampeloprasum* L., 1753  
*Allium ampeloprasum* var. *porrum* (L.) J.Gay, 1847

*Allium angulosum* L., 1753  
*Allium carinatum* L., 1753  
*Allium cepa* L., 1753  
*Allium coloratum* Spreng., 1825  
*Allium fistulosum* L., 1753  
*Allium sativum* L., 1753  
*Allium schoenoprasum* L., 1753  
*Allium scorodoprasum* L., 1753  
*Allium ursinum* L., 1753  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alnus incana* (L.) Moench, 1794  
*Alopecurus myosuroides* Huds., 1762  
*Althaea officinalis* L., 1753  
*Alyssum alyssoides* (L.) L., 1759  
*Anacamptis morio* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Anacamptis palustris* (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Anchusa officinalis* L., 1753  
*Anemone hepatica* L., 1753  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Anemone ranunculoides* L., 1753  
*Anethum graveolens* L., 1753  
*Angelica archangelica* L., 1753  
*Angelica sylvestris* L., 1753  
*Antennaria dioica* (L.) Gaertn., 1791  
*Anthericum ramosum* L., 1753  
*Anthoxanthum odoratum* L., 1753  
*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm., 1814  
*Anthyllis vulneraria* L., 1753  
*Anthyllis vulneraria* subsp. *carpatica* (Pant.) Nyman, 1889  
*Anthyllis vulneraria* subsp. *vulneraria* L., 1753  
*Apium graveolens* L., 1753  
*Aquilegia vulgaris* L., 1753  
*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., 1842  
*Arabis hirsuta* (L.) Scop., 1772  
*Arctium lappa* L., 1753  
*Arenaria serpyllifolia* L., 1753  
*Argentina anserina* (L.) Rydb., 1899  
*Armoracia rusticana* G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia abrotanum* L., 1753  
*Artemisia absinthium* L., 1753  
*Artemisia campestris* L., 1753  
*Artemisia dracunculus* L., 1753  
*Artemisia verlotiorum* Lamotte, 1876  
*Artemisia verlotiorum* Lamotte, 1877  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Arum maculatum* L., 1753  
*Asarum europaeum* L., 1753  
*Asperula cynanchica* L., 1753  
*Aster amellus* L., 1753  
*Astragalus danicus* Retz., 1783  
*Astragalus hypoglottis* L., 1771  
*Athyrium filix-femina* (L.) Roth, 1799  
*Balsamita major* Desf., 1792  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Beta vulgaris* L., 1753  
*Betula pendula* Roth, 1788  
*Bidens cernua* L., 1753  
*Bidens connata* Muhlenb. ex Willd., 1803  
*Bidens frondosa* L., 1753  
*Blysmus compressus* (L.) Panz. ex Link, 1827  
*Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus* (Rchb.) Soják, 1972  
*Borago officinalis* L., 1753  
*Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng, 1936  
*Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv., 1812  
*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv., 1812  
*Brassica oleracea* L., 1753  
*Bromus erectus* Huds., 1762  
*Bromus hordeaceus* L., 1753  
*Bromus inermis* Leyss., 1761  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968

*Buddleja davidii* Franch., 1887  
*Bunias orientalis* L., 1753  
*Calamagrostis epigejos* (L.) Roth, 1788  
*Calendula arvensis* L., 1763  
*Calendula officinalis* L., 1753  
*Caltha palustris* L., 1753  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Campanula patula* L., 1753  
*Campanula persicifolia* L., 1753  
*Campanula rapunculoides* L., 1753  
*Campanula rotundifolia* L., 1753  
*Campanula trachelium* L., 1753  
*Cardamine hirsuta* L., 1753  
*Cardamine impatiens* L., 1753  
*Cardamine pratensis* L., 1753  
*Carduus crispus* subsp. *multiflorus* (Gaudin) Greml., 1878  
*Carex acuta* L., 1753  
*Carex acutiformis* Ehrh., 1789  
*Carex buxbaumii* Wahlenb., 1803  
*Carex caryophyllea* Latour., 1785  
*Carex flacca* Schreb., 1771  
*Carex flava* L., 1753  
*Carex hirta* L., 1753  
*Carex pallescens* L., 1753  
*Carex pseudocyperus* L., 1753  
*Carex remota* L., 1755  
*Carex sylvatica* Huds., 1762  
*Carex tomentosa* L., 1767  
*Carex vesicaria* L., 1753  
*Carlina vulgaris* L., 1753  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Carum carvi* L., 1753  
*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb., 1953  
*Centaurea jacea* L., 1753  
*Centaurea scabiosa* L., 1753  
*Centaurea stoebe* L., 1753  
*Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce, 1898  
*Ceratophyllum demersum* L., 1753  
*Chamaemelum nobile* (L.) All., 1785  
*Chelidonium majus* L., 1753  
*Chenopodium murale* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Chenopodium ficifolium* Sm., 1800  
*Chenopodium hybridum* L., 1753  
*Circaea lutetiana* L., 1753  
*Cirsium acaule* Scop., 1769  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium palustre* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium tuberosum* (L.) All., 1785  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Clinopodium acinos* (L.) Kuntze, 1891  
*Colchicum autumnale* L., 1753  
*Convallaria majalis* L., 1753  
*Coriandrum sativum* L., 1753  
*Cornus mas* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corydalis cava* (L.) Schweigg. & Körte, 1811  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Crataegus laevigata* (Poir.) DC., 1825  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis capillaris* (L.) Wallr., 1840  
*Crepis praemorsa* (L.) Walther, 1802  
*Cuminum cyminum* L., 1753  
*Cynodon dactylon* (L.) Pers., 1805  
*Cynosurus cristatus* L., 1753  
*Cyperus fuscus* L., 1753  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, 1962  
*Danthonia decumbens* (L.) DC., 1805  
*Datura stramonium* L., 1753  
*Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv., 1812  
*Dianthus carthusianorum* L., 1753

Dianthus superbus L., 1755  
 Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Mühl., 1817  
 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002  
 Dipsacus fullonum L., 1753  
 Draba verna L., 1753  
 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848  
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834  
 Echinops sphaerocephalus L., 1753  
 Echium vulgare L., 1753  
 Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb., 1865  
 Epilobium hirsutum L., 1753  
 Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Equisetum fluviatile L., 1753  
 Equisetum hyemale L., 1753  
 Equisetum palustre L., 1753  
 Equisetum ramosissimum Desf., 1799  
 Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr, 1807  
 Eragrostis minor Host, 1809  
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  
 Erigeron sumatrensis Retz., 1810  
 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789  
 Eryngium campestre L., 1753  
 Erysimum cheiranthoides L., 1753  
 Euonymus europaeus L., 1753  
 Euphorbia cyparissias L., 1753  
 Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973  
 Euphorbia helioscopia L., 1753  
 Euphorbia maculata L., 1753  
 Euphorbia palustris L., 1753  
 Euphorbia seguieriana Neck., 1770  
 Euphorbia stricta L., 1759  
 Euphrasia officinalis subsp. pratensis Schübler & G.Martens, 1834  
 Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809  
 Fagus sylvatica L., 1753  
 Falcaria vulgaris Bernh., 1800  
 Festuca arundinacea Schreb., 1771  
 Festuca filiformis Pourr., 1788  
 Festuca gigantea (L.) Vill., 1787  
 Festuca ovina L., 1753  
 Festuca pratensis Huds., 1762  
 Festuca rubra L., 1753  
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879  
 Filipendula vulgaris Moench, 1794  
 Foeniculum vulgare Mill., 1768  
 Fontinalis antipyretica Hedw., 1801  
 Fragaria vesca L., 1753  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Galeopsis tetrahit L., 1753  
 Galium aparine L., 1753  
 Galium boreale L., 1753  
 Galium mollugo L., 1753  
 Galium sylvaticum L., 1762  
 Galium verum L., 1753  
 Galium x pomeranicum Retz., 1795  
 Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812  
 Gentiana cruciata L., 1753  
 Gentiana pneumonanthe L., 1753  
 Gentiana utriculosa L., 1753  
 Gentianella campestris (L.) BÄ¶rner, 1912  
 Gentianella ciliata (L.) Borkh., 1796  
 Gentianella germanica (Willd.) BÄ¶rner, 1912  
 Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912  
 Geranium pusillum L., 1759  
 Geranium robertianum L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Glechoma hederacea L., 1753  
 Globularia bisnagarica L., 1753  
 Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810  
 Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817  
 Hedera helix L., 1753  
 Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768

*Helleborus foetidus* L., 1753  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Herniaria glabra* L., 1753  
*Hieracium piloselloides* Vill., 1779  
*Hippocrepis comosa* L., 1753  
*Holcus lanatus* L., 1753  
*Holcus mollis* L., 1759  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hydrocharis morsus-ranae* L., 1753  
*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Hypericum tetrapterum* Fr., 1823  
*Hypochaeris radicata* L., 1753  
*Hyssopus officinalis* L., 1753  
*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Inula conyza* DC., 1836  
*Inula helenium* L., 1753  
*Iris germanica* 'Florentina'  
*Iris pseudacorus* L., 1753  
*Iris sibirica* L., 1753  
*Isatis tinctoria* L., 1753  
*Jacobaea erucifolia* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea paludosa* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791  
*Juglans regia* L., 1753  
*Juncus articulatus* L., 1753  
*Juncus effusus* L., 1753  
*Juniperus communis* L., 1753  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Koeleria pyramidata* (Lam.) P.Beauv., 1812  
*Lactuca sativa* L., 1753  
*Lagenaria siceraria* (Molina) Standl., 1930  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium amplexicaule* L., 1753  
*Lamium galeobdolon* (L.) L., 1759  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lapsana communis* L., 1753  
*Lathyrus palustris* L., 1753  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Lathyrus sylvestris* L., 1753  
*Laurus nobilis* L., 1753  
*Lavandula angustifolia* Mill., 1768  
*Lemna gibba* L., 1753  
*Lemna minor* L., 1753  
*Lemna trisulca* L., 1753  
*Leontodon hispidus* L., 1753  
*Leontodon saxatilis* Lam., 1779  
*Leontodon saxatilis* subsp. *saxatilis* Lam., 1779  
*Leonurus cardiaca* L., 1753  
*Lepidium draba* L., 1753  
*Lepidium sativum* L., 1753  
*Lepidium virginicum* L., 1753  
*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Levisticum officinale* W.D.J.Koch, 1824  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Lilium candidum* L., 1753  
*Linum catharticum* L., 1753  
*Linum tenuifolium* L., 1753  
*Listera ovata* (L.) R.Br., 1813  
*Lithospermum officinale* L., 1753  
*Lonicera xylosteum* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Lotus pedunculatus* Cav., 1793  
*Ludwigia palustris* (L.) Elliott, 1817  
*Lycopsis arvensis* L., 1753  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia minima* (L.) U.Manns & Anderb., 2009  
*Lysimachia nemorum* L., 1753  
*Lysimachia nummularia* L., 1753  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Malva neglecta* Wallr., 1824  
*Malva sylvestris* L., 1753

*Marrubium vulgare* L., 1753  
*Matricaria recutita* L. var. *recutita*  
*Medicago minima* (L.) L., 1754  
*Medicago sativa* subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Melissa officinalis* L., 1753  
*Mentha aquatica* L., 1753  
*Mentha pulegium* L., 1753  
*Mentha spicata* L., 1753  
*Mentha x piperita* L., 1753  
*Milium effusum* L., 1753  
*Moehringia trinervia* (L.) Clairv., 1811  
*Molinia caerulea* (L.) Moench, 1794  
*Myriophyllum spicatum* L., 1753  
*Myriophyllum verticillatum* L., 1753  
*Nasturtium officinale* R.Br., 1812  
*Neotinea ustulata* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Nepeta cataria* L., 1753  
*Nigella sativa* L., 1753  
*Nuphar lutea* (L.) Sm., 1809  
*Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891  
*Ocimum basilicum* L., 1753  
*Odontites vernus* (Bellardi) Dumort. subsp. *vernus*  
*Odontites vernus* (Bellardi) Dumort., 1829  
*Oenanthe fistulosa* L., 1753  
*Oenanthe fluviatilis* (Bab.) Coleman, 1844  
*Oenanthe lachenalii* C.C.Gmel., 1805  
*Ononis spinosa* L., 1753  
*Ophioglossum vulgatum* L., 1753  
*Ophrys apifera* Huds., 1762  
*Ophrys fuciflora* (F.W.Schmidt) Moench subsp. *fuciflora*  
*Ophrys insectifera* L., 1753  
*Orchis militaris* L., 1753  
*Orchis purpurea* Huds., 1762  
*Origanum vulgare* L., 1753  
*Oxybasis glauca* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Panicum miliaceum* L., 1753  
*Papaver argemone* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Papaver somniferum* L., 1753  
*Paris quadrifolia* L., 1753  
*Parnassia palustris* L., 1753  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Persicaria bistorta* (L.) Samp., 1913  
*Persicaria hydropiper* (L.) Spach, 1841  
*Petrorhagia prolifera* (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A.W.Hill, 1925  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phleum phleoides* (L.) H.Karst., 1880  
*Phleum pratense* L., 1753  
*Physalis alkekengi* L., 1753  
*Phyteuma orbiculare* L., 1753  
*Picris hieracioides* L., 1753  
*Pimpinella anisum* L., 1753  
*Pimpinella major* (L.) Huds., 1762  
*Pimpinella saxifraga* L., 1753  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Plantago media* L., 1753  
*Platanthera bifolia* (L.) Rich., 1817  
*Poa bulbosa* L., 1753  
*Poa compressa* L., 1753  
*Poa trivialis* L., 1753  
*Polygala amarella* Crantz, 1769  
*Polygonatum multiflorum* (L.) All., 1785  
*Populus nigra* L., 1753  
*Populus tremula* L., 1753  
*Populus x canadensis* Moench, 1785  
*Potamogeton* L., 1753  
*Potamogeton berchtoldii* Fieber, 1838  
*Potamogeton crispus* L., 1753  
*Potamogeton nodosus* Poir., 1816

Potamogeton perfoliatus L., 1753  
 Potentilla anserina L., 1753  
 Potentilla argentea L., 1753  
 Potentilla cinerea Chaix ex Vill., 1779  
 Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797  
 Potentilla erecta (L.) Rausch., 1797  
 Potentilla incana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
 Potentilla inclinata Vill., 1788  
 Potentilla intermedia L., 1767  
 Potentilla reptans L., 1753  
 Potentilla supina L., 1753  
 Primula elatior (L.) Hill subsp. elatior  
 Primula elatior (L.) Hill, 1765  
 Primula veris L., 1753  
 Prospero autumnale (L.) Speta, 1982  
 Prunella grandiflora (L.) Scholler, 1775  
 Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775  
 Prunella laciniata (L.) L., 1763  
 Prunella vulgaris L., 1753  
 Prunus avium (L.) L., 1755  
 Prunus mahaleb L., 1753  
 Prunus padus L., 1753  
 Prunus spinosa L., 1753  
 Pulmonaria obscura Dumort., 1865  
 Pulsatilla vulgaris Mill., 1768  
 Quercus robur L., 1753  
 Ranunculus acris L., 1753  
 Ranunculus auricomus L., 1753  
 Ranunculus ficaria L., 1753  
 Ranunculus flammula L., 1753  
 Ranunculus fluitans Lam., 1779  
 Ranunculus repens L., 1753  
 Ranunculus sceleratus L., 1753  
 Raphanus sativus L., 1753  
 Reseda lutea L., 1753  
 Rheum x rhabarbarum L., 1753  
 Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777  
 Rhus typhina L., 1756  
 Ribes rubrum L., 1753  
 Robinia pseudoacacia L., 1753  
 Rosa arvensis Huds., 1762  
 Rosa gallica L., 1753  
 Rosmarinus officinalis L., 1753  
 Rubus caesius L., 1753  
 Rudbeckia hirta L., 1753  
 Rumex acetosa L., 1753  
 Rumex acetosella L., 1753  
 Rumex crispus L., 1753  
 Rumex obtusifolius L., 1753  
 Rumex patientia L., 1753  
 Rumex sanguineus L., 1753  
 Rumex thyrsiflorus Fingerh., 1829  
 Ruta graveolens L., 1753  
 Sagittaria sagittifolia L., 1753  
 Salix alba L., 1753  
 Salix bicolor Willd., 1796  
 Salix caprea L., 1753  
 Salix daphnoides Vill., 1779  
 Salix myrsinifolia Salisb., 1796  
 Salvia officinalis L., 1753  
 Salvia pratensis L., 1753  
 Salvia sclarea L., 1753  
 Salvia verticillata L., 1753  
 Sambucus nigra L., 1753  
 Samolus valerandi L., 1753  
 Sanguisorba minor Scop., 1771  
 Sanguisorba officinalis L., 1753  
 Santolina marchii Arrigoni, 1977  
 Satureja hortensis L., 1753  
 Satureja montana L., 1753  
 Scabiosa canescens Waldst. & Kit., 1802  
 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888

*Scilla bifolia* L., 1753  
*Scrophularia auriculata* L., 1753  
*Scrophularia canina* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Scutellaria galericulata* L., 1753  
*Securigera varia* (L.) Lassen, 1989  
*Sedum acre* L., 1753  
*Sedum album* L., 1753  
*Sedum sexangulare* L., 1753  
*Selinum carvifolia* (L.) L., 1762  
*Senecio inaequidens* DC., 1838  
*Senecio viscosus* L., 1753  
*Serratula tinctoria* L., 1753  
*Serratula tinctoria* subsp. *monticola* (Boreau) Berher, 1887  
*Seseli annuum* L., 1753  
*Setaria italica* (L.) P.Beauv., 1812  
*Sherardia arvensis* L., 1753  
*Silaum silaus* (L.) Schinz & Thell., 1915  
*Silene dioica* (L.) Clairv., 1811  
*Silene flos-cuculi* (L.) Clairv., 1811  
*Silene nutans* L., 1753  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Silybum marianum* (L.) Gaertn., 1791  
*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., 1772  
*Sium sisarum* L., 1753  
*Solanum dulcamara* L., 1753  
*Solanum nigrum* L., 1753  
*Solidago canadensis* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Solidago virgaurea* L., 1753  
*Sonchus arvensis* L., 1753  
*Sparganium emersum* Rehmann, 1871  
*Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich., 1817  
*Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid., 1839  
*Stachys arvensis* (L.) L., 1763  
*Stachys officinalis* (L.) Trévis., 1842  
*Stachys palustris* L., 1753  
*Stachys recta* L., 1767  
*Stachys sylvatica* L., 1753  
*Stellaria graminea* L., 1753  
*Succisa pratensis* Moench, 1794  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Tanacetum parthenium* (L.) Sch.Bip., 1844  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taraxacum fulvum* Raunk., 1906  
*Taraxacum palustre* (Lyons) Symons, 1798  
*Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth, 1788  
*Teucrium chamaedrys* L., 1753  
*Teucrium montanum* L., 1753  
*Thalictrum aquilegifolium* L., 1753  
*Thalictrum flavum* L., 1753  
*Thalictrum simplex* subsp. *galioides* (DC.) Korsh., 1892  
*Thalictrum simplex* subsp. *galioides* (DC.) Korsh., 1893  
*Thesium linophyllum* L., 1753  
*Thymus pulegioides* L., 1753  
*Thymus serpyllum* L., 1753  
*Thymus vulgaris* L., 1753  
*Tilia cordata* Mill., 1768  
*Trifolium campestre* Schreb., 1804  
*Trifolium dubium* Sibth., 1794  
*Trifolium fragiferum* L., 1753  
*Trifolium incarnatum* L., 1753  
*Trifolium montanum* L., 1753  
*Trifolium ochroleucon* Huds., 1762  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium scabrum* L., 1753  
*Trifolium striatum* L., 1753  
*Triglochin palustre* L., 1753  
*Trigonella foenum-graecum* L., 1753  
*Tripleurospermum inodorum* Sch.Bip., 1844  
*Tussilago farfara* L., 1753



Ulmus laevis Pall., 1784  
 Ulmus minor Mill., 1768  
 Urtica dioica L., 1753  
 Valeriana dioica L., 1753  
 Valeriana officinalis L., 1753  
 Valeriana pratensis Dierb.  
 Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821  
 Verbascum lychnitis L., 1753  
 Verbascum thapsus L., 1753  
 Verbena officinalis L., 1753  
 Veronica austriaca subsp. dentata (F.W.Schmidt) Watzl, 1910  
 Veronica austriaca subsp. teucrium (L.) D.A.Webb, 1972  
 Veronica hederifolia L., 1753  
 Veronica longifolia L., 1753  
 Veronica montana L., 1755  
 Veronica officinalis L., 1753  
 Veronica prostrata L., 1762  
 Veronica spicata L.  
 Veronica spicata L., 1753  
 Viburnum opulus L., 1753  
 Vicia cracca L., 1753  
 Vicia sepium L., 1753  
 Vinca minor L., 1753  
 Viola arvensis Murray, 1770  
 Viola odorata L., 1753  
 Viola persicifolia Schreb., 1771  
 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857  
 Viscaria vulgaris Bernh., 1800

#### **FEGERSHEIM**

Acer campestre L., 1753  
 Acer japonicum Thunb., 1784  
 Acer pseudoplatanus L., 1753  
 Achillea millefolium L., 1753  
 Aethusa cynapium L., 1753  
 Agrostis stolonifera L., 1753  
 Ajuga reptans L., 1753  
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790  
 Alopecurus pratensis L., 1753  
 Amorpha fruticosa L., 1753  
 Anemone nemorosa L., 1753  
 Angelica sylvestris L., 1753  
 Aquilegia vulgaris L., 1753  
 Arctium lappa L., 1753  
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800  
 Arenaria serpyllifolia L., 1753  
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
 Artemisia vulgaris L., 1753  
 Arum maculatum L., 1753  
 Astragalus glycyphyllos L., 1753  
 Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799  
 Atriplex micrantha Ledeb., 1829  
 Barbarea vulgaris R.Br., 1812  
 Bellis perennis L., 1753  
 Betula pendula Roth, 1788  
 Bromus erectus Huds., 1762  
 Bromus hordeaceus L., 1753  
 Bromus sterilis L., 1753  
 Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968  
 Buddleja davidii Franch., 1887  
 Butomus umbellatus L., 1753  
 Buxus sempervirens L., 1753  
 Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
 Campanula trachelium L., 1753  
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
 Cardamine hirsuta L., 1753  
 Cardamine pratensis L., 1753  
 Carex acuta L., 1753  
 Carex disticha Huds., 1762  
 Carex divulsa subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch, 1923

*Carex hirta* L., 1753  
*Carex ovalis* Gooden., 1794  
*Carex spicata* Huds., 1762  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb., 1953  
*Cerastium fontanum* Baumg., 1816  
*Cerastium fontanum* subsp. *holosteoides* (Fr.) Salman & al., 1977  
*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799  
*Cerastium tomentosum* L., 1753  
*Cercis siliquastrum* L., 1753  
*Chaerophyllum bulbosum* L., 1753  
*Chaerophyllum temulum* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Circaea lutetiana* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium tuberosum* (L.) All., 1785  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Colchicum autumnale* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Cornus sericea* L., 1771  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Cotinus coggygria* Scop., 1771  
*Crataegus* L., 1753  
*Crepis biennis* L., 1753  
*Crepis capillaris* (L.) Wallr., 1840  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Daucus carota* L., 1753  
*Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC., 1821  
*Dipsacus fullonum* L., 1753  
*Epilobium tetragonum* L., 1753  
*Equisetum arvense* L., 1753  
*Equisetum palustre* L., 1753  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér., 1789  
*Erophila verna* (L.) Chevall., 1827  
*Euonymus europaeus* L., 1753  
*Eupatorium cannabinum* L., 1753  
*Euphorbia helioscopia* L., 1753  
*Euphorbia maculata* L., 1753  
*Euphorbia palustris* L., 1753  
*Festuca arundinacea* Schreb., 1771  
*Festuca gigantea* (L.) Vill., 1787  
*Festuca pratensis* Huds., 1762  
*Festuca rubra* L., 1753  
*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 1879  
*Fragaria moschata* Weston, 1771  
*Frangula dodonei* Ard., 1766  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Fraxinus pennsylvanica* Marshall, 1785  
*Galeopsis tetrahit* L., 1753  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Geranium columbinum* L., 1753  
*Geranium dissectum* L., 1755  
*Geranium macrorrhizum* L., 1753  
*Geranium pyrenaicum* Burm.f., 1759  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Geranium sanguineum* L., 1753  
*Geum urbanum* L., 1753  
*Ginkgo biloba* L., 1771  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Hedera helix* L., 1753  
*Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier, 1895  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Hibiscus syriacus* L., 1753  
*Hieracium pilosella* L., 1753  
*Holcus lanatus* L., 1753  
*Hordeum murinum* L., 1753  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hypericum calycinum* L., 1767  
*Hypericum perforatum* L., 1753

*Hypochaeris radicata* L., 1753  
*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Jacobaea aquatica* (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791  
*Juglans regia* L., 1753  
*Juniperus sabina* L., 1753  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Laburnum anagyroides* Medik., 1787  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lamium galeobdolon* (L.) L., 1759  
*Lamium galeobdolon* subsp. *montanum* (Pers.) Hayek, 1929  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lapsana communis* L., 1753  
*Larix decidua* Mill., 1768  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Lathyrus tuberosus* L., 1753  
*Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel., 1828  
*Lepidium virginicum* L., 1753  
*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Ligustrum ovalifolium* Hassk., 1844  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lonicera xylosteum* L., 1753  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia nemorum* L., 1753  
*Lysimachia nummularia* L., 1753  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Malva neglecta* Wallr., 1824  
*Matricaria discoidea* DC., 1838  
*Matricaria recutita* L. var. *recutita*  
*Medicago arabica* (L.) Huds., 1762  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago minima* (L.) L., 1754  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Morus alba* L., 1753  
*Myosotis arvensis* Hill, 1764  
*Myosurus minimus* L., 1753  
*Nuphar lutea* (L.) Sm., 1809  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Paris quadrifolia* L., 1753  
*Philadelphus coronarius* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Picea abies* (L.) H.Karst., 1881  
*Pimpinella saxifraga* L., 1753  
*Pinus nigra* Arnold subsp. *nigra*  
*Plantago coronopus* L., 1753  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L. subsp. *major*  
*Plantago major* L., 1753  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa compressa* L., 1753  
*Poa pratensis* L., 1753  
*Poa trivialis* L., 1753  
*Polygonatum multiflorum* (L.) All., 1785  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Populus alba* L., 1753  
*Populus nigra* L., 1753  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Primula veris* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus padus* L., 1753  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus bulbosus* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich, 1777  
*Rhus typhina* L., 1756

*Ribes sanguineum* Pursh, 1814  
*Ribes uva-crispa* L., 1753  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Roegneria canina* (L.) Nevski, 1934  
*Rubus fruticosus* L., 1753  
*Rumex conglomeratus* Murray, 1770  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Rumex obtusifolius* L., 1753  
*Rumex sanguineus* L., 1753  
*Sagina procumbens* L., 1753  
*Salix alba* L., 1753  
*Salix aurita* L., 1753  
*Salix caprea* L., 1753  
*Salix cinerea* L., 1753  
*Salix purpurea* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Sanguisorba minor* Scop., 1771  
*Sanguisorba officinalis* L., 1753  
*Saponaria officinalis* L., 1753  
*Saxifraga tridactylites* L., 1753  
*Scilla bifolia* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Senecio inaequidens* DC., 1838  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
*Silene flos-cuculi* (L.) Clairv., 1811  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Sinapis arvensis* L., 1753  
*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., 1772  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Stachys sylvatica* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Tamarix gallica* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Thlaspi arvense* L., 1753  
*Tilia tomentosa* Moench, 1785  
*Tragopogon dubius* Scop., 1772  
*Trifolium campestre* Schreb., 1804  
*Trifolium dubium* Sibth., 1794  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Tripleurospermum inodorum* Sch.Bip., 1844  
*Trisetum flavescens* (L.) P.Beauv., 1812  
*Ulmus laevis* Pall., 1784  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Veronica serpyllifolia* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Vicia hirsuta* (L.) Gray, 1821  
*Vicia sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh., 1780  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vicia tetrasperma* (L.) Schreb., 1771  
*Viola odorata* L., 1753  
*Weigela florida* (Bunge) DC.  
*Zea mays* L., 1753

#### **GEISPOLSHEIM**

*Acer campestre* L., 1753  
*Acer negundo* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753

Achillea millefolium L., 1753  
 Adonis aestivalis L., 1762  
 Aesculus hippocastanum L., 1753  
 Agrimonia eupatoria L., 1753  
 Agrostemma githago L., 1753  
 Agrostis capillaris L., 1753  
 Agrostis gigantea Roth, 1788  
 Agrostis stolonifera L., 1753  
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916  
 Ajuga reptans L., 1753  
 Alisma plantago-aquatica L., 1753  
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
 Allium sativum L., 1753  
 Allium scorodoprasum L., 1753  
 Allium vineale L., 1753  
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790  
 Alnus incana (L.) Moench, 1794  
 Alopecurus pratensis L., 1753  
 Amaranthus cruentus L., 1759  
 Amorpha fruticosa L., 1753  
 Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
 Anemone nemorosa L., 1753  
 Angelica sylvestris L., 1753  
 Anthoxanthum odoratum L., 1753  
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814  
 Anthyllis vulneraria L., 1753  
 Aquilegia vulgaris L., 1753  
 Arctium lappa L., 1753  
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
 Artemisia vulgaris L., 1753  
 Arum maculatum L., 1753  
 Astragalus glycyphyllos L., 1753  
 Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799  
 Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868  
 Bellis perennis L., 1753  
 Betula pendula Roth, 1788  
 Betula pubescens Ehrh., 1791  
 Bidens tripartita L., 1753  
 Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812  
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812  
 Briza media L., 1753  
 Bromus arvensis L., 1753  
 Bromus erectus Huds., 1762  
 Bromus hordeaceus L., 1753  
 Bromus inermis Leyss., 1761  
 Bromus racemosus L., 1762  
 Bromus sterilis L., 1753  
 Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968  
 Butomus umbellatus L., 1753  
 Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788  
 Caltha palustris L., 1753  
 Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
 Campanula trachelium L., 1753  
 Cannabis sativa L., 1753  
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
 Cardamine hirsuta L., 1753  
 Cardamine pratensis L., 1753  
 Carex acuta L., 1753  
 Carex acutiformis Ehrh., 1789  
 Carex disticha Huds., 1762  
 Carex flacca Schreb. subsp. flacca  
 Carex flacca Schreb., 1771  
 Carex hirta L., 1753  
 Carex pallescens L., 1753  
 Carex panicea L., 1753  
 Carex pseudocyperus L., 1753  
 Carex remota L., 1755  
 Carex spicata Huds., 1762  
 Carex sylvatica Huds., 1762  
 Carex vesicaria L., 1753  
 Carpinus betulus L., 1753  
 Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812

*Centaurea jacea* L., 1753  
*Centaurea scabiosa* L., 1753  
*Centaurea stoebe* L., 1753  
*Cerastium arvense* L., 1753  
*Cerastium fontanum* Baumg., 1816  
*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799  
*Cerastium glutinosum* Fr., 1817  
*Cerastium semidecandrum* L., 1753  
*Ceratophyllum demersum* L., 1753  
*Chaenorrhinum minus* (L.) Lange, 1870  
*Chaerophyllum bulbosum* L., 1753  
*Chaerophyllum temulum* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Cichorium intybus* L., 1753  
*Circaea lutetiana* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium oleraceum* (L.) Scop., 1769  
*Cirsium palustre* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium x hybridum* Koch ex DC., 1815  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Colchicum autumnale* L., 1753  
*Consolida ajacis* (L.) Schur, 1853  
*Convallaria majalis* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Cota tinctoria* (L.) J.Gay ex Guss., 1844  
*Crataegus laevigata* (Poir.) DC., 1825  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis biennis* L., 1753  
*Crepis capillaris* (L.) Wallr., 1840  
*Crepis paludosa* (L.) Moench, 1794  
*Cruciata laevipes* Opiz, 1852  
*Cyanus segetum* Hill, 1762  
*Cynoglossum officinale* L., 1753  
*Cynosurus cristatus* L., 1753  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Daucus carota* L., 1753  
*Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv., 1812  
*Dianthus superbus* L., 1755  
*Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC., 1821  
*Dipsacus fullonum* L., 1753  
*Dipsacus laciniatus* L., 1753  
*Dipsacus pilosus* L., 1753  
*Draba verna* L., 1753  
*Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs, 1959  
*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, 1834  
*Duchesnea indica* (Andrews) Focke, 1888  
*Echium vulgare* L., 1753  
*Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult., 1817  
*Eleocharis uniglumis* (Link) Schult., 1824  
*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
*Epilobium angustifolium* L., 1753  
*Epilobium dodonaei* Vill., 1779  
*Epilobium hirsutum* L., 1753  
*Epipactis helleborine* (L.) Crantz, 1769  
*Equisetum arvense* L., 1753  
*Equisetum palustre* L., 1753  
*Equisetum ramosissimum* Desf., 1799  
*Erigeron annuus* (L.) Desf., 1804  
*Erigeron canadensis* L., 1753  
*Eruca sativa* Mill., 1768  
*Euonymus europaeus* L., 1753  
*Eupatorium cannabinum* L., 1753  
*Euphorbia cyparissias* L., 1753  
*Euphorbia maculata* L., 1753  
*Euphorbia peplus* L., 1753  
*Fagus sylvatica* L., 1753  
*Festuca arundinacea* Schreb., 1771  
*Festuca gigantea* (L.) Vill., 1787  
*Festuca heterophylla* Lam., 1779  
*Festuca pratensis* Huds., 1762

*Festuca rubra* L., 1753  
*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 1879  
*Forsythia x intermedia* Zabel, 1885  
*Fragaria moschata* Weston, 1771  
*Fragaria vesca* L., 1753  
*Frangula dodonei* Ard., 1766  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Fumaria officinalis* L., 1753  
*Galeopsis tetrahit* L., 1753  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium boreale* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Galium mollugo* subsp. *erectum* Syme, 1865  
*Galium palustre* L. subsp. *palustre*  
*Galium palustre* L., 1753  
*Galium pumilum* Murray, 1770  
*Galium uliginosum* L., 1753  
*Galium verum* L., 1753  
*Geranium dissectum* L., 1755  
*Geranium molle* L., 1753  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Geum urbanum* L., 1753  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Glyceria fluitans* (L.) R.Br., 1810  
*Glyceria maxima* (Hartm.) Holmb., 1919  
*Hedera helix* L., 1753  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Herminium monorchis* (L.) R.Br., 1813  
*Holcus lanatus* L., 1753  
*Hordeum secalinum* Schreb., 1771  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hydrocharis morsus-ranae* L., 1753  
*Hydrocotyle vulgaris* L., 1753  
*Hypericum calycinum* L., 1767  
*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Hypochaeris radicata* L., 1753  
*Ilex aquifolium* L., 1753  
*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Impatiens noli-tangere* L., 1753  
*Impatiens parviflora* DC., 1824  
*Inula conyza* DC., 1836  
*Iris pseudacorus* L., 1753  
*Iris sibirica* L., 1753  
*Jacobaea aquatica* (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea erucifolia* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea paludosa* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791  
*Juglans regia* L., 1753  
*Juncus acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm., 1791  
*Juncus articulatus* L., 1753  
*Juncus conglomeratus* L., 1753  
*Juncus effusus* L., 1753  
*Juncus filiformis* L., 1753  
*Juncus inflexus* L., 1753  
*Juncus subnodulosus* Schrank, 1789  
*Juncus tenuis* Willd., 1799  
*Kerria japonica* (L.) DC., 1818  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium amplexicaule* L., 1753  
*Lamium galeobdolon* (L.) L., 1759  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lapsana communis* L., 1753  
*Lathyrus hirsutus* L., 1753  
*Lathyrus palustris* L., 1753  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Legousia hybrida* (L.) Delarbre, 1800  
*Leontodon hispidus* L., 1753  
*Lepidium campestre* (L.) R.Br., 1812  
*Lepidium draba* L., 1753  
*Lepidium virginicum* L., 1753

*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Limosella aquatica* L., 1753  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Liriodendron tulipifera* L.  
*Liriodendron tulipifera* L., 1753  
*Listera ovata* (L.) R.Br., 1813  
*Lithospermum officinale* L., 1753  
*Lolium multiflorum* Lam., 1779  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lonicera xylosteum* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Lotus pedunculatus* Cav., 1793  
*Luzula campestris* (L.) DC., 1805  
*Lycium chinense* Mill., 1768  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia nemorum* L., 1753  
*Lysimachia nummularia* L., 1753  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Lythrum hyssopifolia* L., 1753  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Malus sylvestris* Mill., 1768  
*Malva alcea* L., 1753  
*Malva neglecta* Wallr., 1824  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago sativa* L., 1753  
*Medicago sativa* subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882  
*Melica uniflora* Retz., 1779  
*Mentha aquatica* L., 1753  
*Mentha arvensis* L., 1753  
*Milium effusum* L., 1753  
*Moehringia trinervia* (L.) Clairv., 1811  
*Molinia caerulea* (L.) Moench, 1794  
*Myosotis arvensis* Hill, 1764  
*Myosotis ramosissima* Rochel, 1814  
*Myosotis scorpioides* L., 1753  
*Myosurus minimus* L., 1753  
*Najas minor* All., 1773  
*Nuphar lutea* (L.) Sm., 1809  
*Oenanthe aquatica* (L.) Poir., 1798  
*Oenanthe lachenalii* C.C.Gmel., 1805  
*Oenothera biennis* L., 1753  
*Onobrychis viciifolia* Scop., 1772  
*Ononis spinosa* L., 1753  
*Ophioglossum vulgatum* L., 1753  
*Origanum vulgare* L., 1753  
*Papaver dubium* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., 1887  
*Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch., 1887  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Persicaria amphibia* (L.) Gray, 1821  
*Persicaria maculosa* Gray, 1821  
*Phacelia tanacetifolia* Benth., 1837  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phalaris canariensis* L., 1753  
*Phleum pratense* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Picea abies* (L.) H.Karst., 1881  
*Picris hieracioides* L., 1753  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., 1770  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa compressa* L., 1753  
*Poa nemoralis* L., 1753  
*Poa palustris* L., 1759  
*Poa pratensis* L., 1753  
*Poa trivialis* L. subsp. *trivialis*  
*Poa trivialis* L., 1753  
*Polygonatum multiflorum* (L.) All., 1785  
*Populus nigra* L., 1753



*Populus tremula* L., 1753  
*Populus x canadensis* Moench, 1785  
*Potamogeton coloratus* Hornem., 1813  
*Potamogeton friesii* Rupr., 1845  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla erecta* (L.) Rausch., 1797  
*Potentilla recta* L., 1753  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Primula elatior* (L.) Hill, 1765  
*Primula veris* L., 1753  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus cerasifera* Ehrh., 1784  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus padus* L., 1753  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, 1950  
*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh., 1800  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus arvensis* L., 1753  
*Ranunculus auricomus* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus flammula* L., 1753  
*Ranunculus peltatus* Schrank, 1789  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Ranunculus sceleratus* L., 1753  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Reynoutria japonica* Houtt., 1777  
*Rhamnus cathartica* L., 1753  
*Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich, 1777  
*Ribes nigrum* L., 1753  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Roegneria canina* (L.) Nevski, 1934  
*Rosa arvensis* Huds., 1762  
*Rosa canina* L., 1753  
*Rubus caesius* L., 1753  
*Rubus fruticosus* L., 1753  
*Rumex acetosa* L., 1753  
*Rumex conglomeratus* Murray, 1770  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Rumex hydrolapathum* Huds., 1778  
*Rumex obtusifolius* L., 1753  
*Rumex sanguineus* L., 1753  
*Salix alba* L., 1753  
*Salix aurita* L., 1753  
*Salix caprea* L., 1753  
*Salix cinerea* L., 1753  
*Salix fragilis* L., 1753  
*Salix myrsinifolia* Salisb., 1796  
*Salix purpurea* L., 1753  
*Salix repens* L., 1753  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Samolus valerandi* L., 1753  
*Sanguisorba minor* Scop., 1771  
*Sanguisorba officinalis* L., 1753  
*Schoenus nigricans* L., 1753  
*Scirpus sylvaticus* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Scrophularia oblongifolia* Loisel., 1827  
*Scutellaria galericulata* L., 1753  
*Securigera varia* (L.) Lassen, 1989  
*Sedum album* L., 1753  
*Selinum carvifolia* (L.) L., 1762  
*Senecio inaequidens* DC., 1838  
*Senecio ovatus* (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803  
*Senecio viscosus* L., 1753  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Serratula tinctoria* L., 1753  
*Sherardia arvensis* L., 1753

*Silene flos-cuculi* (L.) Clairv., 1811  
*Silene latifolia* Poir., 1789  
*Silene noctiflora* L., 1753  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Sinapis arvensis* L., 1753  
*Solanum dulcamara* L., 1753  
*Solanum nigrum* L., 1753  
*Solidago canadensis* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Solidago gigantea* subsp. *serotina* (Kuntze) McNeill, 1973  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Stachys officinalis* (L.) Trévis., 1842  
*Stachys palustris* L., 1753  
*Stachys sylvatica* L., 1753  
*Stellaria graminea* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Succisa pratensis* Moench, 1794  
*Symphotrichum lanceolatum* (Willd.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Thalictrum flavum* L., 1753  
*Thelypteris palustris* Schott, 1834  
*Thysselinum palustre* (L.) Hoffm., 1814  
*Tilia cordata* Mill., 1768  
*Tilia platyphyllos* Scop., 1771  
*Tilia x europaea* L., 1753  
*Torilis japonica* (Houtt.) DC., 1830  
*Tragopogon dubius* Scop., 1772  
*Tragopogon pratensis* L., 1753  
*Trifolium campestre* Schreb., 1804  
*Trifolium dubium* Sibth., 1794  
*Trifolium fragiferum* L., 1753  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Trisetum flavescens* (L.) P.Beauv., 1812  
*Tussilago farfara* L., 1753  
*Typha latifolia* L., 1753  
*Ulmus laevis* Pall., 1784  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Valeriana officinalis* subsp. *sambucifolia* (J.C.Mikan ex Pohl) Celak., 1871  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica anagallis-aquatica* subsp. *anagalloides* (Guss.) Batt., 1890  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica montana* L., 1755  
*Veronica serpyllifolia* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia hirsuta* (L.) Gray, 1821  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vinca minor* L., 1753  
*Viola odorata* L., 1753  
*Viola persicifolia* Schreb., 1771  
*Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau, 1857  
*Viola riviniana* Rchb., 1823  
*Viscum album* L., 1753  
*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel., 1805  
*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet, 1826  
*Yucca filamentosa* L., 1753

## HANGENBIETEN

*Acer negundo* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Adonis aestivalis* L., 1762

*Adoxa moschatellina* L., 1753  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Aethusa cynapium* L., 1753  
*Aethusa cynapium* subsp. *elata* (Friedl.) Schübler & G.Martens, 1834  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium scorodoprasum* L., 1753  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Amaranthus hybridus* subsp. *bouchonii* (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974  
*Amaranthus retroflexus* L., 1753  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Angelica sylvestris* L., 1753  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Arctium lappa* L., 1753  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Arum maculatum* L., 1753  
*Atriplex hortensis* L., 1753  
*Avena sativa* subsp. *fatua* (L.) Thell.  
*Barbarea vulgaris* R.Br., 1812  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Bidens frondosa* L., 1753  
*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv., 1812  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bryonia dioica* Jacq., 1774  
*Caltha palustris* L., 1753  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Campanula rapunculus* L., 1753  
*Campanula trachelium* L., 1753  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Cardamine amara* L., 1753  
*Cardamine pratensis* L., 1753  
*Carex acutiformis* Ehrh., 1789  
*Carex remota* L., 1755  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Cerastium arvense* L., 1753  
*Chaerophyllum bulbosum* L., 1753  
*Chaerophyllum temulum* L., 1753  
*Chelidonium majus* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Circaea lutetiana* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium oleraceum* (L.) Scop., 1769  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corrigiola littoralis* L., 1753  
*Corydalis cava* (L.) Schweigg. & Körte, 1811  
*Corydalis solida* (L.) Clairv., 1811  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Crataegus laevigata* (Poir.) DC., 1825  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis capillaris* (L.) Wallr., 1840  
*Cuscuta europaea* L., 1753  
*Dianthus carthusianorum* L., 1753  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., 1812  
*Echium vulgare* L., 1753  
*Epilobium ciliatum* Raf., 1808  
*Epilobium hirsutum* L., 1753  
*Epilobium montanum* L., 1753  
*Epilobium parviflorum* Schreb., 1771  
*Epilobium roseum* Schreb., 1771  
*Epipactis helleborine* (L.) Crantz, 1769  
*Erigeron canadensis* L., 1753  
*Eryngium campestre* L., 1753  
*Erysimum cheiranthoides* L., 1753  
*Euonymus europaeus* L., 1753  
*Eupatorium cannabinum* L., 1753  
*Fallopia dumetorum* (L.) Holub, 1971  
*Festuca gigantea* (L.) Vill., 1787  
*Festuca pratensis* Huds., 1762  
*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 1879

*Fragaria vesca* L., 1753  
*Fragaria viridis* Weston, 1771  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Gagea lutea* (L.) Ker Gawl., 1809  
*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav., 1798  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium verum* L., 1753  
*Gentiana cruciata* L., 1753  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Geum urbanum* L., 1753  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Gratiola officinalis* L., 1753  
*Hedera helix* L., 1753  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Herminium monorchis* (L.) R.Br., 1813  
*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., 1826  
*Holcus lanatus* L., 1753  
*Holosteum umbellatum* L., 1753  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hylotelephium argutum* (Haw.) Holub, 1979  
*Hylotelephium maximum* (L.) Holub, 1978  
*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Impatiens noli-tangere* L., 1753  
*Iris pseudacorus* L., 1753  
*Jacobaea erucifolia* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Leersia oryzoides* (L.) Sw., 1788  
*Lepidium draba* L., 1753  
*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Malva moschata* L., 1753  
*Marsilea quadrifolia* L., 1753  
*Matricaria discoidea* DC., 1838  
*Matricaria recutita* L. var. *recutita*  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago sativa* subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882  
*Mentha suaveolens* Ehrh., 1792  
*Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K.Mey., 1973  
*Myosoton aquaticum* (L.) Moench, 1794  
*Oenanthe aquatica* (L.) Poir., 1798  
*Ophrys apifera* Huds., 1762  
*Ophrys insectifera* L., 1753  
*Orchis anthropophora* (L.) All., 1785  
*Orchis simia* Lam., 1779  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Persicaria hydropiper* (L.) Spach, 1841  
*Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*  
*Persicaria maculosa* Gray, 1821  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phoma samararum* Desm.  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Picris hieracioides* L., 1753  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa nemoralis* L., 1753  
*Poa trivialis* L., 1753  
*Polygala amarella* Crantz, 1769  
*Polygala comosa* Schkuhr, 1796  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Populus nigra* L., 1753  
*Populus tremula* L., 1753  
*Portulaca oleracea* L., 1753  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla argentea* L., 1753  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Potentilla sterilis* (L.) Garcke, 1856

*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus cerasus* var. *acida* (Ehrh.) Willd., 1796  
*Prunus padus* L., 1753  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Pulmonaria montana* Lej., 1811  
*Pulmonaria montana* subsp. *montana* Lej., 1811  
*Pylaisia polyantha* (Hedw.) Schimp., 1851  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus lucorum* (Engel) Borch.-Kolb, 1985  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Ranunculus sceleratus* L., 1753  
*Reynoutria japonica* Houtt., 1777  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Roegneria canina* (L.) Nevski, 1934  
*Rorippa palustris* (L.) Besser, 1821  
*Rubus caesius* L., 1753  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Rumex sanguineus* L., 1753  
*Sagina apetala* Ard., 1763  
*Sagina procumbens* L., 1753  
*Salix alba* L., 1753  
*Salix aurita* L., 1753  
*Salix caprea* L., 1753  
*Salix cinerea* L., 1753  
*Salix fragilis* L., 1753  
*Salix purpurea* L., 1753  
*Salix viminalis* L., 1753  
*Salix x rubens* Schrank, 1789  
*Salvia officinalis* L., 1753  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Sambucus ebulus* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Scilla bifolia* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Scrophularia oblongifolia* Loisel., 1827  
*Scutellaria galericulata* L., 1753  
*Sedum sexangulare* L., 1753  
*Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Solanum dulcamara* L., 1753  
*Solanum lycopersicum* L., 1753  
*Solanum nigrum* L., 1753  
*Sonchus arvensis* L., 1753  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Spergula rubra* (L.) D. Dietr., 1840  
*Stachys annua* (L.) L., 1763  
*Stachys officinalis* (L.) Trévis., 1842  
*Staphylea pinnata* L., 1753  
*Stellaria holostea* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E. Haglund, 1948  
*Teucrium chamaedrys* L., 1753  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Valerianella locusta* (L.) Laterr., 1821  
*Verbascum nigrum* L., 1753  
*Verbascum thapsus* L., 1753  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Vicia hirsuta* (L.) Gray, 1821  
*Vicia lathyroides* L., 1753  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vinca minor* L., 1753

Achillea millefolium L., 1753  
 Aegopodium podagraria L., 1753  
 Agrimonia eupatoria L., 1753  
 Ajuga reptans L., 1753  
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790  
 Amaranthus cruentus L., 1759  
 Amaranthus hybridus L., 1753  
 Ambrosia artemisiifolia L., 1753  
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814  
 Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812  
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800  
 Arenaria serpyllifolia L., 1753  
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
 Artemisia vulgaris L., 1753  
 Asparagus officinalis L., 1753  
 Atriplex patula L., 1753  
 Bellis perennis L., 1753  
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch  
 Berula erecta (Huds.) Coville, 1893  
 Beta vulgaris L., 1753  
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812  
 Bromus sterilis L., 1753  
 Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968  
 Buddleja davidii Franch., 1887  
 Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
 Campanula poscharskyana Degen, 1908  
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
 Carex acutiformis Ehrh., 1789  
 Carex hirta L., 1753  
 Cerastium tomentosum L., 1753  
 Chelidonium majus L., 1753  
 Chenopodium album L., 1753  
 Circaea lutetiana L., 1753  
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  
 Clematis vitalba L., 1753  
 Conium maculatum L., 1753  
 Convolvulus arvensis L., 1753  
 Cornus sanguinea L., 1753  
 Cosmos bipinnatus Cav., 1791  
 Crataegus monogyna Jacq., 1775  
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840  
 Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805  
 Dactylis glomerata L., 1753  
 Datura stramonium L., 1753  
 Daucus carota L., 1753  
 Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov & Kljuykov, 2007  
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771  
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821  
 Dipsacus laciniatus L., 1753  
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Eragrostis minor Host, 1809  
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  
 Erigeron canadensis L., 1753  
 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789  
 Erophila verna (L.) Chevall., 1827  
 Eupatorium cannabinum L., 1753  
 Euphorbia helioscopia L., 1753  
 Euphorbia peplus L., 1753  
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885  
 Galeopsis tetrahit L., 1753  
 Galium aparine L., 1753  
 Galium mollugo L., 1753  
 Galium mollugo subsp. erectum Syme, 1865  
 Galium verum L., 1753  
 Geranium rotundifolium L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Glechoma hederacea L., 1753

*Hedera helix* L., 1753  
*Helianthus annuus* L., 1753  
*Helminthotheca echioides* (L.) Holub, 1973  
*Herniaria glabra* L., 1753  
*Hibiscus syriacus* L., 1753  
*Hieracium pilosella* L., 1753  
*Hordeum murinum* L., 1753  
*Hylotelephium telephium* (L.) H.Ohba, 1977  
*Hypericum calycinum* L., 1767  
*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Ilex aquifolium* L., 1753  
*Iris pseudacorus* L., 1753  
*Jacobaea erucifolia* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791  
*Jasminum nudiflorum* Lindl., 1846  
*Juglans regia* L., 1753  
*Kerria japonica* (L.) DC., 1818  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Koelreuteria paniculata* Laxm.  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lapsana communis* L., 1753  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Lepidium virginicum* L., 1753  
*Ligustrum ovalifolium* Hassk., 1844  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Lobularia maritima* (L.) Desv., 1815  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Malva neglecta* Wallr., 1824  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago sativa* L., 1753  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Myosotis arvensis* Hill, 1764  
*Oenothera biennis* L., 1753  
*Oenothera glazioviana* Micheli, 1875  
*Onobrychis viciifolia* Scop., 1772  
*Origanum vulgare* L., 1753  
*Oxalis corniculata* L., 1753  
*Oxalis fontana* Bunge, 1835  
*Panicum capillare* L., 1753  
*Panicum miliaceum* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., 1887  
*Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch., 1887  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Persicaria maculosa* Gray, 1821  
*Petrorhagia prolifera* (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L. subsp. *major*  
*Plantago major* L., 1753  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa bulbosa* L., 1753  
*Poa pratensis* L., 1753  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Populus alba* L., 1753  
*Portulaca oleracea* L., 1753  
*Potentilla argentea* L., 1753  
*Potentilla fruticosa* L., 1753  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus domestica* L., 1753  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh., 1800  
*Pyracantha coccinea* M.Roem., 1847  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Raphanus sativus* L., 1753  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Reynoutria japonica* Houtt., 1777

Robinia pseudoacacia L., 1753  
 Rubus fruticosus L., 1753  
 Rumex acetosella L., 1753  
 Rumex crispus L., 1753  
 Rumex hydrolapathum Huds., 1778  
 Sagina procumbens L., 1753  
 Sambucus nigra L., 1753  
 Securigera varia (L.) Lassen, 1989  
 Senecio inaequidens DC., 1838  
 Senecio vulgaris L., 1753  
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812  
 Sherardia arvensis L., 1753  
 Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
 Sinapis arvensis L., 1753  
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772  
 Solanum dulcamara L., 1753  
 Solanum lycopersicum L., 1753  
 Solanum nigrum L., 1753  
 Solidago canadensis L., 1753  
 Solidago gigantea Aiton, 1789  
 Sonchus arvensis L., 1753  
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769  
 Sonchus oleraceus L., 1753  
 Spiraea japonica L.f., 1782  
 Stellaria media (L.) Vill., 1789  
 Symphytum officinale L., 1753  
 Tanacetum vulgare L., 1753  
 Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948  
 Taxus baccata L., 1753  
 Tilia platyphyllos Scop., 1771  
 Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830  
 Tragopogon dubius Scop., 1772  
 Tragopogon pratensis L., 1753  
 Tragus racemosus (L.) All., 1785  
 Trifolium pratense L., 1753  
 Trifolium repens L., 1753  
 Tripleurospermum inodorum Sch.Bip., 1844  
 Triticum aestivum L., 1753  
 Typha latifolia L., 1753  
 Ulmus laevis Pall., 1784  
 Ulmus minor Mill., 1768  
 Urtica dioica L., 1753  
 Verbascum densiflorum Bertol., 1810  
 Verbena officinalis L., 1753  
 Veronica arvensis L., 1753  
 Veronica persica Poir., 1808  
 Viburnum tinus L., 1753  
 Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821  
 Vicia sepium L., 1753  
 Viola odorata L., 1753  
 Weigela florida (Bunge) DC.  
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826  
 Zea mays L., 1753  
 Zinnia elegans Jacq., 1792

## HOLTZHEIM

Acer negundo L., 1753  
 Acer platanoides L., 1753  
 Acer pseudoplatanus L., 1753  
 Achillea millefolium L., 1753  
 Achillea ptarmica L., 1753  
 Aethusa cynapium L., 1753  
 Aethusa cynapium subsp. elata (Friedl.) Schübler & G.Martens, 1834  
 Ageratum conyzoides L., 1753  
 Agrimonia procera Wallr., 1840  
 Ajuga reptans L., 1753  
 Alcea rosea L., 1753  
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
 Allium scorodoprasum L., 1753  
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790



*Alopecurus myosuroides* Huds., 1762  
*Amaranthus blitum* L., 1753  
*Amaranthus graecizans* L., 1753  
*Amaranthus hybridus* L., 1753  
*Amaranthus hybridus* subsp. *bouchonii* (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974  
*Amaranthus retroflexus* L., 1753  
*Anthoxanthum odoratum* L., 1753  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Apera spica-venti* (L.) P.Beauv., 1812  
*Aphanes arvensis* L., 1753  
*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., 1842  
*Arctium lappa* L., 1753  
*Arenaria serpyllifolia* L., 1753  
*Armoracia rusticana* G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Astragalus glycyphyllos* L., 1753  
*Avenula pubescens* (Huds.) Dumort., 1868  
*Barbarea vulgaris* R.Br., 1812  
*Barbarea vulgaris* W.T.Aiton, 1812  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Berteroa incana* (L.) DC., 1821  
*Beta vulgaris* L., 1753  
*Betula pendula* Roth, 1788  
*Bidens frondosa* L., 1753  
*Bidens tripartita* L., 1753  
*Bromus erectus* Huds., 1762  
*Bromus hordeaceus* L., 1753  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Buddleja davidii* Franch., 1887  
*Bupthalmum* L., 1753  
*Calamagrostis epigejos* (L.) Roth, 1788  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Campanula rapunculus* L., 1753  
*Campanula trachelium* L., 1753  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Cardamine pratensis* L., 1753  
*Carduus crispus* L., 1753  
*Carex pseudocyperus* L., 1753  
*Carex spicata* Huds., 1762  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Celtis occidentalis* L., 1753  
*Centaurea calcitrapa* L., 1753  
*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799  
*Chaenorrhinum minus* (L.) Lange, 1870  
*Chaerophyllum bulbosum* L., 1753  
*Chaerophyllum temulum* L., 1753  
*Chamaemelum nobile* (L.) All., 1785  
*Chelidonium majus* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Circaea lutetiana* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clarkia amoena* subsp. *lindleyi* (Douglas) F.H.Lewis & M.R.Lewis, 1955  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Conium maculatum* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corrigiola littoralis* L., 1753  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis paludosa* (L.) Moench, 1794  
*Crepis pulchra* L., 1753  
*Cruciata laevipes* Opiz, 1852  
*Cuscuta europaea* L., 1753  
*Cyperus fuscus* L., 1753  
*Cytisus ratisbonensis* Schaeff., 1760  
*Cytisus scoparius* (L.) Link, 1822  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Daucus carota* L., 1753  
*Delosperma* N.E.Br., 1925

Delphinium L., 1753  
 Dianthus carthusianorum L., 1753  
 Dipsacus laciniatus L., 1753  
 Duchesnea indica (Andrews) Focke, 1888  
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812  
 Echinops sphaerocephalus L., 1753  
 Echium vulgare L., 1753  
 Elymus caninus (L.) L., 1755  
 Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica (Simonet & Guin.) Hyl., 1953  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
 Epilobium ciliatum Raf., 1808  
 Epilobium hirsutum L., 1753  
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771  
 Epilobium tetragonum L., 1753  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  
 Erigeron canadensis L., 1753  
 Eryngium campestre L., 1753  
 Erysimum cheiranthoides L., 1753  
 Euonymus europaeus L., 1753  
 Euphorbia cyparissias L., 1753  
 Euphorbia helioscopia L., 1753  
 Euphorbia humifusa Willd. ex Schltld., 1813  
 Euphorbia lathyris L., 1753  
 Fagopyrum esculentum Moench, 1794  
 Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn., 1790  
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971  
 Festuca arundinacea Schreb., 1771  
 Festuca gigantea (L.) Vill., 1787  
 Foeniculum vulgare Mill., 1768  
 Fragaria vesca L., 1753  
 Fraxinus americana L., 1753  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Fritillaria meleagris L., 1753  
 Galeopsis tetrahit L., 1753  
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798  
 Galium aparine L., 1753  
 Galium mollugo L., 1753  
 Galium verum L., 1753  
 Geranium dissectum L., 1755  
 Geranium pusillum L., 1759  
 Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759  
 Geranium robertianum L., 1753  
 Geum chilense Balb. ex Ser., 1825  
 Geum urbanum L., 1753  
 Glechoma hederacea L., 1753  
 Gnaphalium uliginosum L., 1753  
 Gratiola officinalis L., 1753  
 Gypsophila muralis L., 1753  
 Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. nummularium  
 Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768  
 Heracleum sphondylium L., 1753  
 Herniaria glabra L., 1753  
 Hippophae rhamnoides L., 1753  
 Holcus lanatus L., 1753  
 Humulus lupulus L., 1753  
 Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977  
 Hyoscyamus niger L., 1753  
 Hypericum perforatum L., 1753  
 Hypericum tetrapterum Fr., 1823  
 Hypochaeris radicata L., 1753  
 Impatiens glandulifera Royle, 1833  
 Impatiens noli-tangere L., 1753  
 Impatiens parviflora DC., 1824  
 Iris pseudacorus L., 1753  
 Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810  
 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791  
 Juglans regia L., 1753  
 Knautia arvensis (L.) Coult., 1828  
 Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824  
 Laburnum anagyroides Medik., 1787

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791  
Lactuca serriola L., 1756  
Lactuca serriola f. integrifolia Bogenh.  
Lamium album L., 1753  
Lamium maculatum (L.) L., 1763  
Lamium purpureum L., 1753  
Lampranthus blandus (Haw.) Schwantes, 1938  
Lapsana communis L., 1753  
Lathyrus pratensis L., 1753  
Lathyrus sylvestris L., 1753  
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788  
Lemna minor L., 1753  
Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812  
Lepidium draba L., 1753  
Lepidium ruderales L., 1753  
Leucanthemum vulgare Lam., 1779  
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844  
Ligustrum vulgare L., 1753  
Lilium lancifolium Thunb., 1794  
Linaria incamata (Vent.) Spreng., 1825  
Linaria vulgaris Mill., 1768  
Linum austriacum L., 1753  
Linum narbonense L., 1753  
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912  
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
Lobelia laxiflora Kunth, 1819  
Lonicera alpigena L., 1753  
Lonicera caerulea L., 1753  
Lonicera implexa Aiton, 1789  
Lonicera nigra L., 1753  
Lonicera pileata Oliv., 1887  
Lonicera xylosteum L., 1753  
Lotus corniculatus L., 1753  
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817  
Luzula campestris (L.) DC., 1805  
Lycium barbarum L., 1753  
Lycopus europaeus L., 1753  
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.  
Lysimachia nummularia L., 1753  
Lysimachia vulgaris L., 1753  
Lythrum hyssopifolia L., 1753  
Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967  
Lythrum salicaria L., 1753  
Magnolia denudata Desr., 1792  
Magnolia hypoleuca Siebold & Zucc., 1845  
Magnolia liliiflora Desr., 1792  
Magnolia virginiana L., 1753  
Malva moschata L., 1753  
Malva neglecta Wallr., 1824  
Malva sylvestris L., 1753  
Matricaria chamomilla L., 1753  
Matricaria recutita L. var. recutita  
Medicago arabica (L.) Huds., 1762  
Medicago lupulina L., 1753  
Medicago sativa L., 1753  
Mentha pulegium L., 1753  
Mentha suaveolens Ehrh., 1792  
Mimulus guttatus Fisch. ex DC., 1813  
Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811  
Morus alba L., 1753  
Myosotis arvensis Hill, 1764  
Myosotis scorpioides L., 1753  
Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794  
Myosurus minimus L., 1753  
Myriophyllum spicatum L., 1753  
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809  
Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798  
Oenothera biennis L., 1753  
Oenothera drummondii Hook., 1834  
Oenothera speciosa Nutt., 1821  
Origanum vulgare L., 1753  
Ornithogalum umbellatum L., 1753

Orobanche elatior Sutton, 1798  
 Papaver rhoeas L., 1753  
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887  
 Pastinaca sativa L., 1753  
 Pastinaca sativa var. arvensis Pers., 1805  
 Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841  
 Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia  
 Persicaria maculosa Gray, 1821  
 Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852  
 Phalaris arundinacea L., 1753  
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
 Picris hieracioides L., 1753  
 Pimpinella saxifraga L., 1753  
 Plantago lanceolata L., 1753  
 Plantago major L., 1753  
 Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770  
 Poa annua L., 1753  
 Poa compressa L., 1753  
 Poa nemoralis L., 1753  
 Poa pratensis L., 1753  
 Poa trivialis L., 1753  
 Polygonum aviculare L., 1753  
 Populus alba L., 1753  
 Populus nigra L., 1753  
 Populus tremula L., 1753  
 Portulaca oleracea L., 1753  
 Potamogeton crispus L., 1753  
 Potamogeton lucens L., 1753  
 Potamogeton perfoliatus L., 1753  
 Potentilla fruticosa L., 1753  
 Potentilla recta L., 1753  
 Potentilla reptans L., 1753  
 Prunella vulgaris L., 1753  
 Prunus avium (L.) L., 1755  
 Prunus cerasifera Ehrh., 1784  
 Prunus cerasus L., 1753  
 Prunus laurocerasus L., 1753  
 Prunus spinosa L., 1753  
 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791  
 Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., 1813  
 Pulmonaria montana subsp. montana Lej., 1811  
 Punica granatum L., 1753  
 Quercus robur L., 1753  
 Ranunculus acris L., 1753  
 Ranunculus bulbosus L., 1753  
 Ranunculus repens L., 1753  
 Reynoutria japonica Houtt., 1777  
 Rhodiola rosea L., 1753  
 Ribes L., 1753  
 Ribes nigrum L., 1753  
 Robinia pseudoacacia L., 1753  
 Roegneria canina (L.) Nevski, 1934  
 Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821  
 Rorippa palustris (L.) Besser, 1821  
 Rosa canina L., 1753  
 Rubus caesius L., 1753  
 Rumex acetosa L., 1753  
 Rumex acetosella L., 1753  
 Rumex crispus L., 1753  
 Rumex obtusifolius L., 1753  
 Salix alba L., 1753  
 Salix atrocinerea Brot., 1804  
 Salix babylonica L., 1753  
 Salix caprea L., 1753  
 Salix eleagnos Scop., 1772  
 Salix purpurea L., 1753  
 Salix triandra L., 1753  
 Salix viminalis L., 1753  
 Salix x rubens Schrank, 1789  
 Salpiglossis sinuata Ruiz & Pav., 1798  
 Salvia pratensis L., 1753  
 Sambucus canadensis L., 1753

*Sambucus nigra* L., 1753  
*Sanguisorba minor* Scop., 1771  
*Saponaria officinalis* L., 1753  
*Saxifraga granulata* L., 1753  
*Saxifraga hirsuta* L., 1759  
*Saxifraga paniculata* Mill., 1768  
*Saxifraga stolonifera* Curtis, 1774  
*Schizanthus pinnatus* Ruiz & Pav., 1798  
*Scrophularia canina* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Scrophularia oblongifolia* Loisel., 1827  
*Scutellaria galericulata* L., 1753  
*Securigera varia* (L.) Lassen, 1989  
*Senecio inaequidens* DC., 1838  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Silene coronaria* (L.) Clairv., 1811  
*Silene dioica* (L.) Clairv., 1811  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Sinningia speciosa* (Lodd.) Hiern, 1877  
*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., 1772  
*Solanum* L., 1753  
*Solanum dulcamara* L., 1753  
*Solanum lycopersicum* L., 1753  
*Solanum nigrum* L., 1753  
*Solanum nigrum* subsp. *nigrum* L., 1753  
*Solidago canadensis* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Sonchus arvensis* L., 1753  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Stachys arvensis* (L.) L., 1763  
*Stachys germanica* L., 1753  
*Stachys sylvatica* L., 1753  
*Stellaria graminea* L., 1753  
*Stellaria holostea* L., 1753  
*Stellaria palustris* Retz., 1795  
*Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake, 1914  
*Symphyotrichum lanceolatum* (Willd.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphyotrichum novi-belgii* (L.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphyotrichum x salignum* (Willd.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Thymus pulegioides* L., 1753  
*Torilis japonica* (Houtt.) DC., 1830  
*Trifolium campestre* Schreb., 1804  
*Trifolium dubium* Sibth., 1794  
*Trifolium hybridum* L., 1753  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Tripleurospermum inodorum* Sch.Bip., 1844  
*Trisetum flavescens* (L.) P.Beauv., 1812  
*Turritis glabra* L., 1753  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Vaccinium angustifolium* Aiton, 1789  
*Valerianella carinata* Loisel.  
*Valerianella locusta* (L.) Laterr., 1821  
*Verbascum blattaria* L., 1753  
*Verbascum densiflorum* Bertol., 1810  
*Verbascum nigrum* L., 1753  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica acinifolia* L., 1762  
*Veronica agrestis* L., 1753  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica beccabunga* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Veronica scutellata* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888  
*Vicia hirsuta* (L.) Gray, 1821  
*Vicia sativa* L., 1753

*Vicia sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh., 1780  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vicia tetrasperma* (L.) Schreb., 1771  
*Vinca major* L., 1753  
*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel., 1805  
*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet, 1826  
*Zea mays* L., 1753

#### ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

*Abies alba* Mill., 1768  
*Acer* L., 1753  
*Acer campestre* L., 1753  
*Acer negundo* L., 1753  
*Acer opalus* Mill., 1768  
*Acer palmatum* Thunb., 1784  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Acer saccharinum* L., 1753  
*Achillea crithmifolia* Waldst. & Kit., 1802  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Acorus calamus* L., 1753  
*Aegilops cylindrica* Host, 1802  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Aesculus hippocastanum* L., 1753  
*Aethusa cynapium* subsp. *elata* (Friedl.) Schübler & G.Martens, 1834  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Agrostis gigantea* Roth, 1788  
*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916  
*Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb., 1773  
*Ajuga genevensis* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alisma plantago-aquatica* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium angulosum* L., 1753  
*Allium carinatum* L., 1753  
*Allium oleraceum* L., 1753  
*Allium scorodoprasum* L., 1753  
*Allium ursinum* L., 1753  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alnus incana* (L.) Moench, 1794  
*Alopecurus myosuroides* Huds., 1762  
*Alopecurus pratensis* L., 1753  
*Alternanthera sessilis* (L.) R.Br. ex DC., 1813  
*Althaea hirsuta* L., 1753  
*Althaea officinalis* L., 1753  
*Alyssum alyssoides* (L.) L., 1759  
*Amaranthus* L., 1753  
*Amaranthus albus* L., 1759  
*Amaranthus blitoides* S.Watson, 1877  
*Amaranthus blitum* L., 1753  
*Amaranthus blitum* subsp. *emarginatus* (Moq. ex Uline & W.L.Bray) Carretero, Muñoz  
*Amaranthus caudatus* L., 1753  
*Amaranthus crispus* (Lesp. & Thevenau) N.Terracc., 1890  
*Amaranthus crispus* (Lesp. & Thevenau) A.Braun ex J.M.Coult. & S.Watson, 1890  
*Amaranthus cruentus* L., 1759  
*Amaranthus deflexus* L., 1771  
*Amaranthus graecizans* L., 1753  
*Amaranthus graecizans* subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan, 1961  
*Amaranthus hybridus* L., 1753  
*Amaranthus hybridus* subsp. *bouchonii* (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974  
*Amaranthus hybridus* subsp. *hybridus* L., 1753  
*Amaranthus hybridus* var. *erythrostachys* Moq., 1849  
*Amaranthus hybridus* var. *hybridus*  
*Amaranthus hybridus* var. *pseudoretroflexus* (Thell.) Carretero, 1979  
*Amaranthus hypochondriacus* L., 1753  
*Amaranthus powellii* S.Watson, 1875  
*Amaranthus powellii* subsp. *bouchonii* (Thell.) Costea & Carretero, 2001  
*Amaranthus retroflexus* L., 1753  
*Amaranthus thunbergii* Moq., 1849  
*Amaranthus viridis* L., 1763  
*Amaranthus x ralletii* Contrá, 1947

Ambrosia artemisiifolia L., 1753  
 Ambrosia psilostachya DC., 1836  
 Ambrosia trifida L., 1753  
 Amsinckia lycopsoides (Lehm.) Lehm., 1831  
 Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817  
 Anemone nemorosa L., 1753  
 Anemone ranunculoides L., 1753  
 Angelica sylvestris L., 1753  
 Anthemis arvensis L., 1753  
 Anthemis cotula L., 1753  
 Anthericum ramosum L., 1753  
 Anthoxanthum aristatum Boiss., 1842  
 Anthoxanthum odoratum L., 1753  
 Anthriscus caucalis var. caucalis M.Bieb., 1808  
 Apera interrupta (L.) P.Beauv., 1812  
 Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812  
 Aquilegia vulgaris L., 1753  
 Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772  
 Arabis sagittata (Bertol.) DC., 1815  
 Arctium lappa L., 1753  
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800  
 Arenaria serpyllifolia L., 1753  
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
 Artemisia vulgaris L., 1753  
 Arum italicum Mill., 1768  
 Arum maculatum L., 1753  
 Asarum europaeum L., 1753  
 Aster amellus L., 1753  
 Astragalus danicus Retz., 1783  
 Astragalus glycyphyllos L., 1753  
 Astragalus hypoglottis L., 1771  
 Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799  
 Atriplex patula L., 1753  
 Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805  
 Atriplex sagittata Borkh., 1793  
 Atriplex tatarica L., 1753  
 Atropa belladonna L., 1753  
 Aucuba japonica Thunb. [1783]  
 Avena sativa L., 1753  
 Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868  
 Axyris  
 Axyris amaranthoides L., 1753  
 Azolla filiculoides Lam., 1783  
 Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek, 1929  
 Barbarea intermedia Boreau, 1840  
 Barbarea verna (Mill.) Asch., 1864  
 Bassia prostrata (L.) Beck, 1909  
 Bassia scoparia (L.) Voss, 1903  
 Bellis perennis L., 1753  
 Berberis vulgaris L., 1753  
 Berteroa incana (L.) DC., 1821  
 Berula erecta (Huds.) Coville, 1893  
 Beta macrocarpa Guss., 1827  
 Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882  
 Betula pendula Roth, 1788  
 Betula pubescens Ehrh., 1791  
 Bidens frondosa L., 1753  
 Bidens tripartita L., 1753  
 Biscutella laevigata L., 1771  
 Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933  
 Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762  
 Blitum virgatum L., 1753  
 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905  
 Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936  
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812  
 Brassica juncea (L.) Czern., 1859  
 Brassica napus L., 1753  
 Briza media L., 1753  
 Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973  
 Bromus diandrus subsp. maximus (Desf.) Soó, 1972  
 Bromus erectus Huds., 1762

*Bromus erectus* subsp. *longiflorus* (Willd. ex Spreng.) Arcang., 1882  
*Bromus hordeaceus* L., 1753  
*Bromus hordeaceus* subsp. *hordeaceus* L., 1753  
*Bromus inermis* Leyss., 1761  
*Bromus intermedius* Guss., 1827  
*Bromus racemosus* L., 1762  
*Bromus ramosus* Huds., 1762  
*Bromus secalinus* L., 1753  
*Bromus squarrosus* L., 1753  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Buddleja davidii* Franch., 1887  
*Bunias orientalis* L., 1753  
*Bunium bulbocastanum* L., 1753  
*Bupleurum falcatum* L., 1753  
*Butomus umbellatus* L., 1753  
*Buxus sempervirens* L., 1753  
*Calamagrostis epigejos* (L.) Roth, 1788  
*Callitriche obtusangula* Le Gall, 1852  
*Calluna vulgaris* (L.) Hull, 1808  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Camelina microcarpa* Andrz. ex DC., 1821  
*Camelina sativa* (L.) Crantz, 1762  
*Campanula glomerata* L., 1753  
*Campanula rotundifolia* L., 1753  
*Campanula trachelium* L., 1753  
*Cannabis sativa* L., 1753  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Cardamine hirsuta* L., 1753  
*Cardamine pratensis* L., 1753  
*Carduus nutans* L., 1753  
*Carduus nutans* subsp. *leiophyllus* (Petrovic) Stoj. & Stef., 1948  
*Carex acutiformis* Ehrh., 1789  
*Carex buxbaumii* Wahlenb., 1803  
*Carex caryophyllea* Latourr., 1785  
*Carex davalliana* Sm., 1800  
*Carex divulsa* subsp. *leersii* (Kneuck.) W.Koch, 1923  
*Carex flacca* Schreb., 1771  
*Carex flava* L., 1753  
*Carex hirta* L., 1753  
*Carex omithopoda* Willd., 1805  
*Carex paniculata* L., 1755  
*Carex pendula* Huds., 1762  
*Carex pseudocyperus* L., 1753  
*Carex remota* L., 1755  
*Carex riparia* Curtis, 1783  
*Carex spicata* Huds., 1762  
*Carex sylvatica* Huds., 1762  
*Carex tomentosa* L., 1767  
*Carex viridula* Michx., 1803  
*Carex viridula* var. *elatior* (Schtdl.) Crins, 1989  
*Carex vulpina* L., 1753  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Carya ovata* (Mill.) K.Koch, 1869  
*Castanea sativa* Mill., 1768  
*Catalpa bignonioides* Walter, 1788  
*Catalpa ovata* G.Don  
*Centaurea aspera* L., 1753  
*Centaurea jacea* L., 1753  
*Centaurea scabiosa* L., 1753  
*Centaureum erythraea* Raf., 1800  
*Centaureum pulchellum* (Sw.) Druce, 1898  
*Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce, 1906  
*Cerastium brachypetalum* Desp. ex Pers., 1805  
*Cerastium fontanum* Baumg., 1816  
*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799  
*Cerastium tomentosum* L., 1753  
*Ceratiomyxa fruticulosa* (O.F.M $\frac{1}{4}$ ll.) T.Macbr., 1899  
*Ceratophyllum demersum* L., 1753  
*Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai  
*Chaenorrhinum minus* (L.) Lange, 1870  
*Chaerophyllum bulbosum* L., 1753



Chaerophyllum temulum L., 1753  
 Chelidonium majus L., 1753  
 Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
 Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
 Chenopodium L., 1753  
 Chenopodium album L., 1753  
 Chenopodium album subsp. album L., 1753  
 Chenopodium album subsp. opulifolium (Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz) Batt., 1890  
 Chenopodium ambrosioides L., 1753  
 Chenopodium ficifolium Sm., 1800  
 Chenopodium leptophyllum (Moq.) Nutt. ex S.Watson, 1874  
 Chenopodium leptophyllum (Nutt. ex Moq.) S.Watson, 1874  
 Chenopodium strictum Roth, 1821  
 Chenopodium urbicum L., 1753  
 Chenopodium vulvaria L., 1753  
 Chenopodium x borbasii J.Murray, 1891  
 Cichorium intybus L., 1753  
 Circaea lutetiana L., 1753  
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  
 Cirsium palustre (L.) Scop., 1772  
 Cirsium tuberosum (L.) All., 1785  
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838  
 Cirsium x braunei F.W.Schultz, 1845  
 Cirsium x medium All., 1785  
 Cirsium x rigens (Aiton) Wallr., 1822  
 Cirsium x semidecurrrens Richt., 1830  
 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, 1916  
 Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809  
 Clematis alpina (L.) Mill., 1768  
 Clematis vitalba L., 1753  
 Clinopodium menthifolium (Host) Stace, 1989  
 Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891  
 Clinopodium nepeta subsp. ascendens (Jord.) B.Bock, 2012  
 Clinopodium vulgare L., 1753  
 Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm., 1993  
 Colchicum autumnale L., 1753  
 Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb.f., 1854  
 Collaria arcyronema (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado, 1991  
 Commelina communis L., 1753  
 Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827  
 Conringia orientalis (L.) Dumort., 1829  
 Consolida ajacis (L.) Schur, 1853  
 Convallaria majalis L., 1753  
 Convolvulus arvensis L., 1753  
 Convolvulus tricolor L., 1753  
 Coreopsis tinctoria Nutt., 1821  
 Coriandrum sativum L., 1753  
 Cornus mas L., 1753  
 Cornus sanguinea L., 1753  
 Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, 1811  
 Corylus avellana L., 1753  
 Corylus maxima Mill., 1768  
 Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844  
 Cotoneaster franchetii Bois, 1902  
 Crataegus crus-galli L., 1753  
 Crataegus monogyna Jacq., 1775  
 Crataegus submollis Sarg., 1901  
 Crepis biennis L., 1753  
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840  
 Crepis nicaeensis Balb., 1807  
 Crepis praemorsa (L.) Walther, 1802  
 Crepis tectorum L., 1753  
 Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell., 1914  
 Cucurbita pepo L., 1753  
 Cyanus montanus (L.) Hill, 1768  
 Cyanus segetum Hill, 1762  
 Cydonia oblonga Mill., 1768  
 Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
 Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805  
 Cynoglossum officinale L., 1753  
 Cyperus fuscus L., 1753  
 Dactylis glomerata L., 1753

*Dactylis glomerata* subsp. *lobata* (Drejer) H.Lindb., 1906  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, 1962  
*Daphne mezereum* L., 1753  
*Datura ferox* L., 1756  
*Datura stramonium* L., 1753  
*Daucus carota* L., 1753  
*Delphinium ajacis* L., 1753  
*Deschampsia* P.Beauv., 1812  
*Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl, 1891  
*Dianthus carthusianorum* L., 1753  
*Dianthus superbus* L., 1755  
*Dichoropetalum carvifolia* (Vill.) Pimenov & Kljuykov, 2007  
*Digitaria ischaemum* (Schreb.) Schreb. ex Mühl., 1817  
*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., 1771  
*Dioscorea communis* (L.) Caddick & Wilkin, 2002  
*Diplotaxis muralis* (L.) DC., 1821  
*Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC., 1821  
*Dipsacus fullonum* L., 1753  
*Dipsacus laciniatus* L., 1753  
*Dipsacus pilosus* L., 1753  
*Dittrichia graveolens* (L.) Greuter, 1973  
*Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs, 1959  
*Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A.Gray, 1848  
*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, 1834  
*Duchesnea indica* (Andrews) Focke, 1888  
*Dysphania ambrosioides* (L.) Mosyakin & Clemants, 2002  
*Dysphania botrys* (L.) Mosyakin & Clemants, 2002  
*Echinochloa colona* (L.) Link, 1833  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., 1812  
*Echinops ritro* L., 1753  
*Echinops sphaerocephalus* L., 1753  
*Echium vulgare* L., 1753  
*Elaeagnus angustifolia* L., 1753  
*Elodea canadensis* Michx., 1803  
*Epilobium dodonaei* Vill., 1779  
*Epilobium hirsutum* L., 1753  
*Epilobium parviflorum* Schreb., 1771  
*Epipactis helleborine* (L.) Crantz, 1769  
*Epipactis leptochila* (Godfery) Godfery, 1921  
*Epipactis palustris* (L.) Crantz, 1769  
*Equisetum arvense* L., 1753  
*Equisetum palustre* L., 1753  
*Equisetum ramosissimum* Desf., 1799  
*Equisetum variegatum* Schleich. ex F.Weber & D.Mohr, 1807  
*Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo ex Janch., 1907  
*Eragrostis minor* Host, 1809  
*Eragrostis tef* (Zuccagni) Trotter, 1918  
*Erigeron annuus* (L.) Desf., 1804  
*Erigeron canadensis* L., 1753  
*Erigeron strigosus* Muhl. ex Willd., 1803  
*Erigeron sumatrensis* Retz., 1810  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Her. subsp. *cicutarium*  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér., 1789  
*Erophila verna* (L.) Chevall., 1827  
*Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) O.E.Schulz, 1916  
*Ervum gracile* (Loisel.) DC., 1813  
*Eryngium campestre* L., 1753  
*Erysimum cheiranthoides* L., 1753  
*Euonymus europaeus* L., 1753  
*Eupatorium cannabinum* L., 1753  
*Euphorbia cyparissias* L., 1753  
*Euphorbia dulcis* subsp. *incompta* (Ces.) Nyman, 1890  
*Euphorbia flavicoma* DC., 1813  
*Euphorbia flavicoma* subsp. *verrucosa* (Fiori) Pignatti, 1973  
*Euphorbia helioscopia* L., 1753  
*Euphorbia lathyris* L., 1753  
*Euphorbia marginata* Pursh, 1814  
*Euphorbia palustris* L., 1753  
*Euphorbia peplus* L., 1753  
*Euphorbia platyphyllos* L., 1753  
*Euphorbia seguieriana* Neck., 1770  
*Euphorbia stricta* L., 1759

*Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn., 1790  
*Fagus sylvatica* L., 1753  
*Falcaria vulgaris* Bernh., 1800  
*Festuca arundinacea* Schreb., 1771  
*Festuca gigantea* (L.) Vill., 1787  
*Festuca ovina* L., 1753  
*Festuca pratensis* Huds., 1762  
*Ficus carica* L., 1753  
*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 1879  
*Filipendula ulmaria* var. *ulmaria*  
*Filipendula vulgaris* Moench, 1794  
*Foeniculum vulgare* Mill., 1768  
*Forsythia x intermedia* Zabel, 1885  
*Fragaria vesca* L., 1753  
*Fragaria viridis* Weston subsp. *viridis*  
*Frangula alnus* Mill., 1768  
*Frangula dodonei* Ard., 1766  
*Fraxinus angustifolia* subsp. *oxycarpa* (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso,  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Fumaria officinalis* L., 1753  
*Galanthus nivalis* L., 1753  
*Galega officinalis* L., 1753  
*Galeopsis tetrahit* L., 1753  
*Galinsoga parviflora* Cav., 1795  
*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav., 1798  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Galium odoratum* (L.) Scop., 1771  
*Galium pumilum* Murray, 1770  
*Galium sylvaticum* L., 1762  
*Galium verum* L., 1753  
*Genista tinctoria* L., 1753  
*Gentiana cruciata* L., 1753  
*Gentiana pneumonanthe* L., 1753  
*Gentianella ciliata* (L.) Borkh., 1796  
*Gentianella germanica* (Willd.) BÄ¶rner, 1912  
*Geranium columbinum* L., 1753  
*Geranium dissectum* L., 1755  
*Geranium molle* L., 1753  
*Geranium pratense* L., 1753  
*Geranium pusillum* L., 1759  
*Geranium pyrenaicum* Burm.f., 1759  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Geranium sanguineum* L., 1753  
*Geum rivale* L., 1753  
*Geum urbanum* L., 1753  
*Ginkgo biloba* L., 1771  
*Gladiolus palustris* Gaudin, 1828  
*Glaucium corniculatum* (L.) Rudolph, 1781  
*Glebionis coronaria* (L.) Cass. ex Spach, 1841  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Gleditsia triacanthos* L., 1753  
*Globularia bisnagarica* L., 1753  
*Glyceria maxima* (Hartm.) Holmb., 1919  
*Groenlandia densa* (L.) Fourr., 1869  
*Gymnadenia odoratissima* (L.) Rich., 1817  
*Gypsophila vaccaria* (L.) Sm., 1809  
*Hedera helix* L., 1753  
*Hedypnois rhagadioloides* (L.) F.W.Schmidt, 1795  
*Helianthemum nummularium* (L.) Mill., 1768  
*Helianthus annuus* L., 1753  
*Heliotropium europaeum* L., 1753  
*Hemitrichia serpula* (Scop.) Rostaf. ex Lister, 1894  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Herminium monorchis* (L.) R.Br., 1813  
*Herniaria hirsuta* L., 1753  
*Hesperis matronalis* L., 1753  
*Hibiscus trionum* L., 1753  
*Hieracium pilosella* L., 1753  
*Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss., 1847  
*Holandra carvifolia* (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997  
*Holcus lanatus* L., 1753

*Hordeum murinum* L., 1753  
*Hordeum secalinum* Schreb., 1771  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hydrocotyle vulgaris* L., 1753  
*Hylotelephium maximum* (L.) Holub, 1978  
*Hyoscyamus niger* L., 1753  
*Hypericum hirsutum* L., 1753  
*Hypericum maculatum* Crantz, 1763  
*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Hypochaeris radicata* L., 1753  
*Iberis umbellata* L., 1753  
*Ilex aquifolium* L., 1753  
*Impatiens capensis* Meerb., 1775  
*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Impatiens noli-tangere* L., 1753  
*Impatiens parviflora* DC., 1824  
*Inula salicina* L., 1753  
*Iris pseudacorus* L., 1753  
*Iris sibirica* L., 1753  
*Isatis tinctoria* L., 1753  
*Jacobaea aquatica* (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea erratica* (Bertol.) Fourr., 1868  
*Jacobaea erucifolia* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791  
*Juglans nigra* L., 1753  
*Juglans regia* L., 1753  
*Juncus acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm., 1791  
*Juncus alpinoarticulatus* Chaix subsp. *alpinoarticulatus*  
*Juncus articulatus* L., 1753  
*Juncus bufonius* L., 1753  
*Juncus compressus* Jacq., 1762  
*Juncus effusus* L., 1753  
*Juncus subnodulosus* Schrank, 1789  
*Juncus tenuis* Willd., 1799  
*Kickxia elatine* (L.) Dumort., 1827  
*Kickxia spuria* (L.) Dumort., 1827  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Koeleria pyramidata* (Lam.) P.Beauv., 1812  
*Lactuca macrophylla* (Willd.) A.Gray, 1847  
*Lactuca muralis* (L.) Gaertn., 1791  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lamium galeobdolon* (L.) L., 1759  
*Lamium galeobdolon* subsp. *montanum* (Pers.) Hayek, 1929  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lapsana communis* L., 1753  
*Larix decidua* Mill., 1768  
*Lathyrus aphaca* L., 1753  
*Lathyrus cicera* L., 1753  
*Lathyrus hirsutus* L., 1753  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Lathyrus tuberosus* L., 1753  
*Lavandula angustifolia* Mill., 1768  
*Leersia oryzoides* (L.) Sw., 1788  
*Lemna minor* L., 1753  
*Lemna minuta* Kunth, 1816  
*Lemna trisulca* L., 1753  
*Leontodon hispidus* L., 1753  
*Leontodon saxatilis* Lam., 1779  
*Lepidium densiflorum* Schrad., 1832  
*Lepidium densiflorum* subsp. *neglectum* (Thell.) P.Fourm., 1936  
*Lepidium didymum* L., 1767  
*Lepidium draba* L., 1753  
*Lepidium perfoliatum* L., 1753  
*Lepidium ruderales* L., 1753  
*Lepidium squamatum* Forssk., 1775  
*Lepidium virginicum* L., 1753  
*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Linum catharticum* L., 1753  
*Linum tenuifolium* L., 1753

*Lipandra polysperma* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Liriodendron tulipifera* L.  
*Listera ovata* (L.) R.Br., 1813  
*Lithospermum officinale* L., 1753  
*Lobelia erinus* L., 1753  
*Lobularia maritima* (L.) Desv., 1815  
*Lolium multiflorum* Lam., 1779  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lolium temulentum* L., 1753  
*Lolium x boucheanum* Kunth, 1830  
*Loncomelos pyrenaicus* (L.) Hrouda, 1988  
*Lonicera xylosteum* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Lotus maritimus* L., 1753  
*Ludwigia palustris* (L.) Elliott, 1817  
*Luzula campestris* (L.) DC., 1805  
*Lychnis flos-cuculi* L., 1753  
*Lycium chinense* Mill., 1768  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb.  
*Lysimachia nummularia* L., 1753  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Lythrum hyssopifolia* L., 1753  
*Lythrum junceum* Banks & Sol., 1794  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Magnolia x soulangeana* Soul.-Bod.  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., 1818  
*Malus domestica* Borkh., 1803  
*Malus sylvestris* Mill., 1768  
*Malva alcea* L., 1753  
*Malva arborea* (L.) Webb & Berthel., 1837  
*Malva moschata* L., 1753  
*Malva neglecta* Wallr., 1824  
*Malva punctata* (L.) Alef., 1862  
*Malva pusilla* Sm., 1795  
*Malva setigera* Spenn., 1829  
*Malva sylvestris* L., 1753  
*Matricaria chamomilla* L., 1753  
*Matricaria discoidea* DC., 1838  
*Matricaria recutita* L. var. *recutita*  
*Meconopsis cambrica* (L.) Vig., 1814  
*Medicago arabica* (L.) Huds., 1762  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago minima* (L.) L., 1754  
*Medicago polyceratia* (L.) Trautv., 1841  
*Medicago polymorpha* L., 1753  
*Medicago praecox* DC., 1813  
*Medicago sativa* L., 1753  
*Medicago sativa* subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882  
*Melampyrum cristatum* L., 1753  
*Melica ciliata* L., 1753  
*Melica nutans* L., 1753  
*Melica uniflora* Retz., 1779  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Melilotus elegans* Salzm. ex Ser., 1825  
*Melilotus indicus* (L.) All., 1785  
*Melilotus officinalis* (L.) Lam., 1779  
*Mentha arvensis* L., 1753  
*Mentha x verticillata* L., 1759  
*Menyanthes trifoliata* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Mercurialis perennis* L., 1753  
*Mesembryanthemum nodiflorum* L., 1753  
*Metatrachia vesparium* (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W.Martin & Alexop., 1969  
*Moehringia trinervia* (L.) Clairv., 1811  
*Myosotis arvensis* Hill, 1764  
*Myosotis discolor* Pers., 1797  
*Myosotis laxa* subsp. *cespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940  
*Myosotis scorpioides* L., 1753  
*Myosotis stricta* Link ex Roem. & Schult., 1819  
*Myosoton aquaticum* (L.) Moench, 1794  
*Myosurus minimus* L., 1753

Myriophyllum spicatum L., 1753  
 Myriophyllum verticillatum L., 1753  
 Najas marina L., 1753  
 Najas minor All., 1773  
 Nasturtium officinale R.Br., 1812  
 Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
 Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817  
 Nicotiana rustica L., 1753  
 Nicotiana tabacum L., 1753  
 Nigella arvensis L., 1753  
 Nuphar lutea (L.) Sm., 1809  
 Nymphaea alba L., 1753  
 Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798  
 Oenanthe fistulosa L., 1753  
 Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805  
 Oenothera biennis L., 1753  
 Oenothera ersteinensis R.Linder & R.Jean, 1970  
 Oenothera x fallax Renner, 1917  
 Onobrychis viciifolia Scop., 1772  
 Ononis spinosa L., 1753  
 Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 1913  
 Ophioglossum vulgatum L., 1753  
 Ophrys apifera Huds., 1762  
 Ophrys aranifera Huds. subsp. aranifera  
 Ophrys insectifera L., 1753  
 Orchis militaris L., 1753  
 Orchis purpurea Huds., 1762  
 Orchis x hybrida Boenn. ex Rchb., 1830  
 Origanum vulgare L., 1753  
 Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814  
 Orlaya platycarpus W.D.J.Koch, 1824  
 Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
 Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
 Panicum capillare L., 1753  
 Panicum miliaceum L., 1753  
 Papaver hybridum L., 1753  
 Papaver rhoeas L., 1753  
 Papaver somniferum L., 1753  
 Paris quadrifolia L., 1753  
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887  
 Pastinaca sativa L., 1753  
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.  
 Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841  
 Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800  
 Persicaria maculosa Gray, 1821  
 Persicaria orientalis (L.) Spach, 1841  
 Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964  
 Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell., 1915  
 Peucedanum officinale L., 1753  
 Phalaris arundinacea L., 1753  
 Phalaris canariensis L., 1753  
 Phleum pratense L., 1753  
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
 Physalis alkekengi L., 1753  
 Physalis alkekengi var. franchetii (Mast.) Makino, 1908  
 Phyteuma orbiculare L., 1753  
 Phytolacca americana L., 1753  
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881  
 Picea pungens Engelm., 1879  
 Picris hieracioides L., 1753  
 Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, 1971  
 Pimpinella major (L.) Huds., 1762  
 Pimpinella saxifraga L., 1753  
 Pinus nigra Arnold subsp. nigra  
 Pinus nigra Arnold, 1785  
 Pisum sativum L., 1753  
 Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802  
 Plantago coronopus L., 1753  
 Plantago lanceolata L., 1753  
 Plantago major L., 1753  
 Plantago major subsp. pleiosperma Pilg., 1937  
 Plantago scabra Moench subsp. scabra

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817  
 Platanus orientalis L., 1753  
 Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770  
 Poa annua L., 1753  
 Poa palustris L., 1759  
 Poa pratensis L., 1753  
 Poa trivialis L., 1753  
 Polycnemum arvense L., 1753  
 Polygala amarella Crantz, 1769  
 Polygala comosa Schkuhr, 1796  
 Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785  
 Polygonum aviculare L., 1753  
 Polygonum aviculare subsp. aviculare L., 1753  
 Populus alba L., 1753  
 Populus nigra L., 1753  
 Populus tremula L., 1753  
 Populus x canadensis Moench, 1785  
 Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804  
 Portulaca grandiflora Hook., 1829  
 Portulaca oleracea L., 1753  
 Potamogeton crispus L., 1753  
 Potamogeton lucens L., 1753  
 Potamogeton natans L., 1753  
 Potamogeton nodosus Poir., 1816  
 Potamogeton pectinatus L., 1753  
 Potamogeton perfoliatus L., 1753  
 Potamogeton pusillus L., 1753  
 Potamogeton trichoides Cham. & Schldl., 1827  
 Potamogeton x fluitans Roth, 1788  
 Potamogeton x salicifolius Wolfg., 1827  
 Potamogeton x zizii W.D.J.Koch ex Roth, 1827  
 Potentilla anserina L., 1753  
 Potentilla argentea L., 1753  
 Potentilla cinerea Chaix ex Vill., 1779  
 Potentilla incana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
 Potentilla norvegica L., 1753  
 Potentilla reptans L., 1753  
 Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856  
 Potentilla supina L., 1753  
 Potentilla verna L., 1753  
 Primula elatior (L.) Hill, 1765  
 Primula veris L., 1753  
 Primula vulgaris Huds., 1762  
 Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775  
 Prunella laciniata (L.) L., 1763  
 Prunella vulgaris L., 1753  
 Prunus avium (L.) L., 1755  
 Prunus cerasifera Ehrh., 1784  
 Prunus cerasifera f. atropurpurea Diefel  
 Prunus domestica L., 1753  
 Prunus laurocerasus L., 1753  
 Prunus mahaleb L., 1753  
 Prunus padus L., 1753  
 Prunus spinosa L., 1753  
 Prunus spinosa var. fruticans (Weihe) Coss. & Germ., 1861  
 Prunus x fruticans Weihe, 1826  
 Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach, 1834  
 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800  
 Pulmonaria obscura Dumort., 1865  
 Pulsatilla vulgaris Mill., 1768  
 Pyrus communis L., 1753  
 Pyrus pyraister (L.) Du Roi, 1772  
 Quercus robur L., 1753  
 Ranunculus acris L., 1753  
 Ranunculus alnetorum W.Koch, 1939  
 Ranunculus aquatilis L., 1753  
 Ranunculus auricomus L., 1753  
 Ranunculus bififormis W.Koch, 1933  
 Ranunculus bulbosus L., 1753  
 Ranunculus ficaria L., 1753  
 Ranunculus flammula L., 1753  
 Ranunculus fluitans Lam., 1779

*Ranunculus pseudopimus* O.Schwarz, 1949  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Ranunculus sardous* subsp. *xatardii* (Lapeyr.) Rouy & Foucaud, 1893  
*Ranunculus sceleratus* L., 1753  
*Raphanus raphanistrum* L., 1753  
*Rapistrum rugosum* (L.) All., 1785  
*Rapistrum rugosum* subsp. *linnaeanum* (Coss.) Rouy & Foucaud, 1895  
*Rapistrum rugosum* subsp. *orientale* (L.) Arcang., 1882  
*Reseda alba* L., 1753  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Reseda odorata* L., 1759  
*Reynoutria japonica* Houtt., 1777  
*Reynoutria sachalinensis* (F.Schmidt) Nakai, 1922  
*Rhamnus cathartica* L., 1753  
*Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich, 1777  
*Rhinanthus minor* L., 1756  
*Rhus typhina* L., 1756  
*Ribes aureum* Pursh, 1814  
*Ribes nigrum* L., 1753  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Ribes uva-crispa* L., 1753  
*Ricinus communis* L., 1753  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Roegneria canina* (L.) Nevski, 1934  
*Roemeria hybrida* (L.) DC., 1821  
*Rorippa amphibia* (L.) Besser, 1821  
*Rorippa sylvestris* (L.) Besser, 1821  
*Rosa arvensis* Huds., 1762  
*Rosa canina* L., 1753  
*Rosmarinus officinalis* L., 1753  
*Rubus caesius* L., 1753  
*Rubus fruticosus* L., 1753  
*Rubus idaeus* L., 1753  
*Rubus laciniatus* (Weston) Willd., 1806  
*Rubus ulmifolius* Schott, 1818  
*Rumex* L., 1753  
*Rumex acetosa* L., 1753  
*Rumex acetosella* L., 1753  
*Rumex conglomeratus* Murray, 1770  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Rumex hydrolapathum* Huds., 1778  
*Rumex obtusifolius* L., 1753  
*Rumex pulcher* L., 1753  
*Rumex salicifolius* Weinm., 1821  
*Rumex sanguineus* L., 1753  
*Sagittaria sagittifolia* L., 1753  
*Salix alba* L., 1753  
*Salix aurita* L., 1753  
*Salix caprea* L., 1753  
*Salix cinerea* L., 1753  
*Salix daphnoides* Vill., 1779  
*Salix fragilis* L., 1753  
*Salix myrsinifolia* Salisb., 1796  
*Salix purpurea* L., 1753  
*Salix triandra* L., 1753  
*Salix x capreola* A.Kern. ex Andersson, 1867  
*Salix x rubens* Schrank, 1789  
*Salsola kali* L., 1753  
*Salsola kali* subsp. *tragus* (L.) Celak., 1871  
*Salvia officinalis* L., 1753  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Salvia verticillata* L., 1753  
*Sambucus nigra* L. var. *nigra*  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Samolus valerandi* L., 1753  
*Sanguisorba minor* Scop., 1771  
*Sanguisorba officinalis* L., 1753  
*Sanicula europaea* L., 1753  
*Saponaria officinalis* L., 1753  
*Scabiosa canescens* Waldst. & Kit., 1802  
*Scabiosa columbaria* L., 1753  
*Scandix pecten-veneris* L., 1753



Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav., 1798  
 Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888  
 Schoenus nigricans L., 1753  
 Scilla bifolia L., 1753  
 Scirpus sylvaticus L., 1753  
 Scrophularia nodosa L., 1753  
 Scrophularia oblongifolia Loisel., 1827  
 Scutellaria galericulata L., 1753  
 Securigera varia (L.) Lassen, 1989  
 Sedum sexangulare L., 1753  
 Senecio inaequidens DC., 1838  
 Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803  
 Senecio vernalis Waldst. & Kit., 1802  
 Senecio vulgaris L., 1753  
 Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria  
 Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812  
 Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912  
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812  
 Sherardia arvensis L., 1753  
 Silene L., 1753  
 Silene conica L., 1753  
 Silene dioica (L.) Clairv., 1811  
 Silene gallica L., 1753  
 Silene latifolia Poir., 1789  
 Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
 Silene muscipula L., 1753  
 Silene noctiflora L., 1753  
 Silene nutans L., 1753  
 Silene paradoxa L., 1763  
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869  
 Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791  
 Sinapis arvensis L., 1753  
 Sisymbrium altissimum L., 1753  
 Sisymbrium austriacum Jacq., 1775  
 Sisymbrium irio L., 1753  
 Sisymbrium loeselii L., 1755  
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772  
 Sisymbrium orientale L., 1756  
 Solanum L., 1753  
 Solanum capsicoides All., 1773  
 Solanum dulcamara L., 1753  
 Solanum nigrum L., 1753  
 Solanum nigrum subsp. nigrum L., 1753  
 Solanum physalifolium var. nitidibaccatum (Bitter) Edmonds, 1986  
 Solanum rostratum Dunal, 1813  
 Solanum sarrachoides Sendtn., 1846  
 Solanum villosum subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds, 1984  
 Solidago canadensis L., 1753  
 Solidago gigantea Aiton, 1789  
 Solidago virgaurea L., 1753  
 Sonchus arvensis L., 1753  
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769  
 Sonchus oleraceus L., 1753  
 Sorbus aucuparia L., 1753  
 Sorghum bicolor (L.) Moench, 1794  
 Sparganium emersum Rehmann, 1871  
 Sparganium erectum L., 1753  
 Sparganium minimum Wallr., 1840  
 Spinacia oleracea L., 1753  
 Spiraea japonica L.f., 1782  
 Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817  
 Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827  
 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839  
 Stachys annua (L.) L., 1763  
 Stachys arvensis (L.) L., 1763  
 Stachys germanica L., 1753  
 Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842  
 Stachys palustris L., 1753  
 Stachys recta L., 1767  
 Stachys sylvatica L., 1753  
 Staphylea pinnata L., 1753

*Stellaria palustris* Retz., 1795  
*Stipa capensis* Thunb., 1794  
*Symphytotrichum lanceolatum* (Willd.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Tagetes patula* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum* F.H.Wigg., 1780  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taraxacum palustre* (Lyons) Symons, 1798  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth, 1788  
*Teucrium chamaedrys* L., 1753  
*Teucrium montanum* L., 1753  
*Thalictrum aquilegifolium* L., 1753  
*Thalictrum flavum* L., 1753  
*Thalictrum lucidum* L., 1753  
*Thalictrum simplex* subsp. *galioides* (DC.) Korsh., 1892  
*Thalictrum simplex* subsp. *galioides* (DC.) Korsh., 1893  
*Thelypteris palustris* Schott, 1834  
*Thesium linophyllum* L., 1753  
*Thuja plicata* D.Don ex Lamb., 1824  
*Thymus pulegioides* L., 1753  
*Thymus serpyllum* L., 1753  
*Tilia* L., 1753  
*Tilia cordata* Mill., 1768  
*Tilia henryana* Szyszyl., 1891  
*Tilia platyphyllos* Scop., 1771  
*Tilia tomentosa* Moench, 1785  
*Torilis japonica* (Houtt.) DC., 1830  
*Tragopogon dubius* Scop., 1772  
*Tragopogon pratensis* L., 1753  
*Trichia varia* (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers., 1794  
*Trifolium arvense* L., 1753  
*Trifolium campestre* Schreb., 1804  
*Trifolium fragiferum* L., 1753  
*Trifolium incarnatum* L., 1753  
*Trifolium medium* L., 1759  
*Trifolium montanum* L., 1753  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Trifolium resupinatum* L., 1753  
*Trifolium rubens* L., 1753  
*Trifolium scabrum* L., 1753  
*Trifolium striatum* L., 1753  
*Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch.Bip., 1844  
*Tripleurospermum inodorum* Sch.Bip., 1844  
*Trisetum flavescens* (L.) P.Beauv., 1812  
*Turritis glabra* L., 1753  
*Tussilago farfara* L., 1753  
*Typha angustifolia* L., 1753  
*Typha latifolia* L., 1753  
*Ulmus glabra* Huds., 1762  
*Ulmus laevis* Pall., 1784  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Utricularia* L., 1753  
*Utricularia australis* R.Br., 1810  
*Utricularia vulgaris* L., 1753  
*Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert, 1965  
*Valeriana dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Valerianella locusta* (L.) Laterr., 1821  
*Verbascum densiflorum* Bertol., 1810  
*Verbascum thapsus* L., 1753  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica anagallis-aquatica* L., 1753  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica austriaca* subsp. *teucrium* (L.) D.A.Webb, 1972  
*Veronica beccabunga* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica filiformis* Sm., 1791

Veronica hederifolia L., 1753  
 Veronica montana L., 1755  
 Veronica peregrina L., 1753  
 Veronica persica Poir., 1808  
 Veronica prostrata L., 1762  
 Veronica spicata L.  
 Veronica spicata L., 1753  
 Viburnum lantana L., 1753  
 Viburnum opulus L., 1753  
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888  
 Vicia cordata Wulfen ex Hoppe, 1812  
 Vicia cracca L., 1753  
 Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821  
 Vicia hybrida L., 1753  
 Vicia peregrina L., 1753  
 Vicia sativa L., 1753  
 Vicia sepium L., 1753  
 Vicia tenuifolia Roth, 1788  
 Vinca minor L., 1753  
 Vincetoxicum hirsutum Medik., 1790  
 Viola canina L., 1753  
 Viola elatior Fr., 1828  
 Viola hirta L., 1753  
 Viola odorata L., 1753  
 Viola persicifolia Schreb., 1771  
 Viola pumila Chaix, 1785  
 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857  
 Viola riviniana Rchb., 1823  
 Viscum album L., 1753  
 Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm., 1914  
 Vitis vinifera L., 1753  
 Xanthium spinosum L., 1753  
 Xanthium strumarium L., 1753  
 Zannichellia palustris L. subsp. palustris  
 Zea mays L., 1753  
 Ziziphora acinos (L.) Melnikov, 2016

## KOLBSHEIM

Acer negundo L., 1753  
 Adoxa moschatellina L., 1753  
 Aegopodium podagraria L., 1753  
 Aethusa cynapium L., 1753  
 Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773  
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
 Allium ursinum L., 1753  
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790  
 Anemone nemorosa L., 1753  
 Anemone ranunculoides L., 1753  
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814  
 Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812  
 Artemisia vulgaris L., 1753  
 Arum maculatum L., 1753  
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812  
 Briza media L., 1753  
 Buxus sempervirens L., 1753  
 Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
 Carex sylvatica Huds., 1762  
 Carpinus betulus L., 1753  
 Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906  
 Chaerophyllum bulbosum L., 1753  
 Chelidonium majus L., 1753  
 Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769  
 Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820  
 Cornus alba L., 1767  
 Corydalis solida (L.) Clairv., 1811  
 Corylus avellana L., 1753  
 Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825  
 Crataegus monogyna Jacq., 1775  
 Dactylis glomerata L., 1753  
 Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812

Equisetum telmateia Ehrh., 1783  
 Erysimum cheiranthoides L., 1753  
 Euonymus europaeus L., 1753  
 Fagus sylvatica L., 1753  
 Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970  
 Festuca gigantea (L.) Vill., 1787  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Galium aparine L., 1753  
 Geranium robertianum L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Glechoma hederacea L., 1753  
 Hedera helix L., 1753  
 Heracleum sphondylium L., 1753  
 Humulus lupulus L., 1753  
 Impatiens glandulifera Royle, 1833  
 Juglans regia L., 1753  
 Lamium maculatum (L.) L., 1763  
 Lepidium squamatum Forssk., 1775  
 Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev, 1961  
 Ligustrum vulgare L., 1753  
 Linaria vulgaris Mill., 1768  
 Lonicera periclymenum L., 1753  
 Malva alcea L., 1753  
 Malva moschata L., 1753  
 Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811  
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842  
 Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794  
 Myriophyllum spicatum L., 1753  
 Papaver rhoeas L., 1753  
 Pastinaca sativa L., 1753  
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
 Populus nigra L., 1753  
 Primula elatior (L.) Hill, 1765  
 Primula veris var. veris L., 1753  
 Prunus avium (L.) L., 1755  
 Prunus cerasus L., 1753  
 Prunus padus L., 1753  
 Prunus spinosa L., 1753  
 Quercus robur L., 1753  
 Ranunculus ficaria L., 1753  
 Reynoutria japonica Houtt., 1777  
 Ribes rubrum L., 1753  
 Robinia pseudoacacia L., 1753  
 Rubus caesius L., 1753  
 Rumex crispus L., 1753  
 Salix fragilis L., 1753  
 Salix purpurea L., 1753  
 Salix viminalis L., 1753  
 Salix x rubens Schrank, 1789  
 Sambucus nigra L., 1753  
 Scilla bifolia L., 1753  
 Scrophularia nodosa L., 1753  
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
 Solanum dulcamara L., 1753  
 Stachys annua (L.) L., 1763  
 Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842  
 Stachys sylvatica L., 1753  
 Symphytum officinale L., 1753  
 Thlaspi arvense L., 1753  
 Tulipa sylvestris L., 1753  
 Ulmus laevis Pall., 1784  
 Ulmus minor Mill., 1768  
 Urtica dioica L., 1753  
 Valeriana officinalis L., 1753

#### **LA WANTZENAU**

Abies alba Mill., 1768  
 Acer campestre L., 1753  
 Acer negundo L., 1753  
 Acer platanoides L., 1753  
 Acer pseudoplatanus L., 1753

*Acer saccharinum* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Achillea ptarmica* L., 1753  
*Achillea setacea* Waldst. & Kit., 1802  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Aesculus hippocastanum* L., 1753  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Agrostis gigantea* Roth, 1788  
*Agrostis stolonifera* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alisma gramineum* Lej., 1811  
*Alisma plantago-aquatica* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium angulosum* L., 1753  
*Allium scorodoprasum* L., 1753  
*Allium ursinum* L., 1753  
*Alnus cordata* (Loisel.) Duby, 1828  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alnus incana* (L.) Moench, 1794  
*Alnus x badensis* Lång ex Regel, 1864  
*Alnus x badensis* Lång ex Regel, 1864  
*Alopecurus aequalis* Sobol., 1799  
*Amaranthus albus* L., 1759  
*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Angelica sylvestris* L., 1753  
*Anthemis arvensis* L., 1753  
*Anthericum ramosum* L., 1753  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Anthyllis vulneraria* L., 1753  
*Anthyllis vulneraria* subsp. *carpatica* (Pant.) Nyman, 1889  
*Aquilegia vulgaris* L., 1753  
*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., 1842  
*Arabis hirsuta* (L.) Scop., 1772  
*Arenaria serpyllifolia* L., 1753  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Arum maculatum* L., 1753  
*Asparagus officinalis* L., 1753  
*Asperula arvensis* L., 1753  
*Asperula cynanchica* L., 1753  
*Aster amellus* L., 1753  
*Astragalus cicer* L., 1753  
*Astragalus glycyphyllos* L., 1753  
*Atriplex hortensis* L., 1753  
*Atriplex prostrata* Boucher ex DC., 1805  
*Azolla filiculoides* Lam., 1783  
*Ballota nigra* L., 1753  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Berberis vulgaris* L., 1753  
*Berula erecta* (Huds.) Coville, 1893  
*Betula pendula* Roth, 1788  
*Bidens aurea* (Aiton) Sherff, 1915  
*Bidens frondosa* L., 1753  
*Bidens tripartita* L., 1753  
*Biscutella laevigata* L., 1771  
*Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. subsp. *perfoliata*  
*Blackstonia perfoliata* (L.) Huds., 1762  
*Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus* (Rchb.) Soják, 1972  
*Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv., 1812  
*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv., 1812  
*Brassica nigra* (L.) W.D.J.Koch, 1833  
*Briza media* L., 1753  
*Bromus erectus* Huds., 1762  
*Bromus hordeaceus* L., 1753  
*Bromus inermis* Leyss., 1761  
*Bromus intermedius* Guss., 1827  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Buglossoides arvensis* (L.) I.M.Johnst., 1954  
*Butomus umbellatus* L., 1753  
*Buxus sempervirens* L., 1753

Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788  
 Callitriche L., 1753  
 Callitriche obtusangula Le Gall, 1852  
 Callitriche stagnalis Scop., 1772  
 Caltha palustris L., 1753  
 Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
 Campanula patula L., 1753  
 Campanula rapunculus L., 1753  
 Campanula trachelium L., 1753  
 Cannabis sativa L., 1753  
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
 Cardamine amara L., 1753  
 Cardamine hirsuta L., 1753  
 Cardamine impatiens L., 1753  
 Cardamine pratensis L., 1753  
 Carduus tenuiflorus Curtis, 1793  
 Carex acuta L., 1753  
 Carex acutiformis Ehrh., 1789  
 Carex alba Scop., 1772  
 Carex caryophyllea Latourr., 1785  
 Carex davalliana Sm., 1800  
 Carex elata All., 1785  
 Carex elongata L., 1753  
 Carex flacca Schreb., 1771  
 Carex flava L., 1753  
 Carex omithopoda Willd., 1805  
 Carex panicea L., 1753  
 Carex remota L., 1755  
 Carex riparia Curtis, 1783  
 Carex sylvatica Huds., 1762  
 Carex tomentosa L., 1767  
 Carex viridula Michx., 1803  
 Carlina vulgaris L., 1753  
 Carpinus betulus L., 1753  
 Castanea sativa Mill., 1768  
 Centaurea jacea L., 1753  
 Centaurea jacea subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952  
 Centaurea scabiosa L., 1753  
 Centaurea stoebe L. subsp. stoebe  
 Centaurea stoebe L., 1753  
 Centaurium erythraea Raf., 1800  
 Centaurium erythraea Rafn, 1800  
 Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898  
 Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805  
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799  
 Cerastium pumilum Curtis, 1777  
 Ceratophyllum demersum L., 1753  
 Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870  
 Chaerophyllum bulbosum L., 1753  
 Chelidonium majus L., 1753  
 Chenopodium murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
 Chondrilla juncea L., 1753  
 Cichorium intybus L., 1753  
 Cicuta virosa L., 1753  
 Circaea lutetiana L., 1753  
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  
 Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769  
 Cirsium tuberosum (L.) All., 1785  
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838  
 Cirsium x hybridum Koch ex DC., 1815  
 Clematis vitalba L., 1753  
 Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891  
 Colchicum autumnale L., 1753  
 Colutea arborescens L., 1753  
 Consolida ajacis (L.) Schur, 1853  
 Convallaria majalis L., 1753  
 Coriandrum sativum L., 1753  
 Cornus alba L.  
 Cornus mas L., 1753  
 Cornus sanguinea L., 1753  
 Corylus avellana L., 1753  
 Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844

Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825  
 Crataegus monogyna Jacq., 1775  
 Crepis biennis L., 1753  
 Crepis pulchra L., 1753  
 Cupressus sempervirens L., 1753  
 Cuscuta europaea L., 1753  
 Cyperus fuscus L., 1753  
 Dactylis glomerata L., 1753  
 Dactylorhiza incarnata (L.) Soó<sup>3</sup>, 1962  
 Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962  
 Daucus carota L., 1753  
 Delphinium consolida L., 1753  
 Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812  
 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891  
 Dianthus carthusianorum L., 1753  
 Dianthus superbus L., 1755  
 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002  
 Dipsacus fullonum L., 1753  
 Dipsacus laciniatus L., 1753  
 Dipsacus pilosus L., 1753  
 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848  
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834  
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812  
 Echium vulgare L., 1753  
 Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857  
 Elodea canadensis Michx., 1803  
 Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920  
 Elytrigia x laxa (Fr.) Kerguélen, 1987  
 Epilobium dodonaei Vill., 1779  
 Epilobium hirsutum L., 1753  
 Epilobium montanum L., 1753  
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771  
 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769  
 Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Equisetum hyemale L., 1753  
 Equisetum palustre L., 1753  
 Eragrostis minor Host, 1809  
 Erigeron acris L., 1753  
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  
 Erigeron annuus subsp. strigosus (Mühl. ex Willd.) Wagenitz, 1965  
 Erigeron canadensis L., 1753  
 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789  
 Erophila verna (L.) Chevall., 1827  
 Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916  
 Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916  
 Euonymus europaeus L., 1753  
 Eupatorium cannabinum L., 1753  
 Euphorbia cyparissias L., 1753  
 Euphorbia exigua L., 1753  
 Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973  
 Euphorbia palustris L., 1753  
 Euphorbia peplus L., 1753  
 Euphorbia platyphyllos L., 1753  
 Euphorbia seguieriana Neck., 1770  
 Euphorbia stricta L., 1759  
 Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809  
 Fagus sylvatica L., 1753  
 Fallopia convolvulus (L.) Å. L. Å. L., 1970  
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971  
 Festuca duvalii (St.-Yves) Markgr.-Dann., 1937  
 Festuca duvalii (St.-Yves) Stöhr, 1955  
 Festuca gigantea (L.) Vill., 1787  
 Festuca lemanii Bastard, 1809  
 Festuca ovina subsp. guestfalica (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890  
 Festuca rubra L., 1753  
 Festuca rupicola Heuff., 1858  
 Festuca stricta subsp. sulcata (Hack.) Patzke, 1961  
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879  
 Fragaria vesca L., 1753  
 Frangula dodonei Ard., 1766

*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Galanthus nivalis* L., 1753  
*Galeopsis tetrahit* L., 1753  
*Galinsoga parviflora* Cav., 1795  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium boreale* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Galium mollugo* subsp. *erectum* Syme, 1865  
*Galium palustre* L., 1753  
*Galium palustre* subsp. *elongatum* (C.Presl) Lange, 1869  
*Galium tricomutum* Dandy, 1957  
*Galium verum* L., 1753  
*Gentiana pneumonanthe* L., 1753  
*Gentianella ciliata* (L.) Borkh., 1796  
*Geranium dissectum* L., 1755  
*Geranium molle* L., 1753  
*Geranium pusillum* L., 1759  
*Geranium pyrenaicum* Burm.f., 1759  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Geum urbanum* L., 1753  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Glyceria fluitans* (L.) R.Br., 1810  
*Glyceria maxima* (Hartm.) Holmb., 1919  
*Grimmia pulvinata* (Hedw.) Sm., 1807  
*Groenlandia densa* (L.) Fourr., 1869  
*Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br., 1813  
*Hedera helix* L., 1753  
*Helianthemum nummularium* (L.) Mill. subsp. *nummularium*  
*Helosciadium repens* (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Hesperis matronalis* L., 1753  
*Heuchera sanguinea* Engelm.  
*Hieracium aurantiacum* L., 1753  
*Hieracium bauhini* Schult., 1809  
*Hieracium maculatum* Schrank, 1789  
*Hieracium pilosella* L., 1753  
*Hieracium piloselloides* Vill., 1779  
*Hieracium umbellatum* L., 1753  
*Hippocrepis comosa* L., 1753  
*Hippophae rhamnoides* L., 1753  
*Hippuris vulgaris* L., 1753  
*Hordeum murinum* L., 1753  
*Hottonia palustris* L., 1753  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hydrocharis morsus-ranae* L., 1753  
*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Hypericum perforatum* var. *angustifolium* DC., 1815  
*Hypericum perforatum* var. *perforatum*  
*Hypochaeris radicata* L., 1753  
*Iberis amara* L., 1753  
*Ilex aquifolium* L., 1753  
*Impatiens capensis* Meerb., 1775  
*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Impatiens noli-tangere* L., 1753  
*Impatiens parviflora* DC., 1824  
*Inula britannica* L., 1753  
*Inula conyza* DC., 1836  
*Inula salicina* L., 1753  
*Ipomoea wrightii* A. Gray, 1878  
*Iris pseudacorus* L., 1753  
*Jacobaea erucifolia* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea paludosa* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791  
*Juglans nigra* L., 1753  
*Juglans regia* L., 1753  
*Juncus bufonius* L., 1753  
*Juncus compressus* Jacq., 1762  
*Juncus inflexus* L., 1753  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Knautia dipsacifolia* (Host) Kreutzer, 1840  
*Lactuca muralis* (L.) Gaertn., 1791  
*Lactuca serriola* L., 1756



*Lactuca serriola* f. *integrifolia* Bogenh.  
*Lactuca virosa* L., 1753  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium galeobdolon* (L.) L., 1759  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lapsana communis* L., 1753  
*Lathraea squamaria* L., 1753  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Lathyrus sylvestris* L., 1753  
*Leersia oryzoides* (L.) Sw., 1788  
*Lemna gibba* L., 1753  
*Lemna minor* L., 1753  
*Lemna minuta* Kunth, 1816  
*Lemna trisulca* L., 1753  
*Leontodon hispidus* L., 1753  
*Leontodon saxatilis* Lam., 1779  
*Lepidium draba* L., 1753  
*Lepidium virginicum* L., 1753  
*Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst., 1906  
*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Limosella aquatica* L., 1753  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Linum catharticum* L., 1753  
*Listera ovata* (L.) R.Br., 1813  
*Lithospermum officinale* L., 1753  
*Lonicera peridymenum* L., 1753  
*Lonicera xylostium* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb., 2009  
*Lysimachia nummularia* L., 1753  
*Lysimachia punctata* L., 1753  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Malus sylvestris* Mill., 1768  
*Malva alcea* L., 1753  
*Malva pusilla* Sm., 1795  
*Marchantia polymorpha* L., 1753  
*Matricaria chamomilla* L., 1753  
*Matricaria discoidea* DC., 1838  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago minima* (L.) L., 1754  
*Medicago sativa* L., 1753  
*Melica nutans* L., 1753  
*Melica uniflora* Retz., 1779  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Melilotus altissimus* Thuill., 1799  
*Mentha aquatica* L., 1753  
*Mentha longifolia* (L.) Huds., 1762  
*Mentha spicata* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk., 1936  
*Moehringia trinervia* (L.) Clairv., 1811  
*Molinia caerulea* subsp. *arundinacea* (Schrank) K.Richt., 1890  
*Myosotis* L., 1753  
*Myosotis arvensis* Hill, 1764  
*Myosotis scorpioides* L., 1753  
*Myriophyllum spicatum* L., 1753  
*Myriophyllum verticillatum* L., 1753  
*Nasturtium officinale* R.Br., 1812  
*Neotinea ustulata* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Nuphar lutea* (L.) Sm., 1809  
*Odontites vernus* (Bellardi) Dumort. subsp. *vernus*  
*Oenanthe aquatica* (L.) Poir., 1798  
*Oenanthe fistulosa* L., 1753  
*Oenanthe fluviatilis* (Bab.) Coleman, 1844  
*Oenanthe lachenalii* C.C.Gmel., 1805  
*Oenothera suaveolens* Desf. ex Pers., 1805  
*Ononis spinosa* L., 1753  
*Ophioglossum vulgatum* L., 1753

*Ophrys apifera* Huds., 1762  
*Orchis militaris* L., 1753  
*Orchis purpurea* Huds., 1762  
*Origanum vulgare* L., 1753  
*Ornithogalum umbellatum* L., 1753  
*Oxalis acetosella* L., 1753  
*Oxybasis glauca* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Parietaria officinalis* L., 1753  
*Paris quadrifolia* L., 1753  
*Parnassia palustris* L., 1753  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., 1887  
*Pastinaca sativa* L. subsp. *sativa*  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Pastinaca sativa* var. *arvensis* Pers., 1805  
*Pedicularis sylvatica* L., 1753  
*Persicaria amphibia* (L.) Gray, 1821  
*Persicaria hydropiper* (L.) Spach, 1841  
*Persicaria lapathifolia* (L.) Delarbre, 1800  
*Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*  
*Persicaria maculosa* Gray, 1821  
*Petasites albus* (L.) Gaertn., 1791  
*Petrorhagia prolifera* (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964  
*Peucedanum officinale* L., 1753  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Physalis alkekengi* L., 1753  
*Physocarpus opulifolius* (L.) Raf., 1838  
*Phytolacca americana* L., 1753  
*Picea abies* (L.) H.Karst., 1881  
*Picris hieracioides* L., 1753  
*Pimpinella major* (L.) Huds., 1762  
*Pimpinella saxifraga* L., 1753  
*Pisum sativum* L., 1753  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Plantago media* L., 1753  
*Platanthera bifolia* (L.) Rich., 1817  
*Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb., 1828  
*Poa compressa* L., 1753  
*Poa nemoralis* L., 1753  
*Poa palustris* L., 1759  
*Poa pratensis* L., 1753  
*Poa trivialis* L., 1753  
*Polygala comosa* Schkuhr, 1796  
*Polygala vulgaris* L., 1753  
*Polygonatum multiflorum* (L.) All., 1785  
*Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce, 1906  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Populus* L., 1753  
*Populus alba* L., 1753  
*Populus nigra* L., 1753  
*Populus tremula* L., 1753  
*Populus x canadensis* Moench, 1785  
*Populus x canescens* (Aiton) Sm., 1804  
*Potamogeton* L., 1753  
*Potamogeton crispus* L., 1753  
*Potamogeton friesii* Rupr., 1845  
*Potamogeton lucens* L., 1753  
*Potamogeton natans* L., 1753  
*Potamogeton nodosus* Poir., 1816  
*Potamogeton pectinatus* L., 1753  
*Potamogeton perfoliatus* L., 1753  
*Potamogeton pusillus* L., 1753  
*Potamogeton x fluitans* Roth, 1788  
*Potamogeton x zizii* W.D.J.Koch ex Roth, 1827  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla erecta* (L.) Räsch., 1797  
*Potentilla neumanniana* Rchb., 1832  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Potentilla supina* L., 1753  
*Primula elatior* (L.) Hill, 1765

*Primula veris* L. subsp. *veris*  
*Primula veris* L., 1753  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus cerasus* L., 1753  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus padus* L., 1753  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Prunus x fruticans* Weihe, 1826  
*Ptychostomum capillare* (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007  
*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh., 1800  
*Pyrus pyraister* (L.) Du Roi, 1772  
*Quercus robur* L., 1753  
*Racomitrium canescens* (Hedw.) Brid., 1819  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus arvensis* L., 1753  
*Ranunculus bulbosus* L., 1753  
*Ranunculus circinatus* Sibth., 1794  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus fluitans* Lam., 1779  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Ranunculus sceleratus* L., 1753  
*Ranunculus trichophyllus* Chaix, 1785  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Reseda luteola* L., 1753  
*Rhamnus cathartica* L., 1753  
*Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich, 1777  
*Rhinanthus angustifolius* subsp. *grandiflorus* (Wallr.) D.A.Webb, 1972  
*Rhinanthus minor* L., 1756  
*Ribes nigrum* L., 1753  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Roegneria canina* (L.) Nevski, 1934  
*Rorippa amphibia* (L.) Besser, 1821  
*Rorippa islandica* (Oeder ex Gunnerus) BorbÃ¡is, 1900  
*Rorippa x anceps* (Wahlenb.) Rchb., 1837  
*Rosa arvensis* Huds., 1762  
*Rosa canina* L., 1753  
*Rubus caesius* L., 1753  
*Rubus fruticosus* L., 1753  
*Rumex acetosella* L., 1753  
*Rumex conglomeratus* Murray, 1770  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Rumex hydrolapathum* Huds., 1778  
*Rumex obtusifolius* L., 1753  
*Rumex palustris* Sm., 1800  
*Rumex sanguineus* L., 1753  
*Sagittaria sagittifolia* L., 1753  
*Salix acutifolia* Willd., 1803  
*Salix alba* L., 1753  
*Salix atrocinerea* Brot., 1804  
*Salix babylonica* L., 1753  
*Salix caprea* L., 1753  
*Salix cinerea* L., 1753  
*Salix daphnoides* Vill., 1779  
*Salix eleagnos* Scop., 1772  
*Salix fragilis* L., 1753  
*Salix myrsinifolia* Salisb., 1796  
*Salix pentandra* L., 1753  
*Salix purpurea* L., 1753  
*Salix triandra* L., 1753  
*Salix viminalis* L., 1753  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Sanguisorba minor* Scop., 1771  
*Sanguisorba minor* var. *minor*  
*Sanguisorba officinalis* L., 1753  
*Scabiosa columbaria* L., 1753  
*Schistidium apocarpum* (Hedw.) Bruch & Schimp., 1845  
*Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla, 1888  
*Scilla bifolia* L., 1753  
*Scirpus sylvaticus* L., 1753

*Scrophularia auriculata* L., 1753  
*Scrophularia canina* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Scrophularia oblongifolia* Loisel., 1827  
*Scutellaria galericulata* L., 1753  
*Securigera varia* (L.) Lassen, 1989  
*Sedum acre* L., 1753  
*Sedum rupestre* L., 1753  
*Sedum sexangulare* L., 1753  
*Selinum carvifolia* (L.) L., 1762  
*Senecio hercynicus* Herborg, 1987  
*Senecio ovatus* (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803  
*Sherardia arvensis* L., 1753  
*Silene flos-cuculi* (L.) Clairv., 1811  
*Silene nutans* L., 1753  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Sium latifolium* L., 1753  
*Solanum dulcamara* L., 1753  
*Solanum nigrum* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Solidago gigantea* subsp. *serotina* (Kuntze) McNeill, 1973  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Sorbus aucuparia* L., 1753  
*Sparganium emersum* Rehmann, 1871  
*Sparganium erectum* L., 1753  
*Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid., 1839  
*Stachys officinalis* (L.) Trévis., 1842  
*Stachys palustris* L., 1753  
*Stachys sylvatica* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Symphotrichum dumosum* (L.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphotrichum lanceolatum* (Willd.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphotrichum x salignum* (Willd.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth, 1788  
*Thalictrum aquilegifolium* L., 1753  
*Thalictrum flavum* L., 1753  
*Thuja occidentalis* L., 1753  
*Thymus pulegioides* L. subsp. *pulegioides*  
*Thymus pulegioides* L., 1753  
*Tilia cordata* Mill., 1768  
*Tragopogon dubius* Scop., 1772  
*Tragopogon pratensis* L., 1753  
*Trifolium arvense* L., 1753  
*Trifolium campestre* Schreb., 1804  
*Trifolium dubium* Sibth., 1794  
*Trifolium fragiferum* L., 1753  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Trigonella procumbens* (Besser) Rchb., 1826  
*Tussilago farfara* L., 1753  
*Typha latifolia* L., 1753  
*Typha minima* Funck, 1794  
*Ulmus laevis* Pall., 1784  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Utricularia australis* R.Br., 1810  
*Utricularia minor* L., 1753  
*Utricularia vulgaris* L., 1753  
*Valeriana dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Valeriana pratensis* Dierb.  
*Valerianella dentata* (L.) Pollich, 1776  
*Verbascum densiflorum* Bertol., 1810  
*Verbascum lychnitis* L., 1753  
*Verbascum nigrum* L., 1753  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica anagallis-aquatica* L., 1753

*Veronica anagallis-aquatica* subsp. *aquatica* Nyman, 1890  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica austriaca* subsp. *teucrium* (L.) D.A.Webb, 1972  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica filiformis* Sm., 1791  
*Veronica peregrina* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Viburnum lantana* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vicia tetrasperma* (L.) Schreb., 1771  
*Vicia villosa* Roth, 1793  
*Vinca minor* L., 1753  
*Vincetoxicum hirundinaria* Medik., 1790  
*Viola hirta* L., 1753  
*Viola persicifolia* Schreb., 1771  
*Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau, 1857  
*Viola riviniana* Rchb., 1823  
*Viscum album* L., 1753  
*Vitis vinifera* subsp. *sylvestris* (C.C.Gmel.) Hegi, 1925  
*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel., 1805  
*Zannichellia palustris* L., 1753

#### LAMPERTHEIM

*Abies pinsapo* Boiss., 1838  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Aethusa cynapium* L., 1753  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Agrostis capillaris* L., 1753  
*Alcea rosea* L., 1753  
*Allium schoenoprasum* L., 1753  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Amaranthus hybridus* L., 1753  
*Ammi majus* L., 1753  
*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm., 1814  
*Antirrhinum majus* L., 1753  
*Arctium minus* (Hill) Bernh., 1800  
*Arctium tomentosum* Mill., 1768  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Asparagus officinalis* L., 1753  
*Aucuba japonica* Thunb. [1783]  
*Ballota nigra* L., 1753  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch  
*Beta vulgaris* var. *rapacea* (W.D.J.Koch) Aellen, 1837  
*Betula pendula* Roth, 1788  
*Borago officinalis* L., 1753  
*Brassica napus* L., 1753  
*Brassica oleracea* L., 1753  
*Brassica rapa* subsp. *oleifera* (DC.) Metzg., 1833  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Buddleja davidii* Franch., 1887  
*Buxus sempervirens* L., 1753  
*Calendula officinalis* L., 1753  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Cardamine hirsuta* L., 1753  
*Carduus crispus* L., 1753  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Catalpa bignonioides* Walter, 1788  
*Centaurea scabiosa* L., 1753  
*Centranthus ruber* (L.) DC., 1805  
*Cerastium fontanum* subsp. *holosteoides* (Fr.) Salman & al., 1977  
*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach  
*Chaenorrhinum minus* (L.) Lange, 1870  
*Chaerophyllum bulbosum* L., 1753

*Chelidonium majus* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Cichorium intybus* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Convallaria majalis* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900  
*Corylus maxima* Mill., 1768  
*Cosmos bipinnatus* Cav., 1791  
*Cotoneaster horizontalis* Decne., 1879  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis capillaris* (L.) Wallr., 1840  
*Crocus vernus* (L.) Hill, 1765  
*Cymbalaria muralis* P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
*Cynodon dactylon* (L.) Pers., 1805  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Dahlia pinnata* Cav., 1791  
*Daucus carota* L., 1753  
*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., 1771  
*Diplotaxis muralis* (L.) DC., 1821  
*Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC., 1821  
*Dipsacus fullonum* L., 1753  
*Doronicum x willdenowii* (Rouy) A.W.Hill, 1926  
*Duchesnea indica* (Andrews) Focke, 1888  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., 1812  
*Echium vulgare* L., 1753  
*Elaeagnus angustifolia* L., 1753  
*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
*Epilobium angustifolium* L., 1753  
*Epilobium tetragonum* L., 1753  
*Epipactis helleborine* (L.) Crantz, 1769  
*Equisetum arvense* L., 1753  
*Eragrostis minor* Host, 1809  
*Erigeron annuus* (L.) Desf., 1804  
*Erigeron canadensis* L., 1753  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér., 1789  
*Eruca sativa* Mill., 1768  
*Erysimum cheiri* (L.) Crantz, 1769  
*Euonymus japonicus* L.f., 1780  
*Euphorbia cyparissias* L., 1753  
*Euphorbia flavicoma* subsp. *verrucosa* (Fiori) Pignatti, 1973  
*Euphorbia helioscopia* L., 1753  
*Euphorbia lathyris* L., 1753  
*Falcaria vulgaris* Bernh., 1800  
*Fallopia dumetorum* (L.) Holub, 1971  
*Festuca arundinacea* Schreb., 1771  
*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 1879  
*Forsythia viridissima* Lindl., 1846  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Galanthus nivalis* L., 1753  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Galium mollugo* subsp. *erectum* Syme, 1865  
*Gaura lindheimeri* Engelm. & A.Gray  
*Geranium molle* L., 1753  
*Geranium pusillum* L., 1759  
*Geranium pyrenaicum* Burm.f., 1759  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Geranium rotundifolium* L., 1753  
*Geranium sylvaticum* L., 1753  
*Ginkgo biloba* L., 1771  
*Gladiolus x byzantinus* Mill., 1768  
*Hedera helix* L., 1753  
*Helleborus niger* L., 1753  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Hibiscus syriacus* L., 1753  
*Hordeum murinum* L., 1753  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hyacinthus orientalis* L., 1753  
*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser., 1830

*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Ilex aquifolium* L., 1753  
*Jacobaea erucifolia* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791  
*Juglans regia* L., 1753  
*Kerria japonica* (L.) DC., 1818  
*Kolkwitzia amabilis* Graebn.  
*Lactuca sativa* L., 1753  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lactuca virosa* L., 1753  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lapsana communis* L., 1753  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Lathyrus tuberosus* L., 1753  
*Lepidium densiflorum* Schrad., 1832  
*Ligustrum ovalifolium* Hassk., 1844  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Lilium candidum* L., 1753  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Liriodendron tulipifera* L.  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Lotus preslii* Ten., 1838  
*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb.  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Magnolia denudata* Desr.  
*Malus sylvestris* Mill., 1768  
*Malva neglecta* Wallr., 1824  
*Malva pusilla* Sm.  
*Matricaria discoidea* DC., 1838  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago sativa* L., 1753  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Melissa officinalis* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Mercurialis perennis* L., 1753  
*Myosotis arvensis* Hill, 1764  
*Nicotiana tabacum* L., 1753  
*Origanum vulgare* L., 1753  
*Oxalis corniculata* L., 1753  
*Panicum capillare* L., 1753  
*Panicum miliaceum* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Parthenocissus inserta* (A.Kern.) Fritsch, 1922  
*Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch., 1887  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phaseolus vulgaris* L., 1753  
*Phlox paniculata* L., 1753  
*Physalis alkekengi* L., 1753  
*Picea abies* (L.) H.Karst., 1881  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L. subsp. *major*  
*Plantago major* L., 1753  
*Plantago media* L., 1753  
*Poa annua* L., 1753  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Portulaca oleracea* L., 1753  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Primula veris* L., 1753  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus cerasifera* f. *atropurpurea* Diffel  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus serotina* Ehrh., 1788  
*Pyracantha coccinea* M.Roem., 1847  
*Pyrus communis* L., 1753  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich, 1777  
*Ribes petraeum* Wulfen, 1781

*Ribes sanguineum* Pursh, 1814  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Rubus fruticosus* L., 1753  
*Rumex hydrolapathum* Huds., 1778  
*Sagina procumbens* L., 1753  
*Salix babylonica* L., 1753  
*Salix caprea* L., 1753  
*Sambucus ebulus* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Sanguisorba officinalis* L., 1753  
*Saponaria officinalis* L., 1753  
*Sempervivum tectorum* L., 1753  
*Senecio inaequidens* DC., 1838  
*Senecio viscosus* L., 1753  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Setaria verticillata* (L.) P.Beauv., 1812  
*Silene latifolia* Poir., 1789  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Sinapis arvensis* L., 1753  
*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., 1772  
*Solanum lycopersicum* L., 1753  
*Solanum nigrum* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Sonchus arvensis* L., 1753  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sorbus aucuparia* L., 1753  
*Spiraea chamaedryfolia* L., 1753  
*Staphylea pinnata* L., 1753  
*Symphotrichum novae-angliae* (L.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum erythrospermum* Andr. ex Besser, 1821  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Thuja occidentalis* L., 1753  
*Thuja plicata* D.Don ex Lamb., 1824  
*Tragopogon dubius* Scop., 1772  
*Trifolium campestre* Schreb., 1804  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Tulipa gesneriana* L., 1753  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Verbascum nigrum* L., 1753  
*Verbascum thapsus* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia hirsuta* (L.) Gray, 1821  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Viola arvensis* Murray, 1770  
*Viola hirta* L., 1753  
*Vitis vinifera* L., 1753  
*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet, 1826  
*Zea mays* L., 1753

## LINGOLSHEIM

*Acer campestre* L., 1753  
*Acer negundo* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Aesculus hippocastanum* L., 1753  
*Alisma plantago-aquatica* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium schoenoprasum* L., 1753  
*Alopecurus geniculatus* L., 1753  
*Alopecurus myosuroides* Huds., 1762  
*Althaea hirsuta* L., 1753  
*Anacamptis coriophora* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Anacamptis palustris* (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997



*Anemone blanda* Schott & Kotschy, 1854  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Anethum graveolens* L., 1753  
*Anthyllis vulneraria* L., 1753  
*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., 1842  
*Araucaria araucana* (Molina) K.Koch, 1873  
*Arctium minus* (Hill) Bernh., 1800  
*Argentina anserina* (L.) Rydb., 1899  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Asparagus officinalis* L., 1753  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Betula pendula* Roth, 1788  
*Bidens connata* Muhl. ex Willd., 1803  
*Blackstonia perfoliata* (L.) Huds., 1762  
*Borago officinalis* L., 1753  
*Bromus arvensis* L., 1753  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Calamagrostis epigejos* (L.) Roth, 1788  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Carex divulsa* subsp. *leersii* (Kneuck.) W.Koch, 1923  
*Carex flava* L., 1753  
*Carex paniculata* L., 1755  
*Carex viridula* Michx., 1803  
*Cerastium pumilum* Curtis, 1777  
*Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray) Parl., 1866  
*Chelidonium majus* L., 1753  
*Cirsium palustre* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium x braunei* F.W.Schultz, 1845  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Corydalis cava* (L.) Schweigg. & Körte, 1811  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crocus sativus* L., 1753  
*Cyperus fuscus* L., 1753  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, 1962  
*Draba verna* L., 1753  
*Elaeagnus angustifolia* L., 1753  
*Epilobium angustifolium* L., 1753  
*Equisetum arvense* L., 1753  
*Equisetum variegatum* Schleich., 1797  
*Equisetum x moorei* Newman, 1854  
*Erigeron annuus* (L.) Desf., 1804  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér., 1789  
*Erysimum cheiranthoides* L., 1753  
*Euphorbia flavicoma* subsp. *verrucosa* (Fiori) Pignatti, 1973  
*Euphorbia lathyris* L., 1753  
*Forsythia x intermedia* Zabel, 1885  
*Fragaria vesca* L., 1753  
*Frangula dodonei* Ard., 1766  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Gagea villosa* (M.Bieb.) Sweet, 1826  
*Galeopsis ladanum* subsp. *angustifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Schübler & G.Martens, 18  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium boreale* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Galium verum* L., 1753  
*Genista sagittalis* L., 1753  
*Gentiana pneumonanthe* L., 1753  
*Geranium molle* L., 1753  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Ginkgo biloba* L., 1771  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Gnaphalium uliginosum* L., 1753  
*Gypsophila muralis* L., 1753  
*Hedera helix* L., 1753  
*Helosciadium repens* (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824  
*Hibiscus syriacus* L., 1753  
*Holandra carvifolia* (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997  
*Holosteum umbellatum* L., 1753

*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hypericum calycinum* L., 1767  
*Juglans regia* L., 1753  
*Juncus articulatus* L., 1753  
*Juncus subnodulosus* Schrank, 1789  
*Kerria japonica* (L.) DC., 1818  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Laburnum anagyroides* Medik., 1787  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium amplexicaule* L., 1753  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lathyrus palustris* L., 1753  
*Lavandula angustifolia* Mill., 1768  
*Leersia oryzoides* (L.) Sw., 1788  
*Legousia hybrida* (L.) Delarbre, 1800  
*Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix, 1785  
*Ligustrum ovalifolium* Hassk., 1844  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Liriodendron tulipifera* L.  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb., 2009  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., 1818  
*Malus sylvestris* Mill., 1768  
*Malva moschata* L., 1753  
*Medicago arabica* (L.) Huds., 1762  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Mentha aquatica* L., 1753  
*Mentha spicata* L., 1753  
*Menyanthes trifoliata* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Muscari armeniacum* Leichtlin ex Baker, 1878  
*Myosotis arvensis* Hill, 1764  
*Myosotis discolor* Pers., 1797  
*Myosotis scorpioides* L., 1753  
*Myosurus minimus* L., 1753  
*Myriophyllum spicatum* L., 1753  
*Narcissus jonquilla* L., 1753  
*Nerium oleander* L., 1753  
*Oenothera ersteinensis* R.Linder & R.Jean, 1970  
*Oenothera issleri* Renner ex Rostanski, 1965  
*Oxalis dillenii* Jacq., 1794  
*Oxybasis glauca* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., 1887  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Picea abies* (L.) H.Karst., 1881  
*Pilularia globulifera* L., 1753  
*Pinus nigra* Arnold, 1785  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago media* L., 1753  
*Poa trivialis* L., 1753  
*Populus nigra* L., 1753  
*Populus x canescens* (Aiton) Sm., 1804  
*Potamogeton acutifolius* Link, 1818  
*Potentilla fruticosa* L., 1753  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Potentilla sterilis* (L.) Garcke, 1856  
*Potentilla supina* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus mahaleb* L., 1753  
*Prunus persica* (L.) Batsch, 1801  
*Pseudofumaria lutea* (L.) Borkh., 1797  
*Pulmonaria longifolia* (Bastard) Boreau, 1857  
*Pyracantha coccinea* M.Roem., 1847  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus auricomus* L., 1753

*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus flammula* L., 1753  
*Ranunculus lingua* L., 1753  
*Ranunculus sceleratus* L., 1753  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Rheum x rhabarbarum* L., 1753  
*Rhus typhina* L., 1756  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Rosa agrestis* Savi, 1798  
*Rosmarinus officinalis* L., 1753  
*Rubus idaeus* L., 1753  
*Rumex acetosa* L., 1753  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Rumex obtusifolius* L., 1753  
*Sagina apetala* Ard., 1763  
*Salix alba* L., 1753  
*Salix atrocinerea* Brot., 1804  
*Salix caprea* L., 1753  
*Salix cinerea* L., 1753  
*Salix fragilis* L., 1753  
*Salix myrsinifolia* Salisb., 1796  
*Salix purpurea* L., 1753  
*Salix repens* L., 1753  
*Salix triandra* L., 1753  
*Salix viminalis* L., 1753  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Sanguisorba minor* Scop., 1771  
*Saxifraga tridactylites* L., 1753  
*Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C.Gmel.) Palla, 1888  
*Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják, 1972  
*Senecio inaequidens* DC., 1838  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Sherardia arvensis* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Sorbus aria* (L.) Crantz, 1763  
*Sorbus latifolia* (Lam.) Pers., 1806  
*Sorbus torminalis* (L.) Crantz, 1763  
*Spiraea chamaedryfolia* L., 1753  
*Spiranthes spiralis* (L.) Chevall., 1827  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Tamarix gallica* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Teucrium chamaedrys* L., 1753  
*Thalictrum flavum* L., 1753  
*Thelypteris palustris* Schott, 1834  
*Thuja occidentalis* L., 1753  
*Thuja plicata* D.Don ex Lamb., 1824  
*Thysselinum palustre* (L.) Hoffm., 1814  
*Tragopogon dubius* Scop., 1772  
*Tragus racemosus* (L.) All., 1785  
*Trifolium dubium* Sibth., 1794  
*Trifolium fragiferum* L., 1753  
*Trifolium hybridum* var. *elegans* (Savi) Boiss., 1872  
*Trifolium incarnatum* L., 1753  
*Trifolium ochroleucon* Huds., 1762  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium rubens* L., 1753  
*Triticum aestivum* L., 1753  
*Typha latifolia* L., 1753  
*Ulex europaeus* L., 1753  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Valerianella dentata* (L.) Pollich, 1776  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica anagallis-aquatica* subsp. *anagalloides* (Guss.) Batt., 1890  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808

Vinca minor L., 1753  
 Viola hirta L., 1753  
 Viola odorata L., 1753  
 Viola tricolor L., 1753  
 Yucca gloriosa L., 1753

## LIPSHEIM

Acer campestre L., 1753  
 Ajuga reptans L., 1753  
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790  
 Alnus incana (L.) Moench, 1794  
 Amaranthus cruentus L., 1759  
 Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
 Anemone nemorosa L., 1753  
 Angelica sylvestris L., 1753  
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
 Arum maculatum L., 1753  
 Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799  
 Betula pendula Roth, 1788  
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812  
 Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
 Carex acuta L., 1753  
 Carex acutiformis Ehrh., 1789  
 Carex sylvatica Huds., 1762  
 Carpinus betulus L., 1753  
 Circaea lutetiana L., 1753  
 Cirsium palustre (L.) Scop., 1772  
 Cirsium tuberosum (L.) All., 1785  
 Clematis vitalba L., 1753  
 Cornus sanguinea L., 1753  
 Corylus avellana L., 1753  
 Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825  
 Crataegus monogyna Jacq., 1775  
 Dactylis glomerata L., 1753  
 Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812  
 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959  
 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848  
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Euonymus europaeus L., 1753  
 Eupatorium cannabinum L., 1753  
 Festuca gigantea (L.) Vill., 1787  
 Festuca pratensis Huds., 1762  
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879  
 Fragaria vesca L., 1753  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Galeopsis tetrahit L., 1753  
 Galium pumilum Murray, 1770  
 Geranium robertianum L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Glechoma hederacea L., 1753  
 Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810  
 Hedera helix L., 1753  
 Holcus lanatus L., 1753  
 Humulus lupulus L., 1753  
 Iris pseudacorus L., 1753  
 Lathyrus pratensis L., 1753  
 Ligustrum vulgare L., 1753  
 Lonicera peridymenum L., 1753  
 Lonicera xylosteum L., 1753  
 Lycopodium europaeus L., 1753  
 Lysimachia vulgaris L., 1753  
 Lythrum salicaria L., 1753  
 Medicago sativa nothosubsp. media (Pers.) SchÃ¼bl. & G.Martens, 1834  
 Molinia caerulea (L.) Moench, 1794  
 Phalaris arundinacea L., 1753  
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
 Poa trivialis L., 1753  
 Populus tremula L., 1753  
 Populus x canadensis Moench, 1785  
 Potentilla erecta (L.) Rausch., 1797

*Prunus spinosa* L., 1753  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus auricomus* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Rhamnus cathartica* L., 1753  
*Ribes nigrum* L., 1753  
*Rubus caesius* L., 1753  
*Rumex sanguineus* L., 1753  
*Salix caprea* L., 1753  
*Salix fragilis* L., 1753  
*Salix purpurea* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Sanguisorba officinalis* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Scutellaria galericulata* L., 1753  
*Stachys palustris* L., 1753  
*Stellaria graminea* L., 1753  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Ulmus laevis* Pall., 1784  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Vicia cracca* L., 1753

#### MITTELHAUSBERGEN

*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium ursinum* L., 1753  
*Amaranthus hybridus* L., 1753  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Arctium minus* (Hill) Bernh., 1800  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Avena* L., 1753  
*Avena sativa* L., 1753  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Betula pendula* Roth, 1788  
*Bidens* L., 1753  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Buddleja davidii* Franch., 1887  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Camelina sativa* (L.) Crantz, 1762  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799  
*Cerastium tomentosum* L., 1753  
*Chelidonium majus* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Consolida regalis* Gray, 1821  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis capillaris* (L.) Wallr., 1840  
*Cyanus montanus* (L.) Hill, 1768  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Datura stramonium* L., 1753  
*Daucus carota* L., 1753  
*Delphinium consolida* L., 1753  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., 1812  
*Echinops sphaerocephalus* L., 1753  
*Echium vulgare* L., 1753  
*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
*Eragrostis minor* Host, 1809  
*Erigeron annuus* (L.) Desf., 1804

Erigeron canadensis L., 1753  
 Euonymus europaeus L., 1753  
 Eupatorium cannabinum L., 1753  
 Euphorbia cyparissias L., 1753  
 Euphorbia helioscopia L., 1753  
 Euphorbia lathyris L., 1753  
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Galium aparine L., 1753  
 Galium mollugo L., 1753  
 Geranium molle L., 1753  
 Geranium pusillum L., 1759  
 Geranium robertianum L., 1753  
 Geranium rotundifolium L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Glechoma hederacea L., 1753  
 Hedera helix L., 1753  
 Herniaria glabra L., 1753  
 Hibiscus syriacus L., 1753  
 Hordeum murinum L., 1753  
 Hyoscyamus niger L., 1753  
 Hypericum perforatum L., 1753  
 Ilex aquifolium L., 1753  
 Juglans regia L., 1753  
 Lactuca serriola L., 1756  
 Lamium album L., 1753  
 Lamium maculatum (L.) L., 1763  
 Lamium purpureum L., 1753  
 Larix decidua Mill., 1768  
 Lathyrus pratensis L., 1753  
 Lepidium draba L., 1753  
 Lepidium virginicum L., 1753  
 Ligustrum vulgare L., 1753  
 Linaria vulgaris Mill., 1768  
 Lolium perenne L., 1753  
 Lonicera xylosteum L., 1753  
 Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., 1818  
 Malus domestica Borkh., 1803  
 Malva alcea L., 1753  
 Malva sylvestris L., 1753  
 Medicago lupulina L., 1753  
 Melilotus albus Medik., 1787  
 Mercurialis annua L., 1753  
 Miscanthus Andersson, 1855  
 Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764  
 Myosotis scorpioides L., 1753  
 Oenothera biennis L., 1753  
 Panicum miliaceum L., 1753  
 Papaver rhoeas L., 1753  
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887  
 Pastinaca sativa L., 1753  
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.  
 Persicaria maculosa Gray, 1821  
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881  
 Picris hieracioides L., 1753  
 Pinus sylvestris L., 1753  
 Plantago lanceolata L., 1753  
 Plantago major L., 1753  
 Poa annua L., 1753  
 Poa trivialis L., 1753  
 Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785  
 Polygonum aviculare L., 1753  
 Populus nigra L., 1753  
 Potentilla fruticosa L., 1753  
 Potentilla reptans L., 1753  
 Prunus avium (L.) L., 1755  
 Prunus domestica L., 1753  
 Prunus laurocerasus L., 1753  
 Prunus padus L., 1753  
 Prunus spinosa L., 1753  
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847  
 Quercus petraea Liebl., 1784

*Ranunculus bulbosus* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Reseda luteola* L., 1753  
*Reynoutria japonica* Houtt., 1777  
*Rhus typhina* L., 1756  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Salvia officinalis* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Saponaria officinalis* L., 1753  
*Senecio inaequidens* DC., 1838  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Sinapis arvensis* L., 1753  
*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., 1772  
*Solanum nigrum* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Sonchus arvensis* L., 1753  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Stellaria nemorum* L., 1753  
*Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake, 1914  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Tamarix gallica* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Tilia cordata* Mill., 1768  
*Tilia platyphyllos* Scop., 1771  
*Torilis japonica* (Houtt.) DC., 1830  
*Trifolium* L., 1753  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Tripleurospermum inodorum* Sch.Bip., 1844  
*Trisetum flavescens* (L.) P.Beauv., 1812  
*Triticum aestivum* L., 1753  
*Ulmus glabra* Huds., 1762  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Viburnum lantana* L., 1753  
*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888  
*Vicia* L., 1753  
*Vicia sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh., 1780  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vitis vinifera* L., 1753  
*Zea mays* L., 1753

## MUNDOLSHEIM

*Abies pinsapo* Boiss., 1838  
*Acer campestre* L., 1753  
*Acer negundo* L., 1753  
*Acer palmatum* Thunb., 1784  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Aconitum napellus* L., 1753  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Aesculus hippocastanum* L., 1753  
*Aethusa cynapium* L., 1753  
*Ageratum houstonianum* Mill., 1768  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916

Ajuga genevensis L., 1753  
 Albizia julibrissin Durazz., 1772  
 Alcea rosea L., 1753  
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
 Allium schoenoprasum L., 1753  
 Allium ursinum L., 1753  
 Amaranthus hybridus L., 1753  
 Amaranthus retroflexus L., 1753  
 Ambrosia artemisiifolia L., 1753  
 Ammi majus L., 1753  
 Anemone hepatica L., 1753  
 Anemone nemorosa L., 1753  
 Angelica sylvestris L., 1753  
 Angelica sylvestris subsp. bernardae Reduron, 2007  
 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814  
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814  
 Antirrhinum majus L., 1753  
 Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812  
 Apium graveolens L., 1753  
 Aquilegia vulgaris L., 1753  
 Araucaria araucana (Molina) K.Koch, 1873  
 Arctium lappa L., 1753  
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800  
 Arctium tomentosum Mill., 1768  
 Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
 Artemisia vulgaris L., 1753  
 Arum italicum Mill., 1768  
 Arum maculatum L., 1753  
 Asparagus officinalis L., 1753  
 Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799  
 Aucuba japonica Thunb. [1783]  
 Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815  
 Avena sativa L., 1753  
 Ballota nigra L., 1753  
 Bellis perennis L., 1753  
 Berberis vulgaris L., 1753  
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch  
 Berteroa incana (L.) DC., 1821  
 Beta vulgaris L., 1753  
 Betula pendula Roth, 1788  
 Borago officinalis L., 1753  
 Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812  
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812  
 Brassica napus L., 1753  
 Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833  
 Bromus erectus Huds., 1762  
 Bromus sterilis L., 1753  
 Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968  
 Buddlejia davidii Franch., 1887  
 Bupleurum falcatum L., 1753  
 Buxus sempervirens L., 1753  
 Calendula officinalis L., 1753  
 Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
 Campanula rapunculoides L., 1753  
 Campanula trachelium L., 1753  
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
 Cardamine hirsuta L., 1753  
 Carduus acanthoides L., 1753  
 Carduus crispus L., 1753  
 Carex hirta L., 1753  
 Carpinus betulus L., 1753  
 Catalpa bignonioides Walter, 1788  
 Centranthus ruber (L.) DC., 1805  
 Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906  
 Cerastium arvense L., 1753  
 Cerastium fontanum subsp. holosteoides (Fr.) Salman & al., 1977  
 Ceratocephalus falcatus (L.) Pers., 1805  
 Cercis siliquastrum L., 1753  
 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach  
 Chaerophyllum bulbosum L., 1753  
 Chelidonium majus L., 1753



Chenopodium album L., 1753  
 Cichorium intybus L., 1753  
 Circaea lutetiana L., 1753  
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  
 Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769  
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838  
 Clematis vitalba L., 1753  
 Clematis viticella L., 1753  
 Clinopodium vulgare L., 1753  
 Consolida regalis Gray, 1821  
 Convallaria majalis L., 1753  
 Convolvulus arvensis L., 1753  
 Coriandrum sativum L., 1753  
 Cornus mas L., 1753  
 Cornus sanguinea L., 1753  
 Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900  
 Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, 1811  
 Corylus avellana L., 1753  
 Corylus maxima Mill., 1768  
 Cosmos bipinnatus Cav., 1791  
 Cotoneaster horizontalis Decne., 1879  
 Crataegus monogyna Jacq., 1775  
 Crocus vernus (L.) Hill, 1765  
 Cruciata laevipes Opiz, 1852  
 Cucurbita pepo L., 1753  
 Cupressus sempervirens L., 1753  
 Cyanus segetum Hill, 1762  
 Cyclamen purpurascens Mill., 1768  
 Cydonia oblonga Mill., 1768  
 Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
 Dactylis glomerata L., 1753  
 Dahlia pinnata Cav., 1791  
 Daucus carota L., 1753  
 Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812  
 Dianthus carthusianorum L., 1753  
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771  
 Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821  
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821  
 Dipsacus fullonum L., 1753  
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834  
 Duchesnea indica (Andrews) Focke, 1888  
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812  
 Echium vulgare L., 1753  
 Elaeagnus angustifolia L., 1753  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
 Epilobium hirsutum L., 1753  
 Epilobium obscurum Schreb., 1771  
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771  
 Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman, 1879  
 Epimedium alpinum L., 1753  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Eragrostis minor Host, 1809  
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  
 Erigeron canadensis L., 1753  
 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789  
 Erophila verna (L.) Chevall., 1827  
 Erysimum cheiranthoides L., 1753  
 Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769  
 Erythronium dens-canis L., 1753  
 Euonymus europaeus L., 1753  
 Euonymus japonicus L.f., 1780  
 Eupatorium cannabinum L., 1753  
 Euphorbia cyparissias L., 1753  
 Euphorbia lathyris L., 1753  
 Euphorbia maculata L., 1753  
 Euphorbia peplus L., 1753  
 Euphorbia platyphyllos L., 1753  
 Fagopyrum esculentum Moench, 1794  
 Fagus sylvatica L., 1753  
 Falcaria vulgaris Bernh., 1800  
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971  
 Ficus carica L., 1753

Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl, 1804  
 Forsythia viridissima Lindl., 1846  
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885  
 Fragaria vesca L., 1753  
 Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne, 1788  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Fumaria officinalis L., 1753  
 Galanthus nivalis L., 1753  
 Galinsoga parviflora Cav., 1795  
 Galium aparine L., 1753  
 Galium mollugo L., 1753  
 Gaura lindheimeri Engelm. & A.Gray  
 Geranium molle L., 1753  
 Geranium pratense L., 1753  
 Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759  
 Geranium robertianum L., 1753  
 Geranium rotundifolium L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Ginkgo biloba L., 1771  
 Gladiolus x byzantinus Mill., 1768  
 Glechoma hederacea L., 1753  
 Hamamelis mollis Oliv.  
 Hedera helix L., 1753  
 Helianthus pauciflorus Nutt., 1818  
 Helianthus tuberosus L., 1753  
 Heliotropium europaeum L., 1753  
 Helleborus niger L., 1753  
 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973  
 Heracleum sphondylium L., 1753  
 Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813  
 Heuchera sanguinea Engelm.  
 Hibiscus syriacus L., 1753  
 Holcus lanatus L., 1753  
 Humulus lupulus L., 1753  
 Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944  
 Hyacinthus orientalis L., 1753  
 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser., 1830  
 Hypericum perforatum L., 1753  
 Hyssopus officinalis L., 1753  
 Ilex aquifolium L., 1753  
 Impatiens glandulifera Royle, 1833  
 Impatiens parviflora DC., 1824  
 Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
 Juglans regia L., 1753  
 Kerria japonica (L.) DC., 1818  
 Knautia arvensis (L.) Coult., 1828  
 Kolkwitzia amabilis Graebn.  
 Lactuca macrophylla (Willd.) A.Gray, 1847  
 Lactuca sativa L., 1753  
 Lactuca serriola L., 1756  
 Lactuca virosa L., 1753  
 Lamium album L., 1753  
 Lamium maculatum (L.) L., 1763  
 Lamium purpureum L., 1753  
 Lapsana communis L., 1753  
 Larix decidua Mill., 1768  
 Lathyrus hirsutus L., 1753  
 Lavandula angustifolia Mill., 1768  
 Lepidium draba L., 1753  
 Leucanthemum vulgare Lam., 1779  
 Levisticum officinale W.D.J.Koch, 1824  
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844  
 Ligustrum vulgare L., 1753  
 Lilium candidum L., 1753  
 Linaria vulgaris Mill., 1768  
 Linum tenuifolium L., 1753  
 Liriodendron tulipifera L.  
 Listera ovata (L.) R.Br., 1813  
 Lolium perenne L., 1753  
 Lonicera caprifolium L., 1753  
 Lonicera peridymenum L., 1753  
 Lonicera xylostemum L., 1753

*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Lotus preslii* Ten., 1838  
*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb.  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Magnolia denudata* Desr.  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., 1818  
*Malus sylvestris* Mill., 1768  
*Malva neglecta* Wallr., 1824  
*Malva pusilla* Sm.  
*Matricaria discoidea* DC., 1838  
*Matricaria recutita* L. var. *recutita*  
*Medicago sativa* L., 1753  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Melissa officinalis* L., 1753  
*Mentha x piperita* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Mercurialis perennis* L., 1753  
*Moehringia trinervia* (L.) Clairv., 1811  
*Myosotis arvensis* Hill, 1764  
*Narcissus poeticus* L., 1753  
*Narcissus pseudonarcissus* L., 1753  
*Nigella damascena* L., 1753  
*Onobrychis viciifolia* Scop., 1772  
*Ophrys apifera* Huds., 1762  
*Ophrys fuciflora* (F.W.Schmidt) Moench subsp. *fuciflora*  
*Ophrys insectifera* L., 1753  
*Orchis anthropophora* (L.) All., 1785  
*Orchis militaris* L., 1753  
*Orchis purpurea* Huds., 1762  
*Origanum vulgare* L., 1753  
*Osmunda regalis* L., 1753  
*Oxalis corniculata* L., 1753  
*Paeonia officinalis* L., 1753  
*Panicum capillare* L., 1753  
*Panicum miliaceum* L., 1753  
*Papaver orientale* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Papaver somniferum* L., 1753  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., 1887  
*Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch., 1887  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*  
*Persicaria maculosa* Gray, 1821  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A.W.Hill, 1925  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phaseolus vulgaris* L., 1753  
*Philadelphus coronarius* L., 1753  
*Phleum pratense* L., 1753  
*Phlox paniculata* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Physalis alkekengi* L., 1753  
*Phytolacca esculenta* Houtt.  
*Picea abies* (L.) H.Karst., 1881  
*Picea pungens* Engelm., 1879  
*Pinus mugo* Turra, 1764  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Plantago media* L., 1753  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa nemoralis* L., 1753  
*Polygonatum multiflorum* (L.) All., 1785  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Poncirus trifoliata* (L.) Raf.  
*Populus alba* L., 1753  
*Populus nigra* L., 1753  
*Populus nigra* var. *italica* Münchh., 1770  
*Portulaca oleracea* L., 1753  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Primula veris* L., 1753  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus armeniaca* L., 1753

*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus cerasifera* f. *atropurpurea* Diffel  
*Prunus cerasus* L., 1753  
*Prunus cerasus* var. *acida* (Ehrh.) Willd., 1796  
*Prunus domestica* L., 1753  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus padus* L., 1753  
*Prunus serotina* Ehrh., 1788  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Pulsatilla vulgaris* Mill., 1768  
*Pyracantha coccinea* M.Roem., 1847  
*Pyrus communis* L., 1753  
*Pyrus pyraeaster* (L.) Du Roi, 1772  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus arvensis* L., 1753  
*Ranunculus auricomus* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Raphanus raphanistrum* L., 1753  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Rheum x rhabarbarum* L., 1753  
*Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich, 1777  
*Rhus typhina* L., 1756  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Ribes sanguineum* Pursh, 1814  
*Ribes uva-crispa* L., 1753  
*Ricinus communis* L., 1753  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Roegneria canina* (L.) Nevski, 1934  
*Rosa canina* L., 1753  
*Rubus caesius* L., 1753  
*Rubus fruticosus* L., 1753  
*Rubus idaeus* L., 1753  
*Rudbeckia laciniata* L., 1753  
*Rumex acetosa* L., 1753  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Sagina procumbens* L., 1753  
*Salix alba* L., 1753  
*Salix babylonica* L., 1753  
*Salix caprea* L., 1753  
*Salvia officinalis* L., 1753  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Sambucus ebulus* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Sanguisorba minor* Scop., 1771  
*Sanguisorba officinalis* L., 1753  
*Saponaria officinalis* L., 1753  
*Scilla bifolia* L., 1753  
*Scirpus sylvaticus* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Securigera varia* (L.) Lassen, 1989  
*Sedum acre* L., 1753  
*Sempervivum tectorum* L., 1753  
*Senecio inaequidens* DC., 1838  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
*Silene latifolia* Poir., 1789  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Sinapis arvensis* L., 1753  
*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., 1772  
*Solanum lycopersicum* L., 1753  
*Solanum nigrum* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Solidago gigantea* subsp. *serotina* (Kuntze) McNeill, 1973  
*Sonchus arvensis* L., 1753  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Sorbus aria* (L.) Crantz, 1763  
*Sorbus aucuparia* L., 1753  
*Spiraea japonica* L.f., 1782

*Spiraea x arguta* Zabel, 1884  
*Spiranthes spiralis* (L.) Chevall., 1827  
*Stachys officinalis* (L.) Trévis., 1842  
*Stachys sylvatica* L., 1753  
*Stellaria holostea* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake, 1914  
*Symphytotrichum novae-angliae* (L.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Tamarix gallica* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taraxacum erythrospermum* Andr. ex Besser, 1821  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Thuja plicata* D.Don ex Lamb., 1824  
*Thymelaea tinctoria* subsp. *nivalis* (Ramond) Nyman, 1881  
*Thymus serpyllum* L., 1753  
*Tilia cordata* Mill., 1768  
*Tilia platyphyllos* Scop., 1771  
*Tragus racemosus* (L.) All., 1785  
*Trifolium alexandrinum* L., 1755  
*Trifolium campestre* Schreb., 1804  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Tulipa gesneriana* L., 1753  
*Tussilago farfara* L., 1753  
*Ulmus glabra* Huds., 1762  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Valerianella locusta* (L.) Laterr., 1821  
*Verbascum lychnitis* L., 1753  
*Verbascum nigrum* L., 1753  
*Verbascum thapsus* L., 1753  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica austriaca* subsp. *teucrium* (L.) D.A.Webb, 1972  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Viburnum lantana* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh., 1780  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vinca major* L., 1753  
*Vinca minor* L., 1753  
*Viola alba* Besser, 1809  
*Viola canina* L., 1753  
*Viola hirta* L., 1753  
*Viola odorata* L., 1753  
*Viscum album* L., 1753  
*Vitis vinifera* L., 1753  
*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet, 1826  
*Zea mays* L., 1753

## **NIEDERHAUSBERGEN**

*Acer campestre* L., 1753  
*Acer negundo* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium ursinum* L., 1753  
*Ammi majus* L., 1753  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Apera spica-venti* (L.) P.Beauv., 1812  
*Arctium minus* (Hill) Bernh., 1800

Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
 Artemisia vulgaris L., 1753  
 Arum maculatum L., 1753  
 Asparagus officinalis L., 1753  
 Bellis perennis L., 1753  
 Beta vulgaris L., 1753  
 Betula pendula Roth, 1788  
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812  
 Brassica napus L., 1753  
 Bromus intermedius Guss., 1827  
 Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968  
 Buddleja davidii Franch., 1887  
 Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
 Cardamine hirsuta L., 1753  
 Carpinus betulus L., 1753  
 Chelidonium majus L., 1753  
 Chenopodium album L., 1753  
 Cichorium intybus L., 1753  
 Circaea lutetiana L., 1753  
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838  
 Clematis vitalba L., 1753  
 Colchicum autumnale L., 1753  
 Convallaria majalis L., 1753  
 Convolvulus arvensis L., 1753  
 Cornus sanguinea L., 1753  
 Corylus avellana L., 1753  
 Cosmos bipinnatus Cav., 1791  
 Cotinus coggygria Scop., 1771  
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840  
 Crucjata laevipes Opiz, 1852  
 Cyanus segetum Hill, 1762  
 Dactylis glomerata L., 1753  
 Daucus carota L., 1753  
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771  
 Diospyros kaki L.f., 1782  
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821  
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812  
 Echinops exaltatus Schrad., 1809  
 Echinops sphaerocephalus L., 1753  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769  
 Eragrostis minor Host, 1809  
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  
 Erigeron canadensis L., 1753  
 Eupatorium cannabinum L., 1753  
 Euphorbia cyparissias L., 1753  
 Euphorbia helioscopia L., 1753  
 Fagus sylvatica L., 1753  
 Festuca rubra L., 1753  
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Galeopsis tetrahit L., 1753  
 Galium aparine L., 1753  
 Galium mollugo L., 1753  
 Geranium molle L., 1753  
 Geranium pusillum L., 1759  
 Geranium robertianum L., 1753  
 Geranium rotundifolium L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Glechoma hederacea L., 1753  
 Hedera helix L., 1753  
 Helianthus annuus L., 1753  
 Heliotropium europaeum L., 1753  
 Hesperis matronalis L., 1753  
 Hibiscus syriacus L., 1753  
 Holcus lanatus L., 1753  
 Hordeum murinum L., 1753  
 Humulus lupulus L., 1753  
 Ilex aquifolium L., 1753

*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Juglans regia* L., 1753  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lathyrus tuberosus* L., 1753  
*Lepidium draba* L., 1753  
*Ligustrum ovalifolium* Hassk., 1844  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Malus sylvestris* Mill., 1768  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago sativa* L., 1753  
*Mentha x piperita* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Mirabilis jalapa* L., 1753  
*Moehringia trinervia* (L.) Clairv., 1811  
*Myosotis ramosissima* Rochel, 1814  
*Narcissus poeticus* L., 1753  
*Narcissus pseudonarcissus* L., 1753  
*Neslia apiculata* Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall., 1842  
*Oenothera biennis* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Persicaria maculosa* Gray, 1821  
*Phacelia tanacetifolia* Benth., 1837  
*Picea abies* (L.) H.Karst., 1881  
*Pinus nigra* Arnold, 1785  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa trivialis* L., 1753  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Populus alba* L., 1753  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Prunus x cerea* (L.) Ehrh., 1792  
*Quercus rubra* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Raphanus raphanistrum* L., 1753  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Rubus caesius* L., 1753  
*Rubus idaeus* L., 1753  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Salix babylonica* L., 1753  
*Sambucus ebulus* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
*Setaria verticillata* (L.) P.Beauv., 1812  
*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., 1772  
*Solanum lycopersicum* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Sonchus arvensis* L., 1753  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Stachys officinalis* (L.) Trévis., 1842  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Tragopogon pratensis* L., 1753  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Tripleurospermum inodorum* Sch.Bip., 1844

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812  
 Tussilago farfara L., 1753  
 Ulmus glabra Huds., 1762  
 Urtica dioica L., 1753  
 Verbascum densiflorum Bertol., 1810  
 Verbena officinalis L., 1753  
 Veronica chamaedrys L., 1753  
 Veronica hederifolia L., 1753  
 Veronica persica Poir., 1808  
 Viburnum opulus L., 1753  
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888  
 Vicia sepium L., 1753  
 Viola alba Besser, 1809  
 Viola hirta L., 1753  
 Viola odorata L., 1753  
 Vitis vinifera L., 1753  
 Zea mays L., 1753

#### OBERHAUSBERGEN

Abies alba Mill., 1768  
 Acer campestre L., 1753  
 Acer japonicum Thunb., 1784  
 Acer negundo L., 1753  
 Acer palmatum Thunb., 1784  
 Acer platanoides L., 1753  
 Acer pseudoplatanus L., 1753  
 Achillea millefolium L., 1753  
 Adonis aestivalis L., 1762  
 Aegopodium podagraria L., 1753  
 Aesculus hippocastanum L., 1753  
 Agrimonia eupatoria L., 1753  
 Ajuga reptans L., 1753  
 Alcea rosea L., 1753  
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
 Allium schoenoprasum L., 1753  
 Allium scorodoprasum L., 1753  
 Allium ursinum L., 1753  
 Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch, 1872  
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790  
 Alopecurus pratensis L., 1753  
 Amaranthus hybridus L., 1753  
 Amaranthus retroflexus L., 1753  
 Anemone nemorosa L., 1753  
 Angelica sylvestris L., 1753  
 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814  
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814  
 Anthyllis vulneraria L., 1753  
 Aquilegia vulgaris L., 1753  
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842  
 Araucaria araucana (Molina) K.Koch, 1873  
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800  
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
 Artemisia annua L., 1753  
 Artemisia vulgaris L., 1753  
 Arum maculatum L., 1753  
 Asparagus officinalis L., 1753  
 Asplenium ruta-muraria L., 1753  
 Asplenium scolopendrium L., 1753  
 Asplenium trichomanes L., 1753  
 Astragalus glycyphyllos L., 1753  
 Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821  
 Aucuba japonica Thunb. [1783]  
 Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815  
 Bellis perennis L., 1753  
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch  
 Beta vulgaris L., 1753  
 Betula pendula Roth, 1788  
 Borago officinalis L., 1753  
 Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812  
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812  
 Brassica napus L., 1753



*Bromus erectus* Huds., 1762  
*Bromus hordeaceus* L., 1753  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Brunnera macrophylla* (Adams) I.M.Johnst.  
*Bryonia cretica* L.  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Buddleja davidii* Franch., 1887  
*Calluna vulgaris* (L.) Hull, 1808  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Campanula carpatica* Jacq., 1771  
*Campanula glomerata* L., 1753  
*Campanula rotundifolia* L., 1753  
*Campanula trachelium* L., 1753  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Cardamine hirsuta* L., 1753  
*Cardamine pratensis* L., 1753  
*Carex sylvatica* Huds., 1762  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Carya ovata* (Mill.) K.Koch, 1869  
*Catalpa bignonioides* Walter, 1788  
*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855  
*Centaurea jacea* L., 1753  
*Centaurea scabiosa* L., 1753  
*Cerastium brachypetalum* Desp. ex Pers., 1805  
*Cerastium fontanum* Baumg., 1816  
*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799  
*Cerastium tomentosum* L., 1753  
*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach  
*Chaenorrhinum minus* (L.) Lange, 1870  
*Chaerophyllum bulbosum* L., 1753  
*Chaerophyllum temulum* L., 1753  
*Chamaecyparis thyoides* (L.) Britton, Sterns & Poggenb., 1888  
*Chamaemelum nobile* (L.) All., 1785  
*Chelidonium majus* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Cichorium intybus* L., 1753  
*Circaea lutetiana* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium oleraceum* (L.) Scop., 1769  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze, 1891  
*Clinopodium vulgare* L., 1753  
*Colchicum autumnale* L., 1753  
*Convallaria majalis* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Cornus mas* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Cota tinctoria* (L.) J.Gay ex Guss., 1844  
*Cotinus coggygria* Scop., 1771  
*Cotoneaster horizontalis* Decne., 1879  
*Cotoneaster salicifolius* Franch., 1885  
*Crataegus laevigata* (Poir.) DC., 1825  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis biennis* L., 1753  
*Crepis capillaris* (L.) Wallr., 1840  
*Crepis pulchra* L., 1753  
*Cyanus montanus* (L.) Hill, 1768  
*Cydonia oblonga* Mill., 1768  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Daucus carota* L., 1753  
*Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv., 1812  
*Deschampsia flexuosa* (L.) Trin., 1836  
*Dianthus carthusianorum* L., 1753  
*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., 1771  
*Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC., 1821  
*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, 1834  
*Duchesnea indica* (Andrews) Focke, 1888  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., 1812  
*Echinops sphaerocephalus* L., 1753  
*Echium vulgare* L., 1753

*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
*Epilobium angustifolium* L., 1753  
*Epilobium hirsutum* L., 1753  
*Epilobium parviflorum* Schreb., 1771  
*Equisetum arvense* L., 1753  
*Eranthis hyemalis* (L.) Salisb., 1807  
*Erica herbacea* L., 1753  
*Erigeron annuus* (L.) Desf., 1804  
*Erigeron canadensis* L., 1753  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér., 1789  
*Erophila verna* (L.) Chevall., 1827  
*Eruca sativa* Mill., 1768  
*Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) O.E.Schulz, 1916  
*Erysimum cheiri* (L.) Crantz, 1769  
*Euonymus europaeus* L., 1753  
*Eupatorium cannabinum* L., 1753  
*Euphorbia amygdaloides* L., 1753  
*Euphorbia cyparissias* L., 1753  
*Euphorbia helioscopia* L., 1753  
*Euphorbia lathyris* L., 1753  
*Euphorbia maculata* L., 1753  
*Euphorbia peplus* L., 1753  
*Fagus sylvatica* L., 1753  
*Falcaria vulgaris* Bernh., 1800  
*Festuca arundinacea* Schreb., 1771  
*Festuca pratensis* Huds., 1762  
*Festuca rubra* L., 1753  
*Foeniculum vulgare* Mill., 1768  
*Forsythia x intermedia* Zabel, 1885  
*Fragaria vesca* L., 1753  
*Fragaria x ananassa* (Weston) Duchesne, 1788  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Fumaria officinalis* L., 1753  
*Gagea villosa* (M.Bieb.) Sweet, 1826  
*Galanthus nivalis* L., 1753  
*Galeopsis tetrahit* L., 1753  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Galium sylvaticum* L., 1762  
*Galium verum* L., 1753  
*Gentianella ciliata* (L.) Borkh., 1796  
*Geranium columbinum* L., 1753  
*Geranium dissectum* L., 1755  
*Geranium molle* L., 1753  
*Geranium pusillum* L., 1759  
*Geranium pyrenaicum* Burm.f., 1759  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Geranium rotundifolium* L., 1753  
*Geum urbanum* L., 1753  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Hedera helix* L., 1753  
*Helianthemum grandiflorum* (Scop.) DC. subsp. *grandiflorum*  
*Helleborus niger* L., 1753  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Hesperis matronalis* L., 1753  
*Heuchera sanguinea* Engelm.  
*Hibiscus syriacus* L., 1753  
*Hieracium umbellatum* L., 1753  
*Hippocrepis comosa* L., 1753  
*Hippophae rhamnoides* L., 1753  
*Holcus lanatus* L., 1753  
*Holcus mollis* L., 1759  
*Hordeum murinum* L., 1753  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hypericum calycinum* L., 1767  
*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Hypochaeris radicata* L., 1753  
*Iberis sempervirens* L., 1753  
*Ilex aquifolium* L., 1753  
*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Iris germanica* L., 1753  
*Jacobaea erucifolia* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

*Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791  
*Jasminum nudiflorum* Lindl., 1846  
*Juglans nigra* L., 1753  
*Juglans regia* L., 1753  
*Juniperus sabina* L., 1753  
*Kerria japonica* (L.) DC., 1818  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Laburnum anagyroides* Medik., 1787  
*Lactuca muralis* (L.) Gaertn., 1791  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium galeobdolon* (L.) L., 1759  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lapsana communis* L., 1753  
*Larix decidua* Mill., 1768  
*Lathyrus latifolius* L., 1753  
*Lathyrus odoratus* L., 1753  
*Lathyrus tuberosus* L., 1753  
*Lavandula angustifolia* Mill., 1768  
*Lepidium didymum* L., 1767  
*Lepidium draba* L., 1753  
*Lepidium virginicum* L., 1753  
*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Levisticum officinale* W.D.J.Koch, 1824  
*Ligustrum lucidum* W.T.Aiton, 1810  
*Ligustrum ovalifolium* Hassk., 1844  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Linum austriacum* L., 1753  
*Liquidambar styraciflua* L., 1753  
*Listera ovata* (L.) R.Br., 1813  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lonicera nitida* E.H.Wilson  
*Lonicera periclymenum* L., 1753  
*Lonicera xylosteum* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia nummularia* L., 1753  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., 1818  
*Malva moschata* L., 1753  
*Malva neglecta* Wallr., 1824  
*Malva pusilla* Sm.  
*Malva sylvestris* L., 1753  
*Matricaria discoidea* DC., 1838  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago sativa* L., 1753  
*Medicago sativa* subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Melissa officinalis* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Milium effusum* L., 1753  
*Muscari neglectum* Guss. ex Ten., 1842  
*Myosotis ramosissima* Rochel, 1814  
*Myosotis scorpioides* L., 1753  
*Myosotis sylvatica* Hoffm., 1791  
*Narcissus pseudonarcissus* L., 1753  
*Neslia apiculata* Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall., 1842  
*Oenothera biennis* L., 1753  
*Onobrychis viciifolia* Scop., 1772  
*Ononis spinosa* L., 1753  
*Orchis militaris* L., 1753  
*Origanum vulgare* L., 1753  
*Ornithogalum umbellatum* L., 1753  
*Oxalis dillenii* Jacq., 1794  
*Oxalis fontana* Bunge, 1835  
*Panicum miliaceum* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Parietaria officinalis* L., 1753  
*Parthenocissus inserta* (A.Kern.) Fritsch, 1922  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., 1887

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887  
 Pastinaca sativa L., 1753  
 Pastinaca sativa var. arvensis Pers., 1805  
 Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia  
 Persicaria maculosa Gray, 1821  
 Philadelphus coronarius L., 1753  
 Phytolacca americana L., 1753  
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881  
 Picris hieracioides L., 1753  
 Pieris japonica (Thunb.) G.Don  
 Pinus nigra Arnold, 1785  
 Pinus strobus L., 1753  
 Pinus sylvestris L., 1753  
 Plantago lanceolata L., 1753  
 Plantago major L., 1753  
 Plantago media L., 1753  
 Platanus orientalis L., 1753  
 Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770  
 Poa annua L., 1753  
 Poa nemoralis L., 1753  
 Poa pratensis L., 1753  
 Poa trivialis L., 1753  
 Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785  
 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906  
 Polygonum aviculare L., 1753  
 Populus alba L., 1753  
 Populus nigra L., 1753  
 Populus nigra var. italica Münchh., 1770  
 Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804  
 Portulaca oleracea L., 1753  
 Potamogeton pusillus L., 1753  
 Potentilla anserina L., 1753  
 Potentilla argentea L., 1753  
 Potentilla fruticosa L., 1753  
 Potentilla recta L., 1753  
 Potentilla reptans L., 1753  
 Primula elatior (L.) Hill, 1765  
 Primula veris L., 1753  
 Primula vulgaris Huds., 1762  
 Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775  
 Prunella vulgaris L., 1753  
 Prunus avium (L.) L., 1755  
 Prunus cerasifera f. atropurpurea Diffel  
 Prunus cerasus L., 1753  
 Prunus cerasus var. acida (Ehrh.) Willd., 1796  
 Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967  
 Prunus laurocerasus L., 1753  
 Prunus mahaleb L., 1753  
 Prunus padus L., 1753  
 Prunus spinosa L., 1753  
 Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950  
 Pulsatilla vulgaris Mill., 1768  
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847  
 Pyrola rotundifolia var. rotundifolia  
 Quercus robur L., 1753  
 Quercus rubra L., 1753  
 Ranunculus acris L., 1753  
 Ranunculus arvensis L., 1753  
 Ranunculus auricomus L., 1753  
 Ranunculus bulbosus L., 1753  
 Ranunculus ficaria L., 1753  
 Ranunculus repens L., 1753  
 Reseda lutea L., 1753  
 Reynoutria japonica Houtt., 1777  
 Rheum x rhabarbarum L., 1753  
 Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777  
 Rhododendron ferrugineum L., 1753  
 Rhus typhina L., 1756  
 Ribes nigrum L., 1753  
 Ribes rubrum L., 1753  
 Ribes sanguineum Pursh, 1814  
 Ribes uva-crispa L., 1753

Robinia pseudoacacia L., 1753  
Rosa canina L., 1753  
Rosa corymbifera Borkh., 1790  
Rosmarinus officinalis L., 1753  
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971  
Rubus caesius L., 1753  
Rubus fruticosus L., 1753  
Rubus idaeus L., 1753  
Rubus montanus Lib. ex Lej., 1813  
Rumex acetosa L., 1753  
Rumex crispus L., 1753  
Rumex obtusifolius L., 1753  
Sagina procumbens L., 1753  
Salix alba L., 1753  
Salix caprea L., 1753  
Salvia pratensis L., 1753  
Sambucus nigra L., 1753  
Sanguisorba minor Scop., 1771  
Sanguisorba officinalis L., 1753  
Saponaria officinalis L., 1753  
Scabiosa columbaria L., 1753  
Scilla bifolia L., 1753  
Scrophularia nodosa L., 1753  
Securigera varia (L.) Lassen, 1989  
Senecio inaequidens DC., 1838  
Senecio viscosus L., 1753  
Senecio vulgaris L., 1753  
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz, 1939  
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812  
Sherardia arvensis L., 1753  
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869  
Sinapis arvensis L., 1753  
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772  
Solanum dulcamara L., 1753  
Solanum lycopersicum L., 1753  
Solanum nigrum L., 1753  
Solidago canadensis L., 1753  
Solidago gigantea Aiton, 1789  
Solidago gigantea subsp. serotina (Kuntze) McNeill, 1973  
Sonchus arvensis L., 1753  
Sonchus asper (L.) Hill, 1769  
Sonchus oleraceus L., 1753  
Spiraea chamaedryfolia L., 1753  
Spiraea japonica L.f., 1782  
Spiraea x vanhouttei (Briot) Carrière, 1876  
Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842  
Stachys sylvatica L., 1753  
Stellaria graminea L., 1753  
Stellaria holostea L., 1753  
Stellaria media (L.) Vill., 1789  
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914  
Symphytum officinale L., 1753  
Syringa vulgaris L., 1753  
Tamarix gallica L., 1753  
Tanacetum vulgare L., 1753  
Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948  
Taxus baccata L., 1753  
Thuja occidentalis L., 1753  
Thymus pulegioides L., 1753  
Tilia cordata Mill., 1768  
Tilia platyphyllos Scop., 1771  
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830  
Tragopogon pratensis L., 1753  
Trifolium campestre Schreb., 1804  
Trifolium dubium Sibth., 1794  
Trifolium incarnatum L., 1753  
Trifolium pratense L., 1753  
Trifolium repens L., 1753  
Tripleurospermum inodorum Sch.Bip., 1844  
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812

*Triticum aestivum* L., 1753  
*Triticum durum* Desf., 1798  
*Tropaeolum majus* L., 1753  
*Turgenia latifolia* (L.) Hoffm., 1814  
*Tussilago farfara* L., 1753  
*Ulmus glabra* Huds., 1762  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Valeriana dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Valeriana officinalis* subsp. *sambucifolia* (J.C.Mikan ex Pohl) Celak., 1871  
*Valeriana tripteris* L., 1753  
*Valerianella locusta* (L.) Laterr., 1821  
*Verbascum densiflorum* Bertol., 1810  
*Verbascum lychnitis* L., 1753  
*Verbascum nigrum* L., 1753  
*Verbascum thapsus* L., 1753  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica officinalis* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Veronica polita* Fr., 1819  
*Viburnum lantana* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888  
*Viburnum tinus* L., 1753  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia hirsuta* (L.) Gray, 1821  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh., 1780  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vinca minor* L., 1753  
*Viola alba* Besser, 1809  
*Viola arvensis* Murray, 1770  
*Viola canina* L., 1753  
*Viola hirta* L., 1753  
*Viola odorata* L., 1753  
*Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau, 1857  
*Viscum album* L., 1753  
*Vitis vinifera* L., 1753  
*Weigela florida* (Bunge) DC.  
*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet, 1826  
*Zea mays* L., 1753

### **OBERSCHAEFFOLSHEIM**

*Acer campestre* L., 1753  
*Acer negundo* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Achillea ptarmica* L., 1753  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Aesculus hippocastanum* L., 1753  
*Aethusa cynapium* L., 1753  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alisma plantago-aquatica* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Alnus cordata* (Loisel.) Duby, 1828  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alnus incana* (L.) Moench, 1794  
*Alopecurus pratensis* L., 1753  
*Amaranthus retroflexus* L., 1753  
*Ammi majus* L., 1753  
*Amorpha fruticosa* L., 1753  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., 1842  
*Arctium lappa* L., 1753

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800  
 Arctium tomentosum Mill., 1768  
 Arenaria serpyllifolia L., 1753  
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
 Artemisia vulgaris L., 1753  
 Asplenium ruta-muraria L., 1753  
 Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815  
 Bellis perennis L., 1753  
 Beta vulgaris L., 1753  
 Bidens tripartita L., 1753  
 Bolboschoenus maritimus subsp. cymosus (Rchb.) Soják, 1972  
 Brassica napus L., 1753  
 Bromus hordeaceus L., 1753  
 Bromus sterilis L., 1753  
 Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968  
 Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
 Cardamine hirsuta L., 1753  
 Cardamine pratensis L., 1753  
 Carex acutiformis Ehrh., 1789  
 Carex nigra (L.) Reichard, 1778  
 Carex remota L., 1755  
 Carex strigosa Huds., 1778  
 Carex vesicaria L., 1753  
 Carpinus betulus L., 1753  
 Cerastium fontanum subsp. holosteoides (Fr.) Salman & al., 1977  
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799  
 Ceratophyllum demersum L., 1753  
 Chaerophyllum temulum L., 1753  
 Chelidonium majus L., 1753  
 Chenopodium album L., 1753  
 Chenopodium probstii Aellen  
 Circaea lutetiana L., 1753  
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  
 Clematis vitalba L., 1753  
 Colchicum autumnale L., 1753  
 Conium maculatum L., 1753  
 Convolvulus arvensis L., 1753  
 Cornus sanguinea L., 1753  
 Corylus avellana L., 1753  
 Crataegus monogyna Jacq., 1775  
 Crepis biennis L., 1753  
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840  
 Dactylis glomerata L., 1753  
 Daucus carota L., 1753  
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771  
 Dipsacus fullonum L., 1753  
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812  
 Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
 Epilobium hirsutum L., 1753  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Equisetum fluviatile L., 1753  
 Erigeron canadensis L., 1753  
 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789  
 Erophila verna (L.) Chevall., 1827  
 Euonymus europaeus L., 1753  
 Eupatorium cannabinum L., 1753  
 Euphorbia cyparissias L., 1753  
 Euphorbia helioscopia L., 1753  
 Euphorbia maculata L., 1753  
 Fagus sylvatica L., 1753  
 Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970  
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971  
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Fumaria officinalis L., 1753  
 Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826  
 Galega officinalis L., 1753  
 Galeopsis tetrahit L., 1753  
 Galinsoga parviflora Cav., 1795

*Galium aparine* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Galium mollugo* subsp. *erectum* Syme, 1865  
*Gastridium phleoides* (Nees & Meyen) C.E.Hubb., 1955  
*Geranium molle* L., 1753  
*Geranium pyrenaicum* Burm.f., 1759  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Geum urbanum* L., 1753  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Glyceria maxima* (Hartm.) Holmb., 1919  
*Gnaphalium uliginosum* L., 1753  
*Hedera helix* L., 1753  
*Helianthus tuberosus* L., 1753  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Holcus lanatus* L., 1753  
*Holcus mollis* L., 1759  
*Hordeum murinum* L., 1753  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hypericum maculatum* Crantz, 1763  
*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Impatiens parviflora* DC., 1824  
*Iris pseudacorus* L., 1753  
*Jacobaea erucifolia* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea erucifolia* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Juglans regia* L., 1753  
*Juncus acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm., 1791  
*Juncus conglomeratus* L., 1753  
*Juncus tenuis* Willd., 1799  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium galeobdolon* (L.) L., 1759  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Larix decidua* Mill., 1768  
*Lathyrus* L., 1753  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Lathyrus sylvestris* L., 1753  
*Lavandula angustifolia* Mill., 1768  
*Lemna minor* L., 1753  
*Lepidium campestre* (L.) R.Br., 1812  
*Lepidium squamatum* Forssk., 1775  
*Leucanthemum vulgare* Lam. subsp. *vulgare*  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Linum* L., 1753  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lonicera periclymenum* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Lycium barbarum* L., 1753  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb.  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Malva neglecta* Wallr., 1824  
*Malva sylvestris* L., 1753  
*Matricaria recutita* L. var. *recutita*  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Melilotus altissimus* Thuill., 1799  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Moehringia trinervia* (L.) Clairv., 1811  
*Myosotis arvensis* Hill, 1764  
*Myosotis scorpioides* L., 1753  
*Nuphar lutea* (L.) Sm., 1809  
*Onopordum acanthium* L., 1753  
*Ornithogalum umbellatum* L., 1753  
*Panicum miliaceum* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., 1887  
*Persicaria hydropiper* (L.) Spach, 1841  
*Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*



Persicaria maculosa Gray, 1821  
Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
Phalaris arundinacea L., 1753  
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
Picea abies (L.) H.Karst., 1881  
Plantago lanceolata L., 1753  
Plantago major L., 1753  
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770  
Poa annua L., 1753  
Poa compressa L., 1753  
Poa nemoralis L., 1753  
Poa trivialis L., 1753  
Polygonum aviculare L., 1753  
Populus nigra L., 1753  
Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804  
Potentilla anserina L., 1753  
Potentilla argentea L., 1753  
Potentilla reptans L., 1753  
Prunella vulgaris L., 1753  
Prunus avium (L.) L., 1755  
Prunus domestica L., 1753  
Prunus laurocerasus L., 1753  
Prunus spinosa L., 1753  
Prunus x fruticans Weihe, 1826  
Pyrus communis L., 1753  
Quercus petraea Liebl., 1784  
Quercus robur L., 1753  
Ranunculus acris L., 1753  
Ranunculus ficaria L., 1753  
Ranunculus fluitans Lam., 1779  
Ranunculus repens L., 1753  
Reynoutria japonica Houtt., 1777  
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922  
Rhus typhina L., 1756  
Robinia pseudoacacia L., 1753  
Roegneria canina (L.) Nevski, 1934  
Rosa canina L., 1753  
Rubus fruticosus L., 1753  
Rumex acetosa L., 1753  
Rumex crispus L., 1753  
Rumex hydrolapathum Huds., 1778  
Rumex obtusifolius L., 1753  
Salix alba L., 1753  
Salix aurita L., 1753  
Salix caprea L., 1753  
Salix cinerea L., 1753  
Salix fragilis L., 1753  
Salix purpurea L., 1753  
Salix triandra L., 1753  
Salix viminalis L., 1753  
Salvia pratensis L., 1753  
Sambucus nigra L., 1753  
Sanguisorba minor Scop., 1771  
Sanguisorba officinalis L., 1753  
Scirpus sylvaticus L., 1753  
Scrophularia nodosa L., 1753  
Scutellaria galericulata L., 1753  
Sedum album L., 1753  
Senecio vulgaris L., 1753  
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812  
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
Sinapis arvensis L., 1753  
Solanum dulcamara L., 1753  
Solanum lycopersicum L., 1753  
Solanum nigrum L., 1753  
Solidago canadensis L., 1753  
Sonchus arvensis L., 1753  
Sonchus asper (L.) Hill, 1769  
Sonchus oleraceus L., 1753  
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839  
Stachys palustris L., 1753

*Stellaria graminea* L., 1753  
*Stellaria holostea* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Stellaria nemorum* L., 1753  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campyloides* G.E.Haglund, 1948  
*Thlaspi arvense* L., 1753  
*Thuja occidentalis* L., 1753  
*Thymelaea tinctoria* subsp. *nivalis* (Ramond) Nyman, 1881  
*Tilia cordata* Mill., 1768  
*Tilia platyphyllos* Scop., 1771  
*Tilia x europaea* L., 1753  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Trigonella procumbens* (Besser) Rchb., 1826  
*Tropaeolum majus* L., 1753  
*Tussilago farfara* L., 1753  
*Typha latifolia* L., 1753  
*Ulmus glabra* Huds., 1762  
*Ulmus laevis* Pall., 1784  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Verbascum densiflorum* Bertol., 1810  
*Verbascum nigrum* L., 1753  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica beccabunga* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Veronica serpyllifolia* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Vicia hirsuta* (L.) Gray, 1821  
*Vicia sativa* L. subsp. *sativa*  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh., 1780  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Zea mays* L., 1753

## OSTHOFFEN

*Acer campestre* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium oleraceum* L., 1753  
*Allium scorodoprasum* L., 1753  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alopecurus pratensis* L., 1753  
*Anacamptis coriophora* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Arctium minus* (Hill) Bernh., 1800  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Asparagus officinalis* L., 1753  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Bromus erectus* Huds., 1762  
*Bromus hordeaceus* L., 1753  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Cardamine hirsuta* L., 1753  
*Carex acutiformis* Ehrh., 1789  
*Carex hirta* L., 1753  
*Carex vulpina* L., 1753  
*Cerastium fontanum* Baumg., 1816  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clematis vitalba* L., 1753

Colchicum autumnale L., 1753  
Cornus sanguinea L., 1753  
Crataegus monogyna Jacq., 1775  
Crepis biennis L., 1753  
Dactylis glomerata L., 1753  
Daucus carota L., 1753  
Dipsacus fullonum L., 1753  
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
Epilobium hirsutum L., 1753  
Equisetum arvense L., 1753  
Erophila verna (L.) Chevall., 1827  
Euonymus europaeus L., 1753  
Eupatorium cannabinum L., 1753  
Euphorbia cyparissias L., 1753  
Falcaria vulgaris Bernh., 1800  
Festuca rubra L., 1753  
Fragaria vesca L., 1753  
Fraxinus excelsior L., 1753  
Fumaria officinalis L., 1753  
Galium aparine L., 1753  
Galium mollugo L., 1753  
Geranium columbinum L., 1753  
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759  
Geranium robertianum L., 1753  
Geum urbanum L., 1753  
Glechoma hederacea L., 1753  
Heracleum sphondylium L., 1753  
Holcus lanatus L., 1753  
Humulus lupulus L., 1753  
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944  
Hypericum perforatum L., 1753  
Juglans regia L., 1753  
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828  
Lactuca serriola L., 1756  
Lamium album L., 1753  
Lamium purpureum L., 1753  
Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812  
Lepidium draba L., 1753  
Leucanthemum vulgare Lam., 1779  
Linaria vulgaris Mill., 1768  
Lolium perenne L., 1753  
Lysimachia nummularia L., 1753  
Lythrum salicaria L., 1753  
Malva neglecta Wallr., 1824  
Medicago lupulina L., 1753  
Medicago sativa L., 1753  
Melilotus albus Medik., 1787  
Myosotis scorpioides L., 1753  
Papaver rhoeas L., 1753  
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887  
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
Plantago lanceolata L., 1753  
Plantago major L., 1753  
Plantago media L., 1753  
Poa annua L., 1753  
Poa pratensis L., 1753  
Poa trivialis L., 1753  
Polygonum aviculare L., 1753  
Potentilla reptans L., 1753  
Prunus avium (L.) L., 1755  
Prunus domestica L., 1753  
Prunus padus L., 1753  
Prunus spinosa L., 1753  
Ranunculus acris L., 1753  
Ranunculus ficaria L., 1753  
Rheum x rhabarbarum L., 1753  
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777  
Robinia pseudoacacia L., 1753  
Rosa canina L., 1753  
Rumex acetosa L., 1753  
Rumex crispus L., 1753  
Salix caprea L., 1753

*Salix cinerea* L., 1753  
*Salix fragilis* L., 1753  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Sambucus ebulus* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Securigera varia* (L.) Lassen, 1989  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Silene latifolia* Poir., 1789  
*Sinapis arvensis* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Sorbus domestica* L., 1753  
*Stachys sylvatica* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Thlaspi arvense* L., 1753  
*Torilis japonica* (Houtt.) DC., 1830  
*Tragopogon pratensis* L., 1753  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Tripleurospermum inodorum* Sch.Bip., 1844  
*Trisetum flavescens* (L.) P.Beauv., 1812  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* subsp. *sambucifolia* (J.C.Mikan ex Pohl) Celak., 1871  
*Verbascum thapsus* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vitis vinifera* L. subsp. *vinifera*  
*Vitis vinifera* L., 1753

## OSTWALD

*Acer campestre* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Aesculus hippocastanum* L., 1753  
*Aethusa cynapium* L., 1753  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Agrostis capillaris* L., 1753  
*Agrostis stolonifera* L., 1753  
*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916  
*Ajuga genevensis* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium ursinum* L., 1753  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alnus incana* (L.) Moench, 1794  
*Alopecurus pratensis* L., 1753  
*Alyssum alyssoides* (L.) L., 1759  
*Amaranthus retroflexus* L., 1753  
*Ambrosia trifida* L., 1753  
*Anacamptis laxiflora* (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Anemone ranunculoides* L., 1753  
*Anemone sylvestris* L., 1753  
*Angelica sylvestris* L., 1753  
*Anthericum ramosum* L., 1753  
*Anthoxanthum odoratum* L., 1753  
*Aquilegia vulgaris* L., 1753  
*Arabis sagittata* (Bertol.) DC., 1815  
*Arctium lappa* L., 1753  
*Arctium minus* (Hill) Bernh., 1800  
*Arenaria serpyllifolia* L., 1753  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Arrhenatherum elatius* subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübler & G.Martens, 1834  
*Artemisia campestris* L., 1753  
*Artemisia vulgaris* L., 1753

Arum maculatum L., 1753  
 Asparagus officinalis L., 1753  
 Atriplex patula L., 1753  
 Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821  
 Barbarea vulgaris R.Br., 1812  
 Bellis perennis L., 1753  
 Berberis julianae C.K.Schneid.  
 Berula erecta (Huds.) Coville, 1893  
 Betula pendula Roth, 1788  
 Betula pubescens Ehrh., 1791  
 Borago officinalis L., 1753  
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812  
 Bromus hordeaceus L., 1753  
 Bromus sterilis L., 1753  
 Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968  
 Buddleja davidii Franch., 1887  
 Buxus sempervirens L., 1753  
 Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789  
 Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788  
 Calendula officinalis L., 1753  
 Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808  
 Caltha palustris L., 1753  
 Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
 Campanula persicifolia L., 1753  
 Campanula rapunculus L., 1753  
 Campanula trachelium L., 1753  
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
 Cardamine hirsuta L., 1753  
 Cardamine pratensis L., 1753  
 Carduus crispus L., 1753  
 Carex acuta L., 1753  
 Carex acutiformis Ehrh., 1789  
 Carex alba Scop., 1772  
 Carex appropinquata Schumach., 1801  
 Carex brizoides L., 1755  
 Carex demissa Hornem., 1806  
 Carex distans L., 1759  
 Carex divulsa subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch, 1923  
 Carex elata All., 1785  
 Carex flacca Schreb., 1771  
 Carex flava L., 1753  
 Carex hirta L., 1753  
 Carex nigra (L.) Reichard, 1778  
 Carex praecox Schreb., 1771  
 Carex pseudocyperus L., 1753  
 Carex remota L., 1755  
 Carex riparia Curtis, 1783  
 Carex rostrata Stokes, 1787  
 Carex spicata Huds., 1762  
 Carex sylvatica Huds., 1762  
 Carex vesicaria L., 1753  
 Carex vulpina L., 1753  
 Carex x fulva Gooden., 1794  
 Carpinus betulus L., 1753  
 Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855  
 Celtis australis L., 1753  
 Centaurea jacea L., 1753  
 Cerastium brachypetalum Pers., 1805  
 Cerastium fontanum Baumg., 1816  
 Cerastium fontanum subsp. holosteoides (Fr.) Salman & al., 1977  
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799  
 Cerastium glutinosum Fr., 1817  
 Cerastium semidecandrum L., 1753  
 Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870  
 Chaerophyllum temulum L., 1753  
 Chara vulgaris L., 1753  
 Chelidonium majus L., 1753  
 Chenopodium album L., 1753  
 Chenopodium hybridum L., 1753  
 Cichorium intybus L., 1753  
 Cicuta virosa L., 1753  
 Circaea lutetiana L., 1753

*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze, 1891  
*Clinopodium vulgare* L., 1753  
*Cochlearia danica* L., 1753  
*Convallaria majalis* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Cornus mas* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Cota tinctoria* (L.) J.Gay ex Guss., 1844  
*Cotoneaster franchetii* Bois, 1902  
*Cotoneaster integerrimus* Medik., 1793  
*Crataegus laevigata* (Poir.) DC., 1825  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis capillaris* (L.) Wallr., 1840  
*Crepis nicaeensis* Balb., 1807  
*Crepis pulchra* L., 1753  
*Crepis setosa* Haller f., 1797  
*Crepis tectorum* L., 1753  
*Cyanus montanus* (L.) Hill, 1768  
*Cyanus segetum* Hill, 1762  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó<sup>3</sup>, 1962  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, 1962  
*Daucus carota* L., 1753  
*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., 1771  
*Dioscorea communis* (L.) Caddick & Wilkin, 2002  
*Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC., 1821  
*Dipsacus fullonum* L., 1753  
*Dipsacus pilosus* L., 1753  
*Doronicum orientale* Hoffm., 1808  
*Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A.Gray, 1848  
*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, 1834  
*Duchesnea indica* (Andrews) Focke, 1888  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., 1812  
*Echium vulgare* L., 1753  
*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski subsp. *repens*  
*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
*Epilobium hirsutum* L., 1753  
*Epilobium parviflorum* Schreb., 1771  
*Epilobium tetragonum* L., 1753  
*Epipactis helleborine* (L.) Crantz, 1769  
*Epipactis palustris* (L.) Crantz, 1769  
*Equisetum arvense* L., 1753  
*Equisetum variegatum* Schleich. ex F.Weber & D.Mohr, 1807  
*Equisetum x mackayi* (Newman) Brichan, 1842  
*Equisetum x meridionale* (Milde) Chiov., 1929  
*Equisetum x trachyodon* (A.Braun) W.D.J.Koch, 1845  
*Eragrostis minor* Host, 1809  
*Erigeron annuus* (L.) Desf., 1804  
*Erigeron canadensis* L., 1753  
*Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) O.E.Schulz, 1916  
*Erysimum cheiri* (L.) Crantz, 1769  
*Euonymus europaeus* L., 1753  
*Eupatorium cannabinum* L., 1753  
*Euphorbia cyparissias* L., 1753  
*Euphorbia helioscopia* L., 1753  
*Euphorbia peplus* L., 1753  
*Euphorbia platyphyllos* L., 1753  
*Euphorbia stricta* L., 1759  
*Fagus sylvatica* L., 1753  
*Festuca arundinacea* Schreb., 1771  
*Festuca gigantea* (L.) Vill., 1787  
*Festuca pratensis* Huds., 1762  
*Festuca rubra* L., 1753  
*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 1879  
*Filipendula vulgaris* Moench, 1794  
*Foeniculum vulgare* Mill., 1768  
*Forsythia x intermedia* Zabel, 1885  
*Fragaria vesca* L., 1753

*Fragaria viridis* Weston, 1771  
*Fragaria viridis* subsp. *viridis* Weston, 1771  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Galeopsis ladanum* subsp. *angustifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Schübler & G.Martens, 18  
*Galeopsis tetrahit* L., 1753  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Galium mollugo* subsp. *erectum* Syme, 1865  
*Galium pumilum* Murray, 1770  
*Galium verum* L., 1753  
*Genista sagittalis* L., 1753  
*Gentiana cruciata* L., 1753  
*Gentianella germanica* (Willd.) BÄ¶rner, 1912  
*Geranium columbinum* L., 1753  
*Geranium dissectum* L., 1755  
*Geranium molle* L., 1753  
*Geranium pyrenaicum* Burm.f., 1759  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Geranium robertianum* subsp. *purpureum* (Vill.) Nyman, 1878  
*Geranium rotundifolium* L., 1753  
*Geum urbanum* L., 1753  
*Glebionis segetum* (L.) Fourr., 1869  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Globularia bisnagarica* L., 1753  
*Glyceria maxima* (Hartm.) Holmb., 1919  
*Gratiola officinalis* L., 1753  
*Hedera helix* L., 1753  
*Helianthus tuberosus* L., 1753  
*Helianthus x laetiflorus* Pers., 1807  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss., 1847  
*Holandrea carvifolia* (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997  
*Holcus lanatus* L., 1753  
*Hordeum murinum* L., 1753  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hyacinthoides non-scripta* (L.) Chouard ex Rothm., 1944  
*Hydrocotyle vulgaris* L., 1753  
*Hypericum hirsutum* L., 1753  
*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Hypochaeris radicata* L., 1753  
*Ilex aquifolium* L., 1753  
*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Impatiens parviflora* DC., 1824  
*Iris pseudacorus* L., 1753  
*Iris sibirica* L., 1753  
*Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791  
*Juglans regia* L., 1753  
*Juncus effusus* L., 1753  
*Juncus tenuis* Willd., 1799  
*Kerria japonica* (L.) DC., 1818  
*Kickxia spuria* (L.) Dumort., 1827  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lapsana communis* L., 1753  
*Lathyrus aphaca* L., 1753  
*Lathyrus latifolius* L., 1753  
*Lathyrus palustris* L., 1753  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Legousia hybrida* (L.) Delarbre, 1800  
*Leontodon saxatilis* subsp. *saxatilis* Lam., 1779  
*Lepidium campestre* (L.) R.Br., 1812  
*Lepidium densiflorum* subsp. *neglectum* (Thell.) P.Foum., 1936  
*Lepidium didymum* L., 1767  
*Lepidium draba* L., 1753  
*Lepidium virginicum* L., 1753  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lonicera xylosteum* L., 1753  
*Lunaria annua* L., 1753

*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb.  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., 1818  
*Malus domestica* Borkh., 1803  
*Malus pumila* Mill., 1768  
*Malva alcea* L., 1753  
*Malva sylvestris* L., 1753  
*Malva verticillata* L., 1753  
*Matricaria discoidea* DC., 1838  
*Matricaria recutita* L. var. *recutita*  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago polymorpha* L., 1753  
*Medicago polymorpha* var. *denticulata* (Willd.) Kerguelen, 1993  
*Medicago sativa* L., 1753  
*Melica nutans* L., 1753  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Melissa officinalis* L., 1753  
*Mentha arvensis* L., 1753  
*Menyanthes trifoliata* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Mercurialis perennis* L., 1753  
*Misopates orontium* (L.) Raf., 1840  
*Moehringia trinervia* (L.) Clairv., 1811  
*Myosotis arvensis* (L.) Hill, 1764  
*Myosotis arvensis* Hill, 1764  
*Myosotis ramosissima* Rochel, 1814  
*Myosoton aquaticum* (L.) Moench, 1794  
*Myriophyllum spicatum* L., 1753  
*Najas marina* L., 1753  
*Najas minor* All., 1773  
*Nasturtium officinale* W.T.Aiton, 1812  
*Nigella arvensis* L., 1753  
*Nigella damascena* L., 1753  
*Nuphar lutea* (L.) Sm., 1809  
*Odontites luteus* (L.) Clairv. subsp. *luteus*  
*Oenothera biennis* L., 1753  
*Orchis purpurea* Huds., 1762  
*Oreoselinum nigrum* Delarbre, 1800  
*Origanum vulgare* L., 1753  
*Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm., 1814  
*Oxalis corniculata* L., 1753  
*Panicum miliaceum* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Paris quadrifolia* L., 1753  
*Parthenocissus inserta* (A.Kern.) Fritsch, 1922  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., 1887  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*  
*Persicaria maculosa* Gray, 1821  
*Petrorhagia prolifera* (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A.W.Hill, 1925  
*Peucedanum officinale* L., 1753  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phelipanche ramosa* (L.) Pomel, 1874  
*Phleum pratense* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Picris hieracioides* L., 1753  
*Pilosella brachiata* (Bertol. ex DC.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862  
*Pinus sylvestris* L., 1753  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L. subsp. *major*  
*Plantago major* L., 1753  
*Plantago major* subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange, 1856  
*Plantago media* L., 1753  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa compressa* L., 1753  
*Poa palustris* L., 1759  
*Poa pratensis* L., 1753  
*Poa trivialis* L., 1753  
*Polygonatum multiflorum* (L.) All., 1785



Polygonum aviculare L., 1753  
 Populus alba L., 1753  
 Populus nigra L., 1753  
 Populus tremula L., 1753  
 Populus x canadensis Moench, 1785  
 Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804  
 Portulaca oleracea L., 1753  
 Potamogeton pectinatus L., 1753  
 Potentilla anserina L., 1753  
 Potentilla argentea L., 1753  
 Potentilla inclinata Vill., 1788  
 Potentilla reptans L., 1753  
 Potentilla supina L., 1753  
 Potentilla verna L., 1753  
 Primula elatior (L.) Hill, 1765  
 Primula veris L., 1753  
 Primula vulgaris Huds., 1762  
 Prunella grandiflora (L.) Scholler, 1775  
 Prunella laciniata (L.) L., 1763  
 Prunella vulgaris L., 1753  
 Prunus avium (L.) L., 1755  
 Prunus cerasifera Ehrh., 1784  
 Prunus cerasifera f. atropurpurea Diffel  
 Prunus laurocerasus L., 1753  
 Prunus padus L., 1753  
 Prunus spinosa L., 1753  
 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791  
 Pulsatilla vulgaris Mill., 1768  
 Quercus robur L., 1753  
 Ranunculus acris L., 1753  
 Ranunculus arvensis L., 1753  
 Ranunculus bulbosus L., 1753  
 Ranunculus circinatus Sibth., 1794  
 Ranunculus ficaria L., 1753  
 Ranunculus fluitans Lam., 1779  
 Ranunculus lingua L., 1753  
 Ranunculus lucorum (Engel) Borch.-Kolb, 1985  
 Ranunculus sceleratus L., 1753  
 Reseda lutea L., 1753  
 Reynoutria japonica Houtt., 1777  
 Ribes nigrum L., 1753  
 Ribes rubrum L., 1753  
 Robinia pseudoacacia L., 1753  
 Roegneria canina (L.) Nevski, 1934  
 Rosa arvensis Huds., 1762  
 Rubus armeniacus Focke, 1874  
 Rubus caesius L., 1753  
 Rubus fruticosus L., 1753  
 Rumex acetosa L., 1753  
 Rumex obtusifolius L., 1753  
 Rumex sanguineus L., 1753  
 Salix alba L., 1753  
 Salix aurita L., 1753  
 Salix caprea L., 1753  
 Salix cinerea L., 1753  
 Salix eleagnos Scop., 1772  
 Salix fragilis L., 1753  
 Salix myrsinifolia Salisb., 1796  
 Salix purpurea L., 1753  
 Salix triandra L., 1753  
 Salix viminalis L., 1753  
 Salix x rubens Schrank, 1789  
 Sambucus nigra L., 1753  
 Samolus valerandi L., 1753  
 Saponaria officinalis L., 1753  
 Saxifraga granulata L., 1753  
 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888  
 Scilla bifolia L., 1753  
 Scirpoides holoschoenus (L.) SojĀik, 1972  
 Scirpoides holoschoenus (L.) SojĀk, 1972  
 Scirpoides holoschoenus subsp. australis (L.) SojĀik, 1972  
 Scrophularia nodosa L., 1753

Securigera varia (L.) Lassen, 1989  
Sedum sexangulare L., 1753  
Selinum carvifolia (L.) L., 1762  
Senecio inaequidens DC., 1838  
Serratula tinctoria L., 1753  
Seseli annuum L., 1753  
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
Sherardia arvensis L., 1753  
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869  
Sinapis alba L., 1753  
Sinapis arvensis L., 1753  
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772  
Sium latifolium L., 1753  
Solanum nigrum L., 1753  
Solidago canadensis L., 1753  
Solidago gigantea Aiton, 1789  
Solidago virgaurea L., 1753  
Sonchus asper (L.) Hill, 1769  
Sonchus oleraceus L., 1753  
Sonchus palustris L., 1753  
Spiraea x arguta Zabel, 1884  
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827  
Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842  
Stachys sylvatica L., 1753  
Stellaria media (L.) Vill., 1789  
Stellaria nemorum L., 1753  
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791  
Stellaria palustris Retz., 1795  
Symphytum officinale L., 1753  
Syringa vulgaris L., 1753  
Tanacetum vulgare L., 1753  
Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948  
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780  
Taraxacum palustre (Lyons) Symons, 1798  
Taxus baccata L., 1753  
Teucrium chamaedrys L., 1753  
Teucrium montanum L., 1753  
Teucrium scordium L., 1753  
Teucrium scorodonia L., 1753  
Thalictrum aquilegifolium L., 1753  
Thalictrum simplex subsp. galioides (DC.) Korsh., 1892  
Thalictrum simplex subsp. galioides (DC.) Korsh., 1893  
Thelypteris palustris Schott, 1834  
Thesium linophyllum L., 1753  
Thuja occidentalis L., 1753  
Thymus pulegioides L., 1753  
Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814  
Tilia cordata Mill., 1768  
Tilia platyphyllos Scop., 1771  
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821  
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830  
Tragopogon dubius Scop., 1772  
Trifolium arvense L., 1753  
Trifolium aureum Pollich, 1777  
Trifolium campestre Schreb., 1804  
Trifolium montanum L., 1753  
Trifolium pratense L., 1753  
Trifolium repens L., 1753  
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812  
Tulipa gesneriana L., 1753  
Tussilago farfara L., 1753  
Ulmus glabra Huds., 1762  
Ulmus laevis Pall., 1784  
Ulmus minor Mill., 1768  
Urtica dioica L., 1753  
Valeriana officinalis L., 1753  
Valeriana pratensis Dierb.  
Verbascum blattaria L., 1753  
Verbascum lychnitis L., 1753  
Verbascum thapsus L., 1753  
Verbena officinalis L., 1753

*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica beccabunga* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica longifolia* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Veronica serpyllifolia* subsp. *humifusa* (Dicks.) Syme, 1866  
*Viburnum lantana* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vinca major* L., 1753  
*Vinca minor* L., 1753  
*Viola canina* L., 1753  
*Viola elatior* Fr., 1828  
*Viola odorata* L., 1753  
*Viola persicifolia* Schreb., 1771  
*Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau, 1857  
*Vitis vinifera* L., 1753  
*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel., 1805  
*Weigela florida* (Bunge) DC.  
*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet, 1826  
*Zea mays* L., 1753

## PLOBSHEIM

*Acer campestre* L., 1753  
*Acer davidii* var. *grosseri* (Pax) P.C.DeJong & Oterdoom, 1994  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L. subsp. *millefolium*  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Achillea ptarmica* L., 1753  
*Achillea setacea* Waldst. & Kit., 1802  
*Aethusa cynapium* L., 1753  
*Aethusa cynapium* f. *agrestis* (Wallr.) Schube, 1903  
*Aethusa cynapium* subsp. *elata* (Friedl. ex Hoffm.) SchÃ¼bl. & G.Martens, 1834  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Agrostis capillaris* L., 1753  
*Agrostis gigantea* Roth, 1788  
*Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb., 1773  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alisma gramineum* Lej., 1811  
*Alisma plantago-aquatica* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium angulosum* L., 1753  
*Allium carinatum* L., 1753  
*Allium coloratum* Spreng., 1825  
*Allium scorodoprasum* L., 1753  
*Allium ursinum* L., 1753  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alnus incana* (L.) Moench, 1794  
*Alopecurus pratensis* L., 1753  
*Althaea officinalis* L., 1753  
*Alyssum alyssoides* (L.) L., 1759  
*Amaranthus cruentus* L., 1759  
*Amaranthus graecizans* subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan, 1961  
*Amaranthus hybridus* L., 1753  
*Amaranthus retroflexus* L., 1753  
*Amaranthus viridis* L., 1763  
*Ambrosia artemisiifolia* L., 1753  
*Ambrosia trifida* L., 1753  
*Anacamptis coriophora* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Anacamptis morio* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Anacamptis palustris* (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Anemone ranunculoides* L., 1753  
*Angelica sylvestris* L., 1753  
*Anthoxanthum odoratum* L., 1753

Anthyllis vulneraria L., 1753  
 Anthyllis vulneraria subsp. pseudovulneraria (Sagorski) J.Duvign., 1983  
 Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812  
 Aphanes arvensis L., 1753  
 Apios americana Medik., 1787  
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842  
 Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772  
 Arctium lappa L., 1753  
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800  
 Arenaria serpyllifolia L., 1753  
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899  
 Aristolochia clematitis L., 1753  
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
 Artemisia campestris L., 1753  
 Artemisia vulgaris L., 1753  
 Arum maculatum L., 1753  
 Asclepias syriaca L., 1753  
 Asparagus officinalis L., 1753  
 Asperula cynanchica L., 1753  
 Aster amellus L., 1753  
 Astragalus danicus Retz., 1783  
 Astragalus glycyphyllos L., 1753  
 Atriplex patula L., 1753  
 Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805  
 Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868  
 Azolla filiculoides Lam., 1783  
 Bellis perennis L., 1753  
 Berula erecta (Huds.) Coville, 1893  
 Beta vulgaris L., 1753  
 Betula pendula Roth, 1788  
 Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803  
 Bidens connata Muhlenb. ex Willd., 1803  
 Bidens frondosa L., 1753  
 Bidens tripartita L., 1753  
 Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933  
 Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata  
 Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762  
 Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812  
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812  
 Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833  
 Briza media L., 1753  
 Bromus erectus Huds., 1762  
 Bromus hordeaceus L., 1753  
 Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799  
 Bupleurum lancifolium Hornem., 1813  
 Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813  
 Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788  
 Callitriche obtusangula Le Gall, 1852  
 Callitriche stagnalis Scop., 1772  
 Caltha palustris L., 1753  
 Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
 Campanula rotundifolia L., 1753  
 Campanula trachelium L., 1753  
 Cannabis sativa L., 1753  
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
 Cardamine impatiens L., 1753  
 Cardamine pratensis L., 1753  
 Carduus crispus L., 1753  
 Carduus nutans L., 1753  
 Carduus x stangii H.Buek, 1844  
 Carex acutiformis Ehrh., 1789  
 Carex caryophyllea Latourr., 1785  
 Carex disticha Huds., 1762  
 Carex divulsa subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch, 1923  
 Carex flacca Schreb., 1771  
 Carex hirta L., 1753  
 Carex omithopoda Willd., 1805  
 Carex panicea L., 1753  
 Carex paniculata L., 1755  
 Carex pseudocyperus L., 1753  
 Carex riparia Curtis, 1783  
 Carex spicata Huds., 1762

*Carex sylvatica* Huds., 1762  
*Carex tomentosa* L., 1767  
*Carex viridula* Michx., 1803  
*Carex vulpina* L., 1753  
*Carlina vulgaris* L., 1753  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Centaurea calcitrapa* L., 1753  
*Centaurea jacea* L., 1753  
*Centaurea scabiosa* L., 1753  
*Centaurea solstitialis* L., 1753  
*Centaurea stoebe* L., 1753  
*Centaureum erythraea* Raf., 1800  
*Centaureum pulchellum* (Sw.) Druce, 1898  
*Cerastium arvense* L., 1753  
*Cerastium brachypetalum* Desp. ex Pers., 1805  
*Cerastium brachypetalum* subsp. *luridum* (Boiss.) Nyman, 1878  
*Cerastium fontanum* Baumg., 1816  
*Cerastium fontanum* subsp. *holosteoides* (Fr.) Salman & al., 1977  
*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799  
*Cerastium pumilum* Curtis, 1777  
*Ceratophyllum demersum* L., 1753  
*Ceratophyllum submersum* L., 1763  
*Chaenorrhinum minus* (L.) Lange, 1870  
*Chenopodium murale* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Chenopodium album* subsp. *album* L., 1753  
*Chenopodium ficifolium* Sm., 1800  
*Chondrilla juncea* L., 1753  
*Cichorium intybus* L., 1753  
*Cicuta virosa* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium oleraceum* (L.) Scop., 1769  
*Cirsium palustre* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium tuberosum* (L.) All., 1785  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Clinopodium acinos* (L.) Kuntze, 1891  
*Clinopodium vulgare* L., 1753  
*Colchicum autumnale* L., 1753  
*Convallaria majalis* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Cornus mas* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Crataegus germanica* (L.) Kuntze, 1891  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis biennis* L., 1753  
*Crepis capillaris* (L.) Wallr., 1840  
*Crepis foetida* L., 1753  
*Crepis praemorsa* (L.) Walther, 1802  
*Crepis vesicaria* subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 191  
*Cuscuta epithimum* (L.) L., 1774  
*Cymbalaria muralis* P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
*Cynodon dactylon* (L.) Pers., 1805  
*Cynoglossum officinale* L., 1753  
*Cynosurus cristatus* L., 1753  
*Cyperus fuscus* L., 1753  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soñ<sup>3</sup>, 1962  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, 1962  
*Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965  
*Daucus carota* L., 1753  
*Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv., 1812  
*Dianthus armeria* L., 1753  
*Dianthus carthusianorum* L., 1753  
*Dianthus superbus* L., 1755  
*Dioscorea communis* (L.) Caddick & Wilkin, 2002  
*Diplotaxis muralis* (L.) DC., 1821  
*Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC., 1821  
*Dipsacus pilosus* L., 1753  
*Draba verna* L., 1753  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., 1812

Echium vulgare L., 1753  
 Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817  
 Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824  
 Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857  
 Elodea canadensis Michx., 1803  
 Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920  
 Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920  
 Elymus caninus (L.) L., 1755  
 Epilobium ciliatum Raf., 1808  
 Epilobium hirsutum L., 1753  
 Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818  
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Equisetum hyemale L., 1753  
 Equisetum palustre L., 1753  
 Equisetum sylvaticum L., 1753  
 Equisetum x mackayi (Newman) Brichan, 1842  
 Equisetum x trachyodon (A.Braun) W.D.J.Koch, 1845  
 Erigeron acris L., 1753  
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  
 Erigeron canadensis L., 1753  
 Erodium cicutarium (L.) L'HÄ©r., 1789  
 Erophila verna (L.) Chevall., 1827  
 Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916  
 Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916  
 Eryngium campestre L., 1753  
 Erysimum cheiranthoides L., 1753  
 Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012  
 Euonymus europaeus L., 1753  
 Eupatorium cannabinum L., 1753  
 Euphorbia cyparissias L., 1753  
 Euphorbia dulcis subsp. purpurata (Thuill.) Murr, 1923  
 Euphorbia exigua L., 1753  
 Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973  
 Euphorbia maculata L., 1753  
 Euphorbia platyphyllos L., 1753  
 Euphorbia seguieriana Neck., 1770  
 Euphorbia stricta L., 1759  
 Euphrasia officinalis subsp. pratensis Schübler & G.Martens, 1834  
 Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809  
 Fagopyrum esculentum Moench, 1794  
 Fagus sylvatica L., 1753  
 Falcaria vulgaris Bernh., 1800  
 Festuca arundinacea Schreb., 1771  
 Festuca ovina L., 1753  
 Festuca pratensis Huds., 1762  
 Festuca rubra L., 1753  
 Filago pyramidata L., 1753  
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879  
 Filipendula vulgaris Moench, 1794  
 Fragaria viridis Weston, 1771  
 Frangula alnus Mill., 1768  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Galeopsis ladanum subsp. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Schübler & G.Martens, 18  
 Galeopsis tetrahit L., 1753  
 Galinsoga parviflora Cav., 1795  
 Galium mollugo L., 1753  
 Galium palustre L., 1753  
 Galium verum L., 1753  
 Galium verum subsp. wirtgenii (F.W.Schultz) Oborny, 1885  
 Gentiana cruciata L., 1753  
 Gentiana pneumonanthe L., 1753  
 Gentianella germanica (Willd.) BÄ¶rner, 1912  
 Geranium columbinum L., 1753  
 Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip., 1844  
 Geum urbanum L., 1753  
 Glechoma hederacea L., 1753  
 Gleditsia triacanthos L., 1753  
 Globularia bisnagarica L., 1753  
 Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810  
 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919  
 Gnaphalium uliginosum L., 1753

Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869  
 Hedera helix L., 1753  
 Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. subsp. grandiflorum  
 Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. nummularium  
 Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768  
 Helianthus tuberosus L., 1753  
 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973  
 Hieracium caespitosum Dumort., 1829  
 Hieracium lachenalii sensu auct. plur.  
 Hieracium lactucella Wallr., 1822  
 Hieracium pilosella L., 1753  
 Hieracium piloselloides Vill., 1779  
 Hieracium umbellatum L., 1753  
 Hippocrepis comosa L., 1753  
 Hippophae rhamnoides L., 1753  
 Hippuris vulgaris L., 1753  
 Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847  
 Holcus lanatus L., 1753  
 Humulus lupulus L., 1753  
 Hypericum perforatum L., 1753  
 Hypericum perforatum var. angustifolium DC., 1815  
 Hypnum cupressiforme Hedw., 1801  
 Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid., 1801  
 Hypochaeris radicata L., 1753  
 Impatiens capensis Meerb., 1775  
 Impatiens glandulifera Royle, 1833  
 Inula britannica L., 1753  
 Inula conyza DC., 1836  
 Inula salicina L., 1753  
 Iris pseudacorus L., 1753  
 Isatis tinctoria L., 1753  
 Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
 Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
 Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
 Jacobaea paludosa (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791  
 Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinoarticulatus  
 Juncus alpinoarticulatus Chaix, 1785  
 Juncus articulatus L., 1753  
 Juncus bufonius L., 1753  
 Juncus effusus L., 1753  
 Juncus inflexus L., 1753  
 Juncus ranarius Sonjeon & Perrier, 1860  
 Juncus subnodulosus Schrank, 1789  
 Juncus tenuis Willd., 1799  
 Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827  
 Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827  
 Kickxia spuria (L.) Dumort., 1829  
 Knautia arvensis (L.) Coult., 1828  
 Lactuca serriola L., 1756  
 Lamium amplexicaule L., 1753  
 Lamium maculatum (L.) L., 1763  
 Lamium purpureum L., 1753  
 Lapsana communis L., 1753  
 Lathraea squamaria L., 1753  
 Lathyrus aphaca L., 1753  
 Lathyrus hirsutus L., 1753  
 Lathyrus latifolius L., 1753  
 Lathyrus pratensis L., 1753  
 Lathyrus sylvestris L., 1753  
 Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788  
 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785  
 Lemna gibba L., 1753  
 Lemna minor L., 1753  
 Lemna minuta Kunth, 1816  
 Lemna trisulca L., 1753  
 Leontodon hispidus L., 1753  
 Leonurus cardiaca L., 1753  
 Lepidium densiflorum Schrad., 1832  
 Lepidium ruderales L., 1753  
 Lepidium squamatum Forssk., 1775  
 Leucanthemum vulgare Lam. subsp. vulgare

*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Linaria simplex* (Willd.) DC., 1805  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Linum catharticum* L., 1753  
*Lithospermum officinale* L., 1753  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lonicera xylosteum* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Lotus tetragonolobus* L., 1753  
*Luzula campestris* (L.) DC., 1805  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb.  
*Lysimachia nummularia* L., 1753  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Malus sylvestris* Mill., 1768  
*Malva alcea* L., 1753  
*Malva moschata* L., 1753  
*Marchantia polymorpha* L., 1753  
*Matricaria discoidea* DC., 1838  
*Medicago* L., 1753  
*Medicago arabica* (L.) Huds., 1762  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago minima* (L.) L., 1754  
*Medicago polymorpha* L., 1753  
*Medicago sativa* subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882  
*Melampyrum cristatum* L., 1753  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Mentha aquatica* L., 1753  
*Mentha longifolia* (L.) Huds., 1762  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Mimulus guttatus* Fisch. ex DC., 1813  
*Molinia caerulea* (L.) Moench, 1794  
*Myosotis arvensis* Hill, 1764  
*Myosotis ramosissima* Rochel, 1814  
*Myosotis scorpioides* L., 1753  
*Myosoton aquaticum* (L.) Moench, 1794  
*Myriophyllum spicatum* L., 1753  
*Myriophyllum verticillatum* L., 1753  
*Najas marina* L., 1753  
*Nasturtium officinale* R.Br., 1812  
*Nasturtium officinale* W.T.Aiton, 1812  
*Nepeta cataria* L., 1753  
*Nuphar lutea* (L.) Sm., 1809  
*Odontites vernus* (Bellardi) Dumort. subsp. *vernus*  
*Odontites vernus* (Bellardi) Dumort., 1827  
*Odontites vernus* subsp. *vernus* (Bellardi) Dumort., 1827  
*Oenanthe aquatica* (L.) Poir., 1798  
*Oenanthe fluviatilis* (Bab.) Coleman, 1844  
*Oenothera biennis* L., 1753  
*Oenothera ersteinensis* R.Linder & R.Jean, 1970  
*Oenothera subterminalis* R.R.Gates, 1936  
*Oenothera x fallax* Renner, 1917  
*Onobrychis viciifolia* Scop., 1772  
*Ononis spinosa* L., 1753  
*Ophioglossum vulgatum* L., 1753  
*Ophrys apifera* Huds., 1762  
*Ophrys elatior* Gump. ex Paulus, 1996  
*Ophrys fuciflora* (F.W.Schmidt) Moench subsp. *fuciflora*  
*Orchis militaris* L., 1753  
*Origanum vulgare* L., 1753  
*Oxybasis rubra* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Paris quadrifolia* L., 1753  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Persicaria amphibia* (L.) Gray, 1821  
*Persicaria hydropiper* (L.) Spach, 1841  
*Persicaria lapathifolia* (L.) Delarbre, 1800  
*Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*  
*Persicaria maculosa* Gray, 1821  
*Petrorhagia prolifera* (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964



*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phaseolus coccineus* L., 1753  
*Phaseolus vulgaris* L., 1753  
*Philadelphus coronarius* L., 1753  
*Phleum pratense* subsp. *serotinum* (Jord.) Berher, 1887  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Physalis alkekengi* L., 1753  
*Phyteuma orbiculare* L., 1753  
*Picris hieracioides* L., 1753  
*Pimpinella saxifraga* L., 1753  
*Plantago coronopus* L., 1753  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Plantago major* subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange, 1856  
*Plantago media* L., 1753  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa bulbosa* L., 1753  
*Poa compressa* L., 1753  
*Poa nemoralis* L., 1753  
*Poa palustris* L., 1759  
*Poa pratensis* L., 1753  
*Polygala amarella* Crantz, 1769  
*Polygala comosa* Schkuhr, 1796  
*Polygala vulgaris* L., 1753  
*Polygonatum multiflorum* (L.) All., 1785  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Polygonum maritimum* L., 1753  
*Populus alba* L., 1753  
*Populus nigra* L., 1753  
*Populus nigra* var. *italica* Münchh., 1770  
*Populus tremula* L., 1753  
*Populus x canescens* (Aiton) Sm., 1804  
*Portulaca oleracea* L., 1753  
*Potamogeton* L., 1753  
*Potamogeton berchtoldii* Fieber, 1838  
*Potamogeton crispus* L., 1753  
*Potamogeton friesii* Rupr., 1845  
*Potamogeton lucens* L., 1753  
*Potamogeton natans* L., 1753  
*Potamogeton nodosus* Poir., 1816  
*Potamogeton pectinatus* L., 1753  
*Potamogeton perfoliatus* L., 1753  
*Potamogeton pusillus* L., 1753  
*Potamogeton trichoides* Cham. & Schldl., 1827  
*Potamogeton x cooperi* (Fryer) Fryer, 1897  
*Potamogeton x fluitans* Roth, 1788  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla argentea* L., 1753  
*Potentilla cinerea* Chaix ex Vill., 1779  
*Potentilla inclinata* Vill., 1788  
*Potentilla intermedia* L., 1767  
*Potentilla neumanniana* Rchb., 1832  
*Potentilla norvegica* L., 1753  
*Potentilla recta* L., 1753  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Potentilla supina* L., 1753  
*Potentilla verna* L., 1753  
*Primula veris* L. subsp. *veris*  
*Primula veris* L., 1753  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus padus* L., 1753  
*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh., 1800  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus arvensis* L., 1753  
*Ranunculus auricomus* L., 1753  
*Ranunculus bulbosus* L., 1753  
*Ranunculus circinatus* Sibth., 1794  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus fluitans* Lam., 1779  
*Ranunculus indecorus* W.Koch, 1939

*Ranunculus lucorum* (Engel) Borch.-Kolb, 1985  
*Ranunculus modestipilosus* (Julin) Ericsson, 1992  
*Ranunculus peltatus* Schrank, 1789  
*Ranunculus puberulus* W.Koch, 1933  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Ranunculus sceleratus* L., 1753  
*Ranunculus trichophyllus* Chaix, 1785  
*Rapistrum rugosum* (L.) All., 1785  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Reynoutria sachalinensis* (F.Schmidt) Nakai, 1922  
*Rhamnus cathartica* L., 1753  
*Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich, 1777  
*Rhinanthus angustifolius* C.C.Gmel., 1806  
*Rhinanthus minor* L., 1756  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Rorippa amphibia* (L.) Besser, 1821  
*Rorippa palustris* (L.) Besser, 1821  
*Rorippa sylvestris* (L.) Besser, 1821  
*Rosa canina* L., 1753  
*Rubus caesius* L., 1753  
*Rubus fruticosus* L., 1753  
*Rumex acetosa* L., 1753  
*Rumex conglomeratus* Murray, 1770  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Rumex hydrolapathum* Huds., 1778  
*Rumex maritimus* L., 1753  
*Rumex palustris* Sm., 1800  
*Rumex thyrsoiflorus* Fingerh., 1829  
*Sagittaria sagittifolia* L., 1753  
*Salix alba* L., 1753  
*Salix caprea* L., 1753  
*Salix cinerea* L., 1753  
*Salix daphnoides* Vill., 1779  
*Salix eleagnos* Scop., 1772  
*Salix myrsinifolia* Salisb., 1796  
*Salix purpurea* L., 1753  
*Salix triandra* L., 1753  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Sanguisorba minor* Scop., 1771  
*Sanguisorba officinalis* L., 1753  
*Saxifraga tridactylites* L., 1753  
*Scabiosa canescens* Waldst. & Kit., 1802  
*Scabiosa columbaria* L., 1753  
*Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C.Gmel.) Palla, 1888  
*Scilla bifolia* L., 1753  
*Scirpus sylvaticus* L., 1753  
*Scrophularia canina* L., 1753  
*Scrophularia oblongifolia* Loisel., 1827  
*Scutellaria galericulata* L., 1753  
*Securigera varia* (L.) Lassen, 1989  
*Sedum acre* L., 1753  
*Sedum album* L., 1753  
*Sedum sexangulare* L., 1753  
*Selinum carvifolia* (L.) L., 1762  
*Senecio viscosus* L., 1753  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Serratula tinctoria* L., 1753  
*Sherardia arvensis* L., 1753  
*Silaum silaus* (L.) Schinz & Thell., 1915  
*Silene dioica* (L.) Clairv., 1811  
*Silene flos-cuculi* (L.) Clairv., 1811  
*Silene latifolia* Poir., 1789  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Silene noctiflora* L., 1753  
*Silene nutans* L., 1753  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Sinapis alba* L., 1753  
*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., 1772  
*Sium latifolium* L., 1753  
*Solanum dulcamara* L., 1753  
*Solanum nigrum* L., 1753

*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Solidago gigantea* subsp. *serotina* (Kuntze) McNeill, 1973  
*Solidago virgaurea* L., 1753  
*Sonchus arvensis* L., 1753  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Sparganium emersum* Rehmann, 1871  
*Sparganium minimum* Wallr., 1840  
*Sparganium natans* L., 1753  
*Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid., 1839  
*Stachys annua* (L.) L., 1763  
*Stachys officinalis* (L.) Trévis., 1842  
*Stachys palustris* L., 1753  
*Stachys recta* L., 1767  
*Stachys sylvatica* L., 1753  
*Stuckenia pectinata* (L.) BÄ¶mer, 1912  
*Symphytotrichum novae-angliae* (L.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taraxacum officinale* F.H.Wigg., 1780  
*Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth, 1788  
*Tetragonolobus purpureus* Moench, 1794  
*Teucrium botrys* L., 1753  
*Teucrium chamaedrys* L., 1753  
*Teucrium montanum* L., 1753  
*Thalictrum flavum* L., 1753  
*Thalictrum minus* L., 1753  
*Thalictrum simplex* subsp. *galioides* (DC.) Korsh., 1892  
*Thalictrum simplex* subsp. *galioides* (DC.) Korsh., 1893  
*Thymus praecox* Opiz, 1824  
*Thymus pulegioides* L., 1753  
*Thymus serpyllum* L., 1753  
*Thyselinum palustre* (L.) Hoffm., 1814  
*Tilia cordata* Mill., 1768  
*Tilia platyphyllos* Scop., 1771  
*Tortella inclinata* (R.Hedw.) Limpr., 1888  
*Tragopogon porrifolius* L., 1753  
*Tragopogon pratensis* L., 1753  
*Trifolium arvense* L., 1753  
*Trifolium aureum* Pollich, 1777  
*Trifolium campestre* Schreb., 1804  
*Trifolium dubium* Sibth., 1794  
*Trifolium montanum* L., 1753  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Trifolium scabrum* L., 1753  
*Tripleurospermum inodorum* Sch.Bip., 1844  
*Trisetum flavescens* (L.) P.Beauv., 1812  
*Triticum aestivum* L., 1753  
*Turgenia latifolia* (L.) Hoffm., 1814  
*Tussilago farfara* L., 1753  
*Typha angustifolia* L., 1753  
*Typha latifolia* L., 1753  
*Ulmus laevis* Pall., 1784  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Utricularia australis* R.Br., 1810  
*Utricularia vulgaris* L., 1753  
*Valeriana dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Valerianella eriocarpa* Desv., 1809  
*Valerianella locusta* (L.) Laterr., 1821  
*Verbascum lychnitis* L., 1753  
*Verbascum thapsus* L., 1753  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica anagallis-aquatica* L., 1753  
*Veronica anagallis-aquatica* subsp. *aquatica* Nyman, 1890  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica longifolia* L., 1753  
*Veronica praecox* All., 1789

*Veronica prostrata* L., 1762  
*Veronica scutellata* L., 1753  
*Veronica spicata* L.  
*Viburnum lantana* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia hirsuta* (L.) Gray, 1821  
*Vicia johannis* Tamamsch., 1954  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh., 1780  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vicia villosa* Roth, 1793  
*Vincetoxicum hirundinaria* Medik., 1790  
*Viola canina* subsp. *canina* L., 1753  
*Viola elatior* Fr., 1828  
*Viola hirta* L., 1753  
*Viola pumila* Chaix, 1785  
*Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau, 1857  
*Viola tricolor* L., 1753  
*Viscum album* L., 1753  
*Vulpia ciliata* Dumort., 1824  
*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel., 1805  
*Zannichellia* L., 1753  
*Zannichellia palustris* L., 1753

## REICHSTETT

*Acer negundo* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Acer saccharinum* L., 1753  
*Achillea millefolium* L. subsp. *millefolium*  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Achillea nobilis* L., 1753  
*Achillea ptarmica* L., 1753  
*Acorus calamus* L., 1753  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Agrostis gigantea* Roth, 1788  
*Agrostis stolonifera* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alisma* L., 1753  
*Alisma plantago-aquatica* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Alnus incana* (L.) Moench, 1794  
*Alopecurus pratensis* L., 1753  
*Althaea officinalis* L., 1753  
*Amaranthus hybridus* L., 1753  
*Anacamptis palustris* (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Angelica sylvestris* L., 1753  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., 1842  
*Arabis hirsuta* (L.) Scop., 1772  
*Arenaria serpyllifolia* L., 1753  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Asparagus officinalis* L., 1753  
*Barbarea vulgaris* R.Br., 1812  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch  
*Beta vulgaris* L., 1753  
*Betula pendula* Roth, 1788  
*Bidens tripartita* L., 1753  
*Blysmus compressus* (L.) Panz. ex Link, 1827  
*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv., 1812  
*Brassica napus* L., 1753  
*Brassica nigra* (L.) W.D.J.Koch, 1833  
*Bromus erectus* Huds., 1762  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bromus tectorum* L., 1753  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Caltha palustris* L., 1753

*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Camelina sativa* (L.) Crantz, 1762  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Cardamine pratensis* L., 1753  
*Carex acuta* L., 1753  
*Carex acutiformis* Ehrh., 1789  
*Carex alba* Scop., 1772  
*Carex appropinquata* Schumach., 1801  
*Carex cuprina* (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. var. *cuprina*  
*Carex davalliana* Sm., 1800  
*Carex distans* L., 1759  
*Carex disticha* Huds., 1762  
*Carex elata* All., 1785  
*Carex elongata* L., 1753  
*Carex flacca* Schreb., 1771  
*Carex hartmanii* Cajander, 1935  
*Carex hirta* L., 1753  
*Carex nigra* (L.) Reichard, 1778  
*Carex otrubae* Podp., 1922  
*Carex ovalis* Gooden., 1794  
*Carex panicea* L., 1753  
*Carex pendula* Huds., 1762  
*Carex pilulifera* L., 1753  
*Carex pseudocyperus* L., 1753  
*Carex spicata* Huds., 1762  
*Carex tomentosa* L., 1767  
*Carex vulpina* L., 1753  
*Carex x alsatica* Zahn, 1890  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Catalpa bignonioides* Walter, 1788  
*Centaurea jacea* L., 1753  
*Centaurea jacea* subsp. *nigra* (L.) Bonnier & Layens, 1894  
*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799  
*Cerastium semidecandrum* L., 1753  
*Chaerophyllum bulbosum* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Chondrilla juncea* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium filipendulum* Lange, 1861  
*Cirsium oleraceum* (L.) Scop., 1769  
*Cirsium palustre* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium tuberosum* (L.) All., 1785  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Cirsium x braunei* F.W.Schultz, 1845  
*Cirsium x hybridum* Koch ex DC., 1815  
*Cirsium x inerme* Rchb., 1832  
*Cirsium x medium* All., 1785  
*Cirsium x reichenbachianum* M.Loehr, 1852  
*Cirsium x rigens* (Aiton) Wallr., 1822  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Coeloglossum viride* (L.) Hartm., 1820  
*Coincya cheiranthos* (Vill.) Greuter & Burdet, 1983  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corynephorus canescens* (L.) P.Beauv., 1812  
*Cotinus coggygria* Scop., 1771  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis biennis* L., 1753  
*Crepis paludosa* (L.) Moench, 1794  
*Cruciata laevipes* Opiz, 1852  
*Cytisus scoparius* (L.) Link, 1822  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soñ<sup>3</sup>, 1962  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, 1962  
*Dactylorhiza incarnata* subsp. *pulchella* (Druce) Soó, 1962  
*Dactylorhiza incarnata* var. *serotina* (Hauskn.) Soñ<sup>3</sup>, 1962  
*Dactylorhiza traunsteineri* (Saut.) Soñ<sup>3</sup>, 1962  
*Dactylorhiza traunsteineri* (Saut.) Soó, 1962  
*Dactylorhiza viridis* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Dactylorhiza x aschersoniana* (Hauskn.) Borsos & Soó, 1960  
*Datura stramonium* L., 1753  
*Daucus carota* L., 1753  
*Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv., 1812

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836  
 Dianthus superbus L., 1755  
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821  
 Dipsacus fullonum L., 1753  
 Dipsacus laciniatus L., 1753  
 Dipsacus pilosus L., 1753  
 Elatine alsinastrum L., 1753  
 Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens  
 Epilobium hirsutum L., 1753  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Equisetum palustre L., 1753  
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  
 Erigeron canadensis L., 1753  
 Eriophorum angustifolium Honck., 1782  
 Eriophorum latifolium Hoppe, 1800  
 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789  
 Erophila verna (L.) Chevall., 1827  
 Ervum tetraspermum L., 1753  
 Euonymus europaeus L., 1753  
 Eupatorium cannabinum L., 1753  
 Euphorbia amygdaloides L., 1753  
 Euphorbia esula L., 1753  
 Euphorbia esula subsp. saratoi (Ardoino) P.Fourn., 1936  
 Euphorbia esula subsp. tommasiniana (Bertol.) Kuzmanov, 1979  
 Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973  
 Euphorbia platyphyllos L., 1753  
 Fagus sylvatica L., 1753  
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971  
 Festuca arundinacea Schreb., 1771  
 Festuca pratensis Huds., 1762  
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885  
 Frangula dodonei Ard., 1766  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Fumaria officinalis L., 1753  
 Galeopsis ladanum subsp. villosa (Huds.) Celak., 1871  
 Galeopsis tetrahit L., 1753  
 Galium boreale L., 1753  
 Galium mollugo L., 1753  
 Galium mollugo subsp. erectum Syme, 1865  
 Galium pumilum Murray, 1770  
 Galium sylvaticum L., 1762  
 Galium verum L., 1753  
 Genista pilosa L., 1753  
 Genista tinctoria L., 1753  
 Geranium molle L., 1753  
 Geranium pratense L., 1753  
 Geranium rotundifolium L., 1753  
 Geum rivale L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Glechoma hederacea L., 1753  
 Gypsophila muralis L., 1753  
 Hedera helix L., 1753  
 Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824  
 Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium  
 Heracleum sphondylium L., 1753  
 Holcus lanatus L., 1753  
 Hordeum murinum L., 1753  
 Hottonia palustris L., 1753  
 Humulus lupulus L., 1753  
 Hypericum calycinum L., 1767  
 Hypericum perforatum L., 1753  
 Ilex aquifolium L., 1753  
 Impatiens glandulifera Royle, 1833  
 Impatiens parviflora DC., 1824  
 Inula conyza DC., 1836  
 Inula salicina L., 1753  
 Iris pseudacorus L., 1753  
 Iris sibirica L., 1753  
 Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
 Jacobaea paludosa (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

*Jasione montana* L., 1753  
*Juncus articulatus* L., 1753  
*Juncus conglomeratus* L., 1753  
*Juncus effusus* L., 1753  
*Juncus inflexus* L., 1753  
*Juncus subnodulosus* Schrank, 1789  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Kolkwitzia amabilis* Graebn.  
*Laburnum anagyroides* Medik., 1787  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Laphangium luteoalbum* (L.) Tzvelev, 1993  
*Lathyrus linifolius* var. *montanus* (Bernh.) Bässler, 1971  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Lathyrus sylvestris* L., 1753  
*Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix, 1785  
*Leontodon hispidus* L., 1753  
*Lepidium draba* L., 1753  
*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Ligustrum ovalifolium* Hassk., 1844  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Linum catharticum* L., 1753  
*Liquidambar styraciflua* L., 1753  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia nummularia* L., 1753  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., 1818  
*Malva moschata* L., 1753  
*Malva neglecta* Wallr., 1824  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago sativa* L., 1753  
*Melampyrum pratense* L., 1753  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Mentha aquatica* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K.Mey., 1973  
*Moehringia trinervia* (L.) Clairv., 1811  
*Molinia caerulea* (L.) Moench, 1794  
*Myosotis scorpioides* L., 1753  
*Myosotis stricta* Link ex Roem. & Schult., 1819  
*Myosoton aquaticum* (L.) Moench, 1794  
*Myriophyllum spicatum* L., 1753  
*Nigella damascena* L., 1753  
*Oenanthe lachenalii* C.C.Gmel., 1805  
*Oenanthe peucedanifolia* Pollich, 1776  
*Oenothera biennis* L., 1753  
*Omalotheca sylvatica* (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861  
*Onobrychis viciifolia* Scop., 1772  
*Ononis spinosa* L., 1753  
*Ononis spinosa* subsp. *procurrens* (Wallr.) Briq., 1913  
*Oreoselinum nigrum* Delarbre, 1800  
*Oxalis corniculata* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch., 1887  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Persicaria bistorta* (L.) Samp., 1913  
*Peucedanum officinale* L., 1753  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phleum nodosum* L., 1759  
*Phleum pratense* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Phyteuma orbiculare* L., 1753  
*Picris hieracioides* L., 1753  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa pratensis* subsp. *irrigata* (Lindm.) H.Lindb., 1916

*Poa trivialis* L., 1753  
*Polygala amarella* Crantz, 1769  
*Polygala vulgaris* L., 1753  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Populus alba* L., 1753  
*Populus nigra* L., 1753  
*Populus tremula* L., 1753  
*Populus x canescens* (Aiton) Sm., 1804  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla fruticosa* L., 1753  
*Potentilla recta* L., 1753  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Primula veris* L., 1753  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus cerasifera* f. *atropurpurea* Diffel  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus mahaleb* L., 1753  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Prunus x fruticans* Weihe, 1826  
*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn, 1879  
*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh., 1800  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Ranunculus sardous* Crantz, 1763  
*Ranunculus trichophyllus* Chaix, 1785  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Rhamnus cathartica* L., 1753  
*Rosa arvensis* Huds., 1762  
*Rosa canina* L., 1753  
*Rosmarinus officinalis* L., 1753  
*Rubus caesius* L., 1753  
*Rubus fruticosus* L., 1753  
*Rubus idaeus* L., 1753  
*Rumex acetosa* L., 1753  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Rumex obtusifolius* L., 1753  
*Salix alba* L., 1753  
*Salix aurita* L., 1753  
*Salix cinerea* L., 1753  
*Salix eleagnos* Scop., 1772  
*Salix fragilis* L., 1753  
*Salix pentandra* L., 1753  
*Salix purpurea* L., 1753  
*Salix triandra* L., 1753  
*Salix viminalis* L., 1753  
*Salvia officinalis* L., 1753  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Samolus valerandi* L., 1753  
*Sanguisorba minor* Scop., 1771  
*Sanguisorba officinalis* L., 1753  
*Saxifraga tridactylites* L., 1753  
*Scabiosa canescens* Waldst. & Kit., 1802  
*Scrophularia canina* L., 1753  
*Scrophularia oblongifolia* Loisel., 1827  
*Scutellaria galericulata* L., 1753  
*Securigera varia* (L.) Lassen, 1989  
*Selinum carvifolia* (L.) L., 1762  
*Senecio sylvaticus* L., 1753  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Serratula tinctoria* L., 1753  
*Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
*Silene flos-cuculi* (L.) Clairv., 1811  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Sinapis alba* L., 1753  
*Sinapis arvensis* L., 1753  
*Solanum dulcamara* L., 1753  
*Solanum lycopersicum* L., 1753  
*Solidago canadensis* L., 1753



*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Sonchus arvensis* L., 1753  
*Sorbus aucuparia* L., 1753  
*Spergula arvensis* L., 1753  
*Spergularia rubra* (L.) J.Presl & C.Presl, 1819  
*Stachys officinalis* (L.) Trévis., 1842  
*Stachys palustris* L., 1753  
*Stellaria holostea* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Stellaria palustris* Ehrh. ex Hoffm., 1791  
*Stellaria palustris* Retz., 1795  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Symphytum x uplandicum* Nyman, 1855  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Teesdalia nudicaulis* (L.) R.Br., 1812  
*Teucrium scorodonia* L., 1753  
*Tilia cordata* Mill., 1768  
*Trifolium hybridum* L., 1753  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Trisetum flavescens* (L.) P.Beauv., 1812  
*Tussilago farfara* L., 1753  
*Typha latifolia* L., 1753  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Valeriana pratensis* Dierb.  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica anagallis-aquatica* L., 1753  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica beccabunga* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Viburnum lantana* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Viburnum tinus* L., 1753  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vicia tenuifolia* Roth, 1788  
*Viola canina* L., 1753  
*Viscum album* L., 1753  
*Vitis vinifera* L., 1753  
*Weigela florida* (Bunge) DC.  
*Zannichellia palustris* L., 1753

## SCHILTIGHEIM

*Acer campestre* L., 1753  
*Acer negundo* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Acer saccharinum* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Acorus calamus* L., 1753  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Aesculus hippocastanum* L., 1753  
*Aesculus pavia* L., 1753  
*Aethusa cynapium* L., 1753  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Agrostemma githago* L., 1753  
*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alcea rosea* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium ampeloprasum* var. *porrum* (L.) J.Gay, 1847  
*Allium sativum* L., 1753  
*Allium schoenoprasum* L., 1753  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alopecurus myosuroides* Huds., 1762  
*Amaranthus caudatus* L., 1753

Amaranthus hybridus L., 1753  
 Ambrosia artemisiifolia L., 1753  
 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817  
 Antirrhinum majus L., 1753  
 Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812  
 Aquilegia vulgaris L., 1753  
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800  
 Arenaria serpyllifolia L., 1753  
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
 Artemisia vulgaris L., 1753  
 Arum maculatum L., 1753  
 Asparagus officinalis L., 1753  
 Aucuba japonica Thunb. [1783]  
 Avena sativa L., 1753  
 Avenula pratensis (L.) Dumort., 1868  
 Barbarea vulgaris R.Br., 1812  
 Bellis perennis L., 1753  
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch  
 Berteroa incana (L.) DC., 1821  
 Betula pendula Roth, 1788  
 Bolboschoenus maritimus subsp. cymosus (Rchb.) Soják, 1972  
 Borago officinalis L., 1753  
 Brassica napus L., 1753  
 Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833  
 Brassica oleracea L., 1753  
 Bromus hordeaceus L., 1753  
 Bromus inermis Leyss., 1761  
 Bromus sterilis L., 1753  
 Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968  
 Buddleja davidii Franch., 1887  
 Bupleurum rotundifolium L., 1753  
 Buxus sempervirens L., 1753  
 Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788  
 Calendula officinalis L., 1753  
 Caltha palustris L., 1753  
 Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
 Cardamine hirsuta L., 1753  
 Cardamine impatiens L., 1753  
 Carex acuta L., 1753  
 Carex acutiformis Ehrh., 1789  
 Carex disticha Huds., 1762  
 Carex divulsa subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch, 1923  
 Carex hirta L., 1753  
 Carex spicata Huds., 1762  
 Carpinus betulus L., 1753  
 Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855  
 Celtis occidentalis L., 1753  
 Centaurea jacea L., 1753  
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799  
 Ceratocephalus falcatus (L.) Pers., 1805  
 Chaerophyllum bulbosum L., 1753  
 Chaerophyllum temulum L., 1753  
 Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866  
 Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl., 1847  
 Chelidonium majus L., 1753  
 Chenopodium album L., 1753  
 Chenopodium vulvaria L., 1753  
 Chondrilla juncea L., 1753  
 Cichorium intybus L., 1753  
 Circaea lutetiana L., 1753  
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838  
 Clematis vitalba L., 1753  
 Cleome hassleriana Chodat  
 Consolida ajacis (L.) Schur, 1853  
 Convallaria majalis L., 1753  
 Convolvulus arvensis L., 1753  
 Cornus mas L., 1753  
 Cornus sanguinea L., 1753  
 Cornus sericea L., 1771  
 Corylus avellana L., 1753

Cosmos bipinnatus Cav., 1791  
 Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844  
 Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl., 1829  
 Cotoneaster horizontalis Decne., 1879  
 Crataegus monogyna Jacq., 1775  
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840  
 Crocus vernus (L.) Hill subsp. vernus  
 Cucumis melo L., 1753  
 Cucurbita maxima Duchesne, 1786  
 Cyanus segetum Hill, 1762  
 Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
 Cyperus fuscus L., 1753  
 Dactylis glomerata L., 1753  
 Daucus carota L., 1753  
 Delphinium consolida L., 1753  
 Deutzia scabra Thunb., 1781  
 Dianthus plumarius L.  
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771  
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821  
 Dipsacus fullonum L., 1753  
 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848  
 Duchesnea indica (Andrews) Focke, 1888  
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812  
 Echium vulgare L., 1753  
 Elaeagnus angustifolia L., 1753  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
 Epilobium angustifolium L., 1753  
 Epilobium hirsutum L., 1753  
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771  
 Epilobium tetragonum L., 1753  
 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Eragrostis minor Host, 1809  
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  
 Erigeron canadensis L., 1753  
 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789  
 Erophila verna (L.) Chevall., 1827  
 Ervilia sativa Link, 1822  
 Erysimum cheiranthoides L., 1753  
 Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769  
 Eschscholzia californica Cham., 1820  
 Eupatorium cannabinum L., 1753  
 Euphorbia amygdaloides L., 1753  
 Euphorbia cyparissias L., 1753  
 Euphorbia helioscopia L., 1753  
 Euphorbia lathyris L., 1753  
 Euphorbia peplus L., 1753  
 Fagus sylvatica L., 1753  
 Falcaria vulgaris Bernh., 1800  
 Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970  
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971  
 Festuca arundinacea Schreb., 1771  
 Festuca pratensis Huds., 1762  
 Festuca rubra L., 1753  
 Ficus carica L., 1753  
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879  
 Foeniculum vulgare Mill., 1768  
 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl, 1804  
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885  
 Fragaria vesca L., 1753  
 Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne, 1788  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Fumaria officinalis L., 1753  
 Galanthus nivalis L., 1753  
 Galinsoga parviflora Cav., 1795  
 Galium aparine L., 1753  
 Galium mollugo L., 1753  
 Galium mollugo subsp. erectum Syme, 1865  
 Gaura lindheimeri Engelm. & A.Gray  
 Geranium dissectum L., 1755  
 Geranium molle L., 1753

Geranium pratense L., 1753  
 Geranium pusillum L., 1759  
 Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759  
 Geranium robertianum L., 1753  
 Geranium rotundifolium L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Ginkgo biloba L., 1771  
 Gladiolus x byzantinus Mill., 1768  
 Glechoma hederacea L., 1753  
 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919  
 Hedera helix L., 1753  
 Helianthus annuus L., 1753  
 Helianthus tuberosus L., 1753  
 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973  
 Hemerocallis fulva (L.) L., 1762  
 Heracleum sphondylium L., 1753  
 Hieracium aurantiacum L., 1753  
 Holcus lanatus L., 1753  
 Hordeum murinum L., 1753  
 Humulus lupulus L., 1753  
 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser., 1830  
 Hyoscyamus niger L., 1753  
 Hypericum androsaemum L., 1753  
 Hypericum calycinum L., 1767  
 Hypericum perforatum L., 1753  
 Hypochaeris radicata L., 1753  
 Ilex aquifolium L., 1753  
 Impatiens glandulifera Royle, 1833  
 Impatiens parviflora DC., 1824  
 Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787  
 Iris pseudacorus L., 1753  
 Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
 Jacobaea maritima subsp. maritima  
 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791  
 Juglans regia L., 1753  
 Juncus bufonius L., 1753  
 Juncus compressus Jacq., 1762  
 Juncus inflexus L., 1753  
 Juncus subnodulosus Schrank, 1789  
 Juncus tenuis Willd., 1799  
 Kerria japonica (L.) DC., 1818  
 Knautia arvensis (L.) Coult., 1828  
 Koeleria paniculata Laxm.  
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791  
 Lactuca serriola L., 1756  
 Lactuca virosa L., 1753  
 Lamium album L., 1753  
 Lamium purpureum L., 1753  
 Lapsana communis L., 1753  
 Larix decidua Mill., 1768  
 Lathyrus pratensis L., 1753  
 Lavandula angustifolia Mill., 1768  
 Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812  
 Lepidium draba L., 1753  
 Lepidium sativum L., 1753  
 Lepidium virginicum L., 1753  
 Leucanthemum vulgare Lam., 1779  
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844  
 Ligustrum vulgare L., 1753  
 Linaria vulgaris Mill., 1768  
 Liquidambar styraciflua L., 1753  
 Liriodendron tulipifera L.  
 Listera ovata (L.) R.Br., 1813  
 Lobelia erinus L., 1753  
 Lolium perenne L., 1753  
 Lomelosia simplex subsp. dentata (Jord. & Fourr.) Greuter & Burdet, 1985  
 Lotus corniculatus L., 1753  
 Lunaria annua L., 1753  
 Lycopus europaeus L., 1753  
 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.  
 Lysimachia nummularia L., 1753  
 Lysimachia vulgaris L., 1753

Lythrum salicaria L., 1753  
 Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.  
 Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., 1818  
 Malus domestica Borkh., 1803  
 Malva moschata L., 1753  
 Malva neglecta Wallr., 1824  
 Matricaria discoidea DC., 1838  
 Matricaria recutita L. var. recutita  
 Medicago arabica (L.) Huds., 1762  
 Medicago lupulina L., 1753  
 Medicago minima (L.) L., 1754  
 Medicago sativa L., 1753  
 Melilotus albus Medik., 1787  
 Melilotus altissimus Thuill., 1799  
 Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779  
 Melissa officinalis L., 1753  
 Mentha x piperita L., 1753  
 Mercurialis annua L., 1753  
 Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng, 1948  
 Morus alba L., 1753  
 Morus nigra L., 1753  
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842  
 Myosotis arvensis Hill, 1764  
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753  
 Narcissus x odorus L., 1756  
 Nigella damascena L., 1753  
 Oenothera biennis L., 1753  
 Onobrychis viciifolia Scop., 1772  
 Origanum vulgare L., 1753  
 Ostrya carpinifolia Scop., 1772  
 Oxalis corniculata L., 1753  
 Oxalis diellenii Jacq., 1794  
 Oxalis fontana Bunge, 1835  
 Paeonia officinalis L., 1753  
 Panicum capillare L., 1753  
 Panicum miliaceum L., 1753  
 Papaver rhoeas L., 1753  
 Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922  
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887  
 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887  
 Pastinaca sativa L., 1753  
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.  
 Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia  
 Persicaria maculosa Gray, 1821  
 Persicaria x condensata (F.W.Schultz) Soják, 1974  
 Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964  
 Petunia x hybrida hort. ex E. Vilm., 1863  
 Phalaris arundinacea L., 1753  
 Philadelphus coronarius L., 1753  
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
 Phytolacca americana L., 1753  
 Phytolacca esculenta Houtt.  
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881  
 Picea orientalis (L.) Link  
 Picea pungens Engelm., 1879  
 Picris hieracioides L., 1753  
 Pinus nigra Arnold subsp. nigra  
 Pinus strobus L., 1753  
 Pinus sylvestris L., 1753  
 Plantago coronopus L., 1753  
 Plantago lanceolata L., 1753  
 Plantago major L., 1753  
 Plantago media L., 1753  
 Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770  
 Poa annua L., 1753  
 Poa pratensis L., 1753  
 Poa trivialis L., 1753  
 Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785  
 Polygonum aviculare L., 1753  
 Populus alba L., 1753  
 Populus nigra L., 1753  
 Populus nigra var. italica Münchh., 1770

*Populus x canescens* (Aiton) Sm., 1804  
*Portulaca oleracea* L., 1753  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla argentea* L., 1753  
*Potentilla fruticosa* L., 1753  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Potentilla supina* L., 1753  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus domestica* L., 1753  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus padus* L., 1753  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Pulsatilla vulgaris* var. *germanica* (Blocki) Aichele & Schwegler, 1957  
*Pyracantha coccinea* M.Roem., 1847  
*Quercus frainetto* Ten., 1813  
*Quercus petraea* Liebl., 1784  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus arvensis* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Raphanus raphanistrum* L., 1753  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Reynoutria japonica* Houtt., 1777  
*Rheum x rhabarbarum* L., 1753  
*Rhus typhina* L., 1756  
*Ribes alpinum* L., 1753  
*Ribes nigrum* L., 1753  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Ribes sanguineum* Pursh, 1814  
*Ribes uva-crispa* L., 1753  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Rorippa amphibia* (L.) Besser, 1821  
*Rosa canina* L., 1753  
*Rubus caesius* L., 1753  
*Rubus idaeus* L., 1753  
*Rubus laciniatus* (Weston) Willd., 1806  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Rumex obtusifolius* L., 1753  
*Sagina procumbens* L., 1753  
*Salix alba* L., 1753  
*Salix aurita* L., 1753  
*Salix caprea* L., 1753  
*Salix fragilis* L., 1753  
*Salix purpurea* L., 1753  
*Salvia officinalis* L., 1753  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Saponaria officinalis* L., 1753  
*Satureja hortensis* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Scrophularia oblongifolia* Loisel., 1827  
*Securigera varia* (L.) Lassen, 1989  
*Sedum album* L., 1753  
*Sedum forsterianum* Sm., 1808  
*Senecio inaequidens* DC., 1838  
*Senecio ovatus* (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803  
*Senecio vernalis* Waldst. & Kit., 1802  
*Senecio viscosus* L., 1753  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Sesamoides pygmaea* var. *sesamoides* (L.) Kerguelen, 1993  
*Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
*Setaria verticillata* (L.) P.Beauv., 1812  
*Sherardia arvensis* L., 1753  
*Silene latifolia* Poir., 1789  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Sinapis alba* L., 1753  
*Sinapis arvensis* L., 1753  
*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., 1772  
*Solanum lycopersicum* L., 1753

*Solanum nigrum* L., 1753  
*Solidago canadensis* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Sonchus arvensis* L., 1753  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Sophora japonica* L., 1767  
*Sorbus domestica* L., 1753  
*Spiraea chamaedryfolia* L., 1753  
*Spiraea japonica* L.f., 1782  
*Stachys palustris* L., 1753  
*Staphylea pinnata* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake, 1914  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Tagetes patula* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campyloides* G.E.Haglund, 1948  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Taxus baccata* var. *stricta* Lawson  
*Thuja plicata* D.Don ex Lamb., 1824  
*Thymus serpyllum* L., 1753  
*Thymus vulgaris* L., 1753  
*Tilia cordata* Mill., 1768  
*Tilia platyphyllos* Scop., 1771  
*Tilia x europaea* L., 1753  
*Torilis japonica* (Houtt.) DC., 1830  
*Tractema verna* (Huds.) Speta, 1998  
*Tragopogon dubius* Scop., 1772  
*Tragopogon pratensis* L., 1753  
*Tragus racemosus* (L.) All., 1785  
*Trifolium campestre* Schreb., 1804  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Tripleurospermum inodorum* Sch.Bip., 1844  
*Triticum aestivum* L., 1753  
*Tropaeolum majus* L., 1753  
*Tsuga canadensis* (L.) Carr.  
*Tulipa gesneriana* L., 1753  
*Tulipa sylvestris* L., 1753  
*Tussilago farfara* L., 1753  
*Typha latifolia* L., 1753  
*Ulmus glabra* Huds., 1762  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Utricularia australis* R.Br., 1810  
*Verbascum thapsus* L., 1753  
*Verberna officinalis* L., 1753  
*Veronica anagallis-aquatica* L., 1753  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Viburnum lantana* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753  
*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh., 1780  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vinca major* L., 1753  
*Vinca minor* L., 1753  
*Viola lutea* Huds., 1762  
*Viscum album* L., 1753  
*Vitis vinifera* L., 1753  
*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel., 1805  
*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet, 1826  
*Yucca filamentosa* L., 1753  
*Zea mays* L., 1753  
*Zinnia elegans* Jacq., 1792

*Acer negundo* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Aesculus hippocastanum* L., 1753  
*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium schoenoprasum* L., 1753  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Amaranthus caudatus* L., 1753  
*Ambrosia artemisiifolia* L., 1753  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Antirrhinum majus* L., 1753  
*Arctium lappa* L., 1753  
*Arctium minus* (Hill) Bernh., 1800  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Aucuba japonica* Thunb. [1783]  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch  
*Betula pendula* Roth, 1788  
*Brassica nigra* (L.) W.D.J.Koch, 1833  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bunias orientalis* L., 1753  
*Buxus sempervirens* L., 1753  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Cardamine hirsuta* L., 1753  
*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799  
*Chelidonium majus* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Convallaria majalis* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Daucus carota* L., 1753  
*Diploxaxis tenuifolia* (L.) DC., 1821  
*Dipsacus fullonum* L., 1753  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., 1812  
*Epilobium parviflorum* Schreb., 1771  
*Equisetum arvense* L., 1753  
*Erigeron annuus* (L.) Desf., 1804  
*Erigeron canadensis* L., 1753  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér., 1789  
*Erophila verna* (L.) Chevall., 1827  
*Euonymus europaeus* L., 1753  
*Forsythia x intermedia* Zabel, 1885  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Gaura lindheimeri* Engelm. & A.Gray  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Geranium rotundifolium* L., 1753  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Hedera helix* L., 1753  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Heuchera sanguinea* Engelm.  
*Hibiscus syriacus* L., 1753  
*Hordeum murinum* L., 1753  
*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser., 1830  
*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Ilex aquifolium* L., 1753  
*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Juglans regia* L., 1753  
*Kerria japonica* (L.) DC., 1818  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lamium album* L., 1753



*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lapsana communis* L., 1753  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Levisticum officinale* W.D.J.Koch, 1824  
*Ligustrum ovalifolium* Hassk., 1844  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Lonicera nigra* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Lupinus polyphyllus* Lindl., 1827  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., 1818  
*Malus domestica* Borkh., 1803  
*Malva neglecta* Wallr., 1824  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Mirabilis jalapa* L., 1753  
*Narcissus pseudonarcissus* L., 1753  
*Oenothera biennis* L., 1753  
*Panicum capillare* L., 1753  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., 1887  
*Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch., 1887  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.  
*Peucedanum officinale* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Picea abies* (L.) H.Karst., 1881  
*Pimpinella saxifraga* L., 1753  
*Pinus strobus* L., 1753  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Plantago media* L., 1753  
*Platanus orientalis* L., 1753  
*Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., 1770  
*Poa annua* L., 1753  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Populus nigra* L., 1753  
*Populus tremula* L., 1753  
*Populus x canescens* (Aiton) Sm., 1804  
*Potentilla reptans* L., 1753  
*Prunella vulgaris* L., 1753  
*Prunus avium* (L.) L., 1755  
*Prunus domestica* L., 1753  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus persica* (L.) Batsch, 1801  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Rheum x rhabarbarum* L., 1753  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Ribes sanguineum* Pursh, 1814  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Roegneria canina* (L.) Nevski, 1934  
*Rosa canina* L., 1753  
*Rubus idaeus* L., 1753  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Salix alba* L., 1753  
*Salix cinerea* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Santolina marchii* Arrigoni, 1977  
*Securigera varia* (L.) Lassen, 1989  
*Senecio inaequidens* DC., 1838  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
*Setaria verticillata* (L.) P.Beauv., 1812  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake, 1914

*Symphytum officinale* L., 1753  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Tagetes patula* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Thymus serpyllum* L., 1753  
*Tilia platyphyllos* Scop., 1771  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Tussilago farfara* L., 1753  
*Ulmus glabra* Huds., 1762  
*Ulmus minor* Mill., 1768  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Viola hirta* L., 1753  
*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet, 1826  
*Zea mays* L., 1753

### STRASBOURG

+ *Laburnocytisus adamii* (Poit.) C.K.Schneid., 1907  
*Abelmoschus manihot* (L.) Medik., 1787  
*Abies alba* Mill., 1768  
*Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861  
*Abies nordmanniana* (Steven) Spach, 1841  
*Abutilon hirtum* (Lam.) Sweet, 1826  
*Abutilon theophrasti* Medik., 1787  
*Acacia* Mill., 1754 [nom. cons.]  
*Acacia dealbata* Link, 1822  
*Acalypha virginica* L., 1753  
*Acanthus mollis* L., 1753  
*Acaulon muticum* (Hedw.) M&Auml;ll.Hal., 1847  
*Acaulon triquetrum* (Spruce) M&Auml;ll.Hal., 1847  
*Acer* L., 1753  
*Acer campestre* L., 1753  
*Acer cappadocicum* Gled., 1785  
*Acer davidii* var. *grosseri* (Pax) P.C.DeJong & Oterdoom, 1994  
*Acer japonicum* Thunb., 1784  
*Acer monspessulanum* L., 1753  
*Acer negundo* L., 1753  
*Acer opalus* Mill., 1768  
*Acer palmatum* Thunb., 1784  
*Acer pictum* Thunb., 1784  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Acer rubrum* L., 1753  
*Acer saccharinum* L., 1753  
*Acer spicatum* Lam., 1786  
*Acer tataricum* L., 1753  
*Achillea ageratum* L., 1753  
*Achillea crithmifolia* Waldst. & Kit., 1802  
*Achillea distans* subsp. *tanacetifolia* (All.) Janch., 1942  
*Achillea filipendulina* Lam., 1783  
*Achillea ligustica* All., 1773  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Achillea nobilis* L., 1753  
*Achillea ptarmica* L., 1753  
*Achillea setacea* Waldst. & Kit., 1802  
*Achimenes erecta* (Lam.) H.P.Fuchs, 1963  
*Achimenes longiflora* DC., 1839  
*Achyranthes aspera* var. *pubescens* (Moq.) M.G&Auml;mez, 1893  
*Acmella oppositifolia* var. *repens* (Walter) R.K.Jansen, 1985  
*Aconitum anthora* L., 1753  
*Acorus calamus* L., 1753  
*Actinidia chinensis* Planch.  
*Actinidia chinensis* Planch., 1847  
*Adonis aestivalis* L., 1762

*Adoxa moschatellina* L., 1753  
*Aegilops neglecta* Req. ex Bertol., 1835  
*Aegonychon purpurocaeruleum* (L.) Holub, 1973  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Aeschynanthus pulcher* (Blume) G. Don, 1837  
*Aesculus flava* Sol., 1778  
*Aesculus hippocastanum* L., 1753  
*Aesculus pavia* L., 1753  
*Aethusa cynapium* L., 1753  
*Aethusa cynapium* subsp. *elata* (Friedl.) Schübler & G. Martens, 1834  
*Ageratum houstonianum* Mill., 1768  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Agropyron cristatum* (L.) Gaertn., 1770  
*Agrostemma githago* L., 1753  
*Agrostis capillaris* L., 1753  
*Agrostis gigantea* Roth, 1788  
*Agrostis stolonifera* L., 1753  
*Agrostis vinealis* Schreb., 1771  
*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916  
*Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb., 1773  
*Ajuga genevensis* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Albizia julibrissin* Durazz., 1772  
*Alcea rosea* L., 1753  
*Alchemilla* L., 1753  
*Alchemilla acutiloba* Opiz, 1838  
*Alchemilla mollis* (Buser) Rothm., 1934  
*Alchemilla pentaphyllea* L., 1753  
*Alchemilla splendens* Christ ex Favrat, 1889  
*Alisma gramineum* Lej., 1811  
*Alisma plantago-aquatica* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium* L., 1753  
*Allium ampeloprasum* var. *porrum* (L.) J. Gay, 1847  
*Allium angulosum* L., 1753  
*Allium carinatum* L., 1753  
*Allium cepa* L., 1753  
*Allium oleraceum* L., 1753  
*Allium schoenoprasum* L., 1753  
*Allium scorodoprasum* L., 1753  
*Allium sphaerocephalon* L., 1753  
*Allium ursinum* L., 1753  
*Allium vineale* L., 1753  
*Allium x proliferum* (Moench) Willd., 1809  
*Alnus* Mill., 1754  
*Alnus alnobetula* (Ehrh.) K. Koch, 1872  
*Alnus cordata* (Loisel.) Duby, 1828  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alnus incana* (L.) Moench, 1794  
*Alopecurus myosuroides* Huds., 1762  
*Alopecurus pratensis* L., 1753  
*Alternanthera sessilis* (L.) R. Br. ex DC., 1813  
*Althaea officinalis* L., 1753  
*Alyssum alyssoides* (L.) L., 1759  
Amaranthaceae Juss., 1789  
*Amaranthus* L., 1753  
*Amaranthus albus* L., 1759  
*Amaranthus blitoides* S. Watson, 1877  
*Amaranthus blitum* L., 1753  
*Amaranthus blitum* var. *oleraceus* (L.) Hook. f., 1885  
*Amaranthus caudatus* L., 1753  
*Amaranthus crassipes* Schlttdl., 1831  
*Amaranthus crispus* (Lesp. & Thevenau) N. Terracc., 1890  
*Amaranthus cruentus* L., 1759  
*Amaranthus deflexus* L., 1771  
*Amaranthus graecizans* L., 1753  
*Amaranthus graecizans* subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan, 1961  
*Amaranthus hybridus* L., 1753  
*Amaranthus hybridus* subsp. *bouchonii* (Thell.) O. Bolòs & Vigo, 1974  
*Amaranthus hybridus* var. *erythrostachys* Moq., 1849  
*Amaranthus hybridus* var. *pseudoretroflexus* (Thell.) Carretero, 1979  
*Amaranthus hypochondriacus* L., 1753

*Amaranthus powellii* S.Watson, 1875  
*Amaranthus retroflexus* L., 1753  
*Amaranthus spinosus* L., 1753  
*Amaranthus viridis* L., 1763  
*Amblystegium serpens* (Hedw.) Schimp., 1853  
*Ambrosia artemisiifolia* L., 1753  
*Ambrosia psilostachya* DC., 1836  
*Ambrosia trifida* L., 1753  
*Amelanchier laevis* Wiegand, 1912  
*Amelanchier lamarckii* F.G.Schroed., 1968  
*Amelanchier ovalis* Medik., 1793  
*Amelanchier spicata* (Lam.) K.Koch, 1869  
*Amorpha fruticosa* L., 1753  
*Amsinckia lycopsoides* (Lehm.) Lehm., 1831  
*Anacamptis laxiflora* (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Anacamptis morio* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Anacamptis palustris* (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817  
*Anacydus* L., 1753  
*Anacydus clavatus* (Desf.) Pers., 1807  
*Anchusa italica* Retz., 1779  
*Anchusa officinalis* L., 1753  
*Andrachne telephioides* L., 1753  
*Androsace chaixii* Gren., 1853  
*Androsace lactea* L., 1753  
*Anemone apennina* L., 1753  
*Anemone coronaria* L., 1753  
*Anemone halleri* All., 1773  
*Anemone hupehensis* (Lemoine) Lemoine, 1910  
*Anemone hupehensis* var. *japonica* (Thunb.) Bowles & Stearn, 1947  
*Anemone narcissiflora* L., 1753 [nom. et orth. cons.]  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Anemone pulsatilla* L., 1753  
*Anemone ranunculoides* L., 1753  
*Anemone sylvestris* L., 1753  
*Anethum graveolens* L., 1753  
*Angelica archangelica* L., 1753  
*Angelica lucida* L., 1753  
*Angelica sylvestris* L., 1753  
*Angelica sylvestris* subsp. *bernardae* Reduron, 2007  
*Anisantha sterilis* (L.) Nevski, 1934  
*Annona cherimola* Mill., 1768  
*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis, 1957  
*Antennaria dioica* (L.) Gaertn., 1791  
*Anthemis arvensis* L., 1753  
*Anthemis austriaca* Jacq., 1778  
*Anthemis cotula* L., 1753  
*Anthemis ruthenica* M.Bieb., 1808  
*Anthericum liliago* L., 1753  
*Anthericum ramosum* L., 1753  
*Anthoxanthum aristatum* Boiss., 1842  
*Anthoxanthum odoratum* L., 1753  
*Anthoxanthum ovatum* f. *ovatum*  
*Anthriscus caucalis* M.Bieb., 1808  
*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm., 1814  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Anthyllis hermanniae* L., 1753  
*Anthyllis vulneraria* L., 1753  
*Anthyllis vulneraria* subsp. *carpatica* (Pant.) Nyman, 1889  
*Antirrhinum majus* L., 1753  
*Antirrhinum sempervirens* Lapeyr., 1801  
*Antirrhinum siculum* Mill., 1768  
*Apera interrupta* (L.) P.Beauv., 1812  
*Apera spica-venti* (L.) P.Beauv., 1812  
*Aphanes arvensis* L., 1753  
*Aphanes australis* Rydb., 1908  
*Aphelandra aurantiaca* (Scheidw.) Lindl., 1845  
*Apiaceae* Lindl., 1836  
*Apium graveolens* L., 1753  
*Aquilegia alpina* L., 1753  
*Aquilegia vulgaris* L., 1753  
*Arabidopsis arenosa* (L.) LawalrÃ©e, 1960

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842  
 Arabis bellidifolia subsp. stellulata (Bertol.) Greuter & Burdet, 1983  
 Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772  
 Arabis sagittata (Bertol.) DC., 1815  
 Araucaria araucana (Molina) K.Koch, 1873  
 Arbutus unedo L., 1753  
 Arctium lappa L., 1753  
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800  
 Arctium tomentosum Mill., 1768  
 Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825  
 Arctotheca calendula (L.) Levyns, 1942  
 Arcyria incarnata (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers., 1796  
 Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia  
 Arenaria serpyllifolia L., 1753  
 Argemone mexicana L., 1753  
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899  
 Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip., 1844  
 Aristolochia L., 1753  
 Aristolochia clematidis L., 1753  
 Aristolochia macrophylla Lam., 1783  
 Armeria Willd., 1809  
 Armeria arenaria subsp. arenaria (Pers.) Schult., 1820  
 Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
 Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) SchÃ¼bl. & G.Martens, 1834  
 Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & G.Martens, 1834  
 Artemisia L., 1753  
 Artemisia abrotanum L., 1753  
 Artemisia absinthium L., 1753  
 Artemisia alba Turra, 1764  
 Artemisia annua L., 1753  
 Artemisia biennis Willd., 1794  
 Artemisia campestris L., 1753  
 Artemisia dracunculus L., 1753  
 Artemisia genipi Weber, 1775  
 Artemisia maritima L., 1753  
 Artemisia scoparia Waldst. & Kit., 1802  
 Artemisia stelleriana Besser, 1829  
 Artemisia vallesiaca All., 1773  
 Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876  
 Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877  
 Artemisia vulgaris L., 1753  
 Arum italicum var. neglectum F.Towns., 1883  
 Arum maculatum L., 1753  
 Aruncus dioicus (Walter) Fernald, 1939  
 Arundo donax L., 1753  
 Asarum europaeum L., 1753  
 Asclepias syriaca L., 1753  
 Asparagus officinalis L., 1753  
 Aspergillus clavatus Desm.  
 Asperula arvensis L., 1753  
 Asperula cynanchica L., 1753  
 Asperula hirta Ramond, 1800  
 Asplenium L., 1753  
 Asplenium adiantum-nigrum L., 1753  
 Asplenium aethiopicum (Burm.f.) Bech., 1935  
 Asplenium ceterach L., 1753  
 Asplenium erectum Bory ex Willd., 1810  
 Asplenium marinum L., 1753  
 Asplenium ruta-muraria L., 1753  
 Asplenium scolopendrium L., 1753  
 Asplenium tenerum G.Forst., 1786  
 Asplenium trichomanes L., 1753  
 Aster L., 1753  
 Aster alpinus L., 1753  
 Aster amellus L., 1753  
 Asteraceae Bercht. & J.Presl, 1820  
 Asteriscus aquaticus (L.) Less., 1832  
 Astilbe japonica (C.Morren & Decne.) A.Gray, 1841  
 Astragalus glycyphyllos L., 1753  
 Astragalus hypoglottis L., 1771  
 Astrantia major L., 1753

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799  
 Atractylis cancellata L., 1753  
 Atriplex L., 1753  
 Atriplex halimus x Atriplex rosea  
 Atriplex hortensis L., 1753  
 Atriplex littoralis L., 1753  
 Atriplex micrantha Ledeb., 1829  
 Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit., 1812  
 Atriplex patula L., 1753  
 Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805  
 Atriplex rosea L., 1763  
 Atriplex tatarica L., 1753  
 Atropa belladonna L., 1753  
 Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821  
 Aucuba japonica Thunb. [1783]  
 Aucuba japonica Thunb., 1783  
 Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815  
 Avena sativa L., 1753  
 Avena sativa subsp. fatua (L.) Thell.  
 Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838  
 Avenula pratensis (L.) Dumort., 1868  
 Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868  
 Axyris amaranthoides L., 1753  
 Azolla filiculoides Lam., 1783  
 Baccharis halimifolia L., 1753  
 Ballota nigra L., 1753  
 Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek, 1929  
 Ballota nigra subsp. meridionalis (Bég.) Bég., 1909  
 Barbarea intermedia Boreau, 1840  
 Barbarea verna (Mill.) Asch., 1864  
 Barbarea verna (Mill.) Asch., 1866  
 Barbarea vulgaris R.Br., 1812  
 Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812  
 Barbula unguiculata Hedw., 1801  
 Basella alba L., 1753  
 Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott, 1978  
 Bassia scoparia (L.) Voss, 1903  
 Batrachospermum gelatinosum (L.) De Candolle, 1801  
 Begonia cucullata var. cucullata Willd., 1805  
 Begonia hirtella Link, 1822  
 Begonia incarnata Link & Otto, 1820  
 Begonia manicata Brongn. ex F.Cels, 1842  
 Begonia minor Jacq., 1787  
 Begonia rex Putz., 1857  
 Bellevalia ciliata (Cirillo) Nees, 1837  
 Bellevalia romana (L.) Rchb., 1830  
 Bellis perennis L., 1753  
 Berberis L., 1753  
 Berberis darwinii Hook.  
 Berberis japonica (Thunb.) R.Br., 1816  
 Berberis julianae C.K.Schneid.  
 Berberis thunbergii DC., 1821  
 Berberis vulgaris L., 1753  
 Berberis x stenophylla Lindl.  
 Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb., 1831  
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch  
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889  
 Berteroa incana (L.) DC., 1821  
 Berula erecta (Huds.) Coville, 1893  
 Beta trigyna Waldst. & Kit., 1802  
 Beta vulgaris L., 1753  
 Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882  
 Beta vulgaris subsp. vulgaris L., 1753  
 Betonica macrantha K.Koch, 1849  
 Betonica officinalis L., 1753  
 Betula L., 1753  
 Betula pendula Roth, 1788  
 Betula pubescens Ehrh., 1791  
 Betula utilis D.Don  
 Bidens L., 1753  
 Bidens alba var. radiata (Sch.Bip.) R.E.Ballard ex Melchert, 1975  
 Bidens bipinnata L., 1753

*Bidens cernua* L., 1753  
*Bidens chrysantha* (L.) DC., 1836  
*Bidens frondosa* L., 1753  
*Bidens pilosa* L., 1753  
*Bidens radiata* Thuill., 1799  
*Bidens tripartita* L., 1753  
*Bidens tripartita* subsp. *bullata* (L.) Rouy, 1903  
*Bifora radians* M.Bieb., 1819  
*Biscutella laevigata* L., 1771  
*Bistorta amplexicaulis* (D.Don) Greene, 1904  
*Bistorta officinalis* Delarbre, 1800

*Bituminaria bituminosa* (L.) C.H.Stirt., 1981  
*Blackstonia acuminata* (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933  
*Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. subsp. *perfoliata*  
*Blackstonia perfoliata* (L.) Huds., 1762  
*Blitum bonus-henricus* (L.) C.A.Mey., 1829  
*Blitum virgatum* L., 1753  
*Boerhavia coccinea* Mill., 1768  
*Boerhavia scandens* L., 1753  
*Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla, 1905  
*Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus* (Rchb.) Soják, 1972  
*Borago officinalis* L., 1753  
*Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng, 1936  
*Bougainvillea spectabilis* Willd., 1799  
*Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv., 1812  
*Brachypodium rupestre* (Host) Roem. & Schult., 1817  
*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv., 1812  
*Brachythecium velutinum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002  
*Brachythecium rutabulum* (Hedw.) Schimp., 1853  
*Brassica* L., 1753  
*Brassica elongata* Ehrh., 1792  
*Brassica juncea* (L.) Czern., 1859  
*Brassica napus* L., 1753  
*Brassica nigra* (L.) W.D.J.Koch, 1833  
*Brassica oleracea* L., 1753  
*Briza maxima* L., 1753  
*Briza media* L., 1753  
*Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr., 1869  
*Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub, 1973  
*Bromus* L., 1753  
*Bromus arvensis* L., 1753  
*Bromus erectus* Huds., 1762  
*Bromus hordeaceus* L. subsp. *hordeaceus*  
*Bromus hordeaceus* L., 1753  
*Bromus inermis* Leyss., 1761  
*Bromus intermedius* Guss., 1827  
*Bromus japonicus* Thunb., 1784  
*Bromus racemosus* L., 1762  
*Bromus ramosus* Huds., 1762  
*Bromus secalinus* L., 1753  
*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bromus tectorum* L., 1753  
*Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., 1799  
*Browallia americana* L., 1753  
*Brugmansia suaveolens* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl, 1823  
*Brunfelsia americana* L., 1753  
*Brunnera macrophylla* (Adams) I.M.Johnst.  
*Bryoerythrophyllum recurvirostrum* (Hedw.) P.C.Chen, 1941  
*Bryonia cretica* L.  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Bryonia dioica* Jacq., 1774  
*Bryum argenteum* Hedw., 1801  
*Bryum dichotomum* Hedw., 1801  
*Bryum versicolor* A.Braun ex Bruch & Schimp., 1839  
*Buddleja alternifolia* Maxim., 1880  
*Buddleja davidii* Franch., 1887  
*Buddleja japonica* Hemsl., 1889  
*Buglossoides arvensis* (L.) I.M.Johnst., 1954  
*Buglossoides purpureoerulea* (L.) I.M.Johnst., 1954  
*Bunias erucago* L., 1753  
*Bunias orientalis* L., 1753

*Bunium bulbocastanum* L., 1753  
*Buphthalmum* L., 1753  
*Buphthalmum salicifolium* L., 1753  
*Butomus umbellatus* L., 1753  
*Buxus balearica* Lam., 1785  
*Buxus sempervirens* L., 1753  
*Calamagrostis canescens* (Weber) Roth, 1789  
*Calamagrostis epigejos* (L.) Roth, 1788  
*Calamagrostis pseudophragmites* (Haller f.) Koeler, 1802  
*Calamagrostis varia* (Schrad.) Host, 1809  
*Calceolaria integrifolia* L., 1770  
*Calendula officinalis* L., 1753  
*Calepina irregularis* (Asso) Thell., 1905  
*Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske, 1911  
*Callistemon citrinus* (Curtis) Skeels, 1913  
*Callistemon speciosus* (Sims) Sweet, 1828  
*Callitriche* L., 1753  
*Callitriche cophocarpa* Sendtn., 1854  
*Callitriche obtusangula* Le Gall, 1852  
*Callitriche palustris* L., 1753  
*Callitriche platycarpa* K&Auml;tzt., 1842  
*Callitriche platycarpa* K&uuml;tzt., 1842  
*Callitriche stagnalis* Scop., 1772  
*Calluna vulgaris* (L.) Hull, 1808  
*Calocedrus decurrens* (Torr.) Florin, 1956  
*Caltha palustris* L., 1753  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Camelina* Crantz, 1762  
*Camelina alyssum* (Mill.) Thell., 1906  
*Camelina microcarpa* Andr. ex DC., 1821  
*Camelina sativa* (L.) Crantz, 1762  
*Camellia* L., 1753  
*Campanula* L., 1753  
*Campanula bononiensis* L., 1753  
*Campanula carpatica* Jacq., 1771  
*Campanula glomerata* L., 1753  
*Campanula patula* L., 1753  
*Campanula persicifolia* L., 1753  
*Campanula portenschlagiana* Roem. & Schult., 1819  
*Campanula poscharskyana* Degen, 1908  
*Campanula rapunculoides* L., 1753  
*Campanula rapunculus* L., 1753  
*Campanula rotundifolia* L., 1753  
*Campanula trachelium* L., 1753  
*Campsis radicans* (L.) Bureau, 1864  
*Canna indica* L., 1753  
*Cannabis sativa* L., 1753  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Capsella rubella* Reut., 1854  
*Capsicum annuum* L., 1753  
*Capsicum frutescens* L., 1753  
*Caragana arborescens* Lam., 1785  
*Caragana frutex* (L.) K.Koch, 1869  
*Cardamine amara* L., 1753  
*Cardamine flexuosa* With., 1796  
*Cardamine hirsuta* L., 1753  
*Cardamine impatiens* L., 1753  
*Cardamine pratensis* L., 1753  
*Carduus acanthoides* L., 1753  
*Carduus crispus* L., 1753  
*Carduus crispus* subsp. *multiflorus* (Gaudin) Greml., 1878  
*Carduus nutans* L., 1753  
*Carduus x stangii* H.Buek, 1844  
*Carex acuta* L., 1753  
*Carex acutiformis* Ehrh., 1789  
*Carex alba* Scop., 1772  
*Carex appropinquata* Schumach., 1801  
*Carex brizoides* L., 1755  
*Carex caryophyllea* Latourr., 1785  
*Carex cuprina* (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. var. *cuprina*  
*Carex davalliana* Sm., 1800  
*Carex diandra* Schrank, 1781



*Carex disticha* Huds., 1762  
*Carex divulsa* Stokes, 1787  
*Carex divulsa* subsp. *leersii* (Kneuck.) W.Koch, 1923  
*Carex elata* All., 1785  
*Carex flacca* Schreb. subsp. *flacca*  
*Carex flacca* Schreb., 1771  
*Carex flava* L., 1753  
*Carex frigida* All., 1785  
*Carex hirta* L., 1753  
*Carex omithopoda* Willd., 1805  
*Carex pairae* F.W.Schultz, 1868  
*Carex panicea* L., 1753  
*Carex paniculata* L., 1755  
*Carex pendula* Huds., 1762  
*Carex pilosa* Scop., 1772  
*Carex pilulifera* L., 1753  
*Carex praecox* Schreb., 1771  
*Carex pseudocyperus* L., 1753  
*Carex pulicaris* L., 1753  
*Carex remota* L., 1755  
*Carex riparia* Curtis, 1783  
*Carex rostrata* Stokes, 1787  
*Carex spicata* Huds., 1762  
*Carex sylvatica* Huds., 1762  
*Carex tomentosa* L., 1767  
*Carex umbrosa* Host, 1801  
*Carex vesicaria* L., 1753  
*Carex viridula* Michx., 1803  
*Carex viridula* subsp. *oedocarpa* (Andersson) B.Schmid, 1983  
*Carex viridula* var. *elatior* (Schtdl.) Crins, 1989  
*Carex vulpina* L., 1753  
*Carex x fulva* Gooden., 1794  
*Carlina vulgaris* L., 1753  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Carpobrotus acinaciformis* (L.) L.Bolus, 1927  
*Carthamus lanatus* L., 1753  
*Carthamus tinctorius* L.  
*Carum carvi* L., 1753  
*Carya ovata* (Mill.) K.Koch, 1869  
*Castanea sativa* Mill., 1768  
*Catalpa bignonioides* Walter, 1788  
*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb., 1953  
*Catha edulis* (Vahl) Forssk. ex Endl., 1841  
*Catharanthus roseus* (L.) G.Don, 1837  
*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855  
*Cedrus libani* A.Rich., 1823  
*Celosia argentea* var. *cristata* (L.) Kuntze, 1891  
*Celtis australis* L., 1753  
*Celtis occidentalis* L., 1753  
*Centaurea* L., 1753 [nom. cons.]  
*Centaurea alba* L., 1753  
*Centaurea benedicta* (L.) L., 1763  
*Centaurea calcitrapa* L., 1753  
*Centaurea decipiens* Thuill., 1799  
*Centaurea diffusa* Lam., 1785  
*Centaurea diluta* Aiton, 1789  
*Centaurea eriophora* L., 1753  
*Centaurea glastifolia* L., 1753  
*Centaurea jacea* L., 1753  
*Centaurea jacea* subsp. *nigra* (L.) Bonnier & Layens, 1894  
*Centaurea jacea* subsp. *timbalii* (Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952  
*Centaurea napifolia* L., 1753  
*Centaurea nervosa* Willd., 1809  
*Centaurea nigrescens* Willd., 1803  
*Centaurea phrygia* subsp. *salicifolia* (M.Bieb. ex Willd.) Mikheev, 1999  
*Centaurea scabiosa* L., 1753  
*Centaurea seridis* subsp. *sonchifolia* (L.) Greuter, 2003  
*Centaurea sicula* L., 1753  
*Centaurea solstitialis* L., 1753  
*Centaurea sphaerocephala* L., 1753  
*Centaurea stoebe* L. subsp. *stoebe*  
*Centaurea stoebe* L., 1753

*Centaurea verutum* L., 1755  
*Centaurium erythraea* Raf., 1800  
*Centaurium erythraea* Rafn, 1800  
*Centaurium littorale* (Turner) Gilmour, 1937  
*Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce, 1898  
*Centranthus calitrapae* (L.) Dufur., 1811  
*Centranthus ruber* (L.) DC., 1805  
*Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce, 1906  
*Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch, 1888  
*Cephalanthera rubra* (L.) Rich., 1817  
*Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobrov, 1932  
*Cephalaria syriaca* (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818  
*Cephalotaxus fortunei* Hook.  
*Cephalotaxus fortunei* Hook., 1850

*Cerastium arvense* L., 1753  
*Cerastium brachypetalum* Desp. ex Pers., 1805  
*Cerastium brachypetalum* Pers., 1805  
*Cerastium fontanum* Baumg., 1816  
*Cerastium fontanum* subsp. *holosteoides* (Fr.) Salman & al., 1977  
*Cerastium fontanum* subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982  
*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799  
*Cerastium glutinosum* Fr., 1817  
*Cerastium pumilum* Curtis, 1777  
*Cerastium semidecandrum* L., 1753  
*Cerastium tomentosum* L., 1753  
*Ceratocephalus falcatus* (L.) Pers., 1805  
*Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid., 1826  
*Ceratophyllum* L., 1753  
*Ceratophyllum demersum* L., 1753  
*Ceratopteris pteridoides* (Hook.) Hieron., 1905  
*Cerastigma plumbaginoides* Bunge, 1833  
*Cerastigma willmottianum* Stapf, 1914  
*Cercis siliquastrum* L., 1753  
*Cereus jamacaru* DC., 1828  
*Cerinthe minor* L., 1753  
*Cervaria rivini* Gaertn., 1788  
*Cestrum alternifolium* (Jacq.) O.E.Schulz, 1909  
*Cestrum aurantiacum* Lindl., 1844  
*Cestrum diurnum* L., 1753  
*Cestrum elegans* (Brongn. ex Neumann) Schltdl.  
*Cestrum latifolium* Lam., 1794  
*Cestrum parqui* L'H  r., 1788  
*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach  
*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834  
*Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai  
*Chaenorhinum minus* (L.) Lange, 1870  
*Chaenorhinum minus* (L.) Lange, 1870  
*Chaerophyllum aureum* L., 1762  
*Chaerophyllum bulbosum* L., 1753  
*Chaerophyllum hirsutum* L., 1753  
*Chaerophyllum temulum* L., 1753  
*Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray) Parl., 1866  
*Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl., 1847  
*Chamaedaphne calyculata* (L.) Moench, 1794  
*Chamaemelum nobile* (L.) All., 1785  
*Chara aculeolata* K  tz., 1843  
*Chara vulgaris* L., 1753  
*Cheirolophus sempervirens* (L.) Pomel, 1874  
*Chelidonium majus* L., 1753  
*Chenopodiastrum hybridum* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Chenopodiastrum murale* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Chenopodium* L., 1753  
*Chenopodium album* L. subsp. *album*  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Chenopodium album* subsp. *borbasii* (Murr) So  , 1964  
*Chenopodium album* subsp. *opulifolium* (Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz) Batt., 1890  
*Chenopodium ambrosioides* L., 1753  
*Chenopodium berlandieri* Moq., 1840  
*Chenopodium bonus-henricus* L., 1753  
*Chenopodium ficifolium* Sm., 1800  
*Chenopodium foliosum* Asch., 1866

*Chenopodium glaucum* L., 1753  
*Chenopodium hircinum* Schrad., 1833  
*Chenopodium hybridum* L., 1753  
*Chenopodium leptophyllum* (Moq.) Nutt. ex S.Watson, 1874  
*Chenopodium murale* L., 1753  
*Chenopodium probstii* Aellen  
*Chenopodium quinoa* Willd., 1798  
*Chenopodium rubrum* L., 1753  
*Chenopodium strictum* Roth, 1821  
*Chenopodium suecicum* Murr, 1902  
*Chenopodium urbicum* L., 1753  
*Chenopodium vulvaria* L., 1753  
*Chondrilla juncea* L., 1753  
*Chrysanthemum morifolium* Ramat., 1792  
*Cicer arietinum* L., 1753  
*Cichorium intybus* L., 1753  
*Cicuta virosa* L., 1753  
*Cinclidotus fontinaloides* (Hedw.) P.Beauv., 1805  
*Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, 1825  
*Cinnamomum verum* J.Presl, 1825  
*Circaea lutetiana* L., 1753  
*Cirsium acaule* Scop., 1769  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium eriophorum* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium monspessulanum* (L.) Hill, 1768  
*Cirsium oleraceum* (L.) Scop., 1769  
*Cirsium palustre* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium tuberosum* (L.) All., 1785  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Cirsium x braunei* F.W.Schultz, 1845  
*Cirsium x hybridum* Koch ex DC., 1815  
*Cirsium x inerme* Rchb., 1832  
*Cirsium x semidecurrens* Richt., 1830  
*Cissus erosa* Rich., 1792  
*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai, 1916  
*Cladanthus mixtus* (L.) Chevall., 1827  
*Cladium mariscus* (L.) Pohl, 1809  
*Clarkia amoena* (Lehm.) A.Nelson & J.F.Macbr., 1918  
*Clarkia amoena* subsp. *lindleyi* (Douglas) F.H.Lewis & M.R.Lewis, 1955  
*Clematis cirrhosa* L., 1753  
*Clematis recta* L., 1753  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Clerodendron trichotomum* Thunb.  
*Clerodendron trichotomum* Thunb., 1780  
*Clethra alnifolia* L., 1753  
*Climacium dendroides* (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1804  
*Clinopodium acinos* (L.) Kuntze, 1891  
*Clinopodium grandiflorum* (L.) Kuntze, 1891  
*Clinopodium menthifolium* (Host) Stace, 1989  
*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze, 1891  
*Clinopodium vulgare* L., 1753  
*Cneorum tricoccon* L., 1753  
*Colchicum autumnale* L., 1753  
*Coleostephus myconis* (L.) Cass. ex Rchb.f., 1854  
*Coleus scutellarioides* (L.) Benth., 1830  
*Collomia grandiflora* Douglas ex Lindl., 1828  
*Colutea arborescens* L., 1753  
*Colutea orientalis* Mill., 1768  
*Commelina communis* L., 1753  
*Coniothyrium concentricum* (Desm.) Sacc.  
*Conium maculatum* L., 1753  
*Conringia orientalis* (L.) Dumort., 1827  
*Conringia orientalis* (L.) Dumort., 1829  
*Consolida ajacis* (L.) Schur, 1853  
*Convallaria majalis* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Convolvulus sepium* L., 1753  
*Corchorus capsularis* L., 1753  
*Corchorus olitorius* L., 1753  
*Coreopsis basalis* (A.Dietr.) S.F.Blake, 1916  
*Coreopsis lanceolata* L., 1753  
*Coreopsis tinctoria* Nutt., 1821

Coreopsis verticillata L., 1753  
 Coriandrum sativum L., 1753  
 Coriaria myrtifolia L., 1753  
 Corispermum pallasii Steven, 1814  
 Cornus L., 1753  
 Cornus alba L.  
 Cornus alba L., 1767  
 Cornus mas L., 1753  
 Cornus sanguinea L., 1753  
 Cornus sanguinea subsp. australis (C.A.Mey.) JÄiv., 1978  
 Cornus sericea L., 1771  
 Cornus torreyi S.Watson, 1876  
 Coronilla minima L., 1756  
 Coronilla securidaca L., 1753  
 Coronilla varia L., 1753  
 Corrigiola littoralis L., 1753  
 Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900  
 Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, 1811  
 Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, 1811  
 Corydalis solida (L.) Clairv., 1811  
 Corylus avellana L., 1753  
 Corylus colurna L.  
 Corylus maxima Mill., 1768  
 Cosmos bipinnatus Cav., 1791  
 Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844  
 Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844  
 Cota triumfetti (L.) J.Gay ex Guss., 1844  
 Cotinus coggygria Scop., 1771  
 Cotoneaster Medik., 1789  
 Cotoneaster acuminatus Lindl., 1821  
 Cotoneaster adpressus Bois, 1904  
 Cotoneaster cochleatus (Franch.) G.Klotz, 1957  
 Cotoneaster congestus Baker, 1869  
 Cotoneaster conspicuus Marquand, 1937  
 Cotoneaster coriaceus Franch., 1890  
 Cotoneaster dammeri C.K.Schneid., 1906  
 Cotoneaster delphinensis Chatenier, 1923  
 Cotoneaster dielsianus E.Pritz. ex Diels, 1901  
 Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H.Wilson, 1912  
 Cotoneaster ellipticus (Lindl.) Loudon, 1855  
 Cotoneaster franchetii Bois, 1902  
 Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl., 1829  
 Cotoneaster hissaricus Pojark., 1954  
 Cotoneaster horizontalis Decne., 1879  
 Cotoneaster hsingshangensis J.Fryer & B.HyImÄ¶, 1997  
 Cotoneaster integerrimus Medik., 1793  
 Cotoneaster lucidus Schldl., 1854  
 Cotoneaster moupinensis Franch., 1886  
 Cotoneaster mucronatus Franch., 1889  
 Cotoneaster multiflorus Bunge, 1830  
 Cotoneaster nanshan A.Vilm. & Millet ex Millet, 1925  
 Cotoneaster nitens Rehder & E.H.Wilson, 1912  
 Cotoneaster obtusus Wall. ex Lindl., 1829  
 Cotoneaster pannosus Franch., 1889  
 Cotoneaster salicifolius Franch., 1885  
 Cotoneaster simonsii Baker, 1869  
 Cotoneaster splendens Flinck & B.HyImÄ¶, 1964  
 Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822  
 Cotoneaster villosulus (Rehder & E.H.Wilson) Flinck & B.HyImÄ¶, 1962  
 Cotoneaster x suecicus G.Klotz, 1982  
 Cotoneaster x watereri Exell, 1928  
 Cotoneaster zabelii C.K.Schneid., 1906  
 Cotula L., 1753  
 Crassula muscosa L., 1760  
 Crataegus crus-galli L., 1753  
 Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825  
 Crataegus monogyna Jacq., 1775  
 Crataegus rosiformis Janka, 1874  
 Crataegus submollis Sarg., 1901  
 Crataegus x lavalleyi Hérincq ex Lavallée, 1877  
 Crepis biennis L., 1753  
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840

*Crepis dioscoridis* L., 1763  
*Crepis foetida* L., 1753  
*Crepis micrantha* Czerep., 1964  
*Crepis nicaeensis* Balb., 1807  
*Crepis paludosa* (L.) Moench, 1794  
*Crepis praemorsa* (L.) Walther, 1802  
*Crepis pulchra* L., 1753  
*Crepis sancta* (L.) Bornm., 1913  
*Crepis setosa* Haller f., 1797  
*Crepis tectorum* L., 1753  
*Crepis vesicaria* subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 191  
*Crepis vesicaria* subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell., 1914  
*Crocus nudiflorus* Sm., 1798  
*Crocus vernus* (L.) Hill, 1765  
*Crotalaria incana* L., 1753  
*Crotalaria retusa* L., 1753  
*Cruciata laevipes* Opiz, 1852  
*Cryptomeria japonica* (L.f.) D.Don, 1841  
*Cucurbita maxima* Duchesne, 1786  
*Cucurbita pepo* L., 1753  
*Cullen americanum* (L.) Rydb., 1919  
*Cupressus arizonica* Greene, 1882  
*Cupressus nootkatensis* D.Don, 1824  
*Cupressus sempervirens* L., 1753  
*Cuscuta epilinum* Weihe, 1824  
*Cuscuta epithymum* (L.) L., 1774  
*Cuscuta europaea* L., 1753  
*Cyanus montanus* (L.) Hill, 1768  
*Cyanus segetum* Hill, 1762  
*Cyanus triumfetti* (All.) Dostail ex A. L. Ve & D. L. Ve, 1961  
*Cyclanthera pedata* (L.) Schrad., 1831  
*Cycloloma atriplicifolium* (Spreng.) J.M.Coult., 1894  
*Cydonia oblonga* Mill., 1768  
*Cymbalaria muralis* G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
*Cymbalaria muralis* P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
*Cynanchum acutum* L., 1753  
*Cynara scolymus* L., 1753  
*Cynodon dactylon* (L.) Pers., 1805  
*Cynoglossum officinale* L., 1753  
*Cynosurus cristatus* L., 1753  
*Cyperus esculentus* L., 1753  
*Cyperus flavescens* L., 1753  
*Cyperus fuscus* L., 1753  
*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh., 1805  
*Cytisophyllum sessilifolium* (L.) O.Lang, 1843  
*Cytisus multiflorus* (L'Hér.) Sweet, 1826  
*Cytisus scoparius* (L.) Link, 1822  
*Cytisus supinus* L., 1753  
*Cytisus x praecox* WHEELER ex Bean, 1892  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Dactylis glomerata* subsp. *lobata* (Drejer) H.Lindb., 1906  
*Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó, 1962  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó<sup>3</sup>, 1962  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó subsp. *incarnata*  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, 1962  
*Dactylorhiza incarnata* subsp. *incarnata* (L.) Soó<sup>3</sup>, 1962  
*Dactylorhiza maculata* (L.) Soó subsp. *maculata*  
*Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó<sup>3</sup>, 1962  
*Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó, 1962  
*Dahlia pinnata* Cav., 1791  
*Daphne laureola* L., 1753  
*Daphne mezereum* L., 1753  
*Datura* L., 1753  
*Datura ferox* L., 1756  
*Datura innoxia* Mill., 1768  
*Datura metel* L., 1753  
*Datura stramonium* L., 1753  
*Daucus carota* L., 1753  
*Daucus carota* subsp. *drepanensis* (Arcang.) Heywood, 1968  
*Delosperma* N.E.Br., 1925  
*Delosperma cooperi* (Hook.f.) L.Bolus, 1927

Delphinium consolida L., 1753  
 Deparia petersenii (Kunze) M.Kato, 1977  
 Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. subsp. cespitosa  
 Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812  
 Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836  
 Descurainia pinnata (Walter) Britton, 1894  
 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891  
 Deutzia gracilis Siebold & Zucc., 1839  
 Dianthus armeria L., 1753  
 Dianthus carthusianorum L., 1753  
 Dianthus caryophyllus L., 1753  
 Dianthus deltoides L., 1753  
 Dianthus plumarius L.  
 Dianthus superbus L. subsp. superbus  
  
 Dianthus superbus L., 1755  
 Dicentra spectabilis (L.) Lem., 1847  
 Dicranella schreberiana (Hedw.) Hilf. ex H.A.Crum & L.E.Anderson, 1981  
 Dicranum polysetum Sw. ex anon.  
 Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf., 1894  
 Diderma globosum Pers., 1794  
 Diderma spumarioides (Fr.) Fr., 1829  
 Didymium melanospermum (Pers.) Macbr.  
 Didymodon acutus (Brid.) K.Saito, 1975  
 Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander, 1978  
 Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander, 1978  
 Digitalis L., 1753  
 Digitalis grandiflora Mill., 1768  
 Digitalis lanata Ehrh., 1792  
 Digitalis micrantha Roth ex Schweigg., 1984  
 Digitalis purpurea L., 1753  
 Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl., 1817  
 Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Mühl., 1817  
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771  
 Dioscorea bulbifera L., 1753  
 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002  
 Diospyros kaki L.f., 1782  
 Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821  
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821  
 Dipsacus L., 1753  
 Dipsacus ferox Loisel., 1807  
 Dipsacus fullonum L., 1753  
 Dipsacus laciniatus L., 1753  
 Dipsacus pilosus L., 1753  
 Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973  
 Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann, 2008  
 Doronicum orientale Hoffm., 1808  
 Doronicum pardalianches L., 1753  
 Doronicum plantagineum L., 1753  
 Downingia elegans (Douglas ex Lindl.) Torr., 1874  
 Draba verna L., 1753  
 Dracocephalum moldavica L., 1753  
 Dracocephalum ruyschiana L., 1753  
  
 Drymocallis rupestris (L.) Soják, 1989  
 Drynaria rigidula (Sw.) Bedd., 1869  
 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959  
 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848  
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834  
 Duchesnea indica (Andrews) Focke, 1888  
 Duranta erecta L., 1753  
 Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002  
 Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants, 2002  
 Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants, 2002  
 Ecballium elaterium (L.) A.Rich., 1824  
 Echinacea purpurea (L.) Moench, 1794  
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812  
 Echinops sphaerocephalus L., 1753  
 Echium vulgare L., 1753  
 Elaeagnus angustifolia L., 1753  
 Elatine alsinastrum L., 1753  
 Elatine hexandra (Lapierre) DC., 1808

Elatine hydropiper L., 1753  
 Elatine triandra Schkuhr, 1791  
 Eleocharis mamillata subsp. austriaca (Hayek) Strandh., 1965  
 Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817  
 Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949  
 Eleusine indica (L.) Gaertn., 1788  
 Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857  
 Elodea canadensis Michx., 1803  
 Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920  
 Elymus caninus (L.) L., 1755  
 Elytrigia elongata (Host) Nevski, 1936  
 Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. intermedia  
 Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica (Simonet & Guin.) Hyl., 1953  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
 Elytrigia x laxa (Fr.) Kerguélen, 1987  
 Emex spinosa (L.) Campd., 1819  
 Entosthodon fascicularis (Hedw.) M&Auml;ll.Hal., 1848  
 Ephemerum cohaerens (Hedw.) Hampe, 1837  
 Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe, 1837  
 Epilobium L., 1753  
 Epilobium angustifolium L., 1753  
 Epilobium dodonaei Vill. subsp. dodonaei  
 Epilobium dodonaei Vill., 1779  
 Epilobium hirsutum L., 1753  
 Epilobium montanum L., 1753  
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771  
 Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum  
 Epilobium tetragonum L., 1753  
 Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman, 1879  
 Epilobium tetragonum subsp. tetragonum L., 1753  
 Epimedium alpinum L., 1753  
 Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809  
 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769  
 Epipactis leptochila (Godfery) Godfery, 1921  
 Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Equisetum hyemale L., 1753  
 Equisetum palustre L., 1753  
 Equisetum ramosissimum Desf., 1799  
 Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr, 1807  
 Equisetum variegatum Schleich., 1797  
 Equisetum x mackayi (Newman) Brichan, 1842  
 Equisetum x meridionale (Milde) Chiov., 1929  
 Equisetum x moorei Newman, 1854  
 Eragrostis Wolf, 1776  
 Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch., 1907  
 Eragrostis minor Host, 1809  
 Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 1812  
 Eranthemum pulchellum Andrews, 1798  
 Eranthis hyemalis (L.) Salisb., 1807  
 Erica carnea L., 1753  
 Erica herbacea L., 1753  
 Erica scoparia L., 1753  
 Erica terminalis Salisb., 1796  
 Erigeron L., 1753  
 Erigeron acris L., 1753  
 Erigeron annuus (L.) Desf. subsp. annuus  
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  
 Erigeron annuus subsp. septentrionalis (Fernald & Wiegand) Wagenitz, 1965  
 Erigeron annuus subsp. strigosus (Mühl. ex Willd.) Wagenitz, 1965  
 Erigeron canadensis L., 1753  
 Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865  
 Erigeron glaucus Ker Gawl., 1815  
 Erigeron sumatrensis Retz., 1810  
 Erigeron uniflorus L., 1753  
 Erinus L., 1753  
 Erinus alpinus L., 1753  
 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., 1821  
 Eriophorum angustifolium Honck., 1782  
 Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806  
 Eriophorum latifolium Hoppe, 1800

*Erodium acaule* (L.) Bech. & Thell., 1928  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér., 1789  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér., 1789  
*Erodium cicutarium* subsp. *cuticularium* (L.) L'Hér., 1789  
*Erodium corsicum* Léman, 1805  
*Erodium rupicola* Boiss., 1840  
*Erophila verna* (L.) Chevall., 1827  
*Eruca sativa* Mill., 1768  
*Eruca vesicaria* (L.) Cav., 1802  
*Erucastrum gallicum* (Willd.) O.E.Schulz, 1916  
*Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) O.E.Schulz, 1916  
*Ervilia hirsuta* (L.) Opiz, 1852  
*Ervum tetraspermum* L., 1753  
*Eryngium* L., 1753  
*Eryngium alpinum* L., 1753  
*Eryngium bourgatii* Gouan, 1773  
*Eryngium campestre* L., 1753  
*Erysimum cheiranthoides* L., 1753  
*Erysimum cheiri* (L.) Crantz, 1769  
*Erysimum repandum* L., 1753  
*Erysimum virgatum* Roth, 1797  
*Erysimum x marshallii* (Henfr.) Bois, 1913  
*Erythranthe guttata* (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012  
*Escallonia rubra* var. *rubra* (Ruiz & Pav.) Pers., 1805  
*Eschscholzia californica* Cham., 1820  
*Eucalyptus amygdalina* Labill., 1806  
*Eucalyptus robusta* Sm., 1795  
*Eugenia foetida* Pers., 1806  
*Eugenia uniflora* L., 1753  
*Euonymus europaeus* L., 1753  
*Euonymus japonicus* L.f., 1780  
*Eupatorium cannabinum* L., 1753  
*Eupatorium cannabinum* subsp. *cannabinum* L., 1753  
*Euphorbia* L., 1753  
*Euphorbia amygdaloides* L., 1753  
*Euphorbia biumbellata* Poir., 1789  
*Euphorbia chamaesyce* L. subsp. *chamaesyce*  
*Euphorbia chamaesyce* L., 1753  
*Euphorbia chamaesyce* subsp. *chamaesyce* L., 1753  
*Euphorbia characias* L., 1753  
*Euphorbia characias* subsp. *veneta* (Willd.) Litard., 1936  
*Euphorbia corsica* Req., 1825  
*Euphorbia cyparissias* L., 1753  
*Euphorbia dulcis* subsp. *incompta* (Ces.) Nyman, 1890  
*Euphorbia dulcis* subsp. *purpurata* (Thuill.) Murr, 1923  
*Euphorbia epithymoides* L., 1762  
*Euphorbia esula* L., 1753  
*Euphorbia esula* subsp. *saratoi* (Ardoino) P.Fourn., 1936  
*Euphorbia esula* subsp. *tommasiniana* (Bertol.) Kuzmanov, 1979  
*Euphorbia exigua* L., 1753  
*Euphorbia flavicoma* subsp. *verrucosa* (Fiori) Pignatti, 1973  
*Euphorbia helioscopia* L., 1753  
*Euphorbia hirta* L., 1753  
*Euphorbia humifusa* Willd. ex Schldl., 1813  
*Euphorbia illirica* Lam., 1788  
*Euphorbia lathyris* L., 1753  
*Euphorbia maculata* L., 1753  
*Euphorbia marginata* Pursh, 1814  
*Euphorbia milii* Des Moul., 1826  
*Euphorbia neriifolia* L., 1753  
*Euphorbia nutans* Lag., 1816  
*Euphorbia palustris* L., 1753  
*Euphorbia peplus* L., 1753  
*Euphorbia platyphyllos* L., 1753  
*Euphorbia seguieriana* Neck., 1770  
*Euphorbia serpens* Kunth, 1817  
*Euphorbia spinosa* L., 1753  
*Euphorbia splendens* Bojer ex Hook., 1828  
*Euphorbia stricta* L., 1759  
*Euphorbia terracina* L., 1762  
*Euphrasia officinalis* L., 1753  
*Euphrasia stricta* D. Wolff ex J.F.Lehm., 1809



*Eurhynchium striatum* (Hedw.) Schimp.  
*Euthamia graminifolia* (L.) Nutt., 1818  
 Fabaceae Lindl., 1836  
*Fagopyrum esculentum* Moench, 1794  
*Fagus sylvatica* L., 1753  
*Fagus sylvatica* f. *purpurea* (Aiton) C.K.Schneid., 1904  
*Falcaria vulgaris* Bernh., 1800  
*Fallopia baldschuanica* (Regel) Holub, 1971  
*Fallopia convolvulus* (L.) Á. Löve, 1970  
*Fallopia convolvulus* (L.) Á. Löve, 1970  
  
*Fallopia dumetorum* (L.) Holub, 1971  
*Fedia graciliflora* Fisch. & C.A.Mey., 1840  
*Felicia amelloides* (L.) Voss, 1894  
*Festuca* L., 1753  
*Festuca altissima* All., 1789  
*Festuca arundinacea* Schreb., 1771  
*Festuca duvalii* (St.-Yves) Stöhr, 1955  
*Festuca filiformis* Pourr., 1788  
*Festuca gigantea* (L.) Vill., 1787  
*Festuca heterophylla* Lam., 1779  
*Festuca lemanii* Bastard, 1809  
*Festuca ovina* L., 1753  
*Festuca ovina* subsp. *guestfalica* (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890  
*Festuca pratensis* Huds., 1762  
*Festuca rubra* L., 1753  
*Festuca stricta* subsp. *trachyphylla* (Hack.) Patzke, 1961  
*Festuca trichophylla* (Ducros ex Gaudin) K.Richt., 1890  
*Ficaria verna* Huds., 1762  
*Ficus amazonica* (Miq.) Miq., 1867  
*Ficus carica* L., 1753  
*Ficus lyrata* Warb., 1894  
*Ficus pumila* L., 1753  
*Ficus religiosa* L., 1753  
*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 1879  
*Filipendula ulmaria* var. *denudata* (J.Presl & C.Presl) Maxim.  
*Filipendula ulmaria* var. *ulmaria*  
*Filipendula vulgaris* Moench, 1794  
*Fissidens adianthoides* Hedw., 1801  
*Fissidens incurvus* Starke ex R. Ahl., 1813  
*Fissidens taxifolius* Hedw., 1801  
*Flaveria trinervia* (Spreng.) C.Mohr  
*Foeniculum vulgare* Mill., 1768  
*Fontinalis antipyretica* Hedw., 1801  
*Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl, 1804  
*Forsythia viridissima* Lindl., 1846  
*Forsythia* x *intermedia* Zabel, 1885  
*Fragaria vesca* L., 1753  
*Fragaria viridis* Weston subsp. *viridis*  
*Fragaria viridis* subsp. *viridis* Weston, 1771  
*Fragaria* x *ananassa* (Weston) Duchesne, 1788  
*Fragaria* x *hagenbachiana* Láng ex W.D.J.Koch, 1846  
*Frangula dodonei* Ard., 1766  
*Frankenia pulverulenta* L., 1753  
*Fraxinus* L., 1753  
*Fraxinus americana* L., 1753  
*Fraxinus angustifolia* Vahl, 1804  
*Fraxinus excelsior* L. subsp. *excelsior*  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Fraxinus ornus* L., 1753  
*Fraxinus pennsylvanica* Marshall, 1785  
*Fuchsia* L., 1753  
*Fuchsia magellanica* Lam.  
*Fuchsia magellanica* Lam., 1788  
*Fuchsia magellanica* var. *conica* (Lindl.) L.H.Bailey, 1900  
*Fuchsia magellanica* var. *gracilis* (Lindl.) L.H.Bailey, 1900  
*Fuchsia magellanica* var. *macrostemma* (Ruiz & Pav.) Munz, 1943  
*Fumaria officinalis* L., 1753  
*Fumaria vaillantii* Loisel., 1809  
*Funaria hygrometrica* Hedw., 1801  
*Gaillardia aristata* Pursh, 1814

Gaillardia x grandiflora Van Houtte, 1857  
 Galanthus nivalis L., 1753  
 Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854  
 Galega officinalis L., 1753  
 Galega orientalis Lam., 1788  
 Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804  
 Galeopsis ladanum L., 1753  
 Galeopsis ladanum subsp. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Schübler & G.Martens, 18  
 Galeopsis segetum Neck., 1770  
 Galeopsis tetrahit L., 1753  
 Galinsoga parviflora Cav., 1795  
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798  
 Galium aparine L., 1753  
 Galium boreale L., 1753  
 Galium mollugo L. subsp. mollugo  
 Galium mollugo L., 1753  
 Galium mollugo subsp. erectum Syme, 1865  
 Galium odoratum (L.) Scop., 1771  
 Galium palustre L., 1753  
 Galium palustre subsp. elongatum (C.Presl) Lange, 1869  
 Galium parisiense L., 1753  
 Galium pumilum Murray, 1770  
 Galium spurium L., 1753  
 Galium sylvaticum L., 1762  
 Galium tricomutum Dandy, 1957  
 Galium uliginosum L., 1753  
 Galium verum L., 1753  
 Galtonia candicans (Baker) Decne., 1880  
 Gaura lindheimeri Engelm. & A.Gray  
 Gazania rigens (L.) Gaertn., 1791  
 Genista L., 1753  
 Genista germanica L., 1753  
 Genista lydia Boiss., 1843  
 Genista monosperma (L.) Lam., 1788  
 Genista pilosa L., 1753  
 Genista tinctoria L., 1753  
 Gentiana burseri subsp. villarsii (Griseb.) Rouy, 1908  
 Gentiana cruciata L., 1753  
 Gentiana pneumonanthe L., 1753  
 Gentiana utriculosa L., 1753  
 Gentianella ciliata (L.) Borkh., 1796  
 Gentianella germanica (Willd.) Bärner, 1912  
 Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912  
 Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951  
 Geranium columbinum L., 1753  
 Geranium dissectum L., 1755  
 Geranium macrorrhizum L., 1753  
 Geranium molle L., 1753  
 Geranium nodosum L., 1753  
 Geranium phaeum L., 1753  
 Geranium pratense L., 1753  
 Geranium pusillum L., 1759  
 Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759  
 Geranium rivulare Vill., 1779  
 Geranium robertianum L. subsp. robertianum  
 Geranium robertianum L., 1753  
 Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman, 1878  
 Geranium rotundifolium L., 1753  
 Geranium sanguineum L., 1753  
 Geranium sylvaticum L., 1753  
 Gesneria L., 1753  
 Geum chiloense Balb. ex Ser., 1825  
 Geum pyrenaicum Mill., 1768  
 Geum rivale L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Ginkgo biloba L., 1771  
 Gladiolus x byzantinus Mill., 1768  
 Glandularia peruviana (L.) Small, 1933  
 Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781  
 Glaucium flavum Crantz, 1763  
 Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869  
 Glechoma hederacea L., 1753

*Gleditsia triacanthos* L., 1753  
*Gliricidia sepium* (Jacq.) Kunth ex Walp., 1842  
*Globularia bisnagarica* L., 1753  
*Globularia cordifolia* L., 1753  
*Globularia vulgaris* L., 1753  
*Glyceria fluitans* (L.) R.Br., 1810  
*Glyceria maxima* (Hartm.) Holmb., 1919  
*Gnaphalium uliginosum* L., 1753  
*Gomphrena globosa* L., 1753  
*Gossypium herbaceum* L., 1753  
*Gossypium hirsutum* L., 1763  
*Gratiola officinalis* L., 1753  
*Grimmia pulvinata* (Hedw.) Sm., 1807  
*Grindelia squarrosa* (Pursh) Dunal, 1819  
*Groenlandia densa* (L.) Fourr., 1869  
*Guizotia abyssinica* (L.f.) Cass., 1829  
*Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br., 1813  
*Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.) Newman, 1851  
*Gypsophila* L., 1753  
*Gypsophila repens* L., 1753  
*Gypsophila vaccaria* (L.) Sm., 1809  
*Hamamelis mollis* Oliv.  
*Hamamelis virginiana* L.  
*Hedera helix* L., 1753  
*Helenium autumnale* L., 1753  
*Helenium mexicanum* Humb., Bonpl. & Kunth, 1820  
*Helenium quadridentatum* Labill., 1792  
*Helianthemum* Mill., 1754  
*Helianthemum grandiflorum* (Scop.) DC. subsp. *grandiflorum*  
*Helianthemum nummularium* (L.) Mill. subsp. *nummularium*  
*Helianthemum nummularium* (L.) Mill., 1768  
*Helianthus* L., 1753  
*Helianthus annuus* L., 1753  
*Helianthus maximiliani* Schrad., 1835  
*Helianthus pauciflorus* Nutt., 1818  
*Helianthus strumosus* L., 1753  
*Helianthus tuberosus* L., 1753  
*Helianthus x laetiflorus* Pers., 1807  
*Helichrysum bracteatum* (Vent.) Andrews, 1805  
*Helichrysum stoechas* (L.) Moench, 1794  
*Helleborus* L., 1753  
*Helleborus argutifolius* Viv., 1824  
*Helleborus foetidus* L., 1753  
*Helleborus niger* L., 1753  
*Helleborus orientalis* Lam., 1792  
*Helleborus viridis* L., 1753  
*Helminthotheca echioides* (L.) Holub, 1973  
*Helosciadium repens* (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824  
*Hemerocallis fulva* (L.) L., 1762  
*Hemerocallis lilioasphodelus* L., 1753  
*Hemigraphis alternata* (Burm.f.) T.Anderson, 1863  
*Hemigraphis repanda* (L.) Hallier f.  
*Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier, 1895  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Herniaria monorchis* (L.) R.Br., 1813  
*Herniaria glabra* L., 1753  
*Herniaria hirsuta* L., 1753  
*Hesperis matronalis* L., 1753  
*Heuchera sanguinea* Engelm.  
*Heuchera sanguinea* Engelm., 1848  
*Hibiscus syriacus* L., 1753  
*Hibiscus trionum* L., 1753  
*Hieracium* L., 1753  
*Hieracium amplexicaule* L., 1753  
*Hieracium approximatum* Jord., 1848  
*Hieracium aurantiacum* L., 1753  
*Hieracium bauhinii* Schult., 1809  
*Hieracium brachiatum* Bertol. ex DC., 1815  
*Hieracium caespitosum* Dumort., 1829  
*Hieracium cerinthoides* L., 1753  
*Hieracium diaphanoides* Lindeb., 1882  
*Hieracium eriophorum* St.-Amans, 1801

*Hieracium fragile* Jord., 1849  
*Hieracium intybaceum* All., 1773  
*Hieracium laevigatum* Willd., 1803  
*Hieracium longifolium* Hornem., 1819  
*Hieracium maculatum* Schrank, 1789  
*Hieracium murorum* L., 1753  
*Hieracium pilosella* L., 1753  
*Hieracium piloselloides* Vill., 1779  
*Hieracium praealtum* Vill. ex Gochnat, 1808  
*Hieracium sabaudum* L., 1753  
*Hieracium umbellatum* L., 1753  
*Hieracium* x *flagellare* Willd. ex Schltld., 1813  
*Hieracium* x *zizianum* Tausch, 1828  
*Hippocrepis comosa* L., 1753  
*Hippocrepis emerus* (L.) Lassen, 1989  
*Hippophae rhamnoides* L., 1753  
*Hippuris vulgaris* L., 1753  
*Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss., 1847  
*Holandra carvifolia* (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997  
*Holcus lanatus* L., 1753  
*Holcus mollis* L., 1759  
*Holmskioldia sanguinea* Retz., 1791  
*Holosteum umbellatum* L., 1753  
*Honckenya peploides* (L.) Ehrh., 1788  
*Honorius nutans* (Sm.) Gray, 1821  
*Hordeum jubatum* L., 1753  
*Hordeum murinum* L., 1753  
*Hordeum vulgare* L., 1753  
*Hottonia palustris* L., 1753  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hura crepitans* L., 1753  
*Hyacinthoides non-scripta* (L.) Chouard ex Rothm., 1944  
*Hyacinthus orientalis* L., 1753  
*Hydrangea arborescens* L., 1753  
*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser., 1830  
*Hydrocharis morsus-ranae* L., 1753  
*Hydrocotyle vulgaris* L., 1753  
*Hylotelephium spectabile* (Boreau) H. Ohba, 1977  
*Hylotelephium telephium* (L.) H. Ohba, 1977  
*Hyoscyamus albus* L., 1753  
*Hyoscyamus niger* L., 1753  
*Hypericum calycinum* L., 1767  
*Hypericum hirsutum* L., 1753  
*Hypericum humifusum* L., 1753  
*Hypericum maculatum* Crantz, 1763  
*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Hypericum perforatum* var. *angustifolium* DC., 1815  
*Hypericum perforatum* var. *perforatum*  
*Hypericum tetrapterum* Fr., 1823  
*Hypochaeris achyrophorus* L., 1753  
*Hypochaeris arachnoides* Desf. ex Poir., 1804  
*Hypochaeris cretensis* (L.) Bory & Chaub., 1832  
*Hypochaeris glabra* L., 1753  
*Hypochaeris radicata* L., 1753  
*Hypoestes phyllostachya* Baker, 1887  
*Hyssopus officinalis* L., 1753  
*Iberis sempervirens* L., 1753  
*Iberis umbellata* L., 1753  
*Ibicella lutea* (Lindl.) Van Eselt., 1929  
*Ilex aquifolium* L., 1753  
*Impatiens balfouri* Hook.f., 1903  
*Impatiens balsamina* L., 1753  
*Impatiens capensis* Meerb., 1775  
*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Impatiens noli-tangere* L., 1753  
*Impatiens parviflora* DC., 1824  
*Impatiens walleriana* Hook.f., 1868  
*Indigofera heterantha* Wall. ex Brandis, 1874  
*Indigofera suffruticosa* Mill., 1768  
*Inula britannica* L., 1753  
*Inula conyza* DC., 1836  
*Inula conyzae* (Greiss.) DC., 1836

*Inula helenium* L., 1753  
*Inula salicina* L., 1753  
*Ipomoea purpurea* (L.) Roth, 1787  
*Ipomoea quamoclit* L., 1753  
*Ipomoea wrightii* A. Gray, 1878  
*Iresine diffusa* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806  
*Iris germanica* L., 1753  
*Iris latifolia* (Mill.) Voss, 1895  
*Iris lutescens* Lam., 1789  
*Iris pseudacorus* L., 1753  
*Iris sibirica* L., 1753  
*Iris variegata* L., 1753  
*Isatis tinctoria* L., 1753  
*Ismelia carinata* (Schousb.) Sch.Bip., 1844  
*Isolepis fluitans* (L.) R.Br., 1810  
*Iva xanthiifolia* Nutt., 1818  
*Jacobaea adonidifolia* (Loisel.) Mä©rat, 1812  
*Jacobaea aquatica* (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea aquatica* (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea erucifolia* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea erucifolia* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea maritima* subsp. *bicolor* (Willd.) B.Nord. & Greuter, 2006  
*Jacobaea paludosa* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea paludosa* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791  
*Jasione laevis* Lam., 1779  
*Jasminum nudiflorum* Lindl., 1846  
*Jatropha multifida* L., 1753  
*Juglans ailantifolia* Carrière, 1878  
*Juglans nigra* L., 1753  
*Juglans regia* L., 1753  
*Juncus* L., 1753  
*Juncus alpinoarticulatus* Chaix subsp. *alpinoarticulatus*  
*Juncus articulatus* L., 1753  
*Juncus articulatus* subsp. *articulatus* L., 1753  
*Juncus bufonius* L., 1753  
*Juncus bufonius* var. *fasciculatus* W.D.J.Koch, 1838  
*Juncus compressus* Jacq., 1762  
*Juncus conglomeratus* L., 1753  
*Juncus effusus* L., 1753  
*Juncus gerardi* Loisel., 1809  
*Juncus inflexus* L., 1753  
*Juncus subnodulosus* Schrank, 1789  
*Juncus tenuis* Willd., 1799  
*Juniperus chinensis* L., 1767  
*Juniperus communis* L., 1753  
*Juniperus horizontalis* Moench  
*Juniperus sabina* L., 1753  
*Juniperus virginiana* L., 1753  
*Justicia adhatoda* L., 1753  
*Kalanchoe blossfeldiana* Poelln., 1934  
*Kalmia angustifolia* L., 1753  
*Kerria japonica* (L.) DC., 1818  
*Kickxia elatine* (L.) Dumort., 1827  
*Kickxia elatine* subsp. *crinita* (Mabille) Greuter, 1967  
*Kickxia spuria* (L.) Dumort., 1827  
*Kickxia spuria* (L.) Dumort., 1829  
*Knautia* L., 1753  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Knautia dipsacifolia* (Host) Kreutzer, 1840  
*Knautia integrifolia* (L.) Bertol., 1836  
*Koelreuteria paniculata* Laxm.  
*Koenigia campanulata* (Hook.f.) T.M.Schust. & Reveal, 2015  
*Kohleria amabilis*  
*Kolkwitzia amabilis* Graebn.  
*Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835  
*Laburnum anagyroides* Medik., 1787  
*Lactuca macrophylla* (Willd.) A.Gray, 1847  
*Lactuca muralis* (L.) Gaertn., 1791  
*Lactuca quercina* L., 1753  
*Lactuca saligna* L., 1753  
*Lactuca sativa* L., 1753

*Lactuca serriola* L., 1756  
*Lactuca serriola* f. *integrifolia* Bogenh.  
*Lactuca virosa* L., 1753  
*Lagerstroemia indica* L., 1759  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium amplexicaule* L., 1753  
*Lamium galeobdolon* (L.) L., 1759  
*Lamium garganicum* L., 1763  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lantana camara* L., 1753  
*Lantana camara* L., 1753 s.l.  
*Lantana camara* subsp. *aculeata* (L.) R.W.Sanders, 2006  
*Laphangium luteoalbum* (L.) Tzvelev, 1994  
*Lappula deflexa* (Wahlenb.) Ces., 1844  
*Lappula patula* (Lehm.) GÅ¼rke ex Engl. & Prantl, 1897  
*Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort., 1827  
*Lapsana communis* L., 1753  
*Larix decidua* Mill., 1768  
*Lathraea squamaria* L., 1753  
*Lathyrus* L., 1753  
*Lathyrus aphaca* L., 1753  
*Lathyrus latifolius* L., 1753  
*Lathyrus linifolius* var. *montanus* (Bernh.) Bässler, 1971  
*Lathyrus nissolia* L., 1753  
*Lathyrus odoratus* L., 1753  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Lathyrus sylvestris* L., 1753  
*Lathyrus tuberosus* L., 1753  
*Lathyrus vernus* (L.) Bernh., 1800  
*Laurus nobilis* L., 1753  
*Lavandula angustifolia* Mill., 1768  
*Lavandula dentata* L., 1753  
*Lavandula* x *intermedia* Emeric ex Loisel., 1828  
*Leersia oryzoides* (L.) Sw., 1788  
*Legousia hybrida* (L.) Delarbre, 1800  
*Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix, 1785  
*Lemna gibba* L., 1753  
*Lemna minor* L., 1753  
*Lemna minuta* Kunth, 1816  
*Lemna trisulca* L., 1753  
*Leonotis leonurus* (L.) W.T.Aiton, 1811  
*Leonotis nepetifolia* (L.) R.Br., 1811  
*Leontodon hispidus* L., 1753  
*Leontodon hispidus* var. *glabratus* (W.D.J.Koch) Bisch.  
*Leontodon saxatilis* Lam. subsp. *saxatilis*  
*Leontodon saxatilis* Lam., 1779  
*Leontodon saxatilis* subsp. *saxatilis* Lam., 1779  
*Leonurus cardiaca* L., 1753  
*Lepidium campestre* (L.) R.Br., 1812  
*Lepidium campestre* (L.) W.T.Aiton, 1812  
*Lepidium densiflorum* Schrad., 1832  
*Lepidium densiflorum* subsp. *neglectum* (Thell.) P.Foum., 1936  
*Lepidium didymum* L., 1767  
*Lepidium draba* L., 1753  
*Lepidium latifolium* L., 1753  
*Lepidium perfoliatum* L., 1753  
*Lepidium ruderale* L., 1753  
*Lepidium sativum* L., 1753  
*Lepidium squamatum* Forssk., 1775  
*Lepidium virginicum* L., 1753  
*Leptospermum laevigatum* (Gaertn.) F.Muell., 1858  
*Leucanthemella serotina* (L.) Tzvelev, 1961  
*Leucanthemum maximum* (Ramond) DC., 1837  
*Leucanthemum monspeliense* (L.) H.J.Coste, 1903  
*Leucanthemum vulgare* Lam. subsp. *vulgare*  
*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Leucas martinicensis* R.Br., 1810  
*Leucodon sciuroides* (Hedw.) SchwÃ¼gr., 1816  
*Leucojum vernum* L., 1753  
*Levisticum officinale* W.D.J.Koch, 1824  
*Lewinskya speciosa* (Nees) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016

*Ligustrum lucidum* W.T.Aiton, 1810  
*Ligustrum ovalifolium* Hassk., 1844  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Lilium candidum* L., 1753  
*Limnophila aromatica* (Lam.) Merr., 1917  
*Linaria chalepensis* (L.) Mill., 1768  
*Linaria genistifolia* (L.) Mill., 1768  
*Linaria repens* (L.) Mill., 1768  
*Linaria simplex* (Willd.) DC., 1805  
*Linaria supina* (L.) Chaz., 1790  
*Linaria triphylla* (L.) Mill., 1768  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Linaria x sepium* Allman, 1843  
*Lindernia palustris* Hartmann, 1767  
*Linnaea amabilis* (Graebn.) Christenh., 2013  
*Linnaea x grandiflora* (Rovelli ex Andr  ) Christenh., 2013  
*Linum austriacum* L., 1753  
*Linum catharticum* L., 1753  
*Linum grandiflorum* Desf., 1798  
*Linum maritimum* L., 1753  
*Linum tenuifolium* L., 1753  
*Linum usitatissimum* L., 1753  
*Linum usitatissimum* subsp. *angustifolium* (Huds.) Thell., 1912  
*Lipandra polysperma* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Liparis loeselii* (L.) Rich., 1817  
*Lippia alba* (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson, 1925  
*Liquidambar styraciflua* L., 1753  
*Liriodendron tulipifera* L.  
*Liriodendron tulipifera* L., 1753  
*Listera ovata* (L.) R.Br., 1813  
*Lithospermum officinale* L., 1753  
*Lobelia anceps* L.f., 1782  
*Lobelia cardinalis* L., 1753  
*Lobelia cliffortiana* var. *xalapensis* L.  
*Lobelia erinus* L., 1753  
*Lobelia laxiflora* Kunth, 1819  
*Lobelia siphilitica* L., 1753  
*Lobularia maritima* (L.) Desv., 1815  
*Lolium multiflorum* Lam., 1779  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lolium temulentum* L., 1753  
*Lomelosia stellata* (L.) Raf., 1838  
*Lonas annua* (L.) Vines & Druce, 1914  
*Loncomelos narbonensis* (L.) Raf., 1840  
*Lonicera caerulea* L., 1753  
*Lonicera caprifolium* L., 1753  
*Lonicera etrusca* Santi, 1795  
*Lonicera fragrantissima* Lindl. & Paxton, 1853  
*Lonicera japonica* Thunb., 1784  
*Lonicera ledebourii* Eschsch., 1826  
*Lonicera nitida* E.H.Wilson  
*Lonicera peridymenum* L., 1753  
*Lonicera pileata* Oliv., 1887  
*Lonicera sempervirens* L., 1753  
*Lonicera tatarica* L., 1753  
*Lonicera xylosteum* L., 1753  
*Lophospermum erubescens* D.Don, 1830  
*Lotus biflorus* Desr., 1792  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Lotus corniculatus* subsp. *tenuis* (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887  
*Lotus creticus* L., 1753  
*Lotus glaber* Mill., 1768  
*Lotus hirsutus* L., 1753  
*Lotus hispidus* Desf. ex DC., 1805  
*Lotus maritimus* L., 1753  
*Lotus maritimus* var. *maritimus* L., 1753  
*Lotus pedunculatus* Cav., 1793  
*Lotus rectus* L., 1753  
*Ludwigia palustris* (L.) Elliott, 1817  
*Luffa aegyptiaca* Mill., 1768  
*Lunaria annua* L., 1753  
*Lunaria rediviva* L., 1753

Lupinus albus L., 1753  
 Lupinus angustifolius L., 1753  
 Lupinus cosentinii Guss., 1828  
 Lupinus luteus L., 1753  
 Lupinus polyphyllus Lindl., 1827  
 Lupinus x regalis Bergmans, 1924  
 Luzula campestris (L.) DC., 1805  
 Lychnis flos-cuculi L., 1753  
 Lycium barbarum L., 1753  
 Lycium chinense Mill., 1768  
 Lycium europaeum L., 1753  
 Lycopsis arvensis L., 1753  
 Lycopsis orientalis L., 1753  
 Lycopodium europaeum L., 1753  
 Lysimachia L., 1753  
 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.  
 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009  
 Lysimachia arvensis subsp. arvensis  
 Lysimachia arvensis subsp. arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009  
 Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009  
 Lysimachia nummularia L., 1753  
 Lysimachia punctata L., 1753  
 Lysimachia vulgaris L., 1753  
 Lythrum hyssopifolia L., 1753  
 Lythrum salicaria L., 1753  
 Macleaya cordata (Willd.) R.Br., 1826  
 Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., 1906  
 Magnolia L., 1753  
 Magnolia denudata Desr.  
 Magnolia grandiflora L., 1759  
 Magnolia kobus DC.  
 Magnolia liliiflora Desr.  
 Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim.  
 Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.  
 Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., 1818  
 Mahonia japonica (Thunb.) DC.  
 Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794  
 Malcolmia africana (L.) W.T.Aiton, 1812  
 Malope trifida Cav., 1786  
 Malus baccata (L.) Borkh., 1800  
 Malus domestica Borkh., 1803  
 Malus domestica Borkh., 1803 [nom. cons.]  
 Malus hupehensis (Pamp.) Rehder, 1933  
 Malus pumila Mill., 1768  
 Malus sylvestris Mill., 1768  
 Malus x purpurea (Barbier) Rehder  
 Malva L., 1753  
 Malva alcea L., 1753  
 Malva dendromorpha M.F.Ray, 1998  
 Malva moschata L., 1753  
 Malva neglecta Wallr., 1824  
 Malva parviflora L., 1753  
 Malva pusilla Sm.  
 Malva pusilla Sm., 1795  
 Malva setigera Spenn., 1829  
 Malva sylvestris L. subsp. sylvestris  
 Malva sylvestris L., 1753  
 Malva verticillata L., 1753  
 Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill., 1930  
 Marrubium peregrinum L., 1753  
 Marrubium vulgare L., 1753  
 Marsilea quadrifolia L., 1753  
 Matricaria chamomilla L., 1753  
 Matricaria discoidea DC., 1838  
 Matricaria maritima L. subsp. maritima  
 Matricaria recutita L. var. recutita  
 Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., 1866  
 Medicago arabica (L.) Huds., 1762  
 Medicago ciliaris (L.) All., 1785  
 Medicago doliaata var. muricata (Benth.) Heyn, 1970  
 Medicago hybrida (Pourr.) Trautv., 1841  
 Medicago intertexta (L.) Mill., 1768



*Medicago italica* (Mill.) Fiori, 1921  
*Medicago littoralis* Rohde ex Loisel., 1810  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago minima* (L.) L., 1754  
*Medicago monantha* (C.A.Mey.) Trautv., 1841  
*Medicago murex* Willd., 1802  
*Medicago orbicularis* (L.) Bartal., 1776  
*Medicago polyceratia* (L.) Trautv., 1841  
*Medicago polymorpha* L., 1753  
*Medicago polymorpha* var. *polymorpha* L., 1753  
*Medicago praecox* DC., 1813  
*Medicago radiata* L., 1753  
*Medicago sativa* L., 1753  
*Medicago sativa* subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882  
*Medicago sativa* subsp. *media* (Pers.) Schübler & G.Martens, 1834  
*Medicago scutellata* (L.) Mill., 1768  
*Medicago tornata* subsp. *striata* (Bastard) Kerguélen, 1987  
*Medicago turbinata* (L.) All., 1785  
*Melampodium divaricatum* (Rich.) DC., 1836  
*Melampyrum cristatum* L., 1753  
*Melia azedarach* L., 1753  
*Melica altissima* L., 1753  
*Melica ciliata* L., 1753  
*Melica nutans* L., 1753  
*Melica uniflora* Retz., 1779  
*Melilotus* (L.) Mill., 1754  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Melilotus altissimus* Thuill., 1799  
*Melilotus caeruleus* (L.) Desr., 1798  
*Melilotus indicus* (L.) All., 1785  
*Melilotus messanensis* (L.) All., 1785  
*Melilotus officinalis* (L.) Lam., 1779  
*Melilotus spicatus* (Sm.) Breistr., 1956  
*Melilotus sulcatus* Desf., 1799  
*Melissa officinalis* L., 1753  
*Melothria pendula* L., 1753  
*Mentha* L., 1753  
*Mentha aquatica* L., 1753  
*Mentha arvensis* L., 1753  
*Mentha longifolia* (L.) Huds., 1762  
*Mentha longifolia* subsp. *longifolia* (L.) Huds., 1762  
*Mentha pulegium* L., 1753  
*Mentha spicata* L., 1753  
*Mentha suaveolens* Ehrh., 1792  
*Mentha x gracilis* Sole, 1798  
*Mentha x piperita* L., 1753  
*Mentha x smithiana* R.A.Graham, 1949  
*Mentha x villosa* Huds., 1778  
*Menyanthes trifoliata* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Mercurialis perennis* L., 1753  
*Mercurialis tomentosa* L., 1753  
*Merendera montana* (L.) Lange, 1861  
*Metasequoia glyptostroboides* Hu & W.C.Cheng, 1948  
*Metatrachia vesparium* (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W.Martin & Alexop., 1969  
*Metrosideros* Banks ex Gaertn., 1788  
*Mibora minima* (L.) Desv., 1818  
*Microbryum curvicolium* (Hedw.) R.H.Zander, 1993  
*Microbryum floerkeanum* (F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1860  
*Micropyrum tenellum* (L.) Link, 1844  
*Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K.Mey., 1973  
*Milium effusum* L., 1753  
*Mimulus guttatus* Fisch. ex DC., 1813  
*Mimulus ringens* L., 1753  
*Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk. subsp. *hybrida*  
*Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk., 1936  
*Minuartia hybrida* subsp. *tenuifolia* (L.) Kergu len, 1993  
*Minuartia laricifolia* (L.) Schinz & Thell., 1907  
*Minuartia rubra* (Scop.) McNeill, 1963  
*Mirabilis jalapa* L., 1753  
*Miscanthus sinensis* Andersson, 1855  
*Misopates orontium* (L.) Raf., 1840

Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811  
 Molinia caerulea (L.) Moench, 1794  
 Molinia caerulea subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt., 1890  
 Moluccella laevis L., 1753  
 Momordica balsamina L., 1753  
 Momordica charantia L., 1753  
 Monarda fistulosa L., 1753  
 Monotropa hypopitys L., 1753  
 Montia fontana L., 1753  
 Montia fontana subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters, 1953  
 Morus alba L., 1753  
 Morus kagayamae Koidz., 1915  
 Morus nigra L., 1753  
 Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker, 1878  
 Muscari comosum (L.) Mill., 1768  
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842  
 Myagrum perfoliatum L., 1753  
 Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764  
 Myosotis arvensis Hill, 1764  
 Myosotis decumbens Host, 1827  
 Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima  
 Myosotis ramosissima Rochel, 1814  
 Myosotis scorpioides L., 1753  
 Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819  
 Myosotis sylvatica Hoffm., 1791  
 Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794  
 Myosurus minimus L., 1753  
 Myricaria germanica (L.) Desv., 1824  
 Myriophyllum L., 1753  
 Myriophyllum spicatum L., 1753  
 Myriophyllum verticillatum L., 1753  
 Myrrhis odorata (L.) Scop., 1771  
 Najas marina L., 1753  
 Najas minor All., 1773  
 Nananthea perpusilla (Loisel.) DC., 1838  
 Narcissus jonquilla L., 1753  
 Narcissus poeticus L., 1753  
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753  
 Nardus stricta L., 1753  
 Nasturtium officinale R.Br., 1812  
 Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812  
 Nelumbo nucifera Gaertn., 1788  
 Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  
 Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817  
 Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837  
 Nepeta L., 1753  
 Nepeta annua Pall., 1779  
 Nepeta cataria L., 1753  
 Nepeta latifolia DC., 1805  
 Nepeta nuda L., 1753  
 Nerium oleander L., 1753  
 Neslia apiculata Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall., 1842  
 Neslia paniculata subsp. thracica (Velen.) Bomm., 1894  
 Nicandra physalodes (L.) Gaertn., 1791  
 Nicotiana alata Link & Otto, 1844  
 Nicotiana glauca Graham, 1828  
 Nicotiana langsdorffii Weinm., 1819  
 Nicotiana longiflora Cav., 1802  
 Nicotiana plumbaginifolia Viv., 1802  
 Nicotiana rustica L., 1753  
 Nicotiana tabacum L., 1753  
 Nigella damascena L., 1753  
 Nitella capillaris (A.J.Krocker) J.Groves & Bull.-Webst., 1920  
 Nitella syncarpa (Thuillier) Chevallier, 1827  
 Nitellopsis obtusa (Desv.) J.Groves, 1919  
 Nonea erecta Bernh., 1800  
 Nuphar lutea (L.) Sm., 1809  
 Nymphaea alba L., 1753  
 Ochna atropurpurea DC., 1811  
 Ochna serrulata (Hochst.) Walp., 1858  
 Ocimum basilicum L., 1753  
 Ocimum gratissimum L., 1753

*Ocimum tenuiflorum* L., 1753  
*Odontites luteus* (L.) Clairv. subsp. *luteus*  
*Odontites luteus* (L.) Clairv., 1811  
*Odontites vernus* (Bellardi) Dumort. subsp. *vernus*  
*Odontites vernus* (Bellardi) Dumort., 1827  
*Odontites vernus* (Bellardi) Dumort., 1829  
*Odontites vernus* subsp. *vernus* (Bellardi) Dumort., 1827  
*Odontonema tubaeforme* (Bertol.) Kuntze, 1891  
*Oenanthe aquatica* (L.) Poir., 1798  
*Oenanthe fistulosa* L., 1753  
*Oenanthe fluviatilis* (Bab.) Coleman, 1844  
*Oenanthe lachenalii* C.C.Gmel., 1805  
*Oenanthe peucedanifolia* Pollich, 1776  
*Oenothera* L., 1753  
*Oenothera ammophila* Focke, 1905  
*Oenothera atrovirens* Shull & Bartlett, 1914  
*Oenothera biennis* L., 1753  
*Oenothera biennis* var. *pycnocarpa* (G.F.Atk. & Bartlett) Wiegand, 1924  
*Oenothera depressa* Greene, 1891  
*Oenothera ersteinensis* R.Linder & R.Jean, 1970  
*Oenothera glazioviana* Micheli, 1875  
*Oenothera grandiflora* L'Hér. ex Aiton, 1789  
*Oenothera issleri* Renner ex Rostanski, 1965  
*Oenothera issleri* Renner ex RostaÅski, 1965  
*Oenothera laciniata* Hill, 1768  
*Oenothera lindheimeri* (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007  
*Oenothera mollissima* L., 1753  
*Oenothera nuda* Renner ex RostaÅski, 1968  
*Oenothera oakesiana* (A.Gray) J.W.Robbins ex S.Watson & Coult., 1890  
*Oenothera parviflora* L., 1759  
*Oenothera rosea* L'Hér. ex Aiton, 1789  
*Oenothera speciosa* Nutt., 1821  
*Oenothera suaveolens* Desf. ex Pers., 1805  
*Oenothera suaveolens* Pers., 1805  
*Oenothera subterminalis* R.R.Gates, 1936  
*Oenothera tetraptera* Cav., 1796  
*Olea europaea* L., 1753  
*Omphalodes linifolia* (L.) Moench, 1794  
*Omphalodes vema* Moench, 1794  
*Onobrychis viciifolia* Scop., 1772  
*Ononis arvensis* L., 1759  
*Ononis fruticosa* L., 1753  
*Ononis mitissima* L., 1753  
*Ononis spinosa* L., 1753  
*Ononis spinosa* subsp. *procurrens* (Wallr.) Briq., 1913  
*Ononis viscosa* L., 1753  
*Onopordum acanthium* L., 1753  
*Ophioglossum vulgatum* L., 1753  
*Ophrys apifera* Huds., 1762  
*Ophrys fuciflora* (F.W.Schmidt) Moench, 1802  
*Ophrys insectifera* L., 1753  
*Ophrys speculum* Link, 1799  
*Opopanax chironium* (L.) W.D.J.Koch, 1824  
*Opuntia tuna* (L.) Mill., 1768  
Orchidaceae Juss., 1789  
*Orchis mascula* (L.) L., 1755  
*Orchis militaris* L., 1753  
*Orchis purpurea* Huds., 1762  
*Orchis simia* Lam., 1779  
*Orchis x hybrida* Boenn. ex Rchb., 1830  
*Origanum dictamnus* L., 1753  
*Origanum majorana* L., 1753  
*Origanum vulgare* L., 1753  
*Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm., 1814  
*Orlaya platycarpus* W.D.J.Koch, 1824  
*Ornithogalum umbellatum* L., 1753  
*Orobanche* L., 1753  
*Orobanche elatior* Sutton, 1798  
*Orobanche hederæ* Vaucher ex Duby, 1828  
*Orobanche lutea* Baumg., 1816  
*Orobanche major* L., 1753  
*Orobanche reticulata* Wallr., 1825

*Orobanche reticulata* subsp. *pallidiflora* (Wimm. & Grab.) Hayek, 1914  
*Orthotrichum diaphanum* Schrad. ex Brid., 1801  
*Oryza sativa* L., 1753  
*Osmanthus heterophyllus* (G.Don) P.S.Green, 1958  
*Osmanthus x burkwoodii* (Burkwood & Skipwith) P.S.Green, 1972  
*Ostrya carpinifolia* Scop., 1772  
*Oxalis acetosella* L., 1753  
*Oxalis articulata* Savigny, 1798  
*Oxalis corniculata* L., 1753  
*Oxalis dillenii* Jacq., 1794  
*Oxalis fontana* Bunge, 1835  
*Oxybasis chenopodioides* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Oxybasis glauca* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Oxybasis rubra* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Oxybasis urbica* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Paeonia officinalis* L., 1753  
*Paeonia officinalis* subsp. *microcarpa* Nyman, 1878  
*Paliurus spina-christi* Mill., 1768  
*Pallenis spinosa* subsp. *spinosa* (L.) Cass., 1825  
*Panicum capillare* L., 1753  
*Panicum dichotomiflorum* Michx., 1803  
*Panicum miliaceum* L., 1753  
*Papaver dubium* L. subsp. *dubium*  
*Papaver dubium* L., 1753  
*Papaver dubium* subsp. *lecoqii* (Lamotte) Syme, 1863  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Papaver somniferum* L., 1753  
*Parietaria judaica* L., 1756  
*Parietaria officinalis* L., 1753  
*Paris quadrifolia* L., 1753  
*Parnassia palustris* L., 1753  
*Paronychia echinulata* Chater, 1964  
*Parthenocissus inserta* (A.Kern.) Fritsch, 1922  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., 1887  
*Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch., 1887  
*Pastinaca sativa* L. subsp. *sativa*  
*Pastinaca sativa* L., 1753  
*Pastinaca sativa* var. *arvensis* Pers., 1805  
*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.  
*Pedicularis palustris* L., 1753  
*Pelargonium graveolens* L'Hér., 1802  
*Pelekium minutulum* (Hedw.) Touw, 2001  
*Peltigera didactyla* (With.) J. R. Laundon  
*Perovskia atriplicifolia* Benth.  
*Persicaria amphibia* (L.) Gray, 1821  
*Persicaria hydropiper* (L.) Spach, 1841  
*Persicaria lapathifolia* (L.) Delarbre, 1800  
*Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*  
*Persicaria maculosa* Gray, 1821  
*Persicaria minor* (Huds.) Opiz, 1852  
*Persicaria odorata* (Lour.) Soják, 1974  
*Persicaria x condensata* (F.W.Schultz) Soják, 1974  
*Petasites albus* (L.) Gaertn., 1791  
*Petasites hybridus* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Petasites hybridus* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Petrorhagia prolifera* (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964  
*Petrorhagia saxifraga* (L.) Link, 1829  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A.W.Hill, 1925  
*Petunia x hybrida* hort. ex E. Vilm., 1863  
*Peucedanum* L., 1753  
*Peucedanum officinale* L., 1753  
*Peziza villosa* Pers. : Fr.  
*Phacelia tanacetifolia* Benth., 1837  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Phalaris canariensis* L., 1753  
*Phaseolus coccineus* L., 1753  
*Phaseolus vulgaris* L., 1753  
*Phedimus spurius* (M.Bieb) 't Hart, 1995  
*Phelipanche ramosa* (L.) Pomel, 1874  
*Philadelphus coronarius* L., 1753  
*Philadelphus microphyllus* A.Gray, 1849  
*Phillyrea latifolia* L., 1753

*Phleum arenarium* L., 1753  
*Phleum pratense* L., 1753  
*Phleum pratense* subsp. *serotinum* (Jord.) Berher, 1887  
*Phlomis fruticosa* L., 1753  
*Phlomis herba-venti* L., 1753  
*Phlomis russeliana* (Sims) Lag. ex Benth., 1834  
*Phlox drummondii* Hook., 1835  
*Phlox maculata* L.  
*Phlox paniculata* L., 1753  
*Phoenix dactylifera* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Phyla nodiflora* (L.) Greene, 1899  
*Phyla nodiflora* var. *minor* (Gillies & Hook.) N.O'Leary & M<sup>o</sup>lgura, 2012  
*Phyllanthus* L., 1753  
*Phyllostachys viridi-glaucescens* Rivière & C.Rivière, 1878  
*Physalis alkekengi* L., 1753  
*Physalis alkekengi* var. *franchetii* (Mast.) Makino, 1908  
*Physalis angulata* L., 1753  
*Physalis ixocarpa* Brot. ex Hornem., 1819  
*Physalis minima* L., 1753  
*Physalis peruviana* L., 1763  
*Physarum cinereum* (Batsch) Pers., 1794  
*Physcomitrium patens* (Hedw.) Mitt., 1851  
*Physcomitrium pyriforme* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
*Physocarpus opulifolius* (L.) Raf., 1838  
*Physostegia virginiana* (L.) Benth., 1829  
*Phyteuma orbiculare* L., 1753  
*Phytolacca americana* L., 1753  
*Phytolacca esculenta* Houtt.  
*Picea abies* (L.) H.Karst., 1881  
*Picea omorika* (Pancic) Purk., 1877  
*Picea orientalis* (L.) Link  
*Picea pungens* Engelm., 1879  
*Picris hieracioides* L. subsp. *hieracioides*  
*Picris hieracioides* L., 1753  
*Picris hieracioides* subsp. *hieracioides* L., 1753  
*Picris hieracioides* subsp. *spinulosa* (Bertol. ex Guss.) Arcang., 1882  
*Picris pauciflora* Willd., 1803  
*Picris rhagadioloides* (L.) Desf., 1804  
*Pieris japonica* (Thunb.) D.Don ex G.Don, 1834  
*Pieris japonica* (Thunb.) G.Don  
*Pilosella aurantiaca* (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862  
*Pilosella brachiata* (Bertol. ex DC.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862  
*Pilosella flagellaris* (Willd.) P.D.Sell & C.West, 1967  
*Pilosella officinarum* F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862  
*Pilosella piloselloides* (Vill.) Soják, 1971  
*Pilosella piloselloides* subsp. *bauhinii* (Schult.) S.Br<sup>ä</sup>ut. & Greuter, 2007  
*Pilosella piloselloides* subsp. *praealta* (Vill. ex Gochnat) S.Br<sup>ä</sup>ut. & Greuter, 2007  
*Pilosella ziziana* (Tausch) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862  
*Pilularia globulifera* L., 1753  
*Pimpinella anisum* L., 1753  
*Pimpinella major* (L.) Huds., 1762  
*Pimpinella saxifraga* L., 1753  
*Pinus mugo* Turra, 1764  
*Pinus mugo* subsp. *uncinata* (Ramond ex DC.) Domin, 1936  
*Pinus nigra* Arnold subsp. *nigra*  
*Pinus nigra* Arnold, 1785  
*Pinus nigra* subsp. *laricio* Maire, 1928  
*Pinus pumilio* Haenke, 1791  
*Pinus strobus* L., 1753  
*Pinus sylvestris* L., 1753  
*Pinus wallichiana* A.B.Jacks.  
*Piper betle* L., 1753  
*Piper methysticum* G.Forst., 1786  
*Piper sarmentosum* Roxb., 1812  
*Pistacia lentiscus* L., 1753  
*Pistacia terebinthus* L., 1753  
*Pisum sativum* L., 1753  
*Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton, 1811  
*Plagiomnium cuspidatum* (Hedw.) T.J.Kop., 1968  
*Plagiopus flosculosus* (L.) Alavi & Heywood, 1976  
*Plantago arenaria* Waldst. & Kit., 1802

*Plantago cornutii* Gouan, 1773  
*Plantago coronopus* L., 1753  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Plantago major* subsp. *pleiosperma* Pilg., 1937  
*Plantago media* L., 1753  
*Plantago scabra* Moench subsp. *scabra*  
*Plantago sempervirens* Crantz, 1766  
*Plantago virginica* L., 1753  
*Platanthera* Rich., 1817  
*Platanthera bifolia* (L.) Rich., 1817  
*Platanus orientalis* L., 1753  
*Platanus* x *hispanica* Mill. ex Münchh., 1770  
*Platanus* x *hispanica* Mill. ex Münchh., 1770  
*Platycladus orientalis* (L.) Franco, 1949  
*Pleuridium subulatum* (Hedw.) Rabenh., 1848  
*Poa* L., 1753  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa bulbosa* L., 1753  
*Poa bulbosa* subsp. *vivipara* (Koeler) Arcang., 1882  
*Poa bulbosa* var. *vivipara* Koeler, 1802  
*Poa compressa* L., 1753  
*Poa nemoralis* L., 1753  
*Poa palustris* L., 1759  
*Poa pratensis* L., 1753  
*Poa pratensis* subsp. *angustifolia* (L.) Dumort., 1824  
*Poa pratensis* subsp. *latifolia* (Weihe) Schübler & G.Martens, 1834  
*Poa trivialis* L., 1753  
*Podospermum laciniatum* (L.) DC., 1805  
*Pogonatum aloides* (Hedw.) P.Beauv., 1805  
*Pohlia annotina* (Hedw.) Lindb., 1879  
*Polemonium caeruleum* L., 1753  
*Polemonium reptans* L., 1759  
*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L., 1759  
*Polycnemum arvense* L., 1753  
*Polygala amarella* Crantz, 1769  
*Polygala comosa* Schkuhr, 1796  
*Polygala vulgaris* L., 1753  
*Polygonatum multiflorum* (L.) All., 1785  
*Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce, 1906  
*Polygonatum verticillatum* (L.) All., 1785  
*Polygonum* L., 1753  
*Polygonum arenarium* Waldst. & Kit., 1802  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Polygonum aviculare* subsp. *aviculare* L., 1753  
*Polygonum aviculare* subsp. *depressum* (Meisn.) Arcang., 1882  
*Polygonum bellardii* All., 1785  
*Polypodium vulgare* L., 1753  
*Polypogon viridis* (Gouan) Breistr., 1966  
*Polytrichum commune* Hedw., 1801  
*Poncirus trifoliata* (L.) Raf.  
*Pontederia crassipes* Mart., 1823  
*Populus alba* L., 1753  
*Populus balsamifera* L., 1753  
*Populus deltoides* Bartram ex Marshall, 1785  
*Populus lasiocarpa* Oliv., 1890  
*Populus nigra* L., 1753  
*Populus nigra* var. *italica* Du Roi, 1772  
*Populus nigra* var. *italica* Münchh., 1770  
*Populus simonii* Carrière, 1867  
*Populus tremula* L., 1753  
*Populus* x *canadensis* Moench, 1785  
*Populus* x *canescens* (Aiton) Sm., 1804  
*Populus yunnanensis* Dode, 1905  
*Portulaca oleracea* L., 1753  
*Potamogeton* L., 1753  
*Potamogeton acutifolius* Link, 1818  
*Potamogeton berchtoldii* Fieber, 1838  
*Potamogeton crispus* L., 1753  
*Potamogeton friesii* Rupr., 1845  
*Potamogeton gramineus* L., 1753  
*Potamogeton lucens* L., 1753

Potamogeton natans L., 1753  
 Potamogeton nodosus Poir., 1816  
 Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823  
 Potamogeton pectinatus L., 1753  
 Potamogeton perfoliatus L., 1753  
 Potamogeton pusillus L., 1753  
 Potamogeton x cooperi (Fryer) Fryer, 1897  
 Potamogeton x fluitans Roth, 1788  
 Potamogeton x salicifolius Wolfg., 1827  
 Potamogeton x zizii W.D.J.Koch ex Roth, 1827  
 Potentilla L., 1753  
 Potentilla alsatica T.Gregor, 2004  
 Potentilla anglica Laichard., 1790  
 Potentilla anglica subsp. anglica Laichard., 1790  
 Potentilla anserina L., 1753  
 Potentilla argentea L., 1753  
 Potentilla collina Wibel, 1799  
 Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch, 1897  
 Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797  
 Potentilla fruticosa L., 1753  
 Potentilla grandiflora L., 1753  
 Potentilla heptaphylla L., 1755  
 Potentilla hirta L., 1753  
 Potentilla inaperta Jord., 1849  
 Potentilla incana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
 Potentilla inclinata Vill., 1788  
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904  
 Potentilla intermedia L., 1767  
 Potentilla micrantha Ramond ex DC., 1805  
 Potentilla multifida L., 1753  
 Potentilla nepalensis Hook., 1824  
 Potentilla neumammiana Rchb., 1832  
 Potentilla nivea L., 1753  
 Potentilla norvegica L., 1753  
 Potentilla pedata Willd. ex Homem., 1815  
 Potentilla pyrenaica Ramond ex DC., 1805  
 Potentilla recta L., 1753  
 Potentilla reptans L., 1753  
 Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856  
 Potentilla supina L., 1753  
 Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link, 1822  
 Potentilla verna L., 1753  
 Poterium sanguisorba L., 1753  
 Prasiola crispa (Lightf.) K&Auml;tzt., 1843  
 Prasium majus L., 1753  
 Primula elatior (L.) Hill, 1765  
 Primula veris L., 1753  
 Primula veris var. veris L., 1753  
 Primula vulgaris Huds., 1762  
 Primula vulgaris subsp. vulgaris Huds., 1762  
 Proboscidea louisianica (Mill.) Thell., 1912  
 Prunella grandiflora (L.) Scholler, 1775  
 Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775  
 Prunella laciniata (L.) L., 1763  
 Prunella vulgaris L., 1753  
 Prunella x intermedia Link, 1791  
 Prunus armeniaca L., 1753  
 Prunus avium (L.) L., 1755  
 Prunus cerasifera Ehrh., 1784  
 Prunus cerasifera f. atropurpurea Diffel  
 Prunus cerasifera f. cerasifera  
 Prunus cerasus L., 1753  
 Prunus domestica L. subsp. domestica  
 Prunus domestica L., 1753  
 Prunus domestica subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens, 1894  
 Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967  
 Prunus fruticosa Pall., 1784  
 Prunus japonica Thunb., 1784  
 Prunus laurocerasus L., 1753  
 Prunus laurocerasus var. caucasica (Kirchn.) Jaeger  
 Prunus laurocerasus var. schipkaensis Späth ex H.L.Späth  
 Prunus mahaleb L., 1753

*Prunus padus* L., 1753  
*Prunus padus* var. *padus* L., 1753  
*Prunus persica* (L.) Batsch, 1801  
*Prunus serotina* Ehrh., 1784  
*Prunus serotina* Ehrh., 1788  
*Prunus serrulata* Lindl., 1830  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Prunus tenella* Batsch, 1801  
*Prunus x cerea* (L.) Ehrh., 1792  
*Prunus x fruticans* Weihe, 1826  
*Prunus x yedoensis* Matsum., 1901  
*Psammophiliella muralis* (L.) Ikonn., 1976  
*Pseudephemerum nitidum* (Hedw.) Loeske, 1910  
*Pseuderanthemum carruthersii* var. *carruthersii* (Seem.) Guillaumin, 1948  
*Pseuderanthemum repandum* subsp. *tuberculatum* (Hook.) Heine  
*Pseudofumaria lutea* (L.) Borkh., 1797  
*Pseudosasa japonica* (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai, 1925  
*Pseudoscleropodium purum* (Hedw.) M.Fleisch., 1923  
*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, 1950  
*Psidium cattleianum* Sabine, 1821  
*Ptelea trifoliata* L., 1753  
*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn, 1879  
*Pteris vittata* L., 1753  
*Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach, 1834  
*Ptychostomum cernuum* (Hedw.) Hornsch., 1822  
*Ptychostomum compactum* Hornsch., 1822  
*Ptychostomum knowltonii* (Barnes) J.R.Spence, 2005  
*Ptychostomum pallescens* (Schleich. ex SchwÄ\*gr.) J.R.Spence, 2005  
*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh., 1800  
*Pulicaria vulgaris* Gaertn., 1791  
*Pulmonaria australis* (Murr) W.Sauer, 1975  
*Pulmonaria obscura* Dumort., 1865  
*Pulsatilla vulgaris* Mill., 1768  
*Pyracantha coccinea* M.Roem., 1847  
*Pyrola rotundifolia* var. *rotundifolia*  
*Pyrus calleryana* Decne., 1858  
*Pyrus communis* L., 1753  
*Pyrus pyraister* (L.) Du Roi, 1772  
*Quercus frainetto* Ten., 1813  
*Quercus ilex* L., 1753  
*Quercus palustris* Münchh., 1770  
*Quercus petraea* Liebl., 1784  
*Quercus pubescens* Willd., 1805  
*Quercus robur* L., 1753  
*Quercus rubra* L., 1753  
*Quercus suber* L., 1753  
*Quercus velutina* Lam., 1783  
*Quercus x turneri* Willd., 1809  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus acris* subsp. *acris* L., 1753  
*Ranunculus acris* subsp. *friesianus* (Jord.) Syme, 1863  
*Ranunculus aquatilis* L., 1753  
  
*Ranunculus arvensis* L., 1753  
*Ranunculus auricomus* L., 1753  
*Ranunculus breyninus* Crantz, 1763  
*Ranunculus bulbosus* L., 1753  
*Ranunculus circinatus* Sibth., 1794  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus flammula* L., 1753  
*Ranunculus fluitans* Lam., 1779  
*Ranunculus hederaceus* L., 1753  
*Ranunculus lingua* L., 1753  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Ranunculus sceleratus* L., 1753  
*Ranunculus trichophyllus* Chaix, 1785  
*Ranunculus tuberosus* Lapeyr., 1813  
*Raphanus raphanistrum* L., 1753  
*Raphanus sativus* L., 1753  
*Rapistrum rugosum* (L.) All., 1785  
*Reboulia hemisphaerica* (L.) Raddi, 1818  
*Reichardia picroides* (L.) Roth, 1787



*Reseda alba* L., 1753  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Reseda luteola* L., 1753  
*Reseda odorata* L., 1759  
*Reynoutria japonica* Houtt., 1777  
*Reynoutria sachalinensis* (F.Schmidt) Nakai, 1922  
*Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn., 1791  
*Rhamnus cathartica* L., 1753  
*Rheum x rhabarbarum* L., 1753  
*Rhinacanthus nasutus* (L.) Kurz, 1870  
*Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich, 1777  
*Rhinanthus glacialis* Personnat, 1863  
*Rhinanthus minor* L., 1756  
*Rhipsalis baccifera* (J.S.Muell.) Steam, 1939  
*Rhodobryum roseum* (Hedw.) Limpr., 1892  
*Rhododendron* L., 1753  
*Rhododendron arboreum* Wight  
*Rhododendron ferrugineum* L., 1753  
*Rhododendron kiusianum* Makino  
*Rhododendron luteum* Sweet, 1830  
*Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino, 1913  
*Rhus glabra* L., 1753  
*Rhus typhina* L., 1756  
*Rhynchosygium rotundifolium* (Scop. ex Brid.) Schimp., 1852  
*Ribes alpinum* L., 1753  
*Ribes aureum* Pursh, 1814  
*Ribes nigrum* L., 1753  
*Ribes rubrum* L., 1753  
*Ribes sanguineum* Pursh, 1814  
*Ribes uva-crispa* L., 1753  
*Ricinus communis* L., 1753  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Roegneria canina* (L.) Nevski, 1934  
*Roemeria hybrida* (L.) DC., 1821  
*Rorippa amphibia* (L.) Besser, 1821  
*Rorippa austriaca* (Crantz) Besser, 1821  
*Rorippa islandica* (Oeder ex Gunnerus) BorbÄis, 1900  
*Rorippa palustris* (L.) Besser, 1821  
*Rorippa pyrenaica* (All.) Rchb., 1838  
*Rorippa sylvestris* (L.) Besser, 1821  
*Rosa arvensis* Huds., 1762  
*Rosa canina* L., 1753  
*Rosa corymbifera* Borkh., 1790  
*Rosa foetida* Herm., 1762  
*Rosa glauca* Pourr., 1788  
*Rosa multiflora* Thunb., 1784  
*Rosmarinus officinalis* L., 1753  
*Rostraria cristata* (L.) Tzvelev, 1971  
*Rubia tinctorum* L., 1753  
*Rubus alceifolius* Poir., 1804  
*Rubus armeniacus* Focke, 1874  
*Rubus caesius* L., 1753  
*Rubus fruticosus* L., 1753  
*Rubus idaeus* L., 1753  
*Rubus laciniatus* (Weston) Willd., 1806  
*Rubus pruinosisus* Arrh.  
*Rudbeckia* L., 1753  
*Rudbeckia amplexicaulis* Vahl, 1793  
*Rudbeckia hirta* L., 1753  
*Rudbeckia laciniata* L., 1753  
*Rudbeckia speciosa* Wender., 1829  
*Rudbeckia triloba* L., 1753  
*Ruellia brevifolia* (Pohl) C.Ezcurra, 1989  
*Ruellia elegans* Poir., 1816  
*Ruellia geminiflora* Kunth, 1818  
*Ruellia macrophylla* Vahl, 1791  
*Ruellia tuberosa* L., 1753  
*Ruizia cordata* Cav., 1787  
*Rumex* L., 1753  
*Rumex acetosa* L., 1753  
*Rumex acetosella* L., 1753  
*Rumex conglomeratus* Murray, 1770

*Rumex crispus* L., 1753  
*Rumex cuneifolius* Campd., 1819  
*Rumex hydrolapathum* Huds., 1778  
*Rumex maritimus* L., 1753  
*Rumex obtusifolius* L., 1753  
*Rumex palustris* Sm., 1800  
*Rumex patientia* L., 1753  
*Rumex pulcher* L., 1753  
*Rumex sanguineus* L., 1753  
*Rumex thyrsoiflorus* Fingerh., 1829  
*Rumex x pratensis* Mert. & W.D.J.Koch, 1826  
*Ruta graveolens* L., 1753  
*Sagina apetala* Ard., 1763  
*Sagina nodosa* (L.) Fenzl, 1833  
*Sagina procumbens* L., 1753  
*Sagittaria sagittifolia* L., 1753  
*Salix* L., 1753  
*Salix alba* L., 1753  
*Salix aurita* L., 1753  
*Salix babylonica* L., 1753  
*Salix bicolor* Willd., 1796  
*Salix caprea* L., 1753  
*Salix cinerea* L., 1753  
*Salix daphnoides* Vill., 1779  
*Salix eleagnos* Scop. subsp. *eleagnos*  
*Salix eleagnos* Scop., 1772  
*Salix foetida* Schleich. ex DC., 1805  
*Salix fragilis* L., 1753  
*Salix myrsinifolia* Salisb., 1796  
*Salix pentandra* L., 1753  
*Salix purpurea* L., 1753  
*Salix repens* L., 1753  
*Salix rosmarinifolia* L.  
*Salix triandra* L., 1753  
*Salix viminalis* L., 1753  
*Salix x rubens* Schrank, 1789  
*Salix x sepulcralis* Simonk., 1890  
*Salix x sericans* Tausch ex A.Kern., 1860  
*Salpiglossis sinuata* Ruiz & Pav., 1798  
*Salsola* L., 1753  
*Salsola collina* Pall., 1803  
*Salsola kali* L., 1753  
*Salsola kali* var. *pontica* Pall.  
*Salsola tragus* L., 1756  
*Salvia* L., 1753  
*Salvia canariensis* L., 1753  
*Salvia coccinea* Buc'hoz ex Etl., 1777  
*Salvia glutinosa* L., 1753  
*Salvia involucrata* Cav., 1793  
*Salvia lamiifolia* Jacq., 1798  
*Salvia microphylla* Kunth, 1818  
*Salvia nemorosa* L., 1762  
*Salvia officinalis* L., 1753  
*Salvia patens* Cav., 1799  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Salvia sclarea* L., 1753  
*Salvia splendens* Sellow ex Nees, 1821  
*Salvia tomentosa* Mill., 1768  
*Salvia verbenaca* L., 1753  
*Salvia verticillata* L., 1753  
*Salvia viridis* L., 1753  
*Salvia x sylvestris* L., 1753  
*Sambucus* L., 1753  
*Sambucus ebulus* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Samolus valerandi* L., 1753  
*Sanguisorba minor* Scop. subsp. *minor*  
*Sanguisorba minor* Scop., 1771  
*Sanguisorba minor* var. *minor*  
*Sanguisorba officinalis* L., 1753  
*Sanicula europaea* L., 1753  
*Sannantha virgata* (J.R.Forst. & G.Forst.) Peter G.Wilson, 2007

*Santolina marchii* Arrigoni, 1977  
*Saponaria ocymoides* L., 1753  
*Saponaria officinalis* L., 1753  
*Satureja hortensis* L., 1753  
*Satureja montana* L., 1753  
*Saxifraga callosa* Sm., 1791  
*Saxifraga conifera* Coss. & Durieu, 1864  
*Saxifraga cuneifolia* L., 1759  
*Saxifraga cymbalaria* L., 1753  
*Saxifraga granulata* L., 1753  
*Saxifraga hirsuta* L., 1759  
*Saxifraga moschata* Wulfen, 1781  
*Saxifraga paniculata* Mill., 1768  
*Saxifraga rosacea* Moench, 1794  
*Saxifraga rotundifolia* L., 1753  
*Saxifraga stolonifera* Curtis, 1774  
*Saxifraga tridactylites* L., 1753  
*Scabiosa atropurpurea* L., 1753  
*Scabiosa columbaria* L., 1753  
*Scabiosa ochroleuca* L., 1753  
*Scandix australis* L., 1753  
*Scandix balansae* Reut. ex Boiss., 1872  
*Scandix pecten-veneris* L. subsp. *pecten-veneris*  
*Scandix pecten-veneris* L., 1753  
*Schedonorus arundinaceus* (Schreb.) Dumort., 1824  
*Schinus molle* L., 1753  
*Schistidium apocarpum* (Hedw.) Bruch & Schimp., 1845  
*Schizanthus* Ruiz & Pav., 1794  
*Schizanthus pinnatus* Ruiz & Pav., 1798  
*Schkuhria* Roth, 1797  
*Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla, 1888  
*Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C.Gmel.) Palla, 1888  
*Schoenoplectus triquetter* (L.) Palla, 1888  
*Schoenoplectus x carinatus* (Sm.) Palla, 1888  
*Schoenus nigricans* L., 1753  
*Scilla bifolia* L., 1753  
*Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják, 1972  
*Scirpus sylvaticus* L., 1753  
*Scleranthus annuus* L., 1753  
*Scleranthus x intermedius* Kitt., 1844  
*Sclerochloa dura* (L.) P.Beauv., 1812  
*Scorzonera hispanica* L., 1753  
*Scorzonera humilis* L., 1753  
*Scorzoneroides autumnalis* (L.) Moench, 1794  
*Scrophularia auriculata* L., 1753  
*Scrophularia canina* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Scrophularia oblongifolia* Loisel., 1827  
*Scrophularia peregrina* L., 1753  
*Scrophularia vernalis* L., 1753  
*Scutellaria* L., 1753  
*Scutellaria albida* L., 1771  
*Scutellaria alpina* L., 1753  
*Scutellaria altissima* L., 1753  
*Scutellaria galericulata* L., 1753  
*Scutellaria hastifolia* L., 1753  
*Scutellaria minor* Huds., 1762  
*Secale cereale* L., 1753  
*Securigera varia* (L.) Lassen, 1989  
*Sedum* L., 1753  
*Sedum acre* L., 1753  
*Sedum album* L., 1753  
*Sedum album* subsp. *micranthum* (Bastard ex DC.) Syme, 1865  
*Sedum annuum* L., 1753  
*Sedum kamtschaticum* Fisch. & C.A.Mey., 1841  
*Sedum rupestre* L., 1753  
*Sedum sexangulare* L., 1753  
*Selinum carvifolia* (L.) L., 1762  
*Sempervivum montanum* L., 1753  
*Senecio doria* L., 1759  
*Senecio greyii* Hook.f., 1853  
*Senecio inaequidens* DC., 1838

*Senecio leucanthemifolius* Poir., 1789  
*Senecio leucanthemifolius* subsp. *vernalis* (Waldst. & Kit.) Alexander, 1979  
*Senecio lividus* L., 1753  
*Senecio sylvaticus* L., 1753  
*Senecio vernalis* Waldst. & Kit., 1802  
*Senecio viscosus* L., 1753  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Senegalia pennata* (L.) Maslin, 2012  
*Sequoia sempervirens* (D. Don) Endl., 1847  
*Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz, 1939  
*Serratula tinctoria* L., 1753  
*Sesbania bispinosa* (Jacq.) W. Wight, 1909  
*Seseli annuum* L., 1753  
*Setaria* P. Beauv., 1812  
*Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov., 1919  
*Setaria faberi* F. Herm., 1910  
*Setaria italica* (L.) P. Beauv., 1812  
*Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
*Setaria verticillata* (L.) P. Beauv., 1812  
*Setaria verticillata* var. *ambigua* (Guss.) Parl., 1845  
*Setaria verticillata* var. *verticillata*  
*Setaria viridis* subsp. *pycnocoma* (Steud.) Tzvelev, 1969  
*Sherardia arvensis* L., 1753  
*Sicyos angulatus* L., 1753  
*Sideritis hyssopifolia* L., 1753  
*Sideroxylon inerme* L., 1753  
*Silaum silaus* (L.) Schinz & Thell., 1915  
*Silaum tenuifolium* (DC.) Reduron, 2008  
*Silene* L., 1753  
*Silene baccifera* (L.) Roth, 1788  
*Silene conica* L., 1753  
*Silene coronaria* (L.) Clairv., 1811  
*Silene dichotoma* Ehrh., 1792  
*Silene dioica* (L.) Clairv., 1811  
*Silene flos-cuculi* (L.) Clairv., 1811  
*Silene gallica* L., 1753  
*Silene inaperta* L., 1753  
*Silene latifolia* Poir., 1789  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Silene noctiflora* L., 1753  
*Silene nutans* L., 1753  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Silphium perfoliatum* L., 1759  
*Sinapis alba* L., 1753  
*Sinapis arvensis* L., 1753  
*Sinningia speciosa* (Lodd.) Hiern, 1877  
*Sisymbrium altissimum* L., 1753  
*Sisymbrium austriacum* Jacq., 1775  
*Sisymbrium irio* L., 1753  
*Sisymbrium loeselii* L., 1755  
*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., 1772  
  
*Sisymbrium orientale* L., 1756  
*Sisymbrium strictissimum* L., 1753  
*Sium latifolium* L., 1753  
*Sium sisarum* L., 1753  
*Skimmia japonica* Thunb.  
*Soda inermis* (Moench) Fourr., 1869  
*Solanum* L., 1753  
*Solanum americanum* Mill., 1768  
*Solanum aviculare* G. Forst., 1786  
*Solanum bonariense* L., 1753  
*Solanum capsicoides* All., 1773  
*Solanum chenopodioides* Lam., 1794  
*Solanum dulcamara* L., 1753  
*Solanum erianthum* D. Don, 1825  
*Solanum heterodoxum* Dunal ex DC., 1813  
*Solanum laxum* Spreng., 1824  
*Solanum lycopersicum* L., 1753  
*Solanum mauritianum* Scop., 1788  
*Solanum melongena* L., 1753  
*Solanum nigrum* L. subsp. *nigrum*

*Solanum nigrum* L., 1753  
*Solanum nigrum* subsp. *nigrum* L., 1753  
*Solanum physalifolium* var. *nitidibaccatum* (Bitter) Edmonds, 1986  
*Solanum pseudocapsicum* L., 1753  
*Solanum robustum* H.Wendl.  
*Solanum rostratum* Dunal, 1813  
*Solanum sarachoides* Sendtn., 1846  
*Solanum sarrachoides* Sendtn., 1846  
*Solanum scabrum* Mill., 1768  
*Solanum sisymbriifolium* Lam., 1794  
*Solanum tuberosum* L., 1753  
*Solanum villosum* Mill., 1768  
*Solanum wendlandii* Hook.f., 1887  
*Solidago canadensis* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Solidago gigantea* subsp. *serotina* (Kuntze) McNeill, 1973  
*Solidago virgaurea* L., 1753  
*Sonchus arvensis* L., 1753  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Sonchus palustris* L., 1753  
*Sonchus tenerrimus* L., 1753  
*Sophora japonica* L., 1767  
*Sorbaria sorbifolia* (L.) A.Braun, 1864  
*Sorbaria sorbifolia* (L.) A.Braun, 1866  
*Sorbus aria* (L.) Crantz, 1763  
*Sorbus aucuparia* L. subsp. *aucuparia*  
*Sorbus aucuparia* L., 1753  
*Sorbus mougeotii* Soy.-Will. & Godr., 1858  
*Sorbus torminalis* (L.) Crantz, 1763  
*Sparganium emersum* Rehmann, 1871  
*Sparganium erectum* L., 1753  
*Sparganium minimum* Wallr., 1840  
*Spartium junceum* L., 1753  
*Spergula arvensis* L., 1753  
*Spergula rubra* (L.) D.Dietr., 1840  
*Spinacia oleracea* L., 1753  
*Spinulum annotinum* (L.) A.Haines, 2003  
*Spiraea chamaedryfolia* L., 1753  
*Spiraea japonica* L.f., 1782  
*Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh., 1803  
*Spiraea salicifolia* L., 1753  
*Spiraea x arguta* Zabel, 1884  
*Spiraea x billardii* Herincq, 1857  
*Spiraea x bumalda* Burv., 1891  
*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière, 1876  
*Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich., 1817  
*Spiranthes spiralis* (L.) Chevall., 1827  
*Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid., 1839  
*Stachys annua* (L.) L., 1763  
*Stachys byzantina* K.Koch, 1848  
*Stachys germanica* L., 1753  
*Stachys officinalis* (L.) Trévis., 1842  
*Stachys palustris* L., 1753  
*Stachys pradica* (Zanted.) Greuter & Pignatti, 1980  
*Stachys recta* L., 1767  
*Stachys sylvatica* L., 1753  
*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl, 1804  
*Staphisagria picta* subsp. *requienii* (DC.) B.Bock, 2012  
*Staphylea pinnata* L., 1753  
*Stellaria graminea* L., 1753  
*Stellaria holostea* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Stellaria palustris* Ehrh. ex Hoffm., 1791  
*Stellaria palustris* Retz., 1795  
*Sterigmatocystis ochracea* (Wilhelm) Tiegh.  
*Stratiotes aloides* L., 1753  
*Strobilanthes dyeriana* Mast., 1893  
*Stuckenia pectinata* (L.) Bäumer, 1912  
*Styrax officinalis* L., 1753  
*Suaeda Forssk.* ex J.F.Gmel., 1776  
*Suaeda altissima* (L.) Pall., 1803

*Suaeda vera* Forssk. ex J.F.Gmel., 1791  
*Succisa pratensis* Moench, 1794  
*Succisella inflexa* (Kluk) Beck, 1893  
*Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake, 1914  
*Symphyotrichum* Nees, 1832  
*Symphyotrichum ericoides* (L.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphyotrichum lanceolatum* (Willd.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphyotrichum novae-angliae* (L.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphyotrichum novi-belgii* (L.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphyotrichum x salignum* (Willd.) G.L.Nesom, 1995  
*Symphytum* L., 1753  
*Symphytum asperum* Lepech., 1805  
*Symphytum grandiflorum* DC., 1846  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Symphytum orientale* L., 1753  
*Syringa* L., 1753  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Tagetes* L., 1753  
*Tagetes erecta* L., 1753  
*Tagetes minuta* L., 1753  
*Tagetes patula* L., 1753  
*Tagetes tenuifolia* Cav., 1793  
*Tamarix gallica* L., 1753  
*Tamarix parviflora* DC., 1828  
*Tanacetum balsamita* L., 1753  
*Tanacetum coccineum* (Willd.) Grierson, 1974  
*Tanacetum parthenium* (L.) Sch.Bip., 1844  
*Tanacetum parthenium* var. *praealtum* (Vent.) B.Bock, 2012  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taraxacum officinale* F.H.Wigg., 1780  
*Taraxacum palustre* (Lyons) Symons, 1798  
*Taxodium ascendens* Brongn., 1833  
*Taxodium distichum* (L.) Rich., 1810  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Taxus baccata* var. *stricta* Lawson  
*Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T.Aiton, 1812  
*Tellima grandiflora* (Pursh) Douglas ex Lindl., 1828  
*Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth, 1788  
*Tetrapanax papyrifer* (Hook.) K.Koch, 1859  
*Teucrium* L., 1753  
*Teucrium botrys* L., 1753  
*Teucrium chamaedrys* L., 1753  
*Teucrium flavum* L., 1753  
*Teucrium fruticans* L., 1753  
*Teucrium lucidum* L., 1759  
*Teucrium montanum* L., 1753  
*Teucrium pseudochamaepitys* L., 1753  
*Teucrium scordium* L., 1753  
*Teucrium scorodonia* L., 1753  
*Thalictrum aquilegifolium* L., 1753  
*Thalictrum flavum* L., 1753  
*Thalictrum minus* L., 1753  
*Thalictrum simplex* L., 1767  
*Thalictrum simplex* subsp. *galioides* (DC.) Korsh., 1892  
*Thalictrum simplex* subsp. *galioides* (DC.) Korsh., 1893  
*Thamnobryum alopecurum* (Hedw.) Gangulee  
*Thelypteris palustris* Schott, 1834  
*Thesium linophyllum* L., 1753  
*Thlaspi arvense* L., 1753  
*Thorea hispida* (Thore) Desv., 1818  
*Thuja occidentalis* L., 1753  
*Thuja plicata* D.Don ex Lamb., 1824  
*Thuja plicata* Donn ex D.Don, 1824  
*Thujopsis dolabrata* (L.f.) Siebold & Zucc., 1846  
*Thunbergia alata* Bojer ex Sims, 1825  
*Thunbergia erecta* (Benth.) T.Anderson, 1863  
*Thymelaea tinctoria* subsp. *nivalis* (Ramond) Nyman, 1881  
*Thymus nitens* Lamotte, 1881  
*Thymus oenipontanus* Heinr.Braun, 1891  
*Thymus pulegioides* L. subsp. *pulegioides*  
*Thymus pulegioides* L., 1753

Thymus pulegioides subsp. pulegioides L., 1753  
 Thymus serpyllum L., 1753  
 Thymus vulgaris L., 1753  
 Tilia L., 1753  
 Tilia americana L., 1753  
 Tilia cordata Mill., 1768  
 Tilia henryana Szyszyl., 1891  
 Tilia platyphyllos Scop., 1771  
 Tilia tomentosa Moench, 1785  
 Tilia x euchlora K.Koch, 1866  
 Tilia x europaea L., 1753  
 Tolmiea menziesii (Pursh) Torr. & A.Gray, 1838  
 Toona sinensis (Juss.) M.Roem., 1846  
 Torenia crustacea (L.) Cham. & Schldl., 1827  
 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821  
 Torilis arvensis subsp. arvensis (Huds.) Link, 1821  
 Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830  
 Torreya californica Torr., 1852  
 Torreya nucifera (L.) Siebold & Zucc., 1846  
 Tortula caucasica Broth.  
 Tortula protobryoides R.H.Zander, 1993  
 Toxicodendron radicans (L.) Kuntze, 1891  
 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem., 1851  
 Tragopogon angustifolius Bellardi ex Willd., 1803  
 Tragopogon crocifolius L., 1759  
 Tragopogon dubius Scop., 1772  
 Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis  
 Tragopogon pratensis L., 1753  
 Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Celak., 1871  
 Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) ÅÆelak., 1871  
 Tragus racemosus (L.) All., 1785  
 Trichia affinis de Bary, 1870  
 Trichia favoginea (Batsch) Pers., 1794  
 Trichosanthes cucumerina var. anguina (L.) Haines, 1922  
 Trichostomum crispulum Bruch, 1829  
 Trifolium L., 1753  
 Trifolium alexandrinum L.  
 Trifolium alexandrinum L., 1755  
 Trifolium arvense L., 1753  
 Trifolium campestre Schreb., 1804  
 Trifolium dubium Sibth., 1794  
 Trifolium fragiferum L., 1753  
 Trifolium globosum L., 1753  
 Trifolium hirtum All., 1789  
 Trifolium hybridum L., 1753  
 Trifolium hybridum subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn., 1907  
 Trifolium hybridum var. elegans (Savi) Boiss., 1872  
 Trifolium hybridum var. hybridum L., 1753  
 Trifolium incarnatum L., 1753  
 Trifolium lappaceum L., 1753  
 Trifolium michelianum Savi, 1798  
 Trifolium montanum L., 1753  
 Trifolium ochroleucon Huds., 1762  
 Trifolium pallidum Waldst. & Kit., 1802  
 Trifolium pratense L., 1753  
 Trifolium pratense var. americanum Harz, 1891  
 Trifolium pratense var. sativum Schreb., 1804  
 Trifolium repens L., 1753  
 Trifolium resupinatum L., 1753  
 Trifolium resupinatum var. majus Boiss., 1872  
 Trifolium rubens L., 1753  
 Trifolium scabrum L., 1753  
 Trifolium spadiceum L., 1755  
 Trifolium squamosum L., 1759  
 Trifolium vesiculosum Savi, 1798  
 Triglochin palustre L., 1753  
 Trigonella esculenta Willd., 1809  
 Trigonella foenum-graecum L., 1753  
 Trigonella gladiata Steven ex M.Bieb., 1808  
 Trigonella spinosa L., 1753  
 Tripleurospermum disciforme (C.A.Mey.) Sch.Bip., 1844  
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

Tripleurospermum inodorum Sch.Bip., 1844  
 Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr., 1868  
 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812  
 Triticum L., 1753  
 Triticum aestivum L., 1753  
 Triticum aestivum subsp. spelta (L.) Thell., 1912  
 Triticum durum Desf., 1798  
 Triticum spelta L., 1753  
 Triticum turgidum subsp. dicoccon (Schrank) Thell., 1918  
 Triticum turgidum subsp. polonicum (L.) Thell., 1918  
 Tropaeolum majus L., 1753  
 Tsuga canadensis (L.) Carr.  
 Tulipa L., 1753  
 Tulipa gesneriana L., 1753  
 Tulipa sylvestris L., 1753  
 Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814  
 Turritis glabra L., 1753  
 Tussilago farfara L., 1753  
 Typha angustifolia L., 1753  
 Typha latifolia L., 1753  
 Typha minima Funck, 1794  
 Ulex L., 1753  
 Ulex europaeus L., 1753  
 Ulmus L., 1753  
 Ulmus glabra Huds. subsp. glabra  
 Ulmus glabra Huds., 1762  
 Ulmus laevis Pall., 1784  
 Ulmus minor Mill., 1768  
 Ulva intestinalis L., 1753  
 Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795  
 Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795  
 Urtica dioica L., 1753  
 Urtica pilulifera L., 1753  
 Urtica urens L., 1753  
 Utricularia australis R.Br., 1810  
 Utricularia vulgaris L., 1753  
 Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965  
 Valeriana L., 1753  
 Valeriana dioica L., 1753  
 Valeriana officinalis L. subsp. officinalis  
 Valeriana officinalis L., 1753  
 Valeriana officinalis subsp. officinalis L., 1753  
 Valeriana officinalis subsp. sambucifolia (J.C.Mikan ex Pohl) Celak., 1871  
 Valeriana phu L., 1753  
 Valeriana pratensis Dierb.  
 Valeriana tripteris L., 1753  
 Valerianella Mill., 1754  
 Valerianella coronata (L.) DC., 1805  
 Valerianella eriocarpa Desv., 1809  
 Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821  
 Valerianella rimosa Bastard  
 Valerianella vesicaria (L.) Moench, 1794  
 Verbascum blattaria L., 1753  
 Verbascum densiflorum Bertol., 1810  
 Verbascum lychnitis L., 1753  
 Verbascum nigrum L., 1753  
 Verbascum orientale (L.) All., 1785  
 Verbascum phlomoides L., 1753  
 Verbascum phoeniceum L., 1753  
 Verbascum pyramidatum M.Bieb., 1808  
 Verbascum thapsus L., 1753  
 Verbascum thapsus var. thapsus  
 Verbena bonariensis L., 1753  
 Verbena litoralis Kunth, 1817  
 Verbena officinalis L., 1753  
 Verbena rigida Spreng., 1827  
 Verbena tenera Spreng., 1825  
 Verbesina alata L., 1753  
 Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Kearney, 1893  
 Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook.f. ex A.Gray, 1876  
 Verbesina gigantea Jacq., 1784  
 Veronica L., 1753



Veronica agrestis L., 1753  
 Veronica anagallis-aquatica L., 1753  
 Veronica anagallis-aquatica subsp. aquatica Nyman, 1890  
 Veronica arvensis L., 1753  
 Veronica austriaca L., 1759  
 Veronica austriaca subsp. teucrium (L.) D.A.Webb, 1972  
 Veronica beccabunga L., 1753  
 Veronica chamaedrys L., 1753  
 Veronica cymbalaria Bodard, 1798  
 Veronica elliptica G.Forst., 1786  
 Veronica filiformis Sm., 1791  
 Veronica fruticans Jacq., 1762  
 Veronica gentianoides Vahl, 1790  
 Veronica hederifolia L., 1753  
 Veronica longifolia L., 1753  
 Veronica officinalis L., 1753  
 Veronica opaca Fr., 1819  
 Veronica peregrina L., 1753  
 Veronica persica Poir., 1808  
 Veronica polita Fr., 1819  
 Veronica praecox All., 1789  
 Veronica repens Clarion ex DC., 1805  
 Veronica serpyllifolia L., 1753  
 Veronica spicata L.  
 Veronica spicata L., 1753  
 Veronica teucrium L., 1762  
 Viburnum lantana L., 1753  
 Viburnum opulus 'Roseum'  
 Viburnum opulus L., 1753  
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888  
 Viburnum tinus L., 1753  
 Vicia L., 1753  
 Vicia cracca L., 1753  
 Vicia dasycarpa Ten., 1829  
 Vicia disperma DC., 1813  
 Vicia faba L., 1753  
 Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821  
 Vicia lens (L.) Coss. & Germ., 1845  
 Vicia pannonica Crantz, 1769  
 Vicia pisiformis L., 1753  
 Vicia sativa L., 1753  
 Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh., 1780  
 Vicia segetalis Thuill., 1799  
 Vicia sepium L., 1753  
 Vicia tenuifolia Roth, 1788  
 Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771  
 Victoria amazonica (Poepp.) J.C.Sowerby, 1850  
 Vinca major L., 1753  
 Vinca minor L., 1753  
 Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790  
 Viola alba Besser, 1809  
 Viola arvensis Murray, 1770  
 Viola arvensis var. arvensis  
 Viola canina L., 1753  
 Viola elatior Fr., 1828  
 Viola hirta L., 1753  
 Viola lutea Huds., 1762  
 Viola odorata L., 1753  
 Viola persicifolia Schreb., 1771  
 Viola pumila Chaix, 1785  
 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857  
 Viola tricolor L., 1753  
 Viola x wittrockiana Gams ex Kappert, 1932  
 Viscaria vulgaris Bernh., 1800  
 Viscum album L., 1753  
 Vitex agnus-castus L., 1753  
 Vitex incisa Lam., 1786  
 Vitis labrusca L., 1753  
 Vitis riparia Michx., 1803  
 Vitis vinifera L. subsp. vinifera  
 Vitis vinifera L., 1753  
 Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi, 1925

*Vitis vinifera* subsp. *vinifera* L., 1753  
*Vitis vulpina* L., 1753  
*Vogelia annua* (L.) Oberpr. & Sonboli, 2012  
*Vulpia ciliata* Dumort., 1824  
*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel., 1805  
*Vulpia myuros* subsp. *sciuroides* (Roth) Rouy  
*Vulpia unilateralis* (L.) Stace, 1978  
*Weigela florida* (Bunge) DC.  
*Weissia condensa* (Voit) Lindb., 1863  
*Weissia longifolia* Mitt., 1851  
*Wikstroemia indica* (L.) C.A.Mey., 1843  
*Wisteria floribunda* (Willd.) DC., 1825  
*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet, 1826  
*Withania somnifera* (L.) Dunal, 1852  
*Xanthium orientale* subsp. *italicum* (Moretti) Greuter, 2003  
*Xanthium spinosum* L., 1753  
*Xanthium strumarium* L., 1753  
*Xeranthemum annuum* L., 1753  
*Yucca filamentosa* L., 1753  
*Zannichellia palustris* L., 1753  
*Zea mays* L., 1753  
*Zingiber officinale* Roscoe, 1807  
*Zinnia elegans* Jacq., 1792  
*Zinnia haageana* Regel, 1861  
*Zinnia peruviana* (L.) L., 1759  
*Ziziphora acinos* (L.) Melnikov, 2016  
*Ziziphora majoranifolia* (Mill.) Melnikov, 2016  
*Ziziphus jujuba* Mill., 1768  
*Ziziphus zizyphus* (L.) Meikle, 1977  
*Zoegea leptaurea* L., 1767  
*x Cuprocyparis leylandii* (A.B.Jacks. & Dallim.) Farjon & Hiep, 2002  
*x Sorbopyrus auricularis* (Knoop ex K.Koch) C.K.Schneid., 1906

## VENDENHEIM

*Abies alba* Mill., 1768  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Achillea nobilis* L., 1753  
*Actinidia chinensis* Planch.  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alisma plantago-aquatica* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium scorodoprasum* L., 1753  
*Allium ursinum* L., 1753  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alopecurus geniculatus* L., 1753  
*Alopecurus pratensis* L., 1753  
*Alyssum alyssoides* (L.) L., 1759  
*Amaranthus hybridus* L., 1753  
*Amaranthus retroflexus* L., 1753  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Angelica sylvestris* L., 1753  
*Anthoxanthum odoratum* L., 1753  
*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm., 1814  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Apera spica-venti* (L.) P.Beauv., 1812  
*Aphanes arvensis* L., 1753  
*Aquilegia atrata* W.D.J.Koch, 1830  
*Aquilegia vulgaris* L., 1753  
*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., 1842  
*Arctium lappa* L., 1753  
*Arctium minus* (Hill) Bernh., 1800  
*Arcyria cinerea* (Bull.) Pers., 1801  
*Arenaria serpyllifolia* L., 1753  
*Argentina anserina* (L.) Rydb., 1899  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Asparagus officinalis* L., 1753

Asplenium scolopendrium L., 1753  
Astragalus glycyphyllos L., 1753  
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799  
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 1805  
Atriplex micrantha Ledeb., 1829  
Atriplex patula L., 1753  
Avena sativa L., 1753  
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868  
Badhamia capsulifera (Bull.) Berk., 1853  
Barbarea vulgaris R.Br., 1812  
Bellis perennis L., 1753  
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch  
Berteroa incana (L.) DC., 1821  
Beta vulgaris L., 1753  
Betula pendula Roth, 1788  
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey., 1829  
Brassica napus L., 1753  
Briza media L., 1753  
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869  
Bromus arvensis L., 1753  
Bromus erectus Huds., 1762  
Bromus hordeaceus L., 1753  
Bromus sterilis L., 1753  
Bromus tectorum L., 1753  
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968  
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954  
Bunium bulbocastanum L., 1753  
Butomus umbellatus L., 1753  
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788  
Callitriche stagnalis Scop., 1772  
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808  
Caltha palustris L., 1753  
Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  
Campanula patula L., 1753  
Campanula rapunculus L., 1753  
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792  
Caragana arborescens Lam., 1785  
Cardamine flexuosa With., 1796  
Cardamine hirsuta L., 1753  
Cardamine pratensis L., 1753  
Carex acuta L., 1753  
Carex acutiformis Ehrh., 1789  
Carex brizoides L., 1755  
Carex disticha Huds., 1762  
Carex elata All., 1785  
Carex elongata L., 1753  
Carex flacca Schreb., 1771  
Carex hirta L., 1753  
Carex lachenalii Schkuhr, 1801  
Carex nigra (L.) Reichard, 1778  
Carex omithopoda Willd., 1805  
Carex ovalis Gooden., 1794  
Carex pallescens L., 1753  
Carex pilulifera L., 1753  
Carex remota L., 1755  
Carex riparia Curtis, 1783  
Carex spicata Huds., 1762  
Carex sylvatica Huds., 1762  
Carex tomentosa L., 1767  
Carex vesicaria L., 1753  
Carex vulpina L., 1753  
Carpinus betulus L., 1753  
Castanea sativa Mill., 1768  
Catalpa bignonioides Walter, 1788  
Centaurea jacea L., 1753  
Centaurea jacea subsp. nigra (L.) Bonnier & Layens, 1894  
Cerastium arvense L., 1753  
Cerastium fontanum subsp. holosteoides (Fr.) Salman & al., 1977  
Cerastium glomeratum Thuill., 1799  
Cerastium pumilum Curtis, 1777  
Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870  
Chaerophyllum temulum L., 1753

Chelidonium majus L., 1753  
 Chenopodium hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
 Chenopodium album L., 1753  
 Chenopodium bonus-henricus L., 1753  
 Chondrilla juncea L., 1753  
 Cichorium intybus L., 1753  
 Circaea lutetiana L., 1753  
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838  
 Clematis vitalba L., 1753  
 Clinopodium vulgare L., 1753  
 Cochlearia officinalis L., 1753  
 Colchicum autumnale L., 1753  
 Comatricha nigra (Pers. ex J.F.Gmel.) J.Schröter, 1885  
 Convallaria majalis L., 1753  
 Convolvulus arvensis L., 1753  
 Cornus sanguinea L., 1753  
 Coronilla varia L., 1753  
 Corylus avellana L., 1753  
 Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825  
 Crataegus monogyna Jacq., 1775  
 Crepis biennis L., 1753  
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840  
 Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 191  
 Cribraria aurantiaca Schrad., 1797  
 Crocus vernus (L.) Hill, 1765  
 Crucjata laevipes Opiz, 1852  
 Cyanus montanus (L.) Hill, 1768  
 Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  
 Cynosurus cristatus L., 1753  
 Cyperus flavescens L., 1753  
 Cyperus fuscus L., 1753  
 Cytisus scoparius (L.) Link, 1822  
 Dactylis glomerata L., 1753  
 Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962  
 Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965  
 Daucus carota L., 1753  
 Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812  
 Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836  
 Dianthus superbus L., 1755  
 Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 1856  
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821  
 Dipsacus fullonum L., 1753  
 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959  
 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848  
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834  
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812  
 Echium vulgare L., 1753  
 Elatine alsinastrum L., 1753  
 Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817  
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens  
 Epilobium ciliatum Raf., 1808  
 Epilobium dodonaei Vill., 1779  
 Epilobium hirsutum L., 1753  
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771  
 Epilobium tetragonum L., 1753  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Equisetum fluviatile L., 1753  
 Eragrostis minor Host, 1809  
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  
 Erigeron canadensis L., 1753  
 Erigeron sumatrensis Retz., 1810  
 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789  
 Erophila verna (L.) Chevall., 1827  
 Eruca sativa Mill., 1768  
 Erysimum cheiranthoides L., 1753  
 Euonymus europaeus L., 1753  
 Eupatorium cannabinum L., 1753  
 Euphorbia amygdaloides L., 1753  
 Euphorbia cyparissias L., 1753  
 Euphorbia helioscopia L., 1753  
 Euphorbia lathyris L., 1753

*Euphorbia palustris* L., 1753  
*Fagus sylvatica* L., 1753  
*Falcaria vulgaris* Bernh., 1800  
*Fallopia convolvulus* (L.) Å.Löve, 1970  
*Fallopia convolvulus* (L.) Å.Löve, 1970  
*Fallopia dumetorum* (L.) Holub, 1971  
*Festuca arundinacea* Schreb., 1771  
*Festuca pratensis* Huds., 1762  
*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 1879  
*Forsythia x intermedia* Zabel, 1885  
*Fragaria vesca* L., 1753  
*Frangula alnus* Mill., 1768  
*Frangula dodonei* Ard., 1766  
*Fraxinus excelsior* L., 1753  
*Galeopsis ladanum* subsp. *angustifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Schübler & G.Martens, 18  
*Galinsoga parviflora* Cav., 1795  
*Galium aparine* L., 1753  
*Galium boreale* L., 1753  
*Galium mollugo* L., 1753  
*Galium sylvaticum* L., 1762  
*Galium verum* L., 1753  
*Geranium molle* L., 1753  
*Geranium pratense* L., 1753  
*Geranium pusillum* L., 1759  
*Geranium pyrenaicum* Burm.f., 1759  
*Geranium robertianum* L., 1753  
*Geranium robertianum* subsp. *purpureum* (Vill.) Nyman, 1878  
*Geranium rotundifolium* L., 1753  
*Geranium sylvaticum* L., 1753  
*Geum urbanum* L., 1753  
*Glebionis coronaria* (L.) Cass. ex Spach, 1841  
*Glechoma hederacea* L., 1753  
*Glyceria fluitans* (L.) R.Br., 1810  
*Gnaphalium uliginosum* L., 1753  
*Groenlandia densa* (L.) Fourn., 1869  
*Hedera helix* L., 1753  
*Helichrysum arenarium* (L.) Moench, 1794  
*Helleborus foetidus* L., 1753  
*Helminthotheca echioides* (L.) Holub, 1973  
*Heracleum sphondylium* L., 1753  
*Hesperis matronalis* L., 1753  
*Hieracium murorum* L., 1753  
*Hieracium pilosella* L., 1753  
*Hieracium piloselloides* Vill., 1779  
*Holcus lanatus* L., 1753  
*Holosteum umbellatum* L., 1753  
*Homalia trichomanoides* (Hedw.) Brid.  
*Hordeum distichon* L., 1753  
*Hordeum murinum* L., 1753  
*Hottonia palustris* L., 1753  
*Humulus lupulus* L., 1753  
*Hypericum perforatum* L., 1753  
*Hypochaeris radicata* L., 1753  
*Impatiens glandulifera* Royle, 1833  
*Impatiens parviflora* DC., 1824  
*Iris pseudacorus* L., 1753  
*Isatis tinctoria* L., 1753  
*Isolepis fluitans* (L.) R.Br., 1810  
*Jacobaea aquatica* (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea erucifolia* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801  
*Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791  
*Juglans regia* L., 1753  
*Juncus bufonius* L., 1753  
*Juncus compressus* Jacq., 1762  
*Juncus conglomeratus* L., 1753  
*Juncus effusus* L., 1753  
*Juncus inflexus* L., 1753  
*Juncus x diffusus* Hoppe, 1819  
*Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828  
*Lactuca muralis* (L.) Gaertn., 1791  
*Lactuca serriola* L., 1756

*Lactuca virosa* L., 1753  
*Lamium album* L., 1753  
*Lamium amplexicaule* L., 1753  
*Lamium galeobdolon* (L.) L., 1759  
*Lamium maculatum* (L.) L., 1763  
*Lamium purpureum* L., 1753  
*Lapsana communis* L., 1753  
*Lathyrus pratensis* L., 1753  
*Laurus nobilis* L., 1753  
*Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix, 1785  
*Lemna minor* L., 1753  
*Leontodon hispidus* L., 1753  
*Lepidium densiflorum* subsp. *neglectum* (Thell.) P.Foum., 1936  
*Lepidium didymum* L., 1767  
*Lepidium draba* L., 1753  
*Lepidium ruderales* L., 1753  
*Lepidium virginicum* L., 1753  
*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Leucobryum glaucum* (Hedw.) Ångstr., 1845  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Limosella aquatica* L., 1753  
*Linaria repens* (L.) Mill., 1768  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Linum catharticum* L., 1753  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lonicera peridymenum* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Ludwigia palustris* (L.) Elliott, 1817  
*Lunaria annua* L., 1753  
*Luzula* DC., 1805  
*Luzula campestris* (L.) DC., 1805  
*Luzula forsteri* (Sm.) DC., 1806  
*Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938  
*Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., 1811  
*Luzula pilosa* (L.) Willd., 1809  
*Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin, 1811  
*Lychnis flos-cuculi* L., 1753  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb.  
*Lysimachia nemorum* L., 1753  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Maianthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt, 1794  
*Malus pumila* Mill., 1768  
*Malva alcea* L., 1753  
*Malva moschata* L., 1753  
*Malva neglecta* Wallr., 1824  
*Malva pusilla* Sm.  
*Matricaria chamomilla* L., 1753  
*Matricaria discoidea* DC., 1838  
*Matricaria maritima* L. subsp. *maritima*  
*Matricaria recutita* L. var. *recutita*  
*Medicago arabica* (L.) Huds., 1762  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago minima* (L.) L., 1754  
*Melampyrum pratense* L., 1753  
*Melica nutans* L., 1753  
*Melica uniflora* Retz., 1779  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Melissa officinalis* L., 1753  
*Mentha aquatica* L., 1753  
*Mentha longifolia* (L.) Huds., 1762  
*Mentha longifolia* subsp. *longifolia* (L.) Huds., 1762  
*Mentha suaveolens* Ehrh., 1792  
*Milium effusum* L., 1753  
*Minuartia hybrida* subsp. *tenuifolia* (L.) Kerguélen, 1993  
*Minuartia rubra* (Scop.) McNeill, 1963  
*Moehringia trinervia* (L.) Clairv., 1811  
*Molinia caerulea* (L.) Moench, 1794  
*Montia arvensis* Wallr., 1840  
*Montia fontana* subsp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters, 1953  
*Myosotis arvensis* (L.) Hill, 1764

Myosotis arvensis Hill, 1764  
 Myosotis discolor Pers., 1797  
 Myosotis ramosissima Rochel, 1814  
 Myosotis scorpioides L., 1753  
 Myosotis sylvatica Hoffm., 1791  
 Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794  
 Myosurus minimus L., 1753  
 Narcissus poeticus L., 1753  
 Nasturtium officinale R.Br., 1812  
 Nicotiana tabacum L., 1753  
 Oenothera subterminalis R.R.Gates, 1936  
 Onobrychis Mill., 1754  
 Ophioglossum vulgatum L., 1753  
 Origanum vulgare L., 1753  
 Oxalis acetosella L., 1753  
 Panicum capillare L., 1753  
 Papaver argemone L., 1753  
 Papaver rhoeas L., 1753  
 Paris quadrifolia L., 1753  
 Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922  
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887  
 Pastinaca sativa L., 1753  
 Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800  
 Persicaria maculosa Gray, 1821  
 Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964  
 Phalaris arundinacea L., 1753  
 Phleum pratense L., 1753  
 Phleum pratense subsp. serotinum (Jord.) Berher, 1887  
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
 Physarum virescens Ditmar, 1817  
 Physarum viride (Bull.) Pers., 1795  
 Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, 1793  
 Phyteuma spicatum L., 1753  
 Phyteuma spicatum subsp. occidentale R.Schulz, 1904  
 Phytolacca americana L., 1753  
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881  
 Picris hieracioides L., 1753  
 Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862  
 Pimpinella major (L.) Huds., 1762  
 Pinus sylvestris L., 1753  
 Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop., 1968  
 Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp., 1851  
 Plantago lanceolata L., 1753  
 Plantago major L. subsp. major  
 Plantago major L., 1753  
 Plantago media L., 1753  
 Poa annua L., 1753  
 Poa compressa L., 1753  
 Poa nemoralis L., 1753  
 Poa pratensis L., 1753  
 Poa trivialis L., 1753  
 Pohlia nutans (Hedw.) Lindb., 1879  
 Polygala vulgaris L., 1753  
 Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785  
 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906  
 Polygonum aviculare L., 1753  
 Polytrichum formosum Hedw., 1801  
 Populus alba L., 1753  
 Populus nigra L., 1753  
 Populus nigra var. italica Münchh., 1770  
 Populus tremula L., 1753  
 Populus x canadensis Moench, 1785  
 Potentilla anserina L., 1753  
 Potentilla argentea L., 1753  
 Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797  
 Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797  
 Potentilla reptans L., 1753  
 Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856  
 Primula veris L., 1753  
 Primula vulgaris Huds., 1762  
 Prunella vulgaris L., 1753  
 Prunus avium (L.) L., 1755

*Prunus cerasus* L., 1753  
*Prunus laurocerasus* L., 1753  
*Prunus spinosa* L., 1753  
*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn, 1879  
*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh., 1800  
*Pyrus communis* L., 1753  
*Quercus petraea* Liebl., 1784  
*Quercus robur* L., 1753  
*Ranunculus acris* L., 1753  
*Ranunculus aquatilis* L., 1753  
*Ranunculus auricomus* L., 1753  
*Ranunculus bulbosus* L., 1753  
*Ranunculus ficaria* L., 1753  
*Ranunculus repens* L., 1753  
*Ranunculus sceleratus* L., 1753  
*Ranunculus trichophyllus* Chaix, 1785  
*Raphanus raphanistrum* L., 1753  
*Reseda lutea* L., 1753  
*Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich, 1777  
*Rhus typhina* L., 1756  
*Ribes aureum* Pursh, 1814  
*Robinia pseudoacacia* L., 1753  
*Rorippa amphibia* (L.) Besser, 1821  
*Rosa arvensis* Huds., 1762  
*Rubus caesius* L., 1753  
*Rubus fruticosus* L., 1753  
*Rubus idaeus* L., 1753  
*Rumex acetosa* L., 1753  
*Rumex acetosella* L., 1753  
*Rumex conglomeratus* Murray, 1770  
*Rumex crispus* L., 1753  
*Rumex obtusifolius* L., 1753  
*Rumex sanguineus* L., 1753  
*Sagina apetala* Ard., 1763  
*Sagina procumbens* L., 1753  
*Salix alba* L., 1753  
*Salix caprea* L., 1753  
*Salix cinerea* L., 1753  
*Salix fragilis* L., 1753  
*Salix purpurea* L., 1753  
*Salix triandra* L., 1753  
*Salix viminalis* L., 1753  
*Salix x rubens* Schrank, 1789  
*Salvia pratensis* L., 1753  
*Sambucus nigra* L., 1753  
*Sanguisorba minor* Scop., 1771  
*Sanguisorba officinalis* L., 1753  
*Saponaria officinalis* L., 1753  
*Saxifraga granulata* L., 1753  
*Scabiosa columbaria* L., 1753  
*Schedonorus arundinaceus* (Schreb.) Dumort., 1824  
*Schedonorus pratensis* (Huds.) P.Beauv., 1812  
*Scilla bifolia* L., 1753  
*Scirpus sylvaticus* L., 1753  
*Scleranthus annuus* L., 1753  
*Scrophularia canina* L., 1753  
*Scrophularia nodosa* L., 1753  
*Scrophularia oblongifolia* Loisel., 1827  
*Scutellaria columnae* All., 1785  
*Secale cereale* L., 1753  
*Securigera varia* (L.) Lassen, 1989  
*Senecio inaequidens* DC., 1838  
*Senecio vulgaris* L., 1753  
*Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
*Sherardia arvensis* L., 1753  
*Silene dioica* (L.) Clairv., 1811  
*Silene flos-cuculi* (L.) Clairv., 1811  
*Silene latifolia* Poir., 1789  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
*Silene vulgaris* (Moench) Garcke, 1869  
*Sinapis alba* L., 1753  
*Sinapis arvensis* L., 1753



*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., 1772  
*Solanum dulcamara* L., 1753  
*Solanum nigrum* L., 1753  
*Solanum tuberosum* L., 1753  
*Solidago canadensis* L., 1753  
*Solidago gigantea* Aiton, 1789  
*Solidago gigantea* subsp. *serotina* (Kuntze) McNeill, 1973  
*Sonchus asper* (L.) Hill, 1769  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Sorbus aucuparia* L., 1753  
*Spergula arvensis* L., 1753  
*Spergula rubra* (L.) D.Dietr., 1840  
*Stachys officinalis* (L.) Trévis., 1842  
*Stachys palustris* L., 1753  
*Stachys sylvatica* L., 1753  
*Stellaria graminea* L., 1753  
*Stellaria holostea* L., 1753  
*Stellaria media* (L.) Vill., 1789  
*Stellaria palustris* Ehrh. ex Hoffm., 1791  
*Symphytum officinale* L., 1753  
*Syringa vulgaris* L., 1753  
*Tanacetum vulgare* L., 1753  
*Taraxacum campylodes* G.E.Haglund, 1948  
*Taxus baccata* L., 1753  
*Teucrium scorodonia* L., 1753  
*Thlaspi arvense* L., 1753  
*Thuja occidentalis* L., 1753  
*Tilia cordata* Mill., 1768  
*Tilia platyphyllos* Scop., 1771  
*Torilis arvensis* (Huds.) Link, 1821  
*Torilis japonica* (Houtt.) DC., 1830  
*Tragopogon dubius* Scop., 1772  
*Tragopogon pratensis* L., 1753  
*Tragus racemosus* (L.) All., 1785  
*Trichia varia* (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers., 1794  
*Trifolium arvense* L., 1753  
*Trifolium aureum* Pollich, 1777  
*Trifolium campestre* Schreb., 1804  
*Trifolium dubium* Sibth., 1794  
*Trifolium hybridum* var. *elegans* (Savi) Boiss., 1872  
*Trifolium incarnatum* L., 1753  
*Trifolium pratense* L., 1753  
*Trifolium repens* L., 1753  
*Tripleurospermum inodorum* Sch.Bip., 1844  
*Trisetum flavescens* (L.) P.Beauv., 1812  
*Triticum* L., 1753  
*Triticum aestivum* L., 1753  
*Tussilago farfara* L., 1753  
*Typha latifolia* L., 1753  
*Ulmus laevis* Pall., 1784  
*Urtica dioica* L., 1753  
*Urtica urens* L., 1753  
*Vaccinium myrtillus* L., 1753  
*Vaccinium oxycoccos* L., 1753  
*Valeriana dioica* L., 1753  
*Valeriana officinalis* L., 1753  
*Valeriana officinalis* subsp. *sambucifolia* (J.C.Mikan ex Pohl) Celak., 1871  
*Valeriana officinalis* subsp. *sambucifolia* (J.C.Mikan ex Pohl) ÅĖelak., 1871  
*Valerianella carinata* Loisel.  
*Valerianella locusta* (L.) Laterr., 1821  
*Verbascum thapsus* L., 1753  
*Verbena officinalis* L., 1753  
*Veronica anagallis-aquatica* L., 1753  
*Veronica arvensis* L., 1753  
*Veronica beccabunga* L., 1753  
*Veronica chamaedrys* L., 1753  
*Veronica hederifolia* L., 1753  
*Veronica officinalis* L., 1753  
*Veronica persica* Poir., 1808  
*Veronica serpyllifolia* L., 1753  
*Veronica triphyllos* L., 1753  
*Viburnum opulus* L., 1753

*Viburnum tinus* L., 1753  
*Vicia cracca* L., 1753  
*Vicia disperma* DC., 1813  
*Vicia hirsuta* (L.) Gray, 1821  
*Vicia sativa* L., 1753  
*Vicia sepium* L., 1753  
*Vicia tetrasperma* (L.) Schreb., 1771  
*Vinca major* L., 1753  
*Viola arvensis* Murray, 1770  
*Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau, 1857  
*Viola tricolor* L., 1753  
*Viscum album* L., 1753  
*Vitis vinifera* L., 1753  
*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel., 1805  
*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet, 1826  
*Zea mays* L., 1753

## WOLFISHEIM

*Abies alba* Mill., 1768  
*Acer campestre* L., 1753  
*Acer negundo* L., 1753  
*Acer platanoides* L., 1753  
*Acer pseudoplatanus* L., 1753  
*Acer saccharinum* L., 1753  
*Achillea millefolium* L., 1753  
*Adoxa moschatellina* L., 1753  
*Aegopodium podagraria* L., 1753  
*Agrimonia eupatoria* L., 1753  
*Agrostis canina* L., 1753  
*Ajuga reptans* L., 1753  
*Alisma plantago-aquatica* L., 1753  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  
*Allium oleraceum* L., 1753  
*Allium schoenoprasum* L., 1753  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790  
*Alopecurus pratensis* L., 1753  
*Amaranthus albus* L., 1759  
*Amaranthus blitoides* S.Watson, 1877  
*Amaranthus blitum* L., 1753  
*Amaranthus cruentus* L., 1759  
*Amaranthus hybridus* L., 1753  
*Amaranthus hybridus* subsp. *bouchonii* (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974  
*Ambrosia artemisiifolia* L., 1753  
*Anemone nemorosa* L., 1753  
*Angelica sylvestris* L., 1753  
*Anthoxanthum odoratum* L., 1753  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 1814  
*Apera spica-venti* (L.) P.Beauv., 1812  
*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., 1842  
*Arctium lappa* L., 1753  
*Arctium minus* (Hill) Bernh., 1800  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  
*Artemisia campestris* L., 1753  
*Artemisia vulgaris* L., 1753  
*Arum maculatum* L., 1753  
*Astragalus glycyphyllos* L., 1753  
*Athyrium filix-femina* (L.) Roth, 1799  
*Avena sativa* subsp. *fatua* (L.) Thell.  
*Ballota nigra* L., 1753  
*Barbarea vulgaris* R.Br., 1812  
*Bellis perennis* L., 1753  
*Berteroa incana* (L.) DC., 1821  
*Berula erecta* (Huds.) Coville, 1893  
*Bidens connata* Muhlenb. ex Willd., 1803  
*Bidens frondosa* L., 1753  
*Bidens tripartita* L., 1753  
*Bolboschoenus maritimus* subsp. *cymosus* (Rchb.) Soják, 1972  
*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv., 1812  
*Brassica napus* L., 1753  
*Brassica oleracea* L., 1753  
*Bromus hordeaceus* L., 1753

*Bromus sterilis* L., 1753  
*Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, 1968  
*Buddleja davidii* Franch., 1887  
*Buddleja* x *weyeriana* Weyer  
*Buxus sempervirens* L., 1753  
*Callitriche brutia* Petagna, 1787  
*Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810  
*Camelina sativa* (L.) Crantz, 1762  
*Campanula trachelium* L., 1753  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., 1792  
*Cardamine amara* L., 1753  
*Cardamine flexuosa* With., 1796  
*Cardamine hirsuta* L., 1753  
*Cardamine pratensis* L., 1753  
*Carex acutiformis* Ehrh., 1789  
*Carex hirta* L., 1753  
*Carex sylvatica* Huds., 1762  
*Carex vesicaria* L., 1753  
*Carpinus betulus* L., 1753  
*Carthamus tinctorius* L.  
*Catalpa bignonioides* Walter, 1788  
*Centaurea jacea* L., 1753  
*Centaurea stoebe* L. subsp. *stoebe*  
*Cerastium arvense* L., 1753  
*Cerastium fontanum* Baumg., 1816  
*Cerastium glomeratum* Thuill., 1799  
*Cerastium tomentosum* L., 1753  
*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach  
*Chaerophyllum bulbosum* L., 1753  
*Chelidonium majus* L., 1753  
*Chenopodium album* L., 1753  
*Chenopodium hybridum* L., 1753  
*Circaea lutetiana* L., 1753  
*Cirsium arvense* (L.) Scop., 1772  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten., 1838  
*Clematis vitalba* L., 1753  
*Colchicum autumnale* L., 1753  
*Convallaria majalis* L., 1753  
*Convolvulus arvensis* L., 1753  
*Cornus sanguinea* L., 1753  
*Corrigiola littoralis* L., 1753  
*Corydalis solida* (L.) Clairv., 1811  
*Corylus avellana* L., 1753  
*Cotoneaster franchetii* Bois, 1902  
*Crataegus laevigata* (Poir.) DC., 1825  
*Crataegus monogyna* Jacq., 1775  
*Crepis biennis* L., 1753  
*Crepis capillaris* (L.) Wallr., 1840  
*Crepis pulchra* L., 1753  
*Cuscuta europaea* L., 1753  
*Cyanus montanus* (L.) Hill, 1768  
*Cynosurus cristatus* L., 1753  
*Cyperus fuscus* L., 1753  
*Dactylis glomerata* L., 1753  
*Daucus carota* L., 1753  
*Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv., 1812  
*Dianthus armeria* L., 1753  
*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., 1771  
*Draba verna* L., 1753  
*Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A.Gray, 1848  
*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, 1834  
*Duchesnea indica* (Andrews) Focke, 1888  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv., 1812  
*Elatine alsinastrum* L., 1753  
*Elatine hexandra* (Lapierre) DC., 1808  
*Elatine hydropiper* L., 1753  
*Elatine triandra* Schkuhr, 1791  
*Elodea nuttallii* (Planch.) H.St.John, 1920  
*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski subsp. *repens*  
*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski, 1934  
*Epilobium angustifolium* L., 1753  
*Epilobium collinum* C.C.Gmel., 1826

Epilobium hirsutum L., 1753  
 Epilobium montanum L., 1753  
 Epilobium roseum Schreb., 1771  
 Epilobium tetragonum L., 1753  
 Equisetum arvense L., 1753  
 Erigeron canadensis L., 1753  
 Erysimum cheiranthoides L., 1753  
 Euonymus europaeus L., 1753  
 Eupatorium cannabinum L., 1753  
 Euphorbia cyparissias L., 1753  
 Fagopyrum esculentum Moench, 1794  
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971  
 Festuca pratensis Huds., 1762  
 Festuca rubra L., 1753  
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879  
 Fraxinus excelsior L., 1753  
 Fumaria officinalis L., 1753  
 Galega officinalis L., 1753  
 Galeopsis tetrahit L., 1753  
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798  
 Galium aparine L., 1753  
 Galium mollugo L., 1753  
 Galium palustre subsp. elongatum (C.Presl) Lange, 1869  
 Galium verum L., 1753  
 Geranium columbinum L., 1753  
 Geranium dissectum L., 1755  
 Geranium molle L., 1753  
 Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759  
 Geranium robertianum L., 1753  
 Geranium rotundifolium L., 1753  
 Geum urbanum L., 1753  
 Glechoma hederacea L., 1753  
 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919  
 Gnaphalium uliginosum L., 1753  
 Gypsophila muralis L., 1753  
 Hedera helix L., 1753  
 Helianthus annuus L., 1753  
 Helianthus tuberosus L., 1753  
 Heracleum sphondylium L., 1753  
 Herniaria glabra L., 1753  
 Holcus lanatus L., 1753  
 Hordeum murinum L., 1753  
 Hordeum vulgare L., 1753  
 Humulus lupulus L., 1753  
 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser., 1830  
 Hylotelephium argutum (Haw.) Holub, 1979  
 Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba, 1977  
 Hypericum hirsutum L., 1753  
 Hypericum perforatum L., 1753  
 Ilex aquifolium L., 1753  
 Impatiens glandulifera Royle, 1833  
 Impatiens noli-tangere L., 1753  
 Impatiens parviflora DC., 1824  
 Iris pseudacorus L., 1753  
 Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810  
 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791  
 Juglans regia L., 1753  
 Kerria japonica (L.) DC., 1818  
 Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827  
 Knautia arvensis (L.) Coult., 1828  
 Lactuca serriola L., 1756  
 Lamium album L., 1753  
 Lamium galeobdolon (L.) L., 1759  
 Lamium maculatum (L.) L., 1763  
 Lamium purpureum L., 1753  
 Lapsana communis L., 1753  
 Lathyrus odoratus L., 1753  
 Lathyrus pratensis L., 1753  
 Laurus nobilis L., 1753  
 Lavandula angustifolia Mill., 1768  
 Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788  
 Lemna minor L., 1753

*Lepidium draba* L., 1753  
*Leucanthemum vulgare* Lam., 1779  
*Levisticum officinale* W.D.J.Koch, 1824  
*Ligustrum ovalifolium* Hassk., 1844  
*Ligustrum vulgare* L., 1753  
*Linaria vulgaris* Mill., 1768  
*Lindernia palustris* Hartmann, 1767  
*Linum usitatissimum* L., 1753  
*Lipandra polysperma* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012  
*Lolium multiflorum* Lam., 1779  
*Lolium perenne* L., 1753  
*Lonicera nitida* E.H.Wilson  
*Lonicera xylosteum* L., 1753  
*Lotus corniculatus* L., 1753  
*Ludwigia palustris* (L.) Elliott, 1817  
*Luzula pilosa* (L.) Willd., 1809  
*Lycopus europaeus* L., 1753  
*Lysimachia nummularia* L., 1753  
*Lysimachia vulgaris* L., 1753  
*Lythrum portula* (L.) D.A.Webb, 1967  
*Lythrum salicaria* L., 1753  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., 1818  
*Malva alcea* L., 1753  
*Malva moschata* L., 1753  
*Matricaria discoidea* DC., 1838  
*Matricaria recutita* L. var. *recutita*  
*Medicago lupulina* L., 1753  
*Medicago sativa* L., 1753  
*Melilotus albus* Medik., 1787  
*Mentha aquatica* L., 1753  
*Mercurialis annua* L., 1753  
*Milium effusum* L., 1753  
*Mimulus guttatus* Fisch. ex DC., 1813  
*Minuartia rubra* (Scop.) McNeill, 1963  
*Moehringia trinervia* (L.) Clairv., 1811  
*Muscari neglectum* Guss. ex Ten., 1842  
*Myosotis laxa* subsp. *cespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940  
*Myosotis scorpioides* L., 1753  
*Myosoton aquaticum* (L.) Moench, 1794  
*Myriophyllum spicatum* L., 1753  
*Oenothera biennis* L., 1753  
*Ornithogalum umbellatum* L., 1753  
*Oxalis fontana* Bunge, 1835  
*Papaver rhoeas* L., 1753  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., 1887  
*Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch., 1887  
*Persicaria hydropiper* (L.) Spach, 1841  
*Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*  
*Persicaria maculosa* Gray, 1821  
*Persicaria minor* (Huds.) Opiz, 1852  
*Phalaris arundinacea* L., 1753  
*Philadelphus coronarius* L., 1753  
*Phleum pratense* L., 1753  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  
*Phyteuma spicatum* L., 1753  
*Picea abies* (L.) H.Karst., 1881  
*Pinus nigra* Arnold, 1785  
*Plantago lanceolata* L., 1753  
*Plantago major* L., 1753  
*Plantago major* subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange, 1856  
*Plantago media* L., 1753  
*Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., 1770  
*Poa annua* L., 1753  
*Poa compressa* L., 1753  
*Poa nemoralis* L., 1753  
*Poa palustris* L., 1759  
*Poa pratensis* L., 1753  
*Poa trivialis* L., 1753  
*Polygonum aviculare* L., 1753  
*Populus nigra* L., 1753  
*Potentilla anserina* L., 1753  
*Potentilla argentea* L., 1753

Potentilla reptans L., 1753  
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856  
Primula elatior (L.) Hill, 1765  
Prunus avium (L.) L., 1755  
Prunus laurocerasus L., 1753  
Prunus padus L., 1753  
Prunus spinosa L., 1753  
Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791  
Pulmonaria angustifolia L., 1753  
Pulmonaria obscura Dumort., 1865  
Quercus robur L., 1753  
Ranunculus acris L., 1753  
Ranunculus aquatilis L., 1753  
Ranunculus arvensis L., 1753  
Ranunculus ficaria L., 1753  
Ranunculus repens L., 1753  
Raphanus sativus L., 1753  
Reseda luteola L., 1753  
Reynoutria japonica Houtt., 1777  
Rhamnus cathartica L., 1753  
Rhus typhina L., 1756  
Ribes rubrum L., 1753  
Ribes sanguineum Pursh, 1814  
Ribes uva-crispa L., 1753  
Robinia pseudoacacia L., 1753  
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821  
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821  
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821  
Rosa canina L., 1753  
Rosmarinus officinalis L., 1753  
Rubus caesius L., 1753  
Rubus fruticosus L., 1753  
Rumex acetosa L., 1753  
Rumex crispus L., 1753  
Rumex obtusifolius L., 1753  
Rumex sanguineus L., 1753  
Salix alba L., 1753  
Salix aurita L., 1753  
Salix caprea L., 1753  
Salix eleagnos Scop., 1772  
Salix fragilis L., 1753  
Salix purpurea L., 1753  
Salix purpurea subsp. lambertiana (Sm.) Macreight, 1837  
Salix viminalis L., 1753  
Salix x rubens Schrank, 1789  
Salvia pratensis L., 1753  
Sambucus nigra L., 1753  
Sanguisorba officinalis L., 1753  
Saponaria officinalis L., 1753  
Scilla bifolia L., 1753  
Scleranthus annuus L., 1753  
Scrophularia nodosa L., 1753  
Scrophularia oblongifolia Loisel., 1827  
Scutellaria galericulata L., 1753  
Securigera varia (L.) Lassen, 1989  
Senecio viscosus L., 1753  
Senecio vulgaris L., 1753  
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817  
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812  
Silene dioica (L.) Clairv., 1811  
Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811  
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982  
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869  
Sinapis arvensis L., 1753  
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772  
Sium latifolium L., 1753  
Solanum dulcamara L., 1753  
Solanum lycopersicum L., 1753  
Solanum nigrum L., 1753  
Sonchus asper (L.) Hill, 1769  
Sonchus oleraceus L., 1753  
Sorghum bicolor (L.) Moench, 1794

Spergula arvensis L., 1753  
Spiraea x billardii Herincq, 1857  
Stachys palustris L., 1753  
Stachys sylvatica L., 1753  
Stellaria holostea L., 1753  
Stellaria media (L.) Vill., 1789  
Symphytum officinale L., 1753  
Syringa vulgaris L., 1753  
Tanacetum vulgare L., 1753  
Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948  
Taxus baccata L., 1753  
Thymus vulgaris L., 1753  
Tilia cordata Mill., 1768  
Tilia platyphyllos Scop., 1771  
Tilia x europaea L., 1753  
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821  
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830  
Tragopogon pratensis L., 1753  
Trifolium dubium Sibth., 1794  
Trifolium incarnatum L., 1753  
Trifolium pratense L., 1753  
Trifolium repens L., 1753  
Trifolium rubens L., 1753  
Trigonella procumbens (Besser) Rchb., 1826  
Tripleurospermum inodorum Sch.Bip., 1844  
Triticum aestivum L., 1753  
Triticum durum Desf., 1798  
Tussilago farfara L., 1753  
Ulmus minor Mill., 1768  
Urtica dioica L., 1753  
Valeriana officinalis L., 1753  
Verbascum densiflorum Bertol., 1810  
Verbascum thapsus L., 1753  
Verbena officinalis L., 1753  
Veronica anagallis-aquatica L., 1753  
Veronica arvensis L., 1753  
Veronica beccabunga L., 1753  
Veronica hederifolia L., 1753  
Veronica persica Poir., 1808  
Veronica triphyllos L., 1753  
Viburnum opulus 'Roseum'  
Viburnum opulus L., 1753  
Vicia cracca L., 1753  
Vicia sativa L., 1753  
Vicia sepium L., 1753  
Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771  
Vinca minor L., 1753  
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857  
Vitis vinifera L., 1753  
Zea mays L., 1753