

Nombre de communes par taxon de la Flore d'Alsace

Société Botanique d'Alsace

Septembre 2023

Cette liste rassemble les 5 643 taxons indigènes, spontanés et subsponnés, introduits ou adventices et cultivés cités pour l'Alsace avec le nombre de communes pour lesquelles le taxon est cité. Au total, 664 972 données des bases de données Brunfels, Pro.Herbario et Sophy ont été utilisées, soit en moyenne 120 données par taxon. La liste des communes par espèce sera mise sur le site internet de l'association. Cette information est une base pour estimer le degré de rareté ou de fréquence des taxons. Certaines espèces, rares, peuvent également être présentes dans des jardins.

Les 50 espèces les plus fréquentes (plus de 365 communes de présence) :

Acer pseudoplatanus L., 1753, *Achillea millefolium* L., 1753, *Ajuga reptans* L., 1753, *Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913, *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790, *Anemone nemorosa* L., 1753, *Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819, *Cardamine pratensis* L., 1753, *Carex sylvatica* Huds., 1762, *Carpinus betulus* L., 1753, *Centaurea jacea* L., 1753, *Cornus sanguinea* L., 1753, *Corylus avellana* L., 1753, *Crataegus monogyna* Jacq., 1775, *Dactylis glomerata* L., 1753, *Daucus carota* L., 1753, *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, 1834, *Euonymus europaeus* L., 1753, *Euphorbia cyparissias* L., 1753, *Fagus sylvatica* L., 1753, *Ficaria verna* Huds., 1762, *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 1879, *Fragaria vesca* L., 1753, *Fraxinus excelsior* L., 1753, *Galeopsis tetrahit* L., 1753, *Galium aparine* L., 1753, *Galium mollugo* L., 1753, *Geranium robertianum* L., 1753, *Geum urbanum* L., 1753, *Glechoma hederacea* L., 1753, *Hedera helix* L., 1753, *Heracleum sphondylium* L., 1753, *Holcus lanatus* L., 1753, *Hypericum perforatum* L., 1753, *Lotus corniculatus* L., 1753, *Lythrum salicaria* L., 1753, *Plantago lanceolata* L., 1753, *Plantago major* L., 1753, *Polygonatum multiflorum* (L.) All., 1785, *Prunus avium* (L.) L., 1755, *Prunus spinosa* L., 1753, *Quercus robur* L., 1753, *Sambucus nigra* L., 1753, *Scrophularia nodosa* L., 1753, *Taraxacum officinale* F.H.Wigg., 1780, *Trifolium pratense* L., 1753, *Trifolium repens* L., 1753, *Urtica dioica* L., 1753, *Vicia sepium* L., 1753, *Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau, 1857.

+ *Laburnocytisus adamii* (Poit.) C.K.Schneid., 1907 - (2).
Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder, 1900 - (5).
Abies alba Mill., 1768 - (248).
Abies balsamea (L.) Mill., 1768 - (4).
Abies cephalonica Loudon, 1838 - (2).
Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861 - (10).
Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl., 1833 - (9).
Abies koreana E.H.Wilson, 1920 - (3).
Abies nordmanniana (Steven) Spach, 1841 - (22).
Abies numidica Lannoy ex Carrière, 1866 - (1).
Abies pinsapo Boiss., 1838 - (6).
Abies procera Rehder, 1949 - (4).
Abies spectabilis (D.Don) Mirb., 1825 - (1).
Abies veitchii Lindl., 1861 - (2).
Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch., 1922 - (47).
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet, 1826 - (1).
Abutilon theophrasti Medik., 1787 - (16).
Acacia dealbata Link, 1822 - (2).
Acanthus hungaricus (Borbás) Baen., 1896 - (1).
Acanthus mollis L., 1753 - (5).

Acaulon muticum (Hedw.) Müll.Hal., 1847 - (6).
Acaulon triquetrum (Spruce) Müll.Hal., 1847 - (4).
Acer campestre L., 1753 - (363).
Acer cappadocicum Gled., 1785 - (7).
Acer davidii Franch., 1885 - (9).
Acer japonicum Thunb., 1784 - (9).
Acer mono Maxim., 1856 - (2).
Acer monspessulanum L., 1753 - (10).
Acer negundo L., 1753 - (59).
Acer negundo subsp. *negundo* L., 1753 - (2).
Acer opalus Mill., 1768 - (7).
Acer palmatum Thunb., 1784 - (18).
Acer pictum Thunb., 1784 - (2).
Acer platanoides L., 1753 - (330).
Acer pseudoplatanus L., 1753 - (504).
Acer rubrum L., 1753 - (4).
Acer rufinerve Siebold & Zucc., 1845 - (2).
Acer saccharinum L., 1753 - (26).
Acer spicatum Lam., 1786 - (4).
Acer tataricum L., 1753 - (6).
Acer tataricum subsp. *ginnala* (Maxim.) Wesm., 1890 - (5).
Achillea ageratum L., 1753 - (2).
Achillea collina (Becker ex Wirtg.) Heimerl, 1883 - (18).
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit., 1802 - (6).
Achillea distans subsp. *tanacetifolia* (All.) Janch., 1942 - (1).
Achillea filipendulina Lam., 1783 - (11).
Achillea ligustica All., 1773 - (1).
Achillea macrophylla L., 1753 - (1).
Achillea millefolium L., 1753 - (481).
Achillea nobilis L., 1753 - (70).
Achillea pannonica Scheele, 1845 [nom. cons.] - (5).
Achillea ptarmica L., 1753 - (159).
Achillea ptarmica subsp. *ptarmica* L., 1753 - (9).
Achillea roseo-alba Ehrend., 1959 - (1).
Achillea setacea Waldst. & Kit., 1802 - (13).
Achillea tomentosa L., 1753 - (1).
Achimenes Pers., 1806 - (1).
Achimenes erecta (Lam.) H.P.Fuchs, 1963 - (2).
Achimenes longiflora DC., 1839 - (2).
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812 - (2).
Achyranthes aspera var. *pubescens* (Moq.) M.Gómez, 1893 - (1).
Aconitum carmichaelii Debeaux, 1879 - (1).
Aconitum lycoctonum L., 1753 - (28).
Aconitum napellus L., 1753 - (30).
Aconitum napellus subsp. *corsicum* (Gáyer) Seitz, 1969 - (1).
Aconitum napellus subsp. *lusitanicum* Rouy, 1884 - (12).
Aconitum napellus subsp. *napellus* L., 1753 - (2).
Aconitum napellus subsp. *vulgare* Rouy & Foucaud, 1893 - (2).
Aconitum variegatum L., 1753 - (1).
Aconitum variegatum subsp. *paniculatum* (Arcang.) Negodi, 1944 - (2).
Acorus calamus L., 1753 - (28).
Acorus gramineus Sol. ex Aiton, 1789 - (1).
Acrocordia gemmata (Ach.) A.Massal., 1854 - (2).
Actaea spicata L., 1753 - (50).
Actinidia chinensis Planch., 1847 - (9).
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson, 1984 - (3).
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871 - (67).

Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh., 1825 - (2).
Adiantum capillus-veneris L., 1753 - (1).
Adonis aestivalis L., 1762 - (63).
Adonis annua L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (1).
Adonis flammea Jacq., 1776 - (29).
Adonis vernalis L., 1753 - (7).
Adoxa moschatellina L., 1753 - (140).
Aegilops cylindrica Host, 1802 - (1).
Aegilops geniculata Roth, 1797 - (1).
Aegilops neglecta Req. ex Bertol., 1835 - (1).
Aegonychon purpureocaeruleum (L.) Holub, 1973 - (46).
Aegopodium podagraria L., 1753 - (236).
Aeschynanthus pulcher (Blume) G. Don, 1838 - (1).
Aesculus flava Sol., 1778 - (2).
Aesculus hippocastanum L., 1753 - (146).
Aesculus parviflora Walter, 1788 - (5).
Aesculus pavia L., 1753 - (11).
Aethusa cynapium L., 1753 - (88).
Aethusa cynapium subsp. *cynapium* L., 1753 - (35).
Aethusa cynapium subsp. *elata* (Friedl. ex Hoffm.) Schübl. & G. Martens, 1834 - (34).
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns., 1824 - (1).
Agaricus augustus Fr., 1838 - (1).
Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach, 1946 - (2).
Agaricus bresadolanus Bohus, 1969 - (1).
Agaricus xanthodermus Genev., 1876 - (1).
Ageratum conyzoides L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (2).
Ageratum houstonianum Mill., 1768 - (4).
Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr., 1909 - (2).
Agrimonia eupatoria L., 1753 - (302).
Agrimonia procera Wallr., 1840 - (33).
Agropyron cristatum (L.) Gaertn., 1770 - (1).
Agrostemma githago L., 1753 - (42).
Agrostis canina L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (59).
Agrostis capillaris L., 1753 - (253).
Agrostis capillaris var. *capillaris* L., 1753 - (3).
Agrostis castellana Boiss. & Reut., 1842 - (1).
Agrostis gigantea Roth, 1788 - (67).
Agrostis mertensii Trin., 1836 - (1).
Agrostis stolonifera L., 1753 - (135).
Agrostis stolonifera var. *stolonifera* L., 1753 - (8).
Agrostis vinealis Schreb., 1771 - (31).
Agrostis vinealis subsp. *ericetorum* (Préaub. & Bouvet) Valdés & H. Scholz, 2006 - (1).
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 - (44).
Aira caryophyllea L., 1753 - (38).
Aira multiculmis Dumort., 1824 - (1).
Aira praecox L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (13).
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 - (76).
Ajuga genevensis L., 1753 - (72).
Ajuga pyramidalis L., 1753 - (3).
Ajuga reptans L., 1753 - (405).
Akebia quinata (Thunb. ex Houtt.) Decne., 1839 - (3).
Albizia julibrissin Durazz., 1772 - (3).
Alcea rosea L., 1753 - (44).
Alchemilla acutiloba Opiz, 1838 - (98).
Alchemilla conjuncta Bab., 1842 - (2).
Alchemilla connivens Buser, 1894 - (2).
Alchemilla coriacea Buser, 1891 - (2).

- Alchemilla fissa* Günther & Schummel, 1819 - (5).
Alchemilla flabellata Buser, 1891 - (8).
Alchemilla glabra Neygenf., 1821 - (12).
Alchemilla glaucescens Wallr., 1840 - (6).
Alchemilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre, 1882 - (11).
Alchemilla hybrida (L.) L., 1756 - (22).
Alchemilla mollis (Buser) Rothm., 1934 - (5).
Alchemilla monticola Opiz, 1838 - (33).
Alchemilla pallens Buser, 1892 - (3).
Alchemilla pentaphyllea L., 1753 - (1).
Alchemilla saxatilis Buser, 1891 - (1).
Alchemilla splendens Christ ex Favrat, 1889 - (3).
Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937 - (53).
Alisma L., 1753 - (2).
Alisma gramineum Lej., 1811 - (19).
Alisma lanceolatum With., 1796 - (12).
Alisma plantago-aquatica L., 1753 - (96).
Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011 - (65).
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 - (408).
Allium ampeloprasum L., 1753 - (2).
Allium angulosum L., 1753 - (49).
Allium carinatum L., 1753 - (28).
Allium cepa L., 1753 - (8).
Allium coloratum Spreng., 1825 - (5).
Allium ericetorum Thore, 1803 - (1).
Allium fistulosum L., 1753 - (5).
Allium lusitanicum Lam., 1783 - (8).
Allium moly L., 1753 - (1).
Allium multibulbosum Jacq., 1773 - (3).
Allium neapolitanum Cirillo, 1788 - (1).
Allium nigrum L., 1762 [nom. et typ. cons.] - (9).
Allium oleraceum L., 1753 - (69).
Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don, 1827 - (2).
Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 1830 - (2).
Allium porrum L., 1753 - (15).
Allium roseum L., 1753 - (4).
Allium rotundum L., 1762 - (34).
Allium sativum L., 1753 - (9).
Allium schoenoprasum L., 1753 - (66).
Allium schoenoprasum subsp. *schoenoprasum* L., 1753 - (2).
Allium scorodoprasum L., 1753 - (113).
Allium siculum Ucria, 1793 - (1).
Allium sphaerocephalon L., 1753 - (48).
Allium suaveolens Jacq., 1789 - (9).
Allium subhirsutum L., 1753 - (1).
Allium ursinum L., 1753 - (234).
Allium victorialis L., 1753 - (21).
Allium vineale L., 1753 - (102).
Allium x proliferum (Moench) Willd., 1809 - (1).
Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch, 1872 - (5).
Alnus alnobetula x *Alnus incana* - (2).
Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828 - (11).
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 - (448).
Alnus incana (L.) Moench, 1794 - (104).
Alnus x badensis Láng ex Regel, 1864 - (12).
Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb., 1883 - (2).
Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr., 1888 - (10).

- Aloina brevirostris* (Hook. & Grev.) Kindb., 1883 - (1).
Aloina rigida (Hedw.) Limpr., 1888 - (7).
Alopecurus L., 1753 - (3).
Alopecurus aequalis Sobol., 1799 - (39).
Alopecurus geniculatus L., 1753 - (43).
Alopecurus gerardi Vill., 1786 - (1).
Alopecurus myosuroides Huds., 1762 - (119).
Alopecurus myosuroides subsp. *myosuroides* Huds., 1762 - (2).
Alopecurus pratensis L., 1753 - (200).
Alopecurus pratensis subsp. *pratensis* L., 1753 - (9).
Alopecurus rendlei Eig, 1937 - (26).
Aloysia citrodora Paláu, 1784 - (1).
Alstroemeria aurea Graham, 1833 - (2).
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC., 1813 - (2).
Althaea cannabina L., 1753 - (1).
Althaea officinalis L., 1753 - (28).
Alutaceodontia alutacea (Fr.) Hjortstam & Ryvarden, 2002 - (1).
Alyssoides utriculata (L.) Medik., 1789 - (1).
Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 - (58).
Alyssum argenteum All., 1773 - (1).
Alyssum montanum L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (6).
Alyxoria ochrocheila (Nyl.) Ertz & Tehler, 2011 - (1).
Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler, 2011 - (6).
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid., 1993 - (1).
Amanita caesarea (Scop.) Pers., 1801 - (1).
Amanita citrina Pers., 1797 - (3).
Amanita echinocephala (Vittad.) Qué., 1872 - (1).
Amanita muscaria (L.) Lam., 1783 - (5).
Amanita ovoidea (Bull.) Link, 1833 - (1).
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link, 1833 - (1).
Amanita rubescens Pers., 1797 - (2).
Amaranthaceae Juss., 1789 [nom. cons.] - (3).
Amaranthus albus L., 1759 - (19).
Amaranthus blitoides S.Watson, 1877 - (9).
Amaranthus blitum L., 1753 - (26).
Amaranthus blitum subsp. *blitum* L., 1753 - (1).
Amaranthus blitum subsp. *emarginatus* (Salzm. ex Uline & W.L.Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, 1987 - (2).
Amaranthus blitum var. *oleraceus* (L.) Hook.f., 1885 - (1).
Amaranthus caudatus L., 1753 - (11).
Amaranthus crassipes Schltl., 1831 - (1).
Amaranthus crispus (Lesp. & Thévenau) A.Braun ex J.M.Coult. & S.Watson, 1890 - (3).
Amaranthus cruentus L., 1759 - (17).
Amaranthus deflexus L., 1771 - (5).
Amaranthus graecizans L., 1753 - (9).
Amaranthus graecizans subsp. *graecizans* L., 1753 - (2).
Amaranthus graecizans subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan, 1961 - (15).
Amaranthus hybridus L., 1753 - (66).
Amaranthus hypochondriacus L., 1753 - (5).
Amaranthus palmeri S.Watson, 1877 - (1).
Amaranthus powellii S.Watson, 1875 - (20).
Amaranthus powellii subsp. *bouchonii* (Thell.) Costea & Carretero, 2001 - (18).
Amaranthus quitensis Kunth, 1817 - (3).
Amaranthus retroflexus L., 1753 - (132).
Amaranthus spinosus L., 1753 - (1).
Amaranthus standleyanus Parodi ex Covas, 1941 - (1).
Amaranthus viridis L., 1763 - (4).

- Amaranthus x ralletii* Contré, 1947 - (1).
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp., 1853 - (43).
Ambrosia artemisiifolia L., 1753 - (87).
Ambrosia psilostachya DC., 1836 - (7).
Ambrosia trifida L., 1753 - (11).
Amelanchier canadensis (L.) Medik., 1793 - (1).
Amelanchier laevis Wiegand, 1912 - (1).
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed., 1968 - (10).
Amelanchier ovalis Medik., 1793 - (78).
Amelanchier ovalis subsp. *ovalis* Medik., 1793 - (1).
Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch, 1869 - (1).
Ammi majus L., 1753 - (19).
Amorpha fruticosa L., 1753 - (34).
Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp., 1856 - (2).
Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp., 1856 - (13).
Amsinckia lycopoides (Lehm.) Lehm., 1831 - (8).
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - (48).
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - (5).
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - (176).
Anacamptis morio subsp. *morio* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - (1).
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - (26).
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 - (115).
Anacamptis pyramidalis var. *pyramidalis* (L.) Rich., 1817 - (1).
Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid., 1819 - (1).
Anacyclus L., 1753 - (2).
Anaphalis margaritacea (L.) Benth., 1873 - (6).
Anaptychia ciliaris (L.) Körb. ex A.Massal., 1853 - (1).
Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn., 1893 - (3).
Anchusa azurea Mill., 1768 - (17).
Anchusa ochroleuca M.Bieb., 1808 - (4).
Anchusa officinalis L., 1753 - (18).
Anchusa procera Besser ex Link, 1821 - (2).
Andrachne telephioides L., 1753 - (1).
Andreaea Hedw., 1801 - (1).
Andreaea crassinervia Bruch, 1832 - (2).
Andreaea rothii F.Weber & D.Mohr, 1807 - (11).
Andreaea rothii subsp. *falcata* (Schimp.) Lindb., 1879 - (1).
Andreaea rupestris Hedw., 1801 - (20).
Andromeda polifolia L., 1753 - (12).
Androsace chaixii Gren., 1853 - (1).
Androsace halleri L., 1753 - (3).
Androsace lactea L., 1753 - (1).
Androsace laggeri A.Huet, 1853 - (1).
Androsace maxima L., 1753 - (1).
Androsace septentrionalis L., 1753 - (1).
Anemonastrum narcissiflorum (L.) Holub, 1973 - (10).
Anemone apennina L., 1753 - (1).
Anemone blanda Schott & Kotschy, 1854 - (6).
Anemone coronaria L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (1).
Anemone hortensis L., 1753 - (2).
Anemone nemorosa L., 1753 - (452).
Anemone ranunculoides L., 1753 - (68).
Anemone sylvestris L., 1753 - (38).
Anemone trifolia L., 1753 - (1).
Anemone x lipsiensis Beck, 1890 - (4).
Anethum graveolens L., 1753 - (11).
Aneura maxima (Schiffn.) Steph., 1899 - (1).

Aneura pinguis (L.) Dumort., 1822 - (18).
Angelica archangelica L., 1753 - (26).
Angelica archangelica subsp. *archangelica* L., 1753 - (1).
Angelica lucida L., 1753 - (1).
Angelica sylvestris L., 1753 - (309).
Angelica sylvestris subsp. *bernardae* Reduron, 2007 - (6).
Angelica sylvestris subsp. *sylvestris* L., 1753 - (9).
Anisantha rigida (Roth) Hyl., 1945 - (1).
Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934 - (2).
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 - (212).
Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934 - (48).
Annona cherimola Mill., 1768 - (1).
Anoda cristata (L.) Schltndl., 1837 - (1).
Anomobryum julaceum (Schrad. ex G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Schimp., 1860 - (5).
Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm., 1838 - (11).
Anomodon rugelii (Müll.Hal.) Keissl., 1900 - (9).
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor, 1818 - (66).
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, 1957 - (1).
Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 - (48).
Anthemis arvensis L., 1753 - (68).
Anthemis austriaca Jacq., 1778 - (2).
Anthemis cotula L., 1753 - (25).
Anthemis ruthenica M.Bieb., 1808 - (7).
Anthericum liliago L., 1753 - (100).
Anthericum ramosum L., 1753 - (56).
Anthoceros agrestis Paton, 1979 - (6).
Anthoceros punctatus L., 1753 - (2).
Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 1948 - (3).
Anthoxanthum aristatum Boiss., 1842 - (5).
Anthoxanthum odoratum L., 1753 - (303).
Anthriscus Pers., 1805 - (1).
Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808 - (16).
Anthriscus caucalis var. *caucalis* M.Bieb., 1808 - (16).
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814 - (25).
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl., 1864 - (13).
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 - (208).
Anthriscus sylvestris subsp. *alpina* (Vill.) Gremli, 1874 - (3).
Anthriscus sylvestris subsp. *sylvestris* (L.) Hoffm., 1814 - (11).
Anthyllis L., 1753 - (1).
Anthyllis hermanniae L., 1753 - (1).
Anthyllis vulneraria L., 1753 - (102).
Anthyllis vulneraria subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., 1908 - (1).
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria* L., 1753 - (29).
Antirrhinum majus L., 1753 - (37).
Antirrhinum sempervirens Lapeyr., 1801 - (1).
Antitrichia curtispindula (Hedw.) Brid., 1819 - (40).
Apera interrupta (L.) P.Beauv., 1812 - (3).
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812 - (119).
Aphanes arvensis L., 1753 - (96).
Aphanes australis Rydb., 1908 - (16).
Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl., 1845 - (1).
Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 - (1).
Apiognomonium hystrix (Tode) Sogonov, 2008 - (1).
Apios americana Medik., 1787 - (3).
Apium graveolens L., 1753 - (12).
Aponogeton distachyos L.f., 1782 - (1).
Apopellia endiviifolia (Dicks.) Nebel & D.Quandt, 2016 - (22).

- Aquilegia alpina* L., 1753 - (2).
Aquilegia atrata W.D.J.Koch, 1830 - (10).
Aquilegia vulgaris L., 1753 - (140).
Aquilegia vulgaris subsp. *vulgaris* L., 1753 - (2).
Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée, 1960 - (73).
Arabidopsis arenosa subsp. *borbasii* (Zapał.) O'Kane & Al-Shehbaz, 1997 - (10).
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 - (186).
Arabis allionii DC., 1805 - (1).
Arabis alpina L., 1753 - (13).
Arabis auriculata Lam., 1783 - (6).
Arabis bellidifolia subsp. *stellulata* (Bertol.) Greuter & Burdet, 1983 - (1).
Arabis caucasica Willd. ex Schltldl., 1813 - (3).
Arabis ciliata Clairv., 1811 - (3).
Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 - (89).
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb., 1838 - (1).
Arabis sagittata (Bertol.) DC., 1815 - (8).
Arachniodes aristata (G.Forst.) Tindale, 1961 - (1).
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, 1898 - (1).
Araucaria araucana (Molina) K.Koch, 1873 - (10).
Arbutus unedo L., 1753 - (2).
Archidium alternifolium (Hedw.) Mitt., 1851 - (1).
Arctium lappa L., 1753 - (143).
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 - (119).
Arctium nemorosum Lej., 1833 - (7).
Arctium tomentosum Mill., 1768 - (23).
Arctium x ambiguum (Čelak.) Beck ex Nyman, 1889 - (3).
Arctium x nothum (Ruhmer) J.Weiss, 1902 - (3).
Arctoa blyttii (Bruch & Schimp.) Loeske, 1910 - (5).
Arctoa starkei (F.Weber & D.Mohr) Loeske, 1910 - (5).
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825 - (7).
Arctotheca calendula (L.) Levyns, 1942 - (1).
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844 - (21).
Arenaria multicaulis L., 1759 - (2).
Arenaria serpyllifolia L., 1753 - (153).
Argemone mexicana L., 1753 - (1).
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899 - (238).
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip., 1844 - (2).
Aria edulis (Willd.) M.Roem., 1847 - (177).
Aristolochia L., 1753 - (2).
Aristolochia clematitis L., 1753 - (85).
Aristolochia cymbifera Mart., 1824 - (1).
Aristolochia macrophylla Lam., 1783 - (6).
Aristolochia sempervirens L., 1753 - (1).
Armeria Willd., 1809 - (1).
Armeria alpina Willd., 1809 - (1).
Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820 - (3).
Armeria arenaria subsp. *arenaria* (Pers.) Schult., 1820 - (5).
Armeria maritima (Mill.) Willd., 1809 - (2).
Armeria vulgaris Willd., 1809 - (7).
Armillaria mellea (Vahl) P.Kumm., 1871 - (4).
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 - (63).
Arnica montana L., 1753 - (52).
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811 - (23).
Aronia prunifolia (Marshall) Rehder, 1938 - (1).
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 - (391).
Arrhenatherum elatius subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 - (12).
Arrhenatherum elatius subsp. *elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 - (27).

Artemisia abrotanum L., 1753 - (6).
Artemisia absinthium L., 1753 - (19).
Artemisia alba Turra, 1764 - (8).
Artemisia annua L., 1753 - (2).
Artemisia austriaca Jacq., 1773 - (1).
Artemisia biennis Willd., 1794 - (7).
Artemisia campestris L., 1753 - (46).
Artemisia campestris subsp. *campestris* L., 1753 - (4).
Artemisia dracunculus L., 1753 - (13).
Artemisia genipi Weber, 1775 - (2).
Artemisia pontica L., 1753 - (4).
Artemisia scoparia Waldst. & Kit., 1802 - (2).
Artemisia stelleriana Besser, 1829 - (2).
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 - (18).
Artemisia vulgaris L., 1753 - (336).
Arthonia atra (Pers.) A.Schneid., 1898 - (3).
Arthonia didyma Körb., 1853 - (2).
Arthonia radiata (Pers.) Ach., 1808 - (2).
Arthonia spadicea Leight., 1854 - (4).
Arthonia vinosa Leight., 1856 - (1).
Arthothelium ruanum (A.Massal.) Körb., 1861 - (1).
Arthrorhaphis grisea Th.Fr., 1861 - (1).
Arum italicum Mill., 1768 - (12).
Arum maculatum L., 1753 - (347).
Aruncus dioicus (Walter) Fernald, 1939 - (64).
Arundinaria auricoma Mitford, 1896 - (1).
Arundo donax L., 1753 - (3).
Arvernella microclada Hugonnot & Hedenäs, 2015 - (1).
Asarina procumbens (L.) Mill., 1768 - (1).
Asarum europaeum L., 1753 - (81).
Asclepias syriaca L., 1753 - (9).
Asemeia monticola (Kunth) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott, 2012 - (1).
Asparagus officinalis L., 1753 - (111).
Asparagus officinalis subsp. *officinalis* L., 1753 - (10).
Asparagus tenuifolius Lam., 1783 - (1).
Aspergillus clavatus Desm., 1834 - (1).
Asperugo procumbens L., 1753 - (6).
Asperula aristata subsp. *aristata* L.f., 1782 - (1).
Asperula arvensis L., 1753 - (14).
Asperula cynanchica L., 1753 - (97).
Asperula hirta Ramond, 1800 - (1).
Asperula tinctoria L., 1753 - (8).
Asphodeline lutea (L.) Rchb., 1830 - (1).
Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold, 1886 - (1).
Aspicilia calcarea (L.) Körb., 1859 - (1).
Aspicilia laevata (Ach.) Arnold, 1887 - (1).
Aspidistra elatior Blume, 1834 - (1).
Asplenium L., 1753 - (1).
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 - (103).
Asplenium adiantum-nigrum var. *silesiacum* (Milde) Milde, 1865 - (2).
Asplenium aethiopicum (Burm.f.) Bech., 1935 - (1).
Asplenium ceterach L., 1753 - (36).
Asplenium erectum Bory ex Willd., 1810 - (1).
Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799 - (3).
Asplenium marinum L., 1753 - (1).
Asplenium obovatum Viv., 1824 - (2).

- Asplenium obovatum* subsp. *billotii* (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990 - (8).
Asplenium ruta-muraria L., 1753 - (141).
Asplenium scolopendrium L., 1753 - (73).
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1796 - (55).
Asplenium tenerum G.Forst., 1786 - (2).
Asplenium trichomanes L., 1753 - (148).
Asplenium trichomanes nothosubsp. *staufferi* Lovis & Reichst., 1985 - (2).
Asplenium trichomanes subsp. *hastatum* (Christ) S.Jess., 1995 - (13).
Asplenium trichomanes subsp. *pachyrachis* (Christ) Lovis & Reichst., 1980 - (7).
Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens* D.E.Mey., 1964 - (22).
Asplenium trichomanes subsp. *trichomanes* L., 1753 - (9).
Asplenium viride Huds., 1762 - (30).
Asplenium x *alternifolium* Wulfen, 1781 - (25).
Asplenium x *murbeckii* Dörfl., 1895 - (1).
Aster alpinus L., 1753 - (3).
Aster amellus L., 1753 - (96).
Aster pyrenaeus Desf. ex DC., 1805 - (2).
Asteriscus aquaticus (L.) Less., 1832 - (1).
Astilbe japonica (C.Morren & Decne.) A.Gray, 1841 - (8).
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan, 1889 - (1).
Astragalus alopecuroides L., 1753 - (1).
Astragalus alpinus L., 1753 - (1).
Astragalus cicer L., 1753 - (26).
Astragalus danicus Retz., 1783 - (16).
Astragalus glycyphyllos L., 1753 - (137).
Astragalus hypoglottis L., 1771 - (6).
Astragalus monspessulanus L., 1753 - (1).
Astragalus onobrychis L., 1753 - (1).
Astrantia major L., 1753 - (14).
Athamanta cretensis L., 1753 - (6).
Athelia epiphylla Pers., 1818 - (1).
Atheniella adonis (Bull.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A.Perry, 2012 - (1).
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz, 1820 - (17).
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 - (344).
Athyrium x *reichsteinii* Schneller & Rasbach, 1984 - (3).
Atocion armeria (L.) Raf., 1840 - (9).
Atocion rupestre (L.) Oxelman, 2001 - (33).
Atractylis cancellata L., 1753 - (1).
Atrichum crispum (James) Sull., 1856 - (1).
Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp., 1844 - (2).
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 1805 - (135).
Atriplex L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (1).
Atriplex glabriuscula Edmondston, 1845 - (1).
Atriplex halimus x *Atriplex rosea* - (1).
Atriplex hortensis L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (9).
Atriplex littoralis L., 1753 - (1).
Atriplex littoralis x *Atriplex patula* - (2).
Atriplex micrantha Ledeb., 1829 - (28).
Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit., 1812 - (4).
Atriplex patula L., 1753 - (68).
Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805 - (46).
Atriplex rosea L., 1763 - (1).
Atriplex sagittata Borkh., 1793 - (7).
Atriplex tatarica L., 1753 - (4).
Atriplex x *viciosorum* Pau, 1911 - (1).
Atropa bella-donna L., 1753 - (89).

- Aubrieta deltoidea* (L.) DC., 1821 - (28).
Aucuba japonica Thunb., 1783 - (28).
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr., 1827 - (29).
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr., 1827 - (17).
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél., 1886 - (3).
Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815 - (43).
Austroblechnum penna-marina (Poir.) Gasper & V.A.O.Dittrich, 2016 - (1).
Avena fatua L., 1753 - (105).
Avena sativa L., 1753 - (48).
Avena strigosa Schreb., 1771 - (1).
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 - (247).
Avenella flexuosa subsp. *flexuosa* (L.) Drejer, 1838 - (12).
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 - (150).
Avenula pubescens subsp. *laevigata* (Schur) Holub, 1976 - (2).
Avenula pubescens subsp. *pubescens* (Huds.) Dumort., 1868 - (1).
Axyris amaranthoides L., 1753 - (3).
Azolla filiculoides Lam., 1783 - (28).
Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers., 1805 - (1).
Baccharis halimifolia L., 1753 - (2).
Bacidia arceutina (Ach.) Arnold, 1869 - (1).
Bacidia bagliettoana (A.Massal. & De Not.) Jatta, 1900 - (1).
Bacidia rubella (Hoffm.) A.Massal., 1852 - (3).
Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold, 1871 - (1).
Bacidina delicata (Larbal. ex Leight.) V.Wirth & Vězda, 1994 - (1).
Bacidina neosquamulosa (Aptroot & Herk) S.Ekman, 2004 - (1).
Baeomyces placophyllus Ach., 1803 - (2).
Baeomyces rufus (Huds.) Rebent., 1804 - (20).
Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854 - (1).
Ballota nigra L., 1753 - (46).
Ballota nigra subsp. *foetida* (Vis.) Hayek, 1929 - (38).
Ballota nigra subsp. *nigra* L., 1753 - (3).
Barbarea intermedia Boreau, 1840 - (16).
Barbarea stricta Andrz., 1821 - (1).
Barbarea verna (Mill.) Asch., 1864 - (12).
Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 - (108).
Barbarea vulgaris var. *vulgaris* W.T.Aiton, 1812 - (3).
Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske, 1907 - (20).
Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske, 1907 - (6).
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske, 1907 - (5).
Barbilophozia sudetica (Nees ex Huebener) L.Söderstr., De Roo & Hedd., 2010 - (4).
Barbula unguiculata Hedw., 1801 - (29).
Bartramia halleriana Hedw., 1801 - (14).
Bartramia ithyphylla Brid., 1803 - (6).
Bartramia pomiformis Hedw., 1801 - (42).
Bartsia alpina L., 1753 - (4).
Basella alba L., 1753 - (1).
Bassia prostrata (L.) Beck, 1909 - (2).
Bassia scoparia (L.) Voss, 1903 - (9).
Batrachospermum gelatinosum (L.) De Candolle, 1801 - (6).
Bazzania flaccida (Dumort.) Grolle, 1972 - (9).
Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb., 1872 - (13).
Bazzania trilobata (L.) Gray, 1821 - (48).
Begonia cucullata var. *cucullata* Willd., 1805 - (1).
Bellevalia romana (L.) Sweet, 1826 - (2).
Bellis perennis L., 1753 - (337).
Berberis L., 1753 - (1).
Berberis aquifolium Pursh, 1814 - (105).

- Berberis darwinii* Hook., 1852 - (1).
Berberis empetrifolia Lam., 1792 - (1).
Berberis gagnepainii C.K.Schneid., 1908 - (2).
Berberis japonica (Thunb.) R.Br., 1816 - (3).
Berberis julianae C.K.Schneid., 1913 - (8).
Berberis repens Lindl., 1828 - (1).
Berberis thunbergii DC., 1821 - (17).
Berberis verruculosa Hemsl. & E.H.Wilson, 1906 - (1).
Berberis vulgaris L., 1753 - (125).
Berberis x stenophylla Lindl., 1864 - (3).
Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb., 1831 - (4).
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889 - (44).
Berteroa incana (L.) DC., 1821 - (108).
Berula erecta (Huds.) Coville, 1893 - (89).
Beta macrocarpa Guss., 1827 - (1).
Beta trigyna Waldst. & Kit., 1802 - (3).
Beta vulgaris L., 1753 - (40).
Beta vulgaris subsp. *maritima* (L.) Arcang., 1882 - (2).
Beta vulgaris subsp. *vulgaris* L., 1753 - (3).
Betonica alopecuros L., 1753 - (1).
Betonica hirsuta L., 1771 - (1).
Betonica macrantha K.Koch, 1849 - (2).
Betonica officinalis L., 1753 - (245).
Betonica officinalis subsp. *officinalis* L., 1753 - (4).
Betula alleghaniensis Britton, 1904 - (1).
Betula nana L., 1753 - (1).
Betula papyrifera Marshall, 1785 - (4).
Betula pendula Roth, 1788 - (365).
Betula pubescens Ehrh., 1791 - (63).
Betula utilis D.Don, 1825 - (3).
Betula utilis var. *jacquemontii* (Spach) Winckler, 1904 - (4).
Biancaea decapetala (Roth) O.Deg., 1936 - (1).
Biatora globulosa (Flörke) Fr., 1845 - (2).
Bidens alba var. *radiata* (Sch.Bip.) R.E.Ballard ex Melchert, 1975 - (1).
Bidens aurea (Aiton) Sherff, 1915 - (2).
Bidens bipinnata L., 1753 - (1).
Bidens cernua L., 1753 - (43).
Bidens chrysantha (L.) DC., 1836 - (1).
Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803 - (18).
Bidens frondosa L., 1753 - (47).
Bidens pilosa L., 1753 - (2).
Bidens radiata Thuill., 1799 - (10).
Bidens tripartita L., 1753 - (84).
Bidens tripartita subsp. *bullata* (L.) Rouy, 1903 - (1).
Bidens x polakii Velen., 1928 - (3).
Bifora radians M.Bieb., 1819 - (4).
Biscutella didyma L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (1).
Biscutella laevigata L., 1771 - (18).
Biscutella laevigata subsp. *varia* (Dumort.) Rouy & Foucaud, 1895 - (5).
Bistorta affinis (D.Don) Greene, 1904 - (2).
Bistorta amplexicaulis (D.Don) Greene, 1904 - (3).
Bistorta officinalis Delarbre, 1800 - (127).
Bistorta vivipara (L.) Delarbre, 1800 - (2).
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 - (2).
Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933 - (25).
Blackstonia acuminata subsp. *acuminata* (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933 - (1).
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 - (34).

- Blackstonia perfoliata* subsp. *perfoliata* (L.) Huds., 1762 - (9).
Blasia pusilla L., 1753 - (25).
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort., 1835 - (35).
Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp., 1846 - (3).
Blindiadelphus recurvatus (Hedw.) Fedosov & Ignatov, 2017 - (1).
Blitum bonus-henricus (L.) Rchb., 1832 - (47).
Blitum virgatum L., 1753 - (5).
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link, 1827 - (17).
Boehmeria cylindrica (L.) Sw., 1788 - (1).
Boerhavia coccinea Mill., 1768 - (1).
Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákr., 2004 - (1).
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905 - (24).
Boletus edulis Bull., 1782 - (1).
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955 - (5).
Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel, 1984 - (1).
Borago officinalis L., 1753 - (87).
Borkhausenia intermedia (Ehrh.) Sennikov & Kurtto, 2017 - (6).
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 - (62).
Botrychium lanceolatum (S.G.Gmel.) Ångstr., 1854 - (1).
Botrychium lunaria (L.) Sw., 1801 - (37).
Botrychium matricariifolium (Retz.) W.D.J.Koch, 1845 - (18).
Botrybasidium capitatum (Link) Rossman & W.C.Allen, 2016 - (1).
Botryotinia ficariarum Hennebert, 1963 - (1).
Bougainvillea spectabilis Willd., 1799 - (1).
Brachydontium trichodes (F.Weber) Milde, 1869 - (4).
Brachyglottis (Dunedin Hybrids Gp) - (1).
Brachypodium P.Beauv., 1812 - (3).
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812 - (196).
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812 - (8).
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 - (4).
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 - (342).
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002 - (26).
Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp., 1853 - (33).
Brachythecium geheebii Milde, 1869 - (8).
Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp., 1853 - (13).
Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp., 1862 - (26).
Brachythecium rivulare Schimp., 1853 - (32).
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., 1853 - (88).
Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1853 [nom. cons.] - (12).
Brachythecium tenuicaule (Spruce) Kindb., 1900 - (4).
Brachythecium tommasinii (Sendtn. ex Boulay) Ignatov & Huttunen, 2002 - (2).
Brassica elongata Ehrh., 1792 - (1).
Brassica juncea (L.) Czern., 1859 - (5).
Brassica napus L., 1753 - (80).
Brassica napus var. *napus* L., 1753 - (4).
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 - (41).
Brassica oleracea L., 1753 - (26).
Brassica oleracea var. *capitata* L., 1753 - (2).
Brassica rapa L., 1753 - (9).
Brassica rapa var. *oleifera* DC., 1821 - (5).
Briza media L., 1753 - (201).
Briza media subsp. *media* L., 1753 - (5).
Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward, 1987 - (2).
Bromopsis benekenii (Lange) Holub, 1973 - (51).
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 - (213).
Bromopsis erecta subsp. *erecta* (Huds.) Fourr., 1869 - (6).

- Bromopsis erecta* subsp. *longiflora* (Willd. ex Spreng.) Dostál, 1984 - (3).
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973 - (44).
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973 - (76).
Bromopsis ramosa subsp. *ramosa* (Huds.) Holub, 1973 - (1).
Bromus L., 1753 - (1).
Bromus arvensis L., 1753 - (42).
Bromus commutatus Schrad., 1806 - (14).
Bromus hordeaceus L., 1753 - (220).
Bromus hordeaceus subsp. *hordeaceus* L., 1753 - (56).
Bromus hordeaceus subsp. *thominei* (Hardouin) Braun-Blanq., 1929 - (1).
Bromus intermedius Guss., 1827 - (23).
Bromus japonicus Thunb., 1784 - (23).
Bromus racemosus L., 1762 - (72).
Bromus secalinus L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (61).
Bromus squarrosus L., 1753 - (2).
Broussonetia kazinoki Siebold, 1830 - (1).
Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799 - (5).
Browallia americana L., 1753 - (1).
Bruchia vogesiaca Nestl. ex Schwägr., 1824 - (1).
Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don, 1833 - (1).
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl, 1823 - (1).
Brunnera macrophylla (Adams) I.M.Johnst., 1924 - (13).
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen, 1941 - (15).
Bryonia alba L., 1753 - (2).
Bryonia dioica Jacq., 1774 - (226).
Bryophyta - (2).
Bryoria fuscens (Gyeln.) Brodo & D.Hawksw., 1977 - (2).
Bryum argenteum Hedw., 1801 - (51).
Bryum dichotomum Hedw., 1801 - (24).
Bryum gemmiferum R.Wilczek & Demaret, 1976 - (1).
Bryum gemmilucens R.Wilczek & Demaret, 1976 - (3).
Bryum gemmiparum De Not., 1865 - (1).
Bryum klinggraeffii Schimp., 1858 - (3).
Bryum radiculosum Brid., 1817 - (4).
Bryum ruderale Crundw. & Nyholm, 1963 - (5).
Buddleja albiflora Hemsl., 1889 - (1).
Buddleja alternifolia Maxim., 1880 - (4).
Buddleja davidii Franch., 1887 - (133).
Buddleja japonica Hemsl., 1889 - (4).
Buddleja lindleyana Fortune ex Lindl., 1844 - (1).
Buddleja x weyeriana Weyer, 1920 - (2).
Buellia griseovirens (Turner & Borrer ex Sm.) Almb., 1952 - (2).
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954 - (64).
Bunias erucago L., 1753 - (1).
Bunias orientalis L., 1753 - (108).
Bunium bulbocastanum L., 1753 - (24).
Buphthalmum L., 1753 - (2).
Buphthalmum salicifolium L., 1753 - (33).
Bupleurum falcatum L., 1753 - (82).
Bupleurum fruticosum L., 1753 - (1).
Bupleurum lancifolium Hornem., 1813 - (5).
Bupleurum longifolium L., 1753 - (12).
Bupleurum rotundifolium L., 1753 - (24).
Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813 - (5).
Butomus umbellatus L., 1753 - (55).
Buxbaumia aphylla Hedw., 1801 - (25).
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. - (6).

- Buxus balearica* Lam., 1785 - (2).
Buxus sempervirens L., 1753 - (86).
Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 - (1).
Calamagrostis Adans., 1763 - (1).
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, 1788 - (47).
Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789 - (34).
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788 - (126).
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos* (L.) Roth, 1788 - (3).
Calamagrostis phragmitoides Hartm., 1843 - (3).
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler, 1802 - (13).
Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 1809 - (6).
Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmel., 1791 - (2).
Calceolaria integrifolia L., 1770 - (1).
Caldesia parnassifolia (L.) Parl., 1860 - (2).
Calendula arvensis L., 1763 - (30).
Calendula officinalis L., 1753 - (46).
Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905 - (22).
Calicium glaucellum Ach., 1803 - (1).
Calla palustris L., 1753 - (10).
Callicarpa L., 1753 - (1).
Callicladium imponens (Hedw.) Hedenäs, Schlesak & D.Quandt, 2018 - (2).
Calliargon cordifolium (Hedw.) Kindb., 1894 - (9).
Calliargon giganteum (Schimp.) Kindb., 1894 - (4).
Calliargonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911 - (76).
Calliargonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs, 1990 - (13).
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels, 1913 - (1).
Callistephus chinensis (L.) Nees, 1832 - (4).
Callistosporium xanthophyllum (Malençon & Bertault) Bon, 1976 - (1).
Callitriche brutia Petagna, 1787 - (2).
Callitriche cophocarpa Sendtn., 1854 - (3).
Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837 - (30).
Callitriche obtusangula Le Gall, 1852 - (60).
Callitriche palustris L., 1753 - (37).
Callitriche platycarpa Kütz., 1842 - (19).
Callitriche stagnalis Scop., 1772 - (27).
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 - (201).
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, 1956 - (11).
Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb., 1890 - (1).
Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey, 1896 - (1).
Caloplaca cerinoides (Anzi) Jatta, 1900 - (1).
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th.Fr., 1861 - (2).
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) A.E.Wade, 1965 - (2).
Caloplaca obliterans (Nyl.) Blomb. & Forssell, 1880 - (1).
Caloplaca obscurella (J.Lahm ex Körb.) Th.Fr., 1871 - (2).
Caltha palustris L., 1753 - (257).
Calvatia utriformis (Bull.) Jaap, 1918 - (1).
Calycellina chlorinella (Ces.) Dennis, 1975 - (1).
Calypogeia arguta Nees & Mont., 1838 - (7).
Calypogeia azurea Stotler & Crotz, 1983 - (12).
Calypogeia fissa (L.) Raddi, 1818 - (24).
Calypogeia integristipula Steph., 1908 - (12).
Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib., 1901 - (13).
Calypogeia neesiana (C.Massal. & Carestia) Müll.Frib., 1905 - (13).
Calypogeia sphagnicola (Arnell & J.Perss.) Warnst. & Loeske, 1906 - (2).
Calypogeia suecica (Arnell & J.Perss.) Müll.Frib., 1904 - (11).
Camelina alyssum (Mill.) Thell., 1906 - (7).
Camelina microcarpa Andrz. ex DC., 1821 - (16).

- Camelina sativa* (L.) Crantz, 1762 - (43).
Camelina sativa var. *pilosa* DC., 1824 - (2).
Camellia japonica L., 1753 - (2).
Campanula alliariifolia Willd., 1798 - (1).
Campanula baumgartenii Becker, 1827 - (15).
Campanula bononiensis L., 1753 - (1).
Campanula carpatica Jacq., 1771 - (3).
Campanula cervicaria L., 1753 - (29).
Campanula cochleariifolia Lam., 1785 - (19).
Campanula elatines L., 1759 - (1).
Campanula glomerata L., 1753 - (105).
Campanula latifolia L., 1753 - (25).
Campanula patula L., 1753 - (54).
Campanula persicifolia L., 1753 - (102).
Campanula portenschlagiana Schult., 1819 - (3).
Campanula poscharskyana Degen, 1908 - (6).
Campanula rapunculoides L., 1753 - (85).
Campanula rapunculus L., 1753 - (198).
Campanula rhomboidalis L., 1753 - (7).
Campanula rotundifolia L., 1753 - (210).
Campanula rotundifolia subsp. *rotundifolia* L., 1753 - (13).
Campanula scheuchzeri Vill., 1779 - (3).
Campanula scheuchzeri subsp. *scheuchzeri* Vill., 1779 - (2).
Campanula trachelium L., 1753 - (277).
Campanula trachelium subsp. *trachelium* L., 1753 - (17).
Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau, 1864 - (9).
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra - (1).
Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda, 1975 - (8).
Campylium protensum (Brid.) Kindb., 1894 - (8).
Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen - (16).
Campylophyllopsis calcarea (Crundw. & Nyholm) Ochyra, 2010 - (14).
Campylophyllum halleri (Hedw.) M.Fleisch., 1914 - (2).
Campylopus brevipilus Bruch & Schimp., 1847 - (1).
Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid., 1819 - (14).
Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp., 1847 - (7).
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819 - (50).
Campylopus pyriformis (Schultz) Brid., 1826 - (3).
Campylopus subulatus Schimp. ex Milde, 1862 - (1).
Campylostelium saxicola (F.Weber & D.Mohr) Bruch & Schimp., 1846 - (1).
Candelaria concolor (Dicks.) Arnold, 1879 - (1).
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll.Arg., 1894 - (2).
Candelariella xanthostigma (Pers. ex Ach.) Lettau, 1912 - (1).
Canna indica L., 1753 - (1).
Cannabis sativa L., 1753 - (19).
Cantharellus cibarius Fr., 1821 - (1).
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 - (359).
Capsella rubella Reut., 1854 - (11).
Capsella x gracilis Gren., 1858 - (3).
Capsicum annuum L., 1753 - (3).
Caragana arborescens Lam., 1785 - (9).
Caragana frutex (L.) K.Koch, 1869 - (1).
Carbonea assimilis (Hampe ex Körb.) Hafellner & Hertel, 1987 - (1).
Cardamine amara L., 1753 - (99).
Cardamine amara subsp. *amara* L., 1753 - (3).
Cardamine asarifolia L., 1753 - (1).
Cardamine dentata Schult., 1809 - (14).
Cardamine flexuosa With., 1796 - (121).

Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903 - (73).
Cardamine hirsuta L., 1753 - (241).
Cardamine impatiens L., 1753 - (107).
Cardamine matthioli Moretti, 1847 - (1).
Cardamine parviflora L., 1759 - (1).
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, 1769 - (27).
Cardamine pratensis L., 1753 - (379).
Cardamine x digenea Greml, 1880 - (2).
Carduus acanthoides L., 1753 - (16).
Carduus crispus L., 1753 - (106).
Carduus crispus subsp. *crispus* L., 1753 - (3).
Carduus crispus subsp. *multiflorus* (Gaudin) Franco, 1975 - (7).
Carduus defloratus L., 1759 - (13).
Carduus defloratus nothosubsp. *medius* (Gouan) Bonnier, 1923 - (1).
Carduus nutans L., 1753 - (68).
Carduus nutans subsp. *platylepis* (Rchb. & Saut.) Nyman, 1879 - (1).
Carduus personata (L.) Jacq., 1776 - (12).
Carduus tenuiflorus Curtis, 1793 - (9).
Carduus x orthocephalus Wallr., 1840 - (1).
Carduus x stangii H.Buek, 1844 - (9).
Carex acuta L., 1753 - (122).
Carex acutiformis Ehrh., 1789 - (198).
Carex agastachys Ehrh. ex L.f., 1782 - (13).
Carex alba Scop., 1772 - (56).
Carex appropinquata Schumach., 1801 - (28).
Carex bohemia Schreb., 1772 - (13).
Carex brachystachys Schrank, 1789 - (29).
Carex brizoides L., 1755 - (117).
Carex buxbaumii Wahlenb., 1803 - (26).
Carex canescens L., 1753 - (13).
Carex caryophyllea Latourr., 1785 - (139).
Carex crawfordii Fernald, 1902 - (1).
Carex curvata Knaf, 1847 - (2).
Carex curvula subsp. *rosae* Gilomen, 1937 - (2).
Carex davalliana Sm., 1800 - (44).
Carex demissa Hornem., 1806 - (14).
Carex depauperata Curtis ex With., 1787 - (7).
Carex diandra Schrank, 1781 - (11).
Carex digitata L., 1753 - (80).
Carex dioica L., 1753 - (5).
Carex distans L., 1759 - (26).
Carex disticha Huds., 1762 - (92).
Carex divulsa Stokes, 1787 - (60).
Carex echinata Murray, 1770 - (56).
Carex elata All., 1785 - (71).
Carex elongata L., 1753 - (32).
Carex ericetorum Pollich, 1777 - (4).
Carex ferruginea Scop., 1772 - (1).
Carex flacca Schreb., 1771 - (222).
Carex flacca subsp. *flacca* Schreb., 1771 - (7).
Carex flava L., 1753 - (72).
Carex frigida All., 1785 - (4).
Carex fritschii Waisb., 1895 - (5).
Carex grayi Carey, 1848 - (3).
Carex halleriana Asso, 1779 - (2).
Carex hartmanii Cajander, 1935 - (18).
Carex hirta L., 1753 - (164).

- Carex hordeistichos* Vill., 1779 - (2).
Carex hostiana DC., 1813 - (30).
Carex humilis Leyss., 1758 - (20).
Carex lachenalii Schkuhr, 1801 [nom. cons.] - (119).
Carex lasiocarpa Ehrh., 1784 - (16).
Carex leersii F.W.Schultz, 1870 [nom. cons.] - (55).
Carex lepidocarpa Tausch, 1834 - (30).
Carex leporina L., 1753 - (1).
Carex leporina var. *leporina* L., 1753 - (2).
Carex limosa L., 1753 - (12).
Carex montana L., 1753 - (77).
Carex nigra (L.) Reichard, 1778 - (66).
Carex ornithopoda Willd., 1805 - (71).
Carex ornithopoda subsp. *ornithopoda* Willd., 1805 - (1).
Carex otrubae Podp., 1922 - (21).
Carex pairae F.W.Schultz, 1868 - (27).
Carex pallescens L., 1753 - (122).
Carex panicea L., 1753 - (120).
Carex paniculata L., 1755 - (54).
Carex paniculata subsp. *paniculata* L., 1755 - (1).
Carex parviflora Host, 1801 - (9).
Carex pauciflora Lightf., 1777 - (9).
Carex pendula Huds., 1762 - (192).
Carex pilosa Scop., 1772 - (7).
Carex pilulifera L., 1753 - (137).
Carex pilulifera subsp. *pilulifera* L., 1753 - (4).
Carex praecox Schreb., 1771 - (45).
Carex pseudocyperus L., 1753 - (67).
Carex pulicaris L., 1753 - (35).
Carex punctata Gaudin, 1811 - (1).
Carex remota L., 1755 - (231).
Carex riparia Curtis, 1783 - (67).
Carex rostrata Stokes, 1787 [nom. et typ. cons.] - (51).
Carex sempervirens Vill., 1787 - (1).
Carex spicata Huds., 1762 - (145).
Carex strigosa Huds., 1778 - (32).
Carex sylvatica Huds., 1762 - (369).
Carex sylvatica subsp. *sylvatica* Huds., 1762 - (11).
Carex tomentosa L., 1767 - (76).
Carex umbrosa Host, 1801 - (64).
Carex umbrosa var. *umbrosa* Host, 1801 - (1).
Carex vesicaria L., 1753 - (85).
Carex viridula Michx., 1803 - (26).
Carex vulpina L., 1753 - (60).
Carex x *alsatica* Zahn, 1890 - (4).
Carex x *fulva* Gooden., 1794 - (12).
Carex x *ohmuelleriana* O.Lang, 1843 - (1).
Carex x *prolixa* Fr., 1842 - (1).
Carex x *strigosula* Chatenier, 1911 - (1).
Carex x *subgracilis* Druce, 1929 - (1).
Carex x *xanthocarpa* Degl. ex Loisel., 1828 - (2).
Carlina acanthifolia All., 1773 - (1).
Carlina acaulis L., 1753 - (34).
Carlina acaulis subsp. *caulescens* (Lam.) Schübl. & G.Martens, 1834 - (5).
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem., 1819 - (5).
Carlina vulgaris L., 1753 - (111).
Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert, 1982 - (5).

- Carpesium cernuum* L., 1753 - (3).
Carpinus betulus L., 1753 - (505).
Carpinus ostrya L., 1753 - (3).
Carthamus lanatus L., 1753 - (2).
Carthamus tinctorius L., 1753 - (8).
Carum carvi L., 1753 - (42).
Carya cordiformis (Wangenh.) K.Koch, 1869 - (2).
Carya illinoensis (Wangenh.) K.Koch, 1869 - (1).
Carya ovata (Mill.) K.Koch, 1869 - (12).
Caryopteris x clandonensis hort., 1933 - (4).
Castanea sativa Mill., 1768 - (181).
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812 - (21).
Catalpa bignonioides Walter, 1788 - (22).
Catalpa ovata G.Don, 1837 - (6).
Catananche caerulea L., 1753 - (2).
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 - (17).
Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl., 1841 - (1).
Catillaria nigroclavata (Nyl.) J.Steiner, 1898 - (1).
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855 - (20).
Cedrus atlantica x Cedrus libani - (4).
Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don, 1830 - (4).
Cedrus libani A.Rich., 1823 - (12).
Celosia cristata L., 1753 - (2).
Celtica gigantea (Link) F.M.Vázquez & Barkworth, 2004 - (1).
Celtis australis L., 1753 - (3).
Celtis occidentalis L., 1753 - (6).
Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb., 1794 - (3).
Centaurea aspera L., 1753 - (2).
Centaurea benedicta (L.) L., 1763 - (4).
Centaurea calcitrapa L., 1753 - (27).
Centaurea decipiens Thuill., 1799 - (23).
Centaurea diffusa Lam., 1785 - (1).
Centaurea jacea L., 1753 - (366).
Centaurea jacea subsp. *angustifolia* (DC.) Gremli, 1874 - (9).
Centaurea jacea subsp. *gaudinii* (Boiss. & Reut.) Gremli, 1874 - (19).
Centaurea jacea subsp. *jacea* L., 1753 - (5).
Centaurea jacea subsp. *timbalii* (Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952 - (13).
Centaurea nigra L., 1753 - (62).
Centaurea nigrescens Willd., 1803 - (2).
Centaurea paniculata L., 1753 - (1).
Centaurea phrygia subsp. *salicifolia* (M.Bieb. ex Willd.) Mikheev, 1999 - (1).
Centaurea scabiosa L., 1753 - (125).
Centaurea scabiosa subsp. *alpestris* (Hegetschw.) Nyman, 1879 - (10).
Centaurea scabiosa subsp. *grinensis* (Reut.) Nyman, 1879 - (2).
Centaurea scabiosa subsp. *scabiosa* L., 1753 - (5).
Centaurea seridis subsp. *sonchifolia* (L.) Greuter, 2003 - (1).
Centaurea solstitialis L., 1753 - (23).
Centaurea sphaerocephala L., 1753 - (1).
Centaurea stoebe L., 1753 - (84).
Centaurea verutum L., 1755 - (1).
Centaurium erythraea Rafn, 1800 - (117).
Centaurium erythraea subsp. *erythraea* Rafn, 1800 - (1).
Centaurium erythraea subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) M.Laínz, 1971 - (2).
Centaurium littorale (Turner) Gilmour, 1937 - (13).
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1907 - (84).
Centranthus calcitrapae (L.) Dufur., 1811 - (2).
Centranthus ruber (L.) DC., 1805 - (35).

- Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce, 1906 - (94).
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888 - (120).
Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 - (79).
Cephalaria alpina (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818 - (1).
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov, 1932 - (1).
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818 - (2).
Cephalotaxus fortunei Hook., 1850 - (2).
Cephalotaxus harringtonia (Knight ex J.Forbes) K.Koch, 1873 - (3).
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort., 1835 - (10).
Cephalozia bicuspidata subsp. *lammersiana* (Huebener) R.M.Schust., 1974 - (2).
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn., 1909 - (24).
Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn. ex Loeske, 1903 - (2).
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst., 1902 - (6).
Cephaloziella spinigera (Lindb.) Warnst., 1913 - (1).
Ceraceomyces sulphurinus (P.Karst.) J.Erikss. & Ryvarden, 1978 - (1).
Cerastium alpinum L., 1753 - (1).
Cerastium arvense L., 1753 - (81).
Cerastium arvense subsp. *arvense* L., 1753 - (3).
Cerastium arvense subsp. *strictum* Gaudin, 1828 - (2).
Cerastium brachypetalum Pers., 1805 - (64).
Cerastium brachypetalum subsp. *brachypetalum* Pers., 1805 - (3).
Cerastium fontanum Baumg., 1816 - (147).
Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 - (178).
Cerastium glomeratum Thuill., 1799 - (133).
Cerastium glutinosum Fr., 1817 - (27).
Cerastium ligusticum Viv., 1802 - (1).
Cerastium pumilum Curtis, 1777 - (54).
Cerastium semidecandrum L., 1753 - (59).
Cerastium tomentosum L., 1753 - (57).
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, 1984 - (1).
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940 - (4).
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., 1826 - (65).
Ceratophyllum demersum L., 1753 - (55).
Ceratophyllum submersum L., 1763 - (10).
Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron., 1905 - (1).
Ceratostigma plumbaginoides Bunge, 1833 - (3).
Ceratostigma willmottianum Stapf, 1914 - (2).
Cercis canadensis L., 1753 - (2).
Cercis siliquastrum L., 1753 - (24).
Cerinth glabra Mill., 1768 - (1).
Cerinth minor L., 1753 - (2).
Cervaria rivini Gaertn., 1788 - (69).
Cestrum alternifolium (Jacq.) O.E.Schulz, 1909 - (1).
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr., 1826 - (2).
Cetraria islandica (L.) Ach., 1803 - (6).
Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt, 1895 - (4).
Cetraria sepincola (Hoffm.) Ach., 1803 - (1).
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834 - (51).
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai, 1929 - (7).
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870 - (116).
Chaenorhinum minus subsp. *minus* (L.) Lange, 1870 - (5).
Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th.Fr., 1860 - (3).
Chaenotheca ferruginea (Turner) Mig., 1930 - (2).
Chaenotheca trichialis (Ach.) Hellb., 1870 - (1).
Chaerophyllum aureum L., 1762 - (6).
Chaerophyllum bulbosum L., 1753 - (89).
Chaerophyllum hirsutum L., 1753 - (85).

- Chaerophyllum temulum* L., 1753 - (99).
Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch, 1837 - (1).
Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb., 1831 - (11).
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866 - (24).
Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl., 1847 - (3).
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl., 1847 - (6).
Chamaecyparis thyoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb., 1888 - (3).
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, 1794 - (1).
Chamaemelum nobile (L.) All., 1785 - (14).
Chamaemespilus alpina (Mill.) K.R.Robertson & J.B.Phipps, 1991 - (12).
Chara aculeolata Kütz., 1843 - (14).
Chara aspera Willd., 1809 - (6).
Chara braunii C.C.Gmelin, 1826 - (1).
Chara contraria A.Braun ex Kütz., 1845 - (12).
Chara denudata A.Braun, 1843 - (1).
Chara globularis Thuill., 1799 - (21).
Chara hispida L., 1753 - (15).
Chara vulgaris L., 1753 - (27).
Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel, 1874 - (1).
Chelidonium majus L., 1753 - (266).
Chelidonium majus subsp. *majus* L., 1753 - (7).
Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 - (44).
Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 - (17).
Chenopodium album L., 1753 - (281).
Chenopodium album nothosubsp. *borbasii* (Murr) Soó, 1964 - (5).
Chenopodium album subsp. *album* L., 1753 - (11).
Chenopodium album subsp. *opulifolium* (Schrad.ex W.D.J.Koch & Ziz) Čelak., 1871 - (22).
Chenopodium berlandieri Moq., 1840 - (4).
Chenopodium betaceum Andrz., 1862 - (22).
Chenopodium borbasii A.Ludw. ex Asch. & Graebn., 1913 - (2).
Chenopodium ficifolium Sm., 1800 - (12).
Chenopodium hircinum Schrad., 1833 - (3).
Chenopodium leptophyllum (Moq.) Nutt. ex S.Watson, 1874 - (9).
Chenopodium suecicum Murr, 1902 - (3).
Chenopodium trigonum Schult., 1820 - (2).
Chenopodium vulvaria L., 1753 - (17).
Cherleria laricifolia (L.) Iamónico, 2016 - (1).
Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort., 1831 - (12).
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda, 1829 - (19).
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton, 1817 - (10).
Chionoloma hibernicum (Mitt.) M.Alonso, M.J.Cano & J.A.Jiménez, 2016 - (8).
Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S.Ramamurthi, Korf & L.R.Batra, 1958 - (1).
Choisya ternata Kunth, 1823 - (3).
Chondrilla juncea L., 1753 - (75).
Chrysanthemum morifolium Ramat., 1792 - (1).
Chrysopogon gryllus (L.) Trin., 1820 - (3).
Chrysosplenium alternifolium L., 1753 - (125).
Chrysosplenium oppositifolium L., 1753 - (96).
Chrysothrix candelaris (L.) J.R.Laundon, 1981 - (3).
Chrysothrix chlorina (Ach.) J.R.Laundon, 1981 - (3).
Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800 - (1).
Cicer arietinum L., 1753 - (1).
Cichorium endivia L., 1753 - (6).
Cichorium intybus L., 1753 - (144).
Cicuta virosa L., 1753 - (25).
Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & Schimp., 1842 - (2).

- Cinclidotus danubicus* Schiffn. & Baumgartner, 1906 - (15).
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv., 1805 - (8).
Cinclidotus riparius (Host ex Brid.) Arn., 1827 - (12).
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, 1825 - (1).
Circaea alpina L., 1753 - (28).
Circaea lutetiana L., 1753 - (334).
Circaea x intermedia Ehrh., 1789 - (27).
Circinaria contorta (Hoffm.) A.Nordin, Savić & Tibell, 2010 - (1).
Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M.Fleisch., 1907 - (20).
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout, 1898 - (20).
Cirsium Mill., 1754 - (2).
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 - (49).
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 - (352).
Cirsium canum (L.) All., 1785 - (1).
Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772 - (14).
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop., 1769 - (3).
Cirsium filipendulum Lange, 1861 - (1).
Cirsium heterophyllum (L.) Hill, 1768 - (1).
Cirsium monspessulanum (L.) Hill, 1768 - (1).
Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769 - (144).
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 - (224).
Cirsium tuberosum (L.) All., 1785 - (99).
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 - (214).
Cirsium vulgare subsp. *vulgare* (Savi) Ten., 1838 - (11).
Cirsium x braunei F.W.Schultz, 1845 - (19).
Cirsium x hybridum Koch ex DC., 1815 - (30).
Cirsium x inerme Rchb., 1832 - (3).
Cirsium x medium All., 1785 - (4).
Cirsium x rigens (Aiton) Wallr., 1822 - (12).
Cirsium x semidecurrens Richt., 1830 - (5).
Cissus erosa Rich., 1792 - (1).
Cistus albidus L., 1753 - (1).
Cistus laurifolius L., 1753 - (1).
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, 1916 - (2).
Citrus x limon (L.) Osbeck, 1765 - (1).
Cladanthus arabicus (L.) Cass., 1817 - (1).
Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827 - (1).
Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809 - (16).
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl., 1875 - (1).
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., 1839 - (8).
Cladonia arbuscula subsp. *mitis* (Sandst.) Ruoss, 1987 - (1).
Cladonia arbuscula subsp. *squarrosa* (Wallr.) Ruoss, 1987 - (2).
Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng., 1827 - (1).
Cladonia ciliata Stirt., 1888 - (5).
Cladonia coccifera (L.) Willd., 1787 - (7).
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng., 1827 - (2).
Cladonia crispata (Ach.) Flot., 1839 - (1).
Cladonia digitata (L.) Hoffm., 1796 - (2).
Cladonia fimbriata (L.) Fr., 1831 - (4).
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke, 1828 - (3).
Cladonia floerkeana var. *floerkeana* (Fr.) Flörke, 1828 - (1).
Cladonia foliacea (Huds.) Willd., 1787 - (3).
Cladonia furcata (Huds.) Schrad., 1794 - (13).
Cladonia gracilis (L.) Willd., 1787 - (3).
Cladonia macilentata Hoffm., 1796 - (5).
Cladonia pleurota (Flörke) Schaer., 1850 - (1).
Cladonia polydactyla (Flörke) Spreng., 1827 - (1).

- Cladonia portentosa* (Dufour) Coem., 1865 - (5).
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm., 1796 - (21).
Cladonia rangiferina (L.) Weber, 1780 - (13).
Cladonia rangiformis Hoffm., 1796 - (8).
Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm., 1796 - (6).
Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H.Wigg., 1780 - (2).
Cladonia symphyrcarpia (Ach.) Fr., 1826 - (3).
Cladonia uncialis (L.) Weber ex F.H.Wigg., 1780 - (9).
Cladophora fracta (O.F.Müller ex Vahl) Kütz. - (2).
Cladophora glomerata (L.) Kütz., 1843 - (1).
Clarkia amoena (Lehm.) A.Nelson & J.F.Macbr., 1918 - (2).
Clathrus archeri (Berk.) Dring, 1980 - (2).
Clavaria argillacea Pers., 1797 - (1).
Clavaria fumosa Pers., 1796 - (1).
Claytonia perfoliata Donn ex Willd., 1798 - (2).
Cleistocarpidium palustre (Bruch & Schimp.) Ochyra & Bedn.-Ochyra, 1996 - (1).
Clematis alpina (L.) Mill., 1768 - (4).
Clematis cirrhosa L., 1753 - (1).
Clematis flammula L., 1753 - (1).
Clematis montana Buch.-Ham. ex DC., 1818 - (4).
Clematis recta L., 1753 - (4).
Clematis vitalba L., 1753 - (335).
Clematis viticella L., 1753 - (8).
Clerodendrum trichotomum Thunb., 1780 - (3).
Clethra alnifolia L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (3).
Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1804 - (40).
Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze, 1891 - (1).
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891 - (37).
Clinopodium nepeta subsp. *ascendens* (Jord.) B.Bock, 2012 - (3).
Clinopodium nepeta subsp. *sylvaticum* (Bromf.) Peruzzi & F.Conti, 2008 - (40).
Clinopodium vulgare L., 1753 - (165).
Clitocybe dealbata (Sowerby) P.Kumm., 1871 - (1).
Clitocybe foetens Melot, 1980 - (1).
Clitocybe nebularis (Batsch) P.Kumm., 1871 - (1).
Clitocybe odora (Bull.) P.Kumm., 1871 - (1).
Clitocybe rivulosa (Pers.) P.Kumm., 1871 - (1).
Clitocybula abundans (Peck) Singer, 1962 - (1).
Closterium acerosum Ehrenberg ex Ralfs, 1848 - (1).
Cneorum tricoccon L., 1753 - (1).
Cocconeis pediculus Ehrenberg, 1838 - (2).
Cochlearia danica L., 1753 - (1).
Cochlearia officinalis L., 1753 - (1).
Codonoblepharon forsteri (Dicks.) Goffinet, 2004 - (1).
Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820 - (116).
Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch, 2004 - (1).
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet, 1983 - (1).
Coincya monensis subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm., 1993 - (17).
Colchicum autumnale L., 1753 - (291).
Colchicum longifolium Castagne, 1845 - (20).
Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb.f., 1854 - (2).
Coleus scutellarioides (L.) Benth., 1830 - (2).
Collomia grandiflora Douglas ex Lindl., 1828 - (14).
Collybia impudica (Fr.) Singer, 1944 - (1).
Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn. - (4).
Colutea arborescens L., 1753 - (41).
Colutea orientalis Mill., 1768 - (3).
Colutea x media Willd., 1809 - (1).

Comarum palustre L., 1753 - (37).
Commelina communis L., 1753 - (19).
Coniophora fusispora (Cooke & Ellis) Cooke, 1888 - (1).
Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., 1878 - (1).
Conium maculatum L., 1753 - (84).
Conium maculatum var. *maculatum* L., 1753 - (1).
Conocephalum conicum (L.) Dumort., 1822 - (67).
Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczk.& Odrzyk., 2005 - (2).
Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886 - (4).
Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827 - (21).
Convallaria majalis L., 1753 - (290).
Convolvulus arvensis L., 1753 - (284).
Convolvulus cantabrica L., 1753 - (1).
Convolvulus sepium L., 1753 - (364).
Convolvulus tricolor L., 1753 - (3).
Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, 2001 - (1).
Coprinus comatus (O.F.Müll.) Pers., 1797 - (1).
Corallorhiza trifida Châtel., 1760 - (7).
Corchorus capsularis L., 1753 - (1).
Coreopsis basalis (A.Dietr.) S.F.Blake, 1916 - (2).
Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet, 1836 - (2).
Coreopsis lanceolata L., 1753 - (5).
Coreopsis tinctoria Nutt., 1821 - (3).
Coreopsis verticillata L., 1753 - (2).
Coriandrum sativum L., 1753 - (19).
Coriaria myrtifolia L., 1753 - (2).
Cornus domestica (L.) Spach, 1834 - (64).
Cornicularia normoerica (Gunnerus) Du Rietz, 1926 - (1).
Cornus alba L., 1767 - (16).
Cornus alternifolia L.f., 1781 - (2).
Cornus canadensis L., 1753 - (1).
Cornus florida L., 1753 - (5).
Cornus mas L., 1753 - (102).
Cornus sanguinea L., 1753 - (418).
Cornus sanguinea subsp. *australis* (C.A.Mey.) Jáv., 1978 - (2).
Cornus sericea L., 1771 - (10).
Cornus torreyi S.Watson, 1876 - (1).
Coronilla coronata L., 1759 - (1).
Coronilla minima L., 1756 - (3).
Coronilla vaginalis Lam., 1786 - (3).
Coronilla varia L., 1753 - (226).
Corrigiola litoralis L., 1753 - (35).
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 - (5).
Corticium roseum Pers., 1794 - (1).
Cortinarius orellanus Fr., 1838 - (1).
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, 1811 - (118).
Corydalis intermedia (L.) Mérat, 1812 - (3).
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 [nom. et typ. cons.] - (92).
Corydalis x kirschlegeri Issler ex Mansbendel, 1911 - (1).
Corylus avellana L., 1753 - (495).
Corylus colurna L., 1753 - (5).
Corylus maxima Mill., 1768 - (14).
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812 - (8).
Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce, 1849 - (2).
Cosmos bipinnatus Cav., 1791 - (16).
Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844 - (1).
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844 - (48).

- Cota triumfetti* (L.) J.Gay ex Guss., 1844 - (1).
Cotinus coggygia Scop., 1771 - (26).
Cotoneaster Medik., 1789 [nom. cons.] - (1).
Cotoneaster acuminatus Lindl., 1821 - (2).
Cotoneaster bullatus Bois, 1904 - (2).
Cotoneaster cochleatus (Franch.) G.Klotz, 1957 - (1).
Cotoneaster congestus Baker, 1869 - (2).
Cotoneaster conspicuus C.Marquand, 1937 - (3).
Cotoneaster coriaceus Franch., 1890 - (2).
Cotoneaster dammeri C.K.Schneid., 1906 - (8).
Cotoneaster dielsianus E.Pritz. ex Diels, 1900 - (2).
Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H.Wilson, 1912 - (4).
Cotoneaster ellipticus (Lindl.) Loudon, 1855 - (2).
Cotoneaster franchetii Bois, 1902 - (9).
Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl., 1829 - (3).
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879 - (27).
Cotoneaster hsingshangensis J.Fryer & B.Hylmö, 1997 - (3).
Cotoneaster integerrimus Medik., 1793 - (43).
Cotoneaster integrifolius (Roxb.) G.Klotz, 1963 - (3).
Cotoneaster lucidus Schltdl., 1854 - (1).
Cotoneaster moupinensis Franch., 1885 - (2).
Cotoneaster multiflorus Bunge, 1830 - (2).
Cotoneaster nanshan M.Vilm. ex Mottet, 1925 - (2).
Cotoneaster nitens Rehder & E.H.Wilson, 1912 - (2).
Cotoneaster nitidus Jacques, 1859 - (1).
Cotoneaster obtusus Wall. ex Lindl., 1829 - (1).
Cotoneaster pannosus Franch., 1889 - (2).
Cotoneaster salicifolius Franch., 1885 - (8).
Cotoneaster symondsii Standish ex T.Moore, 1861 - (2).
Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl., 1822 - (6).
Cotoneaster villosulus (Rehder & E.H.Wilson) Flinck & B.Hylmö, 1962 - (2).
Cotoneaster x *watereri* Exell, 1928 - (2).
Cotoneaster zabelii C.K.Schneid., 1906 - (2).
Crambe maritima L., 1753 - (1).
Crassula muscosa L., 1760 - (1).
Crataegus azarolus L., 1753 - (16).
Crataegus coccinea L., 1753 - (1).
Crataegus crus-galli L., 1753 - (3).
Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891 - (25).
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 - (295).
Crataegus monogyna Jacq., 1775 - (457).
Crataegus rosiformis Janka, 1874 - (5).
Crataegus submollis Sarg., 1901 - (5).
Crataegus tanacetifolia Pers., 1806 - (2).
Crataegus x *macrocarpa* Hegetschw., 1839 - (8).
Crataegus x *media* Bechst., 1797 - (6).
Crataegus x *subspaeerica* Gand., 1872 - (5).
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce, 1867 - (13).
Crepidotus ehrendorferi Hauskn. & Krisai, 1989 - (1).
Crepis aurea (L.) Tausch, 1828 - (1).
Crepis biennis L., 1753 - (187).
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 - (181).
Crepis dioscoridis L., 1763 - (1).
Crepis foetida L., 1753 - (48).
Crepis micrantha Czerep., 1964 - (1).
Crepis nicaeensis Balb., 1807 - (6).
Crepis paludosa (L.) Moench, 1794 - (75).

- Crepis praemorsa* (L.) Walther, 1802 - (44).
Crepis pulchra L., 1753 - (62).
Crepis pyrenaica (L.) Greuter, 1970 - (8).
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 - (8).
Crepis setosa Haller f., 1797 - (69).
Crepis tectorum L., 1753 - (13).
Crepis vesicaria L., 1753 - (7).
Crepis vesicaria subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell., 1914 - (44).
Crococsmia masoniorum (L.Bolus) N.E.Br., 1932 - (2).
Crocus flavus Weston, 1771 - (1).
Crocus neapolitanus (Ker Gawl.) Loisel., 1817 - (8).
Crocus nudiflorus Sm., 1798 - (1).
Crocus sativus L., 1753 - (6).
Crocus vernus (L.) Hill, 1765 - (38).
Crocus versicolor Ker Gawl., 1808 - (2).
Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl., 1939 - (2).
Crotalaria incana L., 1753 - (1).
Cruciata glabra (L.) Ehrend., 1958 - (9).
Cruciata laevipes Opiz, 1852 - (110).
Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr, 1814 - (10).
Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex Hook., 1842 - (11).
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don, 1841 - (8).
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt., 1869 - (57).
Cucumis melo L., 1753 - (2).
Cucumis sativus L., 1753 - (6).
Cucurbita maxima Duchesne, 1786 - (12).
Cucurbita pepo L., 1753 - (18).
Cullen americanum (L.) Rydb., 1919 - (1).
Cuminum cyminum L., 1753 - (1).
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., 1827 - (2).
Cuphea hyssopifolia Kunth, 1823 - (1).
Cupressus arizonica Greene, 1882 - (5).
Cupressus funebris Endl., 1847 - (1).
Cupressus goveniana Gordon, 1849 - (1).
Cupressus lusitanica Mill., 1768 - (1).
Cupressus macrocarpa Hartw., 1847 - (1).
Cupressus nootkatensis D.Don, 1824 - (10).
Cupressus sempervirens L., 1753 - (9).
Cupressus x leylandii A.B.Jacks. & Dallim., 1926 - (4).
Cuscuta campestris Yunck., 1932 - (3).
Cuscuta epilinum Weihe, 1824 - (10).
Cuscuta epithymum (L.) L., 1774 - (65).
Cuscuta europaea L., 1753 - (34).
Cuscuta lupuliformis Krock., 1787 - (1).
Cuscuta suaveolens Ser., 1840 - (1).
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768 - (96).
Cyanus segetum Hill, 1762 - (139).
Cyanus triumfetti (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve, 1961 - (1).
Cyclamen hederifolium Aiton, 1789 - (4).
Cyclamen purpurascens Mill., 1768 - (1).
Cyclanthera pedata (L.) Schrad., 1831 - (1).
Cydonia oblonga Mill., 1768 - (29).
Cymbalaria hepaticifolia (Poir.) Wettst., 1891 - (1).
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 - (74).
Cymboplectra inaequalis (Ehrenb.) Krammer, 2003 - (1).
Cynanchum acutum L., 1753 - (1).
Cynara cardunculus L., 1753 - (2).

- Cynara scolymus* L., 1753 - (4).
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 - (27).
Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch & Schimp., 1846 - (21).
Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp. - (4).
Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb., 1864 - (8).
Cynoglossum creticum Mill., 1768 - (1).
Cynoglossum germanicum Jacq., 1767 - (55).
Cynoglossum officinale L., 1753 - (61).
Cynosurus cristatus L., 1753 - (178).
Cyperus eragrostis Lam., 1791 - (3).
Cyperus esculentus L., 1753 - (1).
Cyperus flavescens L., 1753 - (8).
Cyperus fuscus L., 1753 - (52).
Cyperus schweinitzii Torr., 1836 - (1).
Cypripedium calceolus L., 1753 - (6).
Cystolepiota moelleri Knudsen, 1978 - (1).
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805 - (57).
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843 - (2).
Cytisus hirsutus L., 1753 - (5).
Cytisus ratisbonensis Schaeff., 1760 - (1).
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 - (211).
Cytisus scoparius subsp. *scoparius* (L.) Link, 1822 - (9).
Cytisus villosus Pourr., 1788 - (1).
Cytisus x praecox WHEELER ex Bean, 1892 - (3).
Dactylis glomerata L., 1753 - (526).
Dactylis glomerata subsp. *glomerata* L., 1753 - (31).
Dactylis glomerata subsp. *lobata* (Drejer) H.Lindb., 1906 - (64).
Dactylorhiza Neck. ex Nevski, 1937 - (1).
Dactylorhiza brennensis x Dactylorhiza maculata - (1).
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962 - (46).
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 - (79).
Dactylorhiza incarnata nothosubsp. *dufftii* (Hauskn.) B.Bock, 2012 - (1).
Dactylorhiza incarnata subsp. *incarnata* (L.) Soó, 1962 - (9).
Dactylorhiza incarnata var. *serotina* (Hauskn.) Soó, 1962 - (4).
Dactylorhiza insularis (Sommier) Ó.Sánchez & Herrero, 2005 - (1).
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 - (163).
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 - (178).
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, 1962 - (69).
Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó, 1962 - (21).
Dactylorhiza x aschersoniana (Hauskn.) Borsos & Soó, 1960 - (20).
Dactylorhiza x braunii (Halácsy) Borsos & Soó, 1962 - (6).
Dactylorhiza x jenensis (Brand) Soó, 1966 - (1).
Dactylorhiza x kerneriorum (Soó) Soó, 1962 - (1).
Dahlia pinnata Cav., 1791 - (8).
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 - (78).
Danthonia decumbens subsp. *decumbens* (L.) DC., 1805 - (5).
Daphne alpina L., 1753 - (2).
Daphne cneorum L., 1753 - (10).
Daphne gnidium L., 1753 - (1).
Daphne laureola L., 1753 - (20).
Daphne mezereum L., 1753 - (96).
Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss, 1899 - (1).
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898 - (31).
Datura ferox L., 1756 - (2).
Datura innoxia Mill., 1768 - (3).
Datura metel L., 1753 - (1).
Datura stramonium L., 1753 - (50).

- Daucus carota* L., 1753 - (367).
Daucus carota subsp. *carota* L., 1753 - (29).
Daucus carota subsp. *drepanensis* (Arcang.) Heywood, 1968 - (1).
Daucus carota subsp. *sativus* (Hoffm.) Schübl. & G.Martens, 1834 - (3).
Daucus carota var. *mauritanicus* (L.) Spreng., 1820 - (2).
Delosperma N.E.Br., 1925 - (2).
Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus, 1927 - (2).
Delphinium ajacis L., 1753 - (26).
Delphinium consolida L., 1753 - (84).
Delphinium elatum L., 1753 - (3).
Delphinium montanum DC., 1815 - (1).
Delphinium orientale J.Gay, 1840 - (1).
Dendrographa latebrarum (Ach.) Ertz & Tehler, 2011 - (1).
Dendrothele alliacea (Quél.) P.A.Lemke, 1965 - (1).
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato, 1977 - (2).
Deschampsia P.Beauv., 1812 - (3).
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 - (276).
Deschampsia cespitosa subsp. *cespitosa* (L.) P.Beauv., 1812 - (3).
Descurainia pinnata (Walter) Britton, 1894 - (1).
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891 - (34).
Deutzia gracilis Siebold & Zucc., 1839 - (8).
Deutzia scabra Thunb., 1781 - (6).
Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth., 1902 - (3).
Dianthus armeria L., 1753 - (104).
Dianthus barbatus L., 1753 - (12).
Dianthus carthusianorum L., 1753 - (184).
Dianthus carthusianorum subsp. *atrorubens* (All.) Hegi, 1910 - (2).
Dianthus carthusianorum subsp. *carthusianorum* L., 1753 - (9).
Dianthus caryophyllus L., 1753 - (4).
Dianthus caryophyllus x *Dianthus gratianopolitanus* - (1).
Dianthus deltoides L., 1753 - (41).
Dianthus gratianopolitanus Vill., 1789 - (6).
Dianthus hyssopifolius L., 1755 - (3).
Dianthus longicaulis Ten., 1819 - (1).
Dianthus pavonius Tausch, 1839 - (1).
Dianthus plumarius L., 1753 - (5).
Dianthus pungens L., 1771 - (1).
Dianthus seguieri Vill., 1779 - (2).
Dianthus superbus L., 1755 - (116).
Dianthus superbus var. *speciosus* Rchb., 1832 - (6).
Dianthus superbus var. *superbus* L., 1753 - (9).
Diatoma vulgare Bory, 1824 - (3).
Dibaeis baeomyces (L.f.) Rambold & Hertel, 1993 - (2).
Dicentra formosa (Andrews) Walp., 1842 - (3).
Dicentra spectabilis (L.) Lem., 1847 - (28).
Dichodon viscidum (M.Bieb.) Holub, 1974 - (4).
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp., 1856 - (13).
Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov & Kljuykov, 2007 - (36).
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp., 1856 - (3).
Dicranella crispa (Hedw.) Schimp., 1856 - (1).
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 1856 - (39).
Dicranella howei Renauld & Cardot, 1893 - (2).
Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp. - (7).
Dicranella schreberiana (Hedw.) Hilf. ex H.A.Crum & L.E.Anderson, 1981 - (6).
Dicranella staphylina H.Whitehouse, 1969 - (1).
Dicranella subulata (Hedw.) Schimp., 1856 - (4).
Dicranella varia (Hedw.) Schimp., 1856 - (12).

- Dicranodontium denudatum* (Brid.) E.Britton, 1913 - (31).
Dicranodontium uncinatum (Harv.) A.Jaeger, 1880 - (1).
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb., 1869 - (18).
Dicranum bonjeanii De Not., 1837 - (6).
Dicranum flagellare Hedw., 1801 - (13).
Dicranum fulvum Hook., 1819 - (10).
Dicranum fuscescens Sm. - (5).
Dicranum majus Sm. - (2).
Dicranum montanum Hedw., 1801 - (47).
Dicranum polysetum Sw. ex anon. - (41).
Dicranum scoparium Hedw., 1801 - (135).
Dicranum spurium Hedw., 1801 - (6).
Dicranum tauricum Sapjegin, 1911 - (9).
Dicranum undulatum Schrad. ex Brid., 1801 - (5).
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb., 1863 - (34).
Dictamnus albus L., 1753 - (39).
Didymodon acutus (Brid.) K.Saito, 1975 - (7).
Didymodon cordatus Jur., 1866 - (4).
Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander, 1978 - (11).
Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill, 1981 - (7).
Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill, 1981 - (1).
Didymodon luridus Hornsch., 1827 - (18).
Didymodon rigidulus Hedw., 1801 - (9).
Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne, 1873 - (9).
Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr., 1888 - (3).
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa, 1837 - (1).
Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander, 1978 - (14).
Digitalis grandiflora Mill., 1768 - (60).
Digitalis lanata Ehrh., 1792 - (4).
Digitalis lutea L., 1753 - (89).
Digitalis micrantha Roth ex Schweigg., 1984 - (1).
Digitalis micrantha x *Digitalis purpurea* - (2).
Digitalis purpurea L., 1753 - (163).
Digitalis purpurea subsp. *purpurea* L., 1753 - (27).
Digitalis x *fucata* Ehrh., 1792 - (1).
Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl., 1817 - (35).
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771 - (126).
Diobelonella palustris (Dicks.) Ochyra, 2003 - (13).
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 - (110).
Diospyros kaki Thunb., 1780 - (3).
Diospyros lotus L., 1753 - (1).
Diospyros virginiana L., 1753 - (2).
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, 1975 - (23).
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, 1975 - (9).
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub, 1975 - (8).
Diphasiastrum oellgaardii Stoor, Boudrie, Jérôme, K.Horn & Bennert, 1996 - (2).
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, 1975 - (28).
Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub, 1975 - (10).
Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr, 1803 - (20).
Diplazium arborescens (Bory) Sw., 1806 - (1).
Diplophyllum albicans (L.) Dumort., 1835 - (56).
Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort., 1835 - (21).
Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort., 1835 - (8).
Diploschistes muscorum (Scop.) R.Sant., 1980 - (1).
Diplotaxis eruroides (L.) DC., 1821 - (3).
Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821 - (41).
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 - (66).

- Diplotaxis viminea* (L.) DC., 1821 - (1).
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot., 1849 - (1).
Dipsacus L., 1753 - (1).
Dipsacus fullonum L., 1753 - (188).
Dipsacus laciniatus L., 1753 - (39).
Dipsacus pilosus L., 1753 - (62).
Dipsacus sativus (L.) Honck., 1782 - (4).
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp., 1846 - (7).
Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp., 1846 - (1).
Ditrichum heteromallum (Hedw.) E.Britton, 1913 - (5).
Ditrichum lineare (Sw.) Lindb., 1871 - (4).
Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe, 1867 - (11).
Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe, 1867 - (7).
Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973 - (17).
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann, 2008 - (1).
Doronicum clusii (All.) Tausch, 1828 - (2).
Doronicum orientale Hoffm., 1808 - (3).
Doronicum pardalianches L., 1753 - (47).
Doronicum plantagineum L., 1753 - (2).
Douinia ovata (Dicks.) H.Buch, 1928 - (2).
Downingia elegans (Douglas ex Lindl.) Torr., 1874 - (2).
Draba aizoides L., 1767 - (9).
Draba muralis L., 1753 - (41).
Draba verna L., 1753 - (216).
Dracocephalum moldavica L., 1753 - (3).
Dracocephalum parviflorum Nutt., 1818 - (1).
Dracocephalum ruyschiana L., 1753 - (2).
Dracunculus vulgaris Schott, 1832 - (1).
Draparnaldia glomerata (Vaucher) C.Agardh, 1812 - (3).
Draparnaldia mutabilis (Roth) Bory, 1808 - (1).
Drepanium fastigiatum (Hampe) C.E.O.Jensen, 1887 - (1).
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst., 1903 - (18).
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst., 1903 - (5).
Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs, 1997 - (4).
Drosera anglica Huds., 1778 - (1).
Drosera intermedia Hayne, 1798 - (13).
Drosera rotundifolia L., 1753 - (51).
Drosera x obovata Mert. & W.D.J.Koch, 1826 - (1).
Dryas octopetala L., 1753 - (1).
Drymocallis rupestris (L.) Soják, 1989 - (47).
Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub, 1984 - (167).
Drynaria rigidula (Sw.) Bedd., 1869 - (1).
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 - (14).
Dryopteris affinis subsp. *affinis* (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 - (26).
Dryopteris affinis subsp. *borreri* (Newman) Fraser-Jenk., 1980 - (53).
Dryopteris affinis subsp. *cambrensis* Fraser-Jenk., 1987 - (9).
Dryopteris affinis subsp. *pseudodisjuncta* (Oberh. & Tavel ex Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk., 1995 - (17).
Dryopteris antarctica (Baker) C.Chr., 1913 - (1).
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 - (224).
Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848 - (2).
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848 - (173).
Dryopteris erythrosora (Eaton) Kuntze, 1891 - (2).
Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy, 1977 - (11).
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 - (379).
Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce, 1908 - (46).
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl., 1953 - (1).

- Dryopteris x ambroseae* Fraser-Jenk. & Jermy, 1977 - (2).
Dryopteris x complexa Fraser-Jenk., 1987 - (2).
Dryopteris x complexa nothosubsp. complexa Fraser-Jenk., 1987 - (5).
Dryopteris x complexa nothosubsp. critica Fraser-Jenk., 1987 - (5).
Dryopteris x deweveri (J.T.Jansen) Jansen & Wacht., 1934 - (2).
Duranta erecta L., 1753 - (1).
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 - (5).
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 - (12).
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants, 2002 - (11).
Echinacea purpurea (L.) Moench, 1794 - (6).
Echinochloa colona (L.) Link, 1833 - (3).
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 - (238).
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A.Gray, 1840 - (1).
Echinops exaltatus Schrad., 1809 - (5).
Echinops ritro L., 1753 - (4).
Echinops sphaerocephalus L., 1753 - (58).
Echium vulgare L., 1753 - (212).
Echium vulgare var. *vulgare* L., 1753 - (5).
Elaeagnus angustifolia L., 1753 - (7).
Elaeagnus macrophylla Thunb., 1784 - (1).
Elaeagnus multiflora Thunb., 1784 - (2).
Elaeagnus umbellata Thunb., 1784 - (1).
Elaeagnus x submacrophylla Servett., 1908 - (5).
Elatine alsinastrum L., 1753 - (10).
Elatine hexandra (Lapierre) DC., 1808 - (18).
Elatine hydropiper L., 1753 - (9).
Elatine triandra Schkuhr, 1791 - (14).
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817 - (41).
Eleocharis mamillata H.Lindb., 1902 - (1).
Eleocharis mamillata subsp. *austriaca* (Hayek) Strandh., 1965 - (5).
Eleocharis mamillata subsp. *mamillata* H.Lindb., 1902 - (2).
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818 - (1).
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817 - (34).
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 - (53).
Eleocharis palustris subsp. *palustris* (L.) Roem. & Schult., 1817 - (3).
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949 - (10).
Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824 - (37).
Eleusine indica (L.) Gaertn., 1788 - (3).
Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857 - (19).
Elodea canadensis Michx., 1803 - (61).
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 - (42).
Elymus caninus (L.) L., 1755 - (83).
Elytrigia elongata (Host) Nevski, 1936 - (10).
Elytrigia intermedia (Host) Nevski, 1933 - (19).
Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev, 1993 - (3).
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 - (193).
Elytrigia repens subsp. *repens* (L.) Desv. ex Nevski, 1934 - (26).
Elytrigia x laxa (Fr.) Kerguélen, 1987 - (30).
Emex spinosa (L.) Campd., 1819 - (1).
Empetrum nigrum L., 1753 - (14).
Empetrum nigrum subsp. *nigrum* L., 1753 - (2).
Encalypta ciliata Hedw., 1801 - (8).
Encalypta streptocarpa Hedw., 1801 - (35).
Encalypta vulgaris Hedw., 1801 - (12).
Enchylum tenax (Sw.) Gray, 1821 - (1).
Enterographa zonata (Körb.) Källsten ex Torrente & Egea, 1989 - (1).
Entodon cladorrhizans (Hedw.) Müll.Hal., 1844 - (1).

- Entodon concinnus* (De Not.) Paris, 1904 - (18).
Entodon schleicheri (Schimp.) Demet., 1885 - (2).
Entoloma flocculosum (Bres.) Pacioni, 1988 - (1).
Entoloma griseoluridum (Kühner) M.M.Moser, 1978 - (1).
Entoloma indutoides (P.D.Orton) Noordel., 1984 - (1).
Entoloma inusitatum Noordel., Enderle & H.Lammers, 1995 - (1).
Entoloma longistriatum (Peck) Noordel., 1988 - (1).
Entoloma papillatum (Bres.) Dennis, 1953 - (1).
Entoloma poliopus (Romagn.) Noordel., 1979 - (1).
Entoloma politoflavipes Noordel. & Liiv, 1992 - (1).
Entoloma pseudoturci Noordel., 1984 - (1).
Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll.Hal., 1848 - (23).
Entosthodon muhlenbergii (Turner) Fife, 1985 - (11).
Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb., 1865 - (4).
Ephedra distachya L., 1753 - (1).
Ephemerum cohaerens (Hedw.) Hampe, 1837 - (1).
Ephemerum crassinervium subsp. *sessile* (Bruch) Holyoak, 2010 - (1).
Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay, 1872 - (1).
Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe, 1837 - (17).
Epikeros pyrenaeus (L.) Raf., 1840 - (32).
Epilobium alpestre (Jacq.) Krock., 1787 - (8).
Epilobium anagallidifolium Lam., 1786 - (4).
Epilobium angustifolium L., 1753 - (191).
Epilobium angustifolium subsp. *angustifolium* L., 1753 - (10).
Epilobium ciliatum Raf., 1808 - (20).
Epilobium collinum C.C.Gmel., 1826 - (26).
Epilobium dodonaei Vill., 1779 - (45).
Epilobium dodonaei subsp. *dodonaei* Vill., 1779 - (4).
Epilobium duriaei J.Gay ex Godr., 1849 - (10).
Epilobium hirsutum L., 1753 - (274).
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818 - (29).
Epilobium montanum L., 1753 - (179).
Epilobium nutans F.W.Schmidt, 1794 - (2).
Epilobium obscurum Schreb., 1771 - (33).
Epilobium palustre L., 1753 - (46).
Epilobium parviflorum Schreb., 1771 - (150).
Epilobium roseum Schreb., 1771 - (58).
Epilobium roseum subsp. *roseum* Schreb., 1771 - (3).
Epilobium tetragonum L., 1753 - (75).
Epilobium tetragonum subsp. *lamyi* (F.W.Schultz) Nyman, 1879 - (30).
Epilobium tetragonum subsp. *tetragonum* L., 1753 - (23).
Epilobium x palatinum subsp. *weissenburgense* (F.W.Schultz) J.Duvign. & Lambinon, 1993 - (1).
Epimedium alpinum L., 1753 - (5).
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809 - (52).
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 - (185).
Epipactis helleborine subsp. *helleborine* (L.) Crantz, 1769 - (16).
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery, 1921 - (31).
Epipactis leptochila subsp. *leptochila* (Godfery) Godfery, 1921 - (4).
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800 - (24).
Epipactis muelleri Godfery, 1921 - (28).
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 - (68).
Epipactis purpurata Sm., 1828 [nom. cons.] - (84).
Epipactis x schmalhauseni K.Richt., 1890 - (1).
Epipactis x schulzei P.Fourn., 1928 - (2).
Epipactis x stephensonii Godfery, 1933 - (3).
Epipogium aphyllum Sw., 1814 - (16).

- Epithemia adnata* (Kütz.) Bréb., 1838 - (1).
Epithemia turgida (Ehrenberg) Kütz., 1844 - (1).
Equisetum L., 1753 - (1).
Equisetum arvense L., 1753 - (341).
Equisetum fluviatile L., 1753 - (89).
Equisetum hyemale L., 1753 - (56).
Equisetum hyemale subsp. *hyemale* L., 1753 - (1).
Equisetum palustre L., 1753 - (111).
Equisetum ramosissimum Desf., 1799 - (37).
Equisetum sylvaticum L., 1753 - (63).
Equisetum telmateia Ehrh., 1783 - (69).
Equisetum telmateia subsp. *telmateia* Ehrh., 1783 - (7).
Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr, 1807 - (28).
Equisetum x *alsaticum* (H.P.Fuchs & Geissert) G.Phil. ex Lubienski & Bennert, 2006 - (5).
Equisetum x *ascendens* Lubienski & Bennert, 2010 - (13).
Equisetum x *litorale* Kühlew. ex Rupr., 1845 - (23).
Equisetum x *mackayi* (Newman) Brichan, 1842 - (10).
Equisetum x *meridionale* (Milde) Chiov., 1929 - (2).
Equisetum x *moorei* Newman, 1854 - (17).
Eragrostis Wolf, 1776 - (1).
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch., 1907 - (3).
Eragrostis curvula (Schrud.) Nees, 1841 - (1).
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link, 1827 - (1).
Eragrostis minor Host, 1809 - (68).
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 1812 - (5).
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter, 1918 - (2).
Eranthemum pulchellum Andrews, 1798 - (1).
Eranthis hyemalis (L.) Salisb., 1807 - (26).
Erica carnea L., 1753 [nom. cons.] - (12).
Erica cinerea L., 1753 - (3).
Erica scoparia L., 1753 - (1).
Erica terminalis Salisb., 1796 - (2).
Erica tetralix L., 1753 - (6).
Erica vagans L., 1770 [nom. et typ. cons.] - (1).
Erigeron acris L., 1753 - (49).
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 - (275).
Erigeron bonariensis L., 1753 - (1).
Erigeron canadensis L., 1753 - (242).
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865 - (1).
Erigeron karvinskianus DC., 1836 - (2).
Erigeron philadelphicus L., 1753 - (3).
Erigeron strigosus Muhl. ex Willd., 1803 - (40).
Erigeron sumatrensis Retz., 1810 - (12).
Erigeron uniflorus L., 1753 - (1).
Erinus alpinus L., 1753 - (4).
Eriocapitella hupehensis (Lemoine) Christenh. & Byng, 2018 - (3).
Eriocapitella japonica (Thunb.) Nakai, 1941 - (4).
Eriophorum angustifolium Honck., 1782 - (58).
Eriophorum angustifolium subsp. *angustifolium* Honck., 1782 - (2).
Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806 - (3).
Eriophorum latifolium Hoppe, 1800 - (30).
Eriophorum vaginatum L., 1753 - (25).
Erodium acaule (L.) Bech. & Thell., 1928 - (1).
Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789 - (1).
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 - (169).
Erodium cicutarium subsp. *cutarium* (L.) L'Hér., 1789 - (16).
Erodium manescavii Coss., 1847 - (1).

- Erodium moschatum* (L.) L'Hér., 1789 - (1).
Erodium rupicola Boiss., 1845 - (1).
Eruca vesicaria (L.) Cav., 1802 - (14).
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916 - (54).
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916 - (23).
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852 - (223).
Ervilia sativa Link, 1822 - (1).
Ervilia sylvatica (L.) Schur, 1853 - (1).
Ervum gracile DC., 1813 - (8).
Ervum tetraspermum L., 1753 - (131).
Eryngium alpinum L., 1753 - (3).
Eryngium aquaticum L., 1753 - (1).
Eryngium bourgatii Gouan, 1773 [nom. cons.] - (1).
Eryngium campestre L., 1753 - (110).
Eryngium creticum Lam., 1798 - (1).
Eryngium giganteum M.Bieb., 1808 - (3).
Eryngium maritimum L., 1753 - (2).
Eryngium planum L., 1753 - (2).
Erysimum cheiranthoides L., 1753 - (74).
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769 - (38).
Erysimum ochroleucum (Schleich.) DC., 1805 - (2).
Erysimum odoratum Ehrh., 1792 - (1).
Erysimum repandum L., 1753 - (1).
Erysimum virgatum Roth, 1797 - (2).
Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012 - (24).
Erythranthe moschata (Douglas ex Lindl.) G.L.Nesom, 2012 - (1).
Erythrina crista-galli L., 1767 - (1).
Erythronium dens-canis L., 1753 - (1).
Escallonia illinita C.Presl, 1831 - (1).
Escallonia rubra var. *rubra* (Ruiz & Pav.) Pers., 1805 - (1).
Eschscholzia californica Cham., 1820 - (21).
Eucalyptus amygdalina Labill., 1806 - (1).
Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp., 1846 - (6).
Eugenia foetida Pers., 1806 - (1).
Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Schaarschmidt, 1880 - (1).
Euonymus L., 1753 [nom. et orth. cons.] - (1).
Euonymus europaeus L., 1753 - (403).
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz., 1933 - (6).
Euonymus japonicus L.f., 1780 - (10).
Euonymus latifolius (L.) Mill., 1768 - (4).
Eupatorium cannabinum L., 1753 - (345).
Eupatorium cannabinum subsp. *cannabinum* L., 1753 - (30).
Euphorbia amygdaloides L., 1753 - (171).
Euphorbia amygdaloides subsp. *amygdaloides* L., 1753 - (5).
Euphorbia barrelieri Savi, 1808 - (1).
Euphorbia chamaesyce L., 1753 - (3).
Euphorbia characias L., 1753 - (9).
Euphorbia corsica Req., 1825 - (2).
Euphorbia cyparissias L., 1753 - (369).
Euphorbia dulcis L., 1753 - (4).
Euphorbia dulcis subsp. *purpurata* (Thuill.) Murr, 1923 - (90).
Euphorbia esula L., 1753 - (13).
Euphorbia exigua L., 1753 - (69).
Euphorbia falcata L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (6).
Euphorbia flavicoma DC., 1813 - (3).
Euphorbia helioscopia L., 1753 - (193).
Euphorbia helioscopia subsp. *helioscopia* L., 1753 - (8).

Euphorbia hirta L., 1753 - (1).
Euphorbia humifusa Willd., 1814 - (14).
Euphorbia hyberna L., 1753 - (1).
Euphorbia hypericifolia L., 1753 - (2).
Euphorbia illirica Lam., 1788 - (1).
Euphorbia lathyris L., 1753 - (100).
Euphorbia maculata L., 1753 - (75).
Euphorbia marginata Pursh, 1814 - (3).
Euphorbia milii Des Moul., 1826 - (2).
Euphorbia myrsinites L., 1753 - (1).
Euphorbia neriifolia L., 1753 - (1).
Euphorbia nutans Lag., 1816 - (2).
Euphorbia oblongata Griseb., 1843 - (2).
Euphorbia palustris L., 1753 - (67).
Euphorbia peplis L., 1753 - (2).
Euphorbia peplus L., 1753 - (86).
Euphorbia pithyusa L., 1753 - (1).
Euphorbia platyphyllos L., 1753 - (71).
Euphorbia prostrata Aiton, 1789 - (1).
Euphorbia saratoi Ardoino, 1867 - (10).
Euphorbia seguieriana Neck., 1770 - (40).
Euphorbia serpens Kunth, 1817 - (1).
Euphorbia serpens var. *serpens* Kunth, 1817 - (1).
Euphorbia spinosa L., 1753 - (2).
Euphorbia stricta L., 1759 - (90).
Euphorbia terracina L., 1762 - (1).
Euphorbia verrucosa L., 1753 - (90).
Euphorbia virgata Waldst. & Kit., 1805 - (1).
Euphrasia micrantha Rchb., 1831 - (1).
Euphrasia minima Jacq. ex DC., 1805 - (2).
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., 1815 - (15).
Euphrasia officinalis L., 1753 - (18).
Euphrasia officinalis subsp. *rostkoviana* (Hayne) F.Towns., 1884 - (25).
Euphrasia pectinata Ten., 1815 - (1).
Euphrasia picta Wimm., 1857 - (5).
Euphrasia salisburgensis Funck, 1794 - (4).
Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809 - (80).
Euphrasia x *favratii* Wettst., 1894 - (1).
Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002 - (7).
Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop., 1967 - (35).
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. - (89).
Euryops pectinatus (L.) Cass., 1820 - (1).
Euthamia graminifolia (L.) Nutt., 1818 - (1).
Evernia prunastri (L.) Ach., 1810 - (14).
Exsertotheca crispa (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011 - (35).
Facchinia rupestris (Scop.) Dillenb. & Kadereit, 2015 - (1).
Fagopyrum esculentum Moench, 1794 - (26).
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn., 1790 - (2).
Fagus sylvatica L., 1753 - (453).
Falcaria vulgaris Bernh., 1800 - (129).
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971 - (6).
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970 - (117).
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971 - (88).
Fargesia nitida (Mitford) Keng f. ex T.P.Yi, 1985 - (1).
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch., 1854 - (1).
Fedia graciliflora Fisch. & C.A.Mey., 1840 - (1).
Festuca airoides Lam., 1788 - (2).

- Festuca amethystina* L., 1753 - (2).
Festuca brevipila R.Tracey, 1977 - (12).
Festuca burgundiana Auquier & Kerguélen, 1978 - (3).
Festuca caeruleosaxatilis (Boeuf & J.-P.Berchtold) Boeuf & J.-P.Berchtold, 2022 - (1).
Festuca duvalii (St.-Yves) Markgr.-Dann., 1937 - (17).
Festuca eskia Ramond ex DC., 1805 - (2).
Festuca filiformis Pourr., 1788 - (12).
Festuca gautieri (Hack.) K.Richt., 1890 - (2).
Festuca glauca Vill., 1787 - (1).
Festuca heteromalla Pourr., 1788 - (31).
Festuca heteropachys (St.-Yves) Patzke ex Auquier, 1973 - (27).
Festuca heterophylla Lam., 1779 - (80).
Festuca indigesta Boiss., 1838 - (1).
Festuca inops De Not., 1844 - (1).
Festuca lemanii Bastard, 1809 - (27).
Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 1890 - (11).
Festuca marginata subsp. *marginata* (Hack.) K.Richt., 1890 - (2).
Festuca nigrescens Lam., 1788 - (13).
Festuca ovina L., 1753 - (157).
Festuca ovina subsp. *guestfalica* (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890 - (41).
Festuca ovina subsp. *ovina* L., 1753 - (6).
Festuca pallens Host, 1802 - (1).
Festuca pallens subsp. *scabrifolia* (Hack. ex Rohlena) Zielonk., 1973 - (2).
Festuca patzkei Markgr.-Dann., 1978 - (3).
Festuca pulchra Schur, 1866 - (1).
Festuca rubra L., 1753 - (209).
Festuca rubra subsp. *juncea* (Hack.) K.Richt., 1890 - (1).
Festuca rubra subsp. *litoralis* (G.Mey.) Auquier, 1968 - (2).
Festuca rubra subsp. *rubra* L., 1753 - (5).
Festuca rupicola Heuff., 1858 - (5).
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt., 1890 - (5).
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin, 1811 - (5).
Festuca violacea Ser. ex Gaudin, 1808 - (1).
Festuca wormspeliensis Boeuf & J.-P.Berchtold, 2019 - (1).
Fibigia clypeata (L.) Medik., 1792 - (1).
Ficaria verna Huds., 1762 - (404).
Ficaria verna subsp. *grandiflora* (Robert) Hayek, 1924 - (23).
Ficaria verna subsp. *verna* Huds., 1762 - (5).
Ficus amazonica (Miq.) Miq., 1867 - (1).
Ficus carica L., 1753 - (33).
Ficus lyrata Warb., 1894 - (1).
Filago arvensis L., 1753 [nom. cons.] - (49).
Filago germanica L., 1763 - (56).
Filago lutescens Jord., 1846 - (16).
Filago neglecta (Soy.-Will.) DC., 1838 - (1).
Filago pyramidata L., 1753 - (39).
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 - (409).
Filipendula vulgaris Moench, 1794 - (94).
Firmiana simplex (L.) W.Wight, 1909 - (1).
Fissidens adianthoides Hedw., 1801 - (26).
Fissidens bryoides Hedw., 1801 - (33).
Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp., 1849 - (4).
Fissidens crassipes subsp. *crassipes* Wilson ex Bruch & Schimp., 1849 - (1).
Fissidens crispus Mont., 1838 - (3).
Fissidens dubius P.Beauv., 1805 - (30).
Fissidens exilis Hedw., 1801 - (11).
Fissidens fontanus (Bach.Pyl.) Steud., 1824 - (2).

- Fissidens grandifrons* Brid., 1806 - (1).
Fissidens incurvus Starke ex Röhl., 1813 - (3).
Fissidens monguillonii Thér., 1899 - (1).
Fissidens osmundoides Hedw., 1801 - (1).
Fissidens pusillus (Wilson) Milde, 1869 - (7).
Fissidens rivularis (Spruce) Schimp., 1851 - (1).
Fissidens taxifolius Hedw., 1801 - (67).
Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb. - (6).
Flammulina velutipes (Curtis) Singer, 1951 - (1).
Flaveria trinervia (Spreng.) C.Mohr - (1).
Flavoparmelia caperata (L.) Hale, 1986 - (30).
Flexitrichum flexicaule (Schwägr.) Ignatov & Fedosov, 2016 - (22).
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle, 1836 - (1).
Foeniculum vulgare Mill., 1768 - (30).
Foeniculum vulgare subsp. *vulgare* Mill., 1768 - (1).
Fomes fomentarius (L.) Fr., 1849 - (1).
Fomitopsis pinicola (Sw.) P.Karst., 1881 - (3).
Fontinalis antipyretica Hedw., 1801 - (59).
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl, 1804 - (13).
Forsythia viridissima Lindl., 1846 - (6).
Forsythia x *intermedia* Zabel, 1885 - (140).
Fossombronia foveolata Lindb., 1874 - (1).
Fossombronia pusilla (L.) Nees, 1838 - (3).
Fossombronia wondraczekii (Corda) Dumort. ex Lindb., 1873 - (10).
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet, 1984 - (17).
Fragaria moschata Weston, 1771 - (50).
Fragaria vesca L., 1753 - (403).
Fragaria viridis Weston, 1771 - (71).
Fragaria viridis subsp. *viridis* Weston, 1771 - (24).
Fragaria x *ananassa* (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785 - (16).
Fragaria x *hagenbachiana* Láng ex W.D.J.Koch, 1846 - (9).
Fragilaria capucina Desmazières, 1830 - (1).
Fragilariforma virescens (Ralfs) D.M.Williams & Round, 1988 - (1).
Frangula alnus Mill., 1768 - (217).
Frangula alnus subsp. *alnus* Mill., 1768 - (6).
Frankenia pulverulenta L., 1753 - (1).
Fraxinus americana L., 1753 - (6).
Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 [nom. cons.] - (5).
Fraxinus angustifolia subsp. *oxycarpa* (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971 - (3).
Fraxinus excelsior L., 1753 - (555).
Fraxinus ornus L., 1753 - (14).
Fraxinus pennsylvanica Marshall, 1785 - (9).
Freesia alba (G.L.Mey.) Gumbel., 1896 - (1).
Fritillaria imperialis L., 1753 - (5).
Fritillaria meleagris L., 1753 - (4).
Fritillaria persica L., 1753 - (1).
Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835 - (80).
Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees, 1845 - (15).
Frullania jackii Gottsche, 1863 - (9).
Frullania tamarisci (L.) Dumort., 1835 - (57).
Fuchsia magellanica Lam., 1788 - (6).
Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin, 1907 - (1).
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847 - (13).
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb, 1838 - (1).
Fumaria densiflora x *Fumaria officinalis* - (2).
Fumaria officinalis L., 1753 - (128).

- Fumaria parviflora* Lam., 1788 - (2).
Fumaria vaillantii Loisel., 1809 - (35).
Funaria hygrometrica Hedw., 1801 - (54).
Furcraea foetida (L.) Haw., 1812 - (1).
Fuscidea gothoburgensis (H.Magn.) V.Wirth & Vězda, 1972 - (1).
Fuscocephaloziopsis catenulata (Huebener) Váňa & L.Söderstr., 2013 - (6).
Fuscocephaloziopsis connivens (Dicks.) Váňa & L.Söderstr., 2013 - (1).
Fuscocephaloziopsis leucantha (Spruce) Váňa & L.Söderstr., 2013 - (1).
Fuscocephaloziopsis lunulifolia (Dumort.) Váňa & L.Söderstr., 2013 - (14).
Fuscocephaloziopsis pleniceps (Austin) Váňa & L.Söderstr., 2013 - (2).
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - (86).
Gagea minima (L.) Ker Gawl., 1816 - (10).
Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1827 - (54).
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 - (113).
Gaillardia aristata Pursh, 1814 - (3).
Gaillardia pulchella Foug., 1786 - (2).
Gaillardia x grandiflora Van Houtte, 1857 - (4).
Galanthus elwesii Hook.f., 1875 [nom. et typ. cons.] - (1).
Galanthus nivalis L., 1753 - (102).
Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854 - (30).
Galatella sedifolia (L.) Greuter, 2003 - (3).
Galega officinalis L., 1753 - (24).
Galega orientalis Lam., 1788 - (2).
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804 - (53).
Galeopsis bifida Boenn., 1824 - (7).
Galeopsis ladanum L., 1753 - (26).
Galeopsis segetum Neck., 1770 - (50).
Galeopsis tetrahit L., 1753 - (416).
Galeopsis x ochrerythra Prah, 1890 - (1).
Galeopsis x wirtgenii F.Ludw., 1877 - (1).
Galerina marginata (Batsch) Kühner, 1935 - (1).
Galinsoga parviflora Cav., 1795 - (66).
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798 - (94).
Galium L., 1753 - (2).
Galium album Mill., 1768 - (154).
Galium anisophyllum Vill., 1779 - (5).
Galium antarcticum Hook.f., 1846 - (1).
Galium aparine L., 1753 - (411).
Galium boreale L., 1753 - (76).
Galium corrudifolium Vill., 1779 - (2).
Galium elongatum C.Presl, 1822 - (18).
Galium glaucum L., 1753 - (26).
Galium lucidum All., 1773 - (4).
Galium mollugo L., 1753 - (435).
Galium odoratum (L.) Scop., 1771 - (285).
Galium palustre L., 1753 - (157).
Galium parisiense L., 1753 - (9).
Galium pumilum Murray, 1770 - (134).
Galium pyrenaicum Gouan, 1773 - (1).
Galium rotundifolium L., 1753 - (88).
Galium saxatile L., 1753 - (96).
Galium spurium L., 1753 - (11).
Galium sylvaticum L., 1762 - (143).
Galium timeroyi x Galium verum - (4).
Galium tricornutum Dandy, 1957 - (33).
Galium uliginosum L., 1753 - (72).
Galium verrucosum Huds., 1767 - (1).

- Galium verum* L., 1753 - (275).
Galium verum subsp. *verum* L., 1753 - (18).
Galium verum subsp. *wirtgenii* (F.W.Schultz) Oborny, 1885 - (18).
Galium x pomeranicum Retz., 1795 - (6).
Galtonia candicans (Baker) Decne., 1880 - (2).
Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst., 1881 - (2).
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812 - (12).
Gaultheria procumbens L., 1753 - (2).
Gazania rigens (L.) Gaertn., 1791 - (1).
Geastrum sessile Pouzar, 1971 - (1).
Genista L., 1753 - (1).
Genista aetnensis (Biv.) DC., 1825 - (1).
Genista anglica L., 1753 - (1).
Genista germanica L., 1753 - (113).
Genista hispanica subsp. *hispanica* L., 1753 - (1).
Genista januensis subsp. *lydia* (Boiss.) Kit Tan & Ziel., 2004 - (2).
Genista pilosa L., 1753 - (124).
Genista pilosa subsp. *pilosa* L., 1753 - (1).
Genista sagittalis L., 1753 - (141).
Genista scorpius (L.) DC., 1805 - (1).
Genista tinctoria L., 1753 - (110).
Gentiana acaulis L., 1753 - (7).
Gentiana asclepiadea L., 1753 - (2).
Gentiana burseri subsp. *villarsii* (Griseb.) Rouy, 1908 - (1).
Gentiana cruciata L., 1753 - (36).
Gentiana lutea L., 1753 - (40).
Gentiana lutea subsp. *lutea* L., 1753 - (3).
Gentiana pannonica Scop., 1771 - (1).
Gentiana pneumonanthe L., 1753 - (43).
Gentiana punctata L., 1753 - (1).
Gentiana purpurea L., 1753 - (5).
Gentiana utriculosa L., 1753 - (22).
Gentiana verna L., 1753 - (6).
Gentianella amarella (L.) Börner, 1912 - (7).
Gentianella campestris (L.) Börner, 1912 - (24).
Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912 - (32).
Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951 - (80).
Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees, 1836 - (4).
Geranium bohemicum L., 1756 - (1).
Geranium cinereum Cav., 1787 - (1).
Geranium columbinum L., 1753 - (151).
Geranium dissectum L., 1755 - (141).
Geranium endressii J.Gay, 1832 - (5).
Geranium lucidum L., 1753 - (3).
Geranium macrorrhizum L., 1753 - (14).
Geranium molle L., 1753 - (146).
Geranium nodosum L., 1753 - (3).
Geranium palustre L., 1756 - (27).
Geranium phaeum L., 1753 - (6).
Geranium pratense L., 1753 - (85).
Geranium purpureum Vill., 1786 - (5).
Geranium pusillum L., 1759 - (81).
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.] - (236).
Geranium pyrenaicum subsp. *pyrenaicum* Burm.f., 1759 - (9).
Geranium rivulare Vill., 1779 - (2).
Geranium robertianum L., 1753 - (474).
Geranium robertianum subsp. *robertianum* L., 1753 - (26).

Geranium rotundifolium L., 1753 - (159).
Geranium sanguineum L., 1753 - (84).
Geranium sylvaticum L., 1753 - (99).
Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip., 1844 - (2).
Gesneria L., 1753 - (1).
Geum chilense Balb. ex Ser., 1825 - (3).
Geum hispidum Fr., 1817 - (36).
Geum montanum L., 1753 - (2).
Geum pyrenaicum Mill., 1768 - (13).
Geum rivale L., 1753 - (62).
Geum urbanum L., 1753 - (462).
Ginkgo biloba L., 1771 - (30).
Gladiolus communis L., 1753 - (3).
Gladiolus palustris Gaudin, 1828 - (12).
Glandora prostrata (Loisel.) D.C.Thomas, 2008 - (1).
Glandularia peruviana (L.) Small, 1933 - (1).
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781 - (2).
Glaucium flavum Crantz, 1763 - (4).
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach, 1841 - (7).
Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869 - (17).
Glechoma hederacea L., 1753 - (498).
Gleditsia triacanthos L., 1753 - (12).
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp., 1842 - (12).
Globularia bisnagarica L., 1753 - (59).
Globularia cordifolia L., 1753 - (2).
Glyceria declinata Bréb., 1859 - (17).
Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 - (104).
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919 - (88).
Glyceria notata Chevall., 1827 - (39).
Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928 - (1).
Glycine max (L.) Merr., 1917 - (7).
Glyptostrobus pensilis (D.Don) K.Koch, 1873 - (1).
Gnaphalium uliginosum L., 1753 - (133).
Godronia ribis (Fr.) Seaver, 1945 - (1).
Gomphonema angustatum (Kütz.) Rabenh., 1864 - (1).
Gomphonema micropus Kütz., 1844 - (1).
Gomphonema truncatum Ehrenberg, 1832 - (1).
Gomphrena globosa L., 1753 - (1).
Goodyera repens (L.) R.Br., 1813 - (49).
Gossypium herbaceum L., 1753 - (1).
Graphis scripta (L.) Ach., 1809 - (8).
Gratiola neglecta Torr., 1819 - (1).
Gratiola officinalis L., 1753 - (45).
Grimmia anodon Bruch & Schimp., 1845 - (2).
Grimmia crinita Brid., 1806 - (1).
Grimmia decipiens (Schultz) Lindb., 1861 - (15).
Grimmia dissimulata E.Maier, 2002 - (1).
Grimmia donniana Sm., 1804 - (6).
Grimmia elatior Bruch ex Bals.-Criv. & De Not., 1838 - (4).
Grimmia elongata Kaulf., 1816 - (4).
Grimmia funalis (Schwägr.) Bruch & Schimp., 1845 - (8).
Grimmia fuscolutea Hook., 1818 - (1).
Grimmia hartmanii Schimp., 1860 - (19).
Grimmia incurva Schwägr., 1811 - (6).
Grimmia laevigata (Brid.) Brid., 1826 - (16).
Grimmia lisae De Not., 1837 - (4).
Grimmia longirostris Hook., 1818 - (18).

- Grimmia montana* Bruch & Schimp., 1845 - (19).
Grimmia muehlenbeckii Schimp., 1860 - (2).
Grimmia orbicularis Bruch ex Wilson, 1844 - (10).
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb., 1871 - (13).
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., 1807 - (52).
Grimmia ramondii (Lam. & DC.) Margad., 1972 - (10).
Grimmia teretinervis Limpr., 1884 - (2).
Grimmia torquata Drumm., 1825 - (2).
Grimmia trichophylla Grev., 1824 - (23).
Grimmia unicolor Hook., 1825 - (3).
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal, 1819 - (1).
Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869 - (32).
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass., 1829 - (4).
Gunnera manicata Linden & André, 1873 - (4).
Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp, 1853 - (1).
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 - (108).
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr., 1839 - (6).
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 - (21).
Gymnadenia x intermedia Peterm., 1841 - (1).
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, 1851 - (61).
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, 1851 - (34).
Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort., 1835 - (1).
Gymnomitrium concinatum (Lightf.) Corda, 1830 - (5).
Gymnomitrium obtusum Lindb., 1877 - (1).
Gymnopus inodorus (Pat.) Antonín & Noordel., 1997 - (1).
Gymnostomum aeruginosum Sm., 1804 - (8).
Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch., 1823 - (5).
Gypsophila paniculata L., 1753 - (2).
Gypsophila repens L., 1753 - (2).
Gypsophila vaccaria (L.) Sm., 1809 - (16).
Gyrographa gyrocarpa (Flot.) Ertz & Tehler, 2014 - (1).
Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp., 1876 - (6).
Halecania viridescens Coppins & P.James, 1989 - (1).
Hamamelis mollis Oliv., 1888 - (7).
Hamamelis virginiana L., 1753 - (4).
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs, 1989 - (2).
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, 1891 - (3).
Harpanthus scutatus (F.Weber & D.Mohr) Spruce, 1850 - (3).
Hedera algeriensis Hibberd, 1864 - (1).
Hedera colchica (K.Koch) K.Koch, 1859 - (3).
Hedera helix L., 1753 - (533).
Hedlundia mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) Sennikov & Kurtto, 2017 - (56).
Hedlundia x thuringiaca (Nyman) Sennikov & Kurtto, 2017 - (11).
Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv., 1805 - (51).
Hedwigia emodica Hampe ex Müll.Hal., 1878 - (5).
Hedwigia stellata Hedenäs - (16).
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt, 1795 - (1).
Helenium autumnale L., 1753 - (1).
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 - (3).
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 - (164).
Helianthemum oelandicum var. *italicum* (L.) DC., 1813 - (1).
Helianthemum x kernerii Gottlieb & Janch., 1908 - (2).
Helianthus annuus L., 1753 - (46).
Helianthus maximiliani Schrad., 1835 - (1).
Helianthus pauciflorus Nutt., 1818 - (6).
Helianthus strumosus L., 1753 - (2).
Helianthus tuberosus L., 1753 - (55).

- Helianthus x laetiflorus* Pers., 1807 - (7).
Helichrysum arenarium (L.) Moench, 1794 - (13).
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews, 1805 - (1).
Helichrysum foetidum (L.) Moench, 1794 - (1).
Helichrysum italicum (Roth) G.Don, 1830 - (1).
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 - (2).
Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, 2011 - (46).
Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub, 1970 - (2).
Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilg., 1938 - (1).
Heliotropium arborescens L., 1759 - (1).
Heliotropium europaeum L., 1753 - (70).
Helleborus foetidus L., 1753 - (116).
Helleborus niger L., 1753 - (25).
Helleborus orientalis Lam., 1792 - (4).
Helleborus viridis L., 1753 - (14).
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 - (41).
Helosciadium crassipes W.D.J.Koch, 1824 - (1).
Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824 - (1).
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 - (15).
Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824 - (15).
Helvella atra Oeder, 1770 - (1).
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762 - (27).
Hemerocallis lilioasphodelus L., 1753 - (5).
Hemipholiota populnea (Pers.) Bon, 1986 - (1).
Hepatica nobilis Schreb., 1771 - (73).
Heracleum alpinum L., 1753 - (1).
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 - (33).
Heracleum mantegazzianum x Heracleum sphondylium - (4).
Heracleum sphondylium L., 1753 - (428).
Heracleum sphondylium subsp. *elegans* (Crantz) Schübl. & G.Martens, 1834 - (4).
Heracleum sphondylium subsp. *sphondylium* L., 1753 - (20).
Heracleum sphondylium var. *sphondylium* L., 1753 - (2).
Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813 - (21).
Herniaria glabra L., 1753 - (63).
Herniaria hirsuta L., 1753 - (36).
Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats., 1970 - (36).
Hesperis matronalis L., 1753 - (74).
Hesperis matronalis subsp. *inodora* (L.) P.Fourn., 1936 - (1).
Hesperocodon hederaceus (L.) Eddie & Cupido, 2014 - (1).
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., 1888 - (1).
Heterocladiella dimorpha (Brid.) Ignatov & Fedosov, 2019 - (1).
Heterocladium flaccidum (Schimp.) A.J.E.Sm., 2006 - (4).
Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp., 1852 - (26).
Heuchera sanguinea Engelm., 1848 - (16).
Hibiscus palustris L., 1753 - (1).
Hibiscus syriacus L., 1753 - (60).
Hibiscus trionum L., 1753 - (7).
Hieracium L., 1753 - (7).
Hieracium acuminatum Jord., 1849 - (2).
Hieracium alpinum L., 1753 - (2).
Hieracium amplexicaule L., 1753 - (2).
Hieracium approximatum Jord., 1848 - (3).
Hieracium arenarium Sch.Bip., 1855 - (2).
Hieracium argillaceum Jord., 1849 - (6).
Hieracium arrectarium Jord. ex Boreau, 1857 - (4).
Hieracium atratum Fr., 1848 - (2).
Hieracium berardianum Arv.-Touv., 1879 - (1).

- Hieracium bifidum* Kit. ex Hornem., 1815 - (3).
Hieracium brevifolium Tausch, 1828 - (3).
Hieracium cerinthoides L., 1753 - (3).
Hieracium cinerascens Jord., 1849 - (11).
Hieracium conicum Arv.-Touv., 1877 - (1).
Hieracium consociatum Jord. ex Boreau, 1857 - (1).
Hieracium curvidens Jord., 1849 - (3).
Hieracium diaphanoides Lindeb., 1882 - (6).
Hieracium eriophorum St.-Amans, 1801 - (1).
Hieracium festinum Jord. ex Boreau, 1857 - (2).
Hieracium firmum Jord., 1848 - (1).
Hieracium flagelliferum Ravaud, 1877 - (1).
Hieracium fragile Jord., 1849 - (16).
Hieracium glaucinum Jord., 1848 - (49).
Hieracium glaucinum subsp. *glaucinum* Jord., 1848 - (26).
Hieracium gothicum Fr., 1848 - (3).
Hieracium hirsutum Bernh. ex Froel., 1838 - (1).
Hieracium humile Jacq., 1777 - (11).
Hieracium intybaceum All., 1773 - (7).
Hieracium inuloides Tausch, 1837 - (4).
Hieracium issleri Touton & Zahn, 1914 - (5).
Hieracium juranum Rapin, 1842 - (10).
Hieracium jurassicum Griseb., 1853 - (1).
Hieracium lachenalii Suter, 1802 - (53).
Hieracium laevigatum Willd., 1803 - (51).
Hieracium lanceolatum Vill., 1788 - (9).
Hieracium laureolum Arv.-Touv., 1876 - (5).
Hieracium longifolium Hornem., 1819 - (1).
Hieracium lycopifolium Froel., 1838 - (10).
Hieracium maculatum Schrank, 1789 - (24).
Hieracium murorum L., 1753 - (188).
Hieracium nemorense Jord., 1848 - (3).
Hieracium obliquum Jord., 1848 - (1).
Hieracium oblongum Jord., 1849 - (12).
Hieracium olivaceum Gren. & Godr., 1850 - (4).
Hieracium onosmoides Fr., 1848 - (3).
Hieracium pallidum Biv., 1838 - (3).
Hieracium piliferum Hoppe, 1799 - (2).
Hieracium prenanthoides Vill., 1779 - (7).
Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd., 1803 - (9).
Hieracium retardatum (Zahn) Prain, 1913 - (1).
Hieracium rhaeticum Fr., 1862 - (1).
Hieracium rigidum Hartm., 1820 - (8).
Hieracium sabaudum L., 1753 - (89).
Hieracium saxifragum Fr., 1848 - (1).
Hieracium schmidtii Tausch, 1828 - (22).
Hieracium spicatum All., 1785 - (3).
Hieracium squalidum Arv.-Touv., 1871 - (1).
Hieracium tridentatifolium (Zahn) P.D.Sell & C.West, 1976 - (7).
Hieracium tridentatum Fr., 1819 - (10).
Hieracium umbellatum L., 1753 - (126).
Hieracium vagum Jord., 1849 - (2).
Hieracium valdepilosum Vill., 1779 - (2).
Hieracium vasconicum Martrin-Donos, 1864 - (6).
Hieracium villosum Jacq., 1762 - (3).
Hieracium vulgatum Fr., 1819 - (34).
Hieracium x ovalifolium Jord., 1849 - (2).

- Hierochloe odorata* (L.) P.Beauv., 1812 - (1).
Hildenbrandia rivularis (Liebmann) J.Agardh, 1851 - (15).
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 - (103).
Hippocrepis comosa L., 1753 - (104).
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 - (52).
Hippophae rhamnoides L., 1753 - (51).
Hippophae rhamnoides subsp. *fluviatilis* Soest, 1952 - (1).
Hippuris vulgaris L., 1753 - (42).
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847 - (11).
Holcus lanatus L., 1753 - (371).
Holcus lanatus subsp. *lanatus* L., 1753 - (7).
Holcus mollis L., 1759 - (149).
Holmskioldia sanguinea Retz., 1791 - (1).
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim., 1879 - (1).
Holosteum umbellatum L., 1753 - (51).
Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. - (86).
Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob., 1962 - (35).
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp., 1851 - (53).
Homogyne alpina (L.) Cass., 1821 - (2).
Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske, 1907 - (20).
Honckenya peploides (L.) Ehrh., 1788 - (1).
Honorius nutans (Sm.) Gray, 1821 - (20).
Hookeria lucens (Hedw.) Sm., 1808 - (23).
Hordelymus europaeus (L.) Harz, 1885 - (60).
Hordeum bulbosum subsp. *nodosum* (L.) B.R.Baum, 1985 - (4).
Hordeum jubatum L., 1753 - (4).
Hordeum murinum L., 1753 - (77).
Hordeum secalinum Schreb., 1771 - (25).
Hordeum vulgare L., 1753 - (15).
Hordeum vulgare subsp. *distichon* (L.) Körn., 1882 - (12).
Hordeum vulgare subsp. *vulgare* L., 1753 - (4).
Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838 - (9).
Hottonia palustris L., 1753 - (53).
Houttuynia cordata Thunb., 1783 - (2).
Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846 - (1).
Humulus lupulus L., 1753 - (295).
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829 - (77).
Hura crepitans L., 1753 - (1).
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm., 1944 - (2).
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944 - (11).
Hyacinthus orientalis L., 1753 - (12).
Hydrangea arborescens L., 1753 - (3).
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser., 1830 - (12).
Hydrangea paniculata Siebold, 1829 - (3).
Hydrangea serrata (Thunb.) Ser., 1830 - (1).
Hydrocharis morsus-ranae L., 1753 - (26).
Hydrocotyle vulgaris L., 1753 - (39).
Hydrodictyon reticulatum (L.) Bory, 1824 - (14).
Hydrophyllum virginianum L., 1753 - (1).
Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. & Pouzar, 1962 - (1).
Hydrurus foetidus (Villars) Trevis., 1848 - (1).
Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske, 1903 - (9).
Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn., 1913 - (12).
Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk., 1911 - (12).
Hygrocybe chlorophana (Fr.) Wünsche, 1877 - (1).
Hygrohypnella ochracea (Turner ex Wilson) Ignatov & Ignatova, 2004 - (2).
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn., 1913 - (7).

- Hylocomiadelphus triquetrus* (Hedw.) Ochyra & Stebel, 2008 - (116).
Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M.Fleisch. ex Broth., 1925 - (1).
Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) M.Fleisch. ex Broth., 1925 - (6).
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp., 1852 - (82).
Hylotelephium anacampseros (L.) H.Ohba, 1977 - (1).
Hylotelephium argutum (Haw.) Holub, 1979 - (14).
Hylotelephium maximum (L.) Holub, 1978 - (14).
Hylotelephium spectabile (Boreau) H.Ohba, 1977 - (4).
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977 - (115).
Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra, 2003 - (6).
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm., 1793 - (1).
Hymenoscyphus scutula (Pers.) W.Phillips, 1887 - (1).
Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon, 1933 - (1).
Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk & Margad., 1961 - (4).
Hyoscyamus albus L., 1753 - (1).
Hyoscyamus niger L., 1753 - (27).
Hypericum androsaemum L., 1753 - (5).
Hypericum calycinum L., 1767 - (29).
Hypericum coris L., 1753 - (1).
Hypericum foliosum Aiton, 1789 - (4).
Hypericum hirsutum L., 1753 - (122).
Hypericum humifusum L., 1753 - (105).
Hypericum maculatum Crantz, 1763 - (55).
Hypericum maculatum subsp. *maculatum* Crantz, 1763 - (1).
Hypericum maculatum subsp. *obtusiusculum* (Tourlet) Hayek, 1912 - (13).
Hypericum montanum L., 1755 - (92).
Hypericum olympicum L., 1753 - (1).
Hypericum perforatum L., 1753 - (403).
Hypericum perforatum subsp. *perforatum* L., 1753 - (28).
Hypericum perforatum subsp. *veronense* (Schrank) H.Lindb., 1906 - (42).
Hypericum pulchrum L., 1753 - (93).
Hypericum richeri Vill., 1779 - (2).
Hypericum tetrapterum Fr., 1823 - (90).
Hypericum x desetangii Lamotte, 1874 [nom. et typ. cons.] - (8).
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt, 1979 - (1).
Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk, 1957 - (1).
Hyphoderma definitum (H.S.Jacks.) Donk, 1957 - (1).
Hyphoderma macedonicum (Litsch.) Donk, 1957 - (1).
Hyphoderma mutatum (Peck) Donk, 1957 - (1).
Hyphoderma roseocremaeum (Bres.) Donk, 1957 - (1).
Hyphodermella corrugata (Fr.) J.Erikss. & Ryvarden, 1976 - (1).
Hyphodontia pallidula (Bres.) J.Erikss., 1958 - (1).
Hypnum Hedw., 1801 [nom. cons.] - (1).
Hypnum andoi A.J.E.Sm., 1981 - (10).
Hypnum cupressiforme Hedw., 1801 - (104).
Hypnum cupressiforme var. *cupressiforme* Hedw., 1801 - (1).
Hypnum cupressiforme var. *filiforme* Brid., 1801 - (1).
Hypnum cupressiforme var. *lacunosum* Brid., 1801 - (34).
Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke, 1969 - (15).
Hypnum resupinatum Taylor, 1849 - (2).
Hypnum uncinulatum Jur., 1866 - (2).
Hypochaeris achyrophorus L., 1753 - (1).
Hypochaeris glabra L., 1753 - (13).
Hypochaeris maculata L., 1753 - (24).
Hypochaeris radicata L., 1753 - (247).
Hypochaeris uniflora Vill., 1779 - (1).
Hypochnicium eichleri (Bres. ex Sacc. & P.Syd.) J.Erikss. & Ryvarden, 1976 - (1).

- Hypoestes phyllostachya* Baker, 1887 - (1).
Hypogymnia farinacea Zopf, 1907 - (1).
Hypogymnia physodes (L.) Nyl., 1896 - (13).
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav., 1918 - (9).
Hypopitys monotropa Crantz, 1766 - (56).
Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale, 1975 - (2).
Hyssopus officinalis L., 1753 - (14).
Iberis amara L., 1753 - (36).
Iberis carnosa Willd., 1800 - (2).
Iberis intermedia Guers., 1803 - (1).
Iberis intermedia subsp. *violletii* (Soy.-Will. ex Godr.) Rouy & Foucaud, 1895 - (1).
Iberis sempervirens L., 1753 - (18).
Iberis umbellata L., 1753 - (10).
Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt., 1929 - (2).
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr., 1895 - (4).
Ilex aquifolium L., 1753 - (234).
Ilex verticillata (L.) A.Gray, 1856 - (3).
Illecebrum verticillatum L., 1753 - (3).
Imbribryum alpinum (Huds. ex With.) N.Pedersen, 2005 - (9).
Imbribryum mildeanum (Jur.) J.R.Spence, 2007 - (1).
Imbribryum subapiculatum (Hampe) D.Bell & Holyoak, 2020 - (2).
Impatiens balfourii Hook.f., 1903 - (11).
Impatiens balsamina L., 1753 - (3).
Impatiens capensis Meerb., 1775 - (17).
Impatiens glandulifera Royle, 1833 - (336).
Impatiens noli-tangere L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (238).
Impatiens parviflora DC., 1824 - (143).
Impatiens walleriana Hook.f., 1868 - (3).
Imperata cylindrica (L.) Raeusch., 1797 - (1).
Imperatoria ostruthium L., 1753 - (5).
Indigofera L., 1753 - (1).
Indigofera heterantha Wall. ex Brandis, 1874 - (1).
Inula britannica L., 1753 - (26).
Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836 - (130).
Inula helenium L., 1753 - (12).
Inula helvetica Weber, 1784 - (1).
Inula hirta L., 1753 - (23).
Inula montana L., 1753 - (1).
Inula salicina L., 1753 - (116).
Inula spiraeifolia L., 1759 - (5).
Inula x semiamplexicaulis Reut., 1836 - (3).
Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787 - (3).
Ipomoea quamoclit L., 1753 - (1).
Ipomoea wrightii A.Gray, 1878 - (1).
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806 - (1).
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb., 2005 - (1).
Iris foetidissima L., 1753 - (1).
Iris germanica 'Florentina' - (1).
Iris germanica L., 1753 - (36).
Iris graminea L., 1753 - (6).
Iris latifolia (Mill.) Voss, 1895 - (1).
Iris lutescens Lam., 1789 - (2).
Iris pallida Lam., 1789 - (3).
Iris pseudacorus L., 1753 - (269).
Iris reichenbachiana Klatt, 1866 - (1).
Iris sibirica L., 1753 - (38).
Iris variegata L., 1753 - (3).

- Isatis tinctoria* L., 1753 - (85).
Ismelia carinata (Schousb.) Sch.Bip., 1844 - (1).
Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810 - (3).
Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810 - (47).
Isopaches bicrenatus (Schmidel ex Hoffm.) H.Buch. - (10).
Isopterygiella pulchella (Hedw.) Ignatov & Ignatova, 2020 - (2).
Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov., 1981 - (99).
Isothecium myosuroides Brid., 1827 - (40).
Iva xanthiifolia Nutt., 1818 - (6).
Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat, 1812 - (1).
Jacobaea alpina (L.) Moench, 1794 - (1).
Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 - (97).
Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr., 1868 - (10).
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 - (178).
Jacobaea erucifolia subsp. *erucifolia* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 - (12).
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, 2005 - (10).
Jacobaea maritima subsp. *bicolor* (Willd.) B.Nord. & Greuter, 2006 - (6).
Jacobaea paludosa (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 - (62).
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 - (232).
Jacobaea vulgaris subsp. *vulgaris* Gaertn., 1791 - (6).
Jasione laevis Lam., 1779 - (41).
Jasione montana L., 1753 - (68).
Jasminum fruticans L., 1753 - (2).
Jasminum nudiflorum Lindl., 1846 - (17).
Jasminum officinale L., 1753 - (2).
Jatropha multifida L., 1753 - (1).
Jochenia pallescens (Hedw.) Hedenäs, Schlesak & D.Quandt, 2018 - (2).
Jovibarba globifera (L.) J.Parn., 1990 - (1).
Juglans mandshurica Maxim., 1856 - (2).
Juglans nigra L., 1753 - (25).
Juglans regia L., 1753 - (318).
Juncus L., 1753 - (1).
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 - (73).
Juncus acutus L., 1753 - (1).
Juncus alpinoarticulatus Chaix, 1785 - (31).
Juncus alpinoarticulatus subsp. *alpinoarticulatus* Chaix, 1785 - (1).
Juncus arcticus Willd., 1799 - (1).
Juncus articulatus L., 1753 - (123).
Juncus articulatus subsp. *articulatus* L., 1753 - (1).
Juncus bufonius L., 1753 - (109).
Juncus bulbosus L., 1753 - (36).
Juncus capitatus Weigel, 1772 - (6).
Juncus compressus Jacq., 1762 - (31).
Juncus conglomeratus L., 1753 - (170).
Juncus effusus L., 1753 - (273).
Juncus filiformis L., 1753 - (13).
Juncus gerardi Loisel., 1809 - (5).
Juncus inflexus L., 1753 - (99).
Juncus maritimus Lam., 1794 - (5).
Juncus ranarius Songeon & E.P.Perrier, 1860 - (4).
Juncus sphaerocarpus Nees, 1818 - (2).
Juncus squarrosus L., 1753 - (30).
Juncus subnodulosus Schrank, 1789 - (74).
Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782 - (15).
Juncus tenuis Willd., 1799 - (141).
Juncus x alpiniformis Fernald, 1933 - (3).
Juncus x diffusus Hoppe, 1819 - (1).

- Juncus x montserratensis* Marcet, 1947 - (1).
Jungermannia atrovirens Dumort., 1831 - (3).
Jungermannia pumila With., 1796 - (1).
Juniperus chinensis L., 1767 - (3).
Juniperus communis L., 1753 - (63).
Juniperus communis subsp. *communis* L., 1753 - (9).
Juniperus communis subsp. *nana* (Hook.) Syme, 1868 - (2).
Juniperus horizontalis Moench, 1794 - (4).
Juniperus sabina L., 1753 - (17).
Juniperus scopulorum Sarg., 1897 - (3).
Juniperus virginiana L., 1753 - (7).
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom., 1986 - (9).
Kalanchoe blossfeldiana Poelln., 1934 - (1).
Kalmia angustifolia L., 1753 - (2).
Kalmia procumbens (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens ex Galasso, Banfi & F.Conti, 2005 - (1).
Karpatisorbus latifolia (Lam.) Sennikov & Kurtto, 2017 - (19).
Karpatisorbus x hybrida (Borkh.) Sennikov & Kurtto, 2017 - (5).
Kernera saxatilis (L.) Sweet, 1827 - (1).
Kerria japonica (L.) DC., 1818 - (71).
Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 - (73).
Kickxia elatine subsp. *crinita* (Mabille) Greuter, 1967 - (1).
Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827 - (94).
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982 - (65).
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 - (316).
Knautia dipsacifolia Kreutzer, 1840 - (123).
Knautia godetii Reut., 1857 - (4).
Knautia integrifolia (L.) Bertol., 1836 - (4).
Kneiffiella barba-jovis (Bull.) P.Karst., 1889 - (1).
Kniphofia uvaria (L.) Hook., 1854 - (1).
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824 - (44).
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812 - (76).
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808 - (4).
Koelreuteria paniculata Laxm., 1772 - (11).
Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, 2015 - (2).
Kohleria amabilis (Planch. & Linden) Fritsch, 1913 - (1).
Kolkwitzia amabilis Graebn., 1901 - (9).
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835 - (5).
Laburnum anagyroides Medik., 1787 - (45).
Laburnum x watereri (Wettst.) Dippel, 1893 - (1).
Lachnella villosa (Pers.) Donk, 1951 - (1).
Lactuca alpina (L.) Benth. & Hook.f., 1876 - (37).
Lactuca macrophylla (Willd.) A.Gray, 1847 - (9).
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 - (215).
Lactuca perennis L., 1753 - (12).
Lactuca plumieri (L.) Gren. & Godr., 1850 - (33).
Lactuca quercina L., 1753 - (1).
Lactuca saligna L., 1753 - (13).
Lactuca sativa L., 1753 - (22).
Lactuca serriola L., 1756 - (231).
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 - (3).
Lactuca virosa L., 1753 - (64).
Laeticutis cristata (Schaeff.) Audet, 2010 - (1).
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, 1920 - (1).
Lagenaria siceraria (Molina) Standl., 1930 - (1).
Lagerstroemia indica L., 1759 - (3).
Lamium album L., 1753 - (247).
Lamium amplexicaule L., 1753 - (83).

- Lamium galeobdolon* (L.) L., 1759 - (311).
Lamium galeobdolon subsp. *argentatum* (Smejkal) J.Duvign., 1987 - (4).
Lamium galeobdolon subsp. *galeobdolon* (L.) L., 1759 - (2).
Lamium galeobdolon subsp. *montanum* (Pers.) Hayek, 1929 - (50).
Lamium garganicum L., 1763 - (1).
Lamium hybridum Vill., 1786 - (5).
Lamium maculatum (L.) L., 1763 - (231).
Lamium purpureum L., 1753 - (294).
Lampranthus blandus (Haw.) Schwantes, 1938 - (1).
Lantana camara L., 1753 s.l. [nom. et typ. cons.] - (4).
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994 - (32).
Lappula patula (Lehm.) Gürke ex Engl. & Prantl, 1897 - (1).
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., 1827 - (12).
Lapsana communis L., 1753 - (330).
Lapsana communis subsp. *communis* L., 1753 - (22).
Lapsana communis subsp. *intermedia* (M.Bieb.) Hayek, 1931 - (1).
Larix decidua Mill., 1768 - (126).
Larix decidua subsp. *decidua* Mill., 1768 - (4).
Larix kaempferi (Lindl.) Carrière, 1856 - (5).
Larix x marschlinsii Coaz, 1917 - (1).
Lasallia pustulata (L.) Mérat, 1821 - (28).
Laser trilobum (L.) Borkh. ex G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799 - (1).
Laserpitium latifolium L., 1753 - (36).
Laserpitium latifolium subsp. *latifolium* L., 1753 - (5).
Laserpitium prutenicum L., 1753 - (5).
Laserpitium siler L., 1753 - (1).
Lathraea clandestina L., 1753 - (1).
Lathraea squamaria L., 1753 - (43).
Lathyrus aphaca L., 1753 - (89).
Lathyrus cicera L., 1753 - (4).
Lathyrus heterophyllus L., 1753 - (1).
Lathyrus hirsutus L., 1753 - (108).
Lathyrus latifolius L., 1753 - (28).
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971 - (167).
Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800 - (57).
Lathyrus niger subsp. *niger* (L.) Bernh., 1800 - (6).
Lathyrus nissolia L., 1753 - (57).
Lathyrus ochraceus Kitt., 1844 - (2).
Lathyrus odoratus L., 1753 - (17).
Lathyrus palustris L., 1753 - (48).
Lathyrus pratensis L., 1753 - (361).
Lathyrus sativus L., 1753 - (13).
Lathyrus sphaericus Retz., 1783 - (1).
Lathyrus sylvestris L., 1753 - (127).
Lathyrus tuberosus L., 1753 - (159).
Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800 - (24).
Laurus nobilis L., 1753 - (18).
Lavandula angustifolia Mill., 1768 - (39).
Lavandula dentata L., 1753 - (1).
Lavandula stoechas L., 1753 - (1).
Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., 1828 - (5).
Leathesia marina (Lyngbye) Decaisne, 1842 - (3).
Lecanactis abietina (Ach.) Körb., 1855 - (1).
Lecania cyrtella (Ach.) Th.Fr., 1871 - (1).
Lecania inundata (Hepp ex Körb.) M.Mayrhofer, 1987 - (1).
Lecania naegelii (Hepp) Diederich & van den Boom, 1994 - (1).
Lecanora achariana A.L.Sm., 1918 - (1).

- Lecanora allophana* (Ach.) Nyl., 1872 - (1).
Lecanora argentata (Ach.) Röhl., 1813 - (2).
Lecanora barkmaniana Aptroot & Herk, 1999 - (2).
Lecanora carpinea (L.) Vain., 1888 - (1).
Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb., 1885 - (2).
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. - (1).
Lecanora expallens Ach., 1810 - (1).
Lecanora hagenii (Ach.) Ach., 1810 - (2).
Lecanora polytropa (Ehrh.) Rabenh., 1845 - (1).
Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr., 1928 - (1).
Lecanora sambuci (Pers.) Nyl., 1861 - (1).
Lecanora subcarnea (Sw.) Ach., 1810 - (1).
Lecanora subcarpinea Szatala, 1954 - (1).
Lecanora varia (Hoffm.) Ach., 1810 - (1).
Leccinum roseofractum Watling, 1968 - (1).
Lecidea tessellata Flörke, 1819 - (1).
Lecidella albida Hafellner, 2001 - (2).
Lecidella anomaloides (A.Massal.) Hertel & H.Kiliyas, 1980 - (1).
Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy, 1950 - (1).
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert, 1969 - (1).
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 - (72).
Legaliana badia (Pers.) Van Vooren, 2020 - (1).
Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800 - (13).
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 - (54).
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb., 1871 - (28).
Lemna aequinoctialis Welw., 1859 - (1).
Lemna gibba L., 1753 - (19).
Lemna minor L., 1753 - (114).
Lemna minuta Kunth, 1816 - (34).
Lemna trisulca L., 1753 - (54).
Lemna turionifera Landolt, 1975 - (6).
Lentinus tigrinus (Bull.) Fr., 1825 - (2).
Leonotis leonurus (L.) W.T.Aiton, 1811 - (1).
Leontodon L., 1753 - (1).
Leontodon crispus Vill., 1779 - (1).
Leontodon hispidus L., 1753 - (187).
Leontodon hispidus subsp. *hispidus* L., 1753 - (22).
Leontodon hispidus subsp. *montanus* (Ball) Greuter, 2003 - (5).
Leontodon incanus (L.) Schrank, 1786 - (2).
Leontodon saxatilis Lam., 1779 - (11).
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis* Lam., 1779 - (33).
Leontopodium nivale subsp. *alpinum* (Cass.) Greuter, 2003 - (3).
Leonurus cardiaca L., 1753 - (47).
Leonurus quinquelobatus Gilib., 1782 - (2).
Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812 - (84).
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz, 2004 - (34).
Lepidium densiflorum Schrad., 1832 - (24).
Lepidium didymum L., 1767 - (14).
Lepidium draba L., 1753 - (106).
Lepidium graminifolium L., 1759 - (3).
Lepidium heterophyllum Benth., 1826 - (1).
Lepidium latifolium L., 1753 - (10).
Lepidium perfoliatum L., 1753 - (6).
Lepidium ruderales L., 1753 - (43).
Lepidium sativum L., 1753 - (7).
Lepidium virginicum L., 1753 - (57).
Lepidozia reptans (L.) Dumort., 1835 - (66).

- Lepista inversa* (Scop.) Pat., 1887 - (1).
Lepra albescens (Huds.) Hafellner, 2016 - (3).
Lepraria eburnea J.R.Laundon, 1992 - (1).
Lepraria incana (L.) Ach., 1803 - (1).
Lepraria lobificans Nyl., 1873 - (1).
Lepraria membranacea (Dicks.) Vain., 1921 - (1).
Lepraria rigidula (B.de Lesd.) Tønsberg, 1992 - (1).
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson, 1855 - (6).
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst., 1906 - (20).
Leptospermum laevigatum (Gaertn.) F.Muell., 1858 - (1).
Lescuraea incurvata (Hedw.) E.Lawton, 1957 - (3).
Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb. ex I.Hagen - (4).
Lescuraea patens Lindb., 1888 - (5).
Lescuraea plicata (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Broth. - (1).
Leskea polycarpa Hedw., 1801 - (23).
Lespedeza thunbergii Nakai, 1927 - (3).
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev, 1961 - (4).
Leucanthemum adustum (W.D.J.Koch) Gremler, 1898 - (1).
Leucanthemum coronopifolium Vill., 1779 - (1).
Leucanthemum ircutianum DC., 1838 - (29).
Leucanthemum maximum (Ramond) DC., 1837 - (1).
Leucanthemum vulgare Lam., 1779 - (328).
Leucas martinicensis R.Br., 1810 - (1).
Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser, 1977 - (1).
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr., 1845 - (59).
Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll.Hal., 1844 - (7).
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr., 1816 - (56).
Leucojum aestivum L., 1759 - (10).
Leucojum vernalis L., 1753 - (82).
Leucopoa pulchella (Schrad.) H.Scholz & Foggi, 2005 - (1).
Levisticum officinale W.D.J.Koch, 1824 - (26).
Lewinskya acuminata (H.Philib.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016 - (9).
Lewinskya affinis (Schrad. ex Brid.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016 - (46).
Lewinskya rupestris (Schleich. ex Schwägr.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016 - (14).
Lewinskya speciosa (Nees) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016 - (11).
Lewinskya striata (Hedw.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016 - (26).
Leycesteria formosa Wall., 1824 - (2).
Leymus arenarius (L.) Hochst., 1848 - (2).
Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz, 1949 - (26).
Libanotis pyrenaica subsp. pyrenaica (L.) O.Schwarz, 1949 - (14).
Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810 - (18).
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844 - (48).
Ligustrum sinense Lour., 1790 - (1).
Ligustrum vulgare L., 1753 - (341).
Lilium bulbiferum L., 1753 - (3).
Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers., 1805 - (1).
Lilium candidum L., 1753 - (6).
Lilium lancifolium Thunb., 1794 - (1).
Lilium martagon L., 1753 - (82).
Lilium pomponium L., 1753 - (1).
Limnophila aromatica (Lam.) Merr., 1917 - (1).
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 - (3).
Limosella aquatica L., 1753 - (19).
Limosella australis R.Br., 1810 - (1).
Linaria alpina (L.) Mill., 1768 - (5).
Linaria arvensis (L.) Desf., 1799 - (15).
Linaria chalepensis (L.) Mill., 1768 - (1).

Linaria incarnata (Vent.) Spreng., 1825 - (2).
Linaria purpurea (L.) Mill., 1768 - (1).
Linaria repens (L.) Mill., 1768 - (69).
Linaria simplex (Willd.) DC., 1805 - (6).
Linaria supina (L.) Chaz., 1790 - (5).
Linaria vulgaris Mill., 1768 - (297).
Linaria x sepium Allman, 1843 - (10).
Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935 - (3).
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox, 1965 - (14).
Linnaea borealis L., 1753 - (1).
Linum alpinum Jacq., 1762 - (1).
Linum austriacum L., 1753 - (24).
Linum catharticum L., 1753 - (141).
Linum catharticum var. *catharticum* L., 1753 - (5).
Linum catharticum var. *subalpinum* Hausskn., 1894 - (1).
Linum grandiflorum Desf., 1798 - (4).
Linum narbonense L., 1753 - (1).
Linum radiola L., 1753 - (7).
Linum tenuifolium L., 1753 - (62).
Linum trigynum L., 1753 - (1).
Linum usitatissimum L., 1753 - (25).
Linum usitatissimum subsp. *angustifolium* (Huds.) Thell., 1912 - (12).
Liochlaena lanceolata Nees, 1845 - (12).
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 - (112).
Liparis loeselii (L.) Rich., 1817 - (11).
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson, 1925 - (1).
Liquidambar styraciflua L., 1753 - (19).
Liriodendron tulipifera L., 1753 - (34).
Liriope spicata (Thunb.) Lour., 1790 - (2).
Lithospermum officinale L., 1753 - (62).
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864 - (3).
Lobaria amplissima (Scop.) Forssell, 1883 - (1).
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., 1796 - (27).
Lobaria scrobiculata (Scop.) P.Gaertn., 1805 - (2).
Lobelia anceps L.f., 1782 - (1).
Lobelia cardinalis L., 1753 - (2).
Lobelia erinus L., 1753 - (6).
Lobelia laxiflora Kunth, 1819 - (2).
Lobelia siphilitica L., 1753 - (2).
Lobularia maritima (L.) Desv., 1815 - (13).
Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M.Fleisch., 1925 - (12).
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ., 1843 - (37).
Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827 - (74).
Lolium multiflorum Lam., 1779 - (79).
Lolium perenne L., 1753 - (302).
Lolium remotum Schrank, 1789 - (8).
Lolium temulentum L., 1753 - (8).
Lolium x boucheanum Kunth, 1830 - (1).
Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet, 1985 - (1).
Lomelosia stellata (L.) Raf., 1838 - (1).
Loncomelos narbonensis (L.) Raf., 1840 - (2).
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hroudá, 1988 - (24).
Loncomelos pyrenaicus subsp. *sphaerocarpus* (A.Kern.) Holub, 1988 - (1).
Lonicera alpigena L., 1753 - (10).
Lonicera caerulea L., 1753 - (6).
Lonicera caprifolium L., 1753 - (15).
Lonicera etrusca Santi, 1795 - (1).

- Lonicera implexa* Aiton, 1789 - (1).
Lonicera involucrata var. *ledebourii* (Eschsch.) Jeps., 1925 - (3).
Lonicera japonica Thunb., 1784 - (5).
Lonicera ligustrina var. *pileata* (Oliv.) Franch., 1896 - (5).
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896 - (12).
Lonicera nigra L., 1753 - (45).
Lonicera periclymenum L., 1753 - (283).
Lonicera periclymenum subsp. *periclymenum* L., 1753 - (8).
Lonicera sempervirens L., 1753 - (2).
Lonicera tatarica L., 1753 - (10).
Lonicera x italica (F.W.Schmidt) Tausch, 1838 - (1).
Lonicera x purpusii Rehder, 1923 - (3).
Lonicera xylosteum L., 1753 - (276).
Lopadium disciforme (Flot.) Kullh., 1871 - (1).
Lophocolea bidentata (L.) Dumort., 1835 - (57).
Lophocolea coadunata (Sw.) Mont., 1839 - (2).
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., 1835 - (25).
Lophocolea minor Nees, 1836 - (19).
Lophospermum erubescens D.Don, 1830 - (1).
Lophozia longiflora (Nees) Schiffn., 1903 - (5).
Lophozia silvicola H.Buch, 1929 - (1).
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort., 1835 - (20).
Lophozia wenzelii (Nees) Steph., 1901 - (3).
Lophoziosis excisa (Dicks.) Konstant. & Vilnet, 2010 - (6).
Lophoziosis longidens (Lindb.) Konstant. & Vilnet, 2009 - (8).
Lotus biflorus Desr., 1792 - (1).
Lotus corniculatus L., 1753 - (410).
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus* L., 1753 - (31).
Lotus corniculatus subsp. *delortii* (Timb.-Lagr. ex F.W.Schultz) Nyman, 1878 - (2).
Lotus creticus L., 1753 - (1).
Lotus maritimus L., 1753 - (54).
Lotus maritimus var. *maritimus* L., 1753 - (12).
Lotus pedunculatus Cav., 1793 - (167).
Lotus rectus L., 1753 - (1).
Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 - (26).
Lotus tetragonolobus L., 1753 - (1).
Loxospora elatina (Ach.) A.Massal., 1852 - (1).
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 - (3).
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817 - (22).
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1964 - (1).
Luffa aegyptiaca Mill., 1768 - (1).
Lunaria annua L., 1753 - (33).
Lunaria rediviva L., 1753 - (85).
Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb., 1868 - (6).
Lupinus albus L., 1753 - (3).
Lupinus angustifolius L., 1753 - (7).
Lupinus cosentinii Guss., 1828 - (1).
Lupinus luteus L., 1753 - (5).
Lupinus nootkatensis Donn ex Sims, 1810 - (1).
Lupinus perennis L., 1753 - (1).
Lupinus polyphyllus Lindl., 1827 - (20).
Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr., 1947 - (3).
Luzula campestris (L.) DC., 1805 - (212).
Luzula campestris subsp. *campestris* (L.) DC., 1805 - (2).
Luzula desvauxii Kunth, 1841 - (8).
Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806 - (71).
Luzula luzulina (Vill.) Racib., 1888 - (1).

- Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938 - (245).
Luzula luzuloides var. *erythranthema* (Wallr.) I.Griņ., 1966 - (4).
Luzula luzuloides var. *luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938 - (16).
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 - (94).
Luzula multiflora subsp. *multiflora* (Ehrh.) Lej., 1811 - (2).
Luzula nivea (Nathh.) DC., 1805 - (3).
Luzula pilosa (L.) Willd., 1809 - (181).
Luzula sudetica (Willd.) Schult., 1814 - (14).
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811 - (159).
Luzula sylvatica subsp. *sylvatica* (Huds.) Gaudin, 1811 - (24).
Lychnis chalcedonica L., 1753 - (2).
Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792 - (24).
Lychnis flos-cuculi L., 1753 - (230).
Lychnis flos-cuculi subsp. *flos-cuculi* L., 1753 - (4).
Lychnis flos-jovis (L.) Desr., 1792 - (1).
Lycium barbarum L., 1753 - (11).
Lycium chinense Mill., 1768 - (6).
Lycium europaeum L., 1753 - (2).
Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964 - (24).
Lycopodium clavatum L., 1753 - (94).
Lycopsis arvensis L., 1753 - (113).
Lycopsis orientalis L., 1753 - (1).
Lycopus europaeus L., 1753 - (210).
Lycopus exaltatus L.f., 1782 - (1).
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 - (176).
Lysimachia arvensis subsp. *arvensis* (L.) U.Manns & Anderb., 2009 - (21).
Lysimachia europaea (L.) U.Manns & Anderb., 2009 - (2).
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009 - (42).
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009 - (40).
Lysimachia nemorum L., 1753 - (137).
Lysimachia nummularia L., 1753 - (257).
Lysimachia punctata L., 1753 - (20).
Lysimachia thyrsoflora L., 1753 - (3).
Lysimachia vulgaris L., 1753 - (264).
Lythrum hyssopifolia L., 1753 - (89).
Lythrum junceum Banks & Sol., 1794 - (1).
Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 - (58).
Lythrum salicaria L., 1753 - (390).
Macleaya cordata (Willd.) R.Br., 1826 - (4).
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., 1906 - (4).
Macrolepiota konradii (Huijsman ex P.D.Orton) M.M.Moser, 1967 - (1).
Macrolepiota procera (Scop.) Singer, 1948 - (5).
Macrolepiota rickenii (Velen.) Bellù & Lanzoni, 1987 - (1).
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching, 1963 - (1).
Magnolia denudata Desr., 1792 - (5).
Magnolia grandiflora L., 1759 - (6).
Magnolia kobus DC., 1817 [nom. et typ. cons.] - (2).
Magnolia liliiflora Desr., 1792 - (3).
Magnolia sieboldii K.Koch, 1853 - (2).
Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim., 1872 - (5).
Magnolia virginiana L., 1753 - (1).
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., 1826 - (10).
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794 - (111).
Maianthemum stellatum (L.) Link, 1821 - (1).
Majovskya x ambigua (Michalet ex Decne.) Sennikov & Kurtto, 2017 - (4).
Malcolmia africana (L.) W.T.Aiton, 1812 - (1).
Malus baccata (L.) Borkh., 1800 - (3).

- Malus domestica* (Suckow) Borkh., 1803 [nom. cons.] - (79).
Malus floribunda Siebold ex Van Houtte, 1864 - (2).
Malus hupehensis (Pamp.) Rehder, 1933 - (1).
Malus sieboldii (Regel ex Dippel) Rehder, 1915 - (1).
Malus sylvestris (L.) Mill., 1768 - (141).
Malus x purpurea (Eug.Barbier) Rehder, 1920 - (3).
Malva alcea L., 1753 - (112).
Malva arborea (L.) Webb & Berthel., 1837 - (4).
Malva moschata L., 1753 - (160).
Malva neglecta Wallr., 1824 - (124).
Malva olbia (L.) Alef., 1862 - (1).
Malva parviflora L., 1753 - (2).
Malva punctata (L.) Alef., 1862 - (1).
Malva pusilla Sm., 1795 - (32).
Malva setigera K.F.Schimp. & Spenn., 1829 - (54).
Malva sylvestris L., 1753 - (81).
Malva thuringiaca (L.) Vis., 1851 - (1).
Malva tournefortiana L., 1755 - (1).
Malva trimestris (L.) Salisb., 1796 - (4).
Malva verticillata L., 1753 - (5).
Mannia fragrans (Balb.) Frye & L.Clark, 1937 - (1).
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill., 1930 - (1).
Marasmius oreades (Bolton) Fr., 1836 - (2).
Marchantia polymorpha L., 1753 - (20).
Marchantia polymorpha subsp. *polymorpha* L., 1753 - (1).
Marchantia polymorpha subsp. *ruderalis* Bischl. & Boissel.-Dub., 1991 - (1).
Marchantia quadrata Scop., 1772 - (1).
Marrubium incanum Desr., 1792 - (1).
Marrubium peregrinum L., 1753 - (1).
Marrubium vulgare L., 1753 - (15).
Marsilea quadrifolia L., 1753 - (16).
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort., 1835 - (8).
Marsupella funckii (F.Weber & D.Mohr) Dumort., 1835 - (5).
Marsupella sparsifolia (Lindb.) Dumort., 1874 - (2).
Marsupella sphacelata (Gieseke ex Lindenb.) Dumort., 1835 - (2).
Marsupella sprucei (Limpr.) Bernet, 1888 - (4).
Matricaria chamomilla L., 1753 - (142).
Matricaria discoidea DC., 1838 - (167).
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., 1866 - (15).
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire, 1932 - (3).
Medicago arabica (L.) Huds., 1762 - (57).
Medicago ciliaris (L.) All., 1785 - (1).
Medicago lupulina L., 1753 - (318).
Medicago minima (L.) L., 1754 - (76).
Medicago monantha (C.A.Mey.) Trautv., 1841 - (1).
Medicago murex Willd., 1802 - (3).
Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776 - (1).
Medicago polyceratia (L.) Trautv., 1841 - (2).
Medicago polymorpha L., 1753 - (21).
Medicago praecox DC., 1813 - (2).
Medicago sativa L., 1753 - (212).
Medicago sativa nothosubsp. *media* (Pers.) Schübl. & G.Martens, 1834 - (45).
Medicago sativa subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882 - (110).
Medicago scutellata (L.) Mill., 1768 - (1).
Meesia longisetata Hedw., 1801 - (1).
Melampodium divaricatum (Rich.) DC., 1836 - (1).
Melampyrum arvense L., 1753 - (58).

- Melampyrum cristatum* L., 1753 - (25).
Melampyrum pratense L., 1753 - (204).
Melampyrum sylvaticum L., 1753 - (44).
Melanelia stygia (L.) Essl., 1978 - (1).
Melanelixia glabra (Schaer.) O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl., D.Hawksw. & Lumbsch, 2004 - (1).
Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & Arup, 2011 - (5).
Melanelixia subargentifera (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl., D.Hawksw. & Lumbsch, 2004 - (2).
Melanelixia subaurifera (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl., D.Hawksw. & Lumbsch, 2004 - (2).
Melia azedarach L., 1753 - (1).
Melica ciliata L., 1753 - (51).
Melica ciliata subsp. *ciliata* L., 1753 - (6).
Melica ciliata subsp. *transsilvanica* (Schur) Husn., 1898 - (19).
Melica nutans L., 1753 - (111).
Melica uniflora Retz., 1779 - (227).
Melilotus albus Medik., 1787 - (226).
Melilotus altissimus Thuill., 1799 - (70).
Melilotus elegans Salzm. ex Ser., 1825 - (1).
Melilotus indicus (L.) All., 1785 - (2).
Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779 - (128).
Melilotus spicatus (Sm.) Breistr., 1956 - (1).
Melissa officinalis L., 1753 - (56).
Melissa officinalis subsp. *officinalis* L., 1753 - (4).
Melittis melissophyllum L., 1753 - (92).
Melittis melissophyllum subsp. *melissophyllum* L., 1753 - (2).
Melosira varians C.Agardh, 1827 - (1).
Melothria pendula L., 1753 - (1).
Menegazzia terebrata (Hoffm.) A.Massal., 1854 - (1).
Mentha L., 1753 - (2).
Mentha aquatica L., 1753 - (169).
Mentha arvensis L., 1753 - (129).
Mentha cervina L., 1753 - (1).
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 - (76).
Mentha longifolia subsp. *longifolia* (L.) Huds., 1762 - (3).
Mentha pulegium L., 1753 - (41).
Mentha spicata L., 1753 - (31).
Mentha spicata subsp. *glabrata* (Lej. & Courtois) Lebeau, 1973 - (7).
Mentha suaveolens Ehrh., 1792 - (57).
Mentha x carinthiaca Host, 1831 - (1).
Mentha x dumetorum Schult., 1809 - (5).
Mentha x gracilis Sole, 1798 - (15).
Mentha x piperita L., 1753 - (27).
Mentha x rotundifolia (L.) Huds., 1762 - (1).
Mentha x smithiana R.A.Graham, 1949 - (2).
Mentha x suaveis Guss., 1826 - (1).
Mentha x verticillata L., 1759 - (24).
Mentha x villosa Huds., 1778 - (11).
Mentha x villosa-nervata Opiz, 1823 - (2).
Menyanthes trifoliata L., 1753 - (47).
Mercurialis annua L., 1753 - (195).
Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe, 1815 - (1).
Mercurialis perennis L., 1753 - (186).
Mercurialis tomentosa L., 1753 - (2).
Meridion circulare (Grev.) C. Agardh, 1831 - (6).
Mesembryanthemum nodiflorum L., 1753 - (2).

- Mesoptychia badensis* (Gottsche ex Rabenh.) L.Söderstr. & Váňa, 2012 - (3).
Mesoptychia bantriensis (Hook.) L.Söderstr. & Váňa, 2012 - (4).
Mesoptychia collaris (Nees) L.Söderstr. & Váňa, 2012 - (5).
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng, 1948 - (7).
Metulodontia nivea (P.Karst.) Parmasto, 1968 - (1).
Metzgeria conjugata Lindb., 1875 - (13).
Metzgeria furcata (L.) Corda, 1829 - (65).
Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi, 1818 - (10).
Metzgeria temperata Kuwah., 1976 - (13).
Metzgeria violacea (Ach. in F.Weber & D.Mohr) Dumort. - (11).
Meum athamanticum Jacq., 1776 - (63).
Mibora minima (L.) Desv., 1818 - (1).
Micarea leprosula (Th.Fr.) Coppins & A.Fletcher, 1975 - (1).
Micarea prasina Fr., 1825 - (5).
Micranthes stellaris (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 2005 - (27).
Microbotryum stellariae (Sowerby) G.Deml & Oberw., 1982 - (2).
Microbryum curvicollum (Hedw.) R.H.Zander, 1993 - (12).
Microbryum davallianum (Sm.) R.H.Zander, 1993 - (10).
Microbryum floerkeanum (F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1860 - (5).
Microbryum rectum (With.) R.H.Zander, 1993 - (2).
Microbryum starckeanum (Hedw.) R.H.Zander, 1993 - (3).
Microcalicium disseminatum (Ach.) Vain., 1927 - (1).
Microeurhynchium pumilum (Wilson) Ignatov & Vanderp., 2009 - (4).
Microlejeunea ulicina (Taylor) A.Evans - (50).
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb., 1831 - (1).
Micromitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Crosby, 1968 - (1).
Micropyrum tenellum (L.) Link, 1844 - (36).
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973 - (101).
Milesina vogesiaca Syd. & P.Syd., 1910 - (1).
Milium effusum L., 1753 - (335).
Mimulus ringens L., 1753 - (1).
Minuartia rubra (Scop.) McNeill, 1963 - (71).
Mirabilis jalapa L., 1753 - (9).
Miscanthus Andersson, 1855 - (1).
Miscanthus sinensis Andersson, 1855 - (12).
Misopates orontium (L.) Raf., 1840 - (63).
Mnium hornum Hedw., 1801 - (63).
Mnium marginatum (Dicks.) P.Beauv. - (10).
Mnium stellare Hedw., 1801 - (18).
Moehringia muscosa L., 1753 - (12).
Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811 - (214).
Moenchia erecta (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799 - (21).
Molinia arundinacea Schrank, 1789 - (33).
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 - (160).
Moluccella laevis L., 1753 - (1).
Monarda didyma L., 1753 - (4).
Monarda fistulosa L., 1753 - (1).
Moneses uniflora (L.) A.Gray, 1848 - (6).
Montanelia disjuncta (Erichsen) Divakar, A.Crespo, Wedin & Essl., 2012 - (1).
Montia fontana L., 1753 - (27).
Montia fontana subsp. *amporitana* Sennen, 1911 - (10).
Montia fontana subsp. *fontana* L., 1753 - (12).
Montia fontana subsp. *minor* (C.C.Gmel.) Schübl. & G.Martens, 1834 - (38).
Morchella americana Clowez & Matherly, 2012 - (1).
Morchella esculenta (L.) Pers., 1794 - (1).
Moricandia arvensis (L.) DC., 1821 - (1).
Morisia monanthos (Viv.) Asch., 1885 - (1).

- Morus alba* L., 1753 - (15).
Morus australis Poir., 1797 - (3).
Morus nigra L., 1753 - (13).
Multiclavula mucida (Pers.) R.H.Petersen, 1967 - (1).
Musa basjoo Siebold ex Iinuma, 1830 - (1).
Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker, 1878 - (8).
Muscari azureum Fenzl, 1858 - (1).
Muscari botryoides (L.) Mill., 1768 - (48).
Muscari comosum (L.) Mill., 1768 - (50).
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 - (122).
Muscari x rocheri P.Fourn., 1935 - (1).
Mutellina adonidifolia (J.Gay) Gutermann, 2006 - (1).
Myagrum perfoliatum L., 1753 - (3).
Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél., 1872 - (1).
Mycena renatii Quél., 1886 - (1).
Mycena rosella (Fr.) P.Kumm., 1871 - (1).
Mycenella rubropunctata Boekhout, 1985 - (2).
Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W.Wilson & Desjardin, 2005 - (2).
Mycobilimbia epixanthoides (Nyl.) Vitik., Ahti, Kuusinen, Lommi & T.Ulvinen ex Hafellner & Türk, 2001 - (2).
Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman, 1926 - (1).
Mycosphaerella isariophora (Desm.) Johanson, 1884 - (1).
Mylia anomala (Hook.) Gray, 1821 - (2).
Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794 - (9).
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 - (190).
Myosotis corsicana subsp. *pyrenaeorum* Blaise & Kerguélen, 1992 - (1).
Myosotis discolor Pers., 1797 - (77).
Myosotis laxa Lehm., 1818 - (3).
Myosotis laxa subsp. *cespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 - (47).
Myosotis michaelae Štěpánková, 1994 - (1).
Myosotis nemorosa Besser, 1821 - (30).
Myosotis ramosissima Rochel, 1814 - (94).
Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima* Rochel, 1814 - (1).
Myosotis scorpioides L., 1753 - (216).
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819 - (36).
Myosotis sylvatica Hoffm., 1791 - (90).
Myosurus minimus L., 1753 - (69).
Myrica gale L., 1753 - (2).
Myricaria germanica (L.) Desv., 1824 - (14).
Myriophyllum alterniflorum DC., 1815 - (6).
Myriophyllum spicatum L., 1753 - (72).
Myriophyllum verticillatum L., 1753 - (55).
Myrrhis odorata (L.) Scop., 1771 - (21).
Najas marina L., 1753 - (18).
Najas marina subsp. *marina* L., 1753 - (1).
Najas minor All., 1773 - (25).
Nananthea perpusilla (Loisel.) DC., 1838 - (1).
Nandina domestica Thunb., 1781 - (4).
Narcissus jonquilla L., 1753 - (2).
Narcissus poeticus L., 1753 - (27).
Narcissus pseudonarcissus L., 1753 - (89).
Narcissus pseudonarcissus subsp. *pseudonarcissus* L., 1753 - (1).
Narcissus tazetta L., 1753 - (3).
Narcissus triandrus L., 1762 - (1).
Narcissus x incomparabilis Mill., 1768 - (1).
Narcissus x medioluteus Mill., 1768 - (1).
Narcissus x odoratus L., 1756 - (1).

- Nardia geoscyphus* (De Not.) Lindb., 1874 - (2).
Nardia scalaris Gray, 1821 - (10).
Nardus stricta L., 1753 - (68).
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth, 1990 - (3).
Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb., 1832 - (6).
Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 - (112).
Navicula cryptocephala Kütz., 1844 - (1).
Navicula tripunctata (O.F.Müll.) Bory, 1822 - (1).
Neckera menziesii Drumm., 1828 - (2).
Neckera pennata Hedw., 1801 - (1).
Neckera pumila Hedw., 1801 - (28).
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., 1849 - (1).
Neillia incisa (Thunb.) S.H. Oh, 2006 - (1).
Nelumbo nucifera Gaertn., 1788 - (1).
Neoboletus erythropus (Pers.) C.Hahn, 2015 - (1).
Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L.Söderstr., De Roo & Hedd., 2010 - (4).
Neoorthocaulis floerkei (F.Weber & D.Mohr) L.Söderstr., De Roo & Hedd., 2010 - (6).
Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - (4).
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - (155).
Neotinea ustulata var. *aestivalis* (Kümpel) Tali, M.F.Fay & R.M.Bateman, 2006 - (6).
Neottia cordata (L.) Rich., 1817 - (18).
Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 - (121).
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837 - (178).
Nepeta annua Pall., 1779 - (1).
Nepeta cataria L., 1753 - (47).
Nepeta grandiflora M.Bieb., 1808 - (1).
Nepeta latifolia DC., 1805 - (1).
Nepeta nuda L., 1753 - (2).
Nepeta racemosa Lam., 1785 - (1).
Nepeta x faassenii Bergmans ex Stearn, 1950 - (1).
Nephroma resupinatum (L.) Ach., 1810 - (1).
Nerium oleander L., 1753 - (7).
Neslia paniculata subsp. *thracica* (Velen.) Bornm., 1894 - (26).
Nicandra physalodes (L.) Gaertn., 1791 - (10).
Nicotiana alata Link & Otto, 1844 - (2).
Nicotiana rustica L., 1753 - (5).
Nicotiana sylvestris Speg., 1898 - (1).
Nicotiana tabacum L., 1753 - (16).
Nigella arvensis L., 1753 - (41).
Nigella damascena L., 1753 - (29).
Nigella hispanica var. *hispanica* L., 1753 - (1).
Nigella sativa L., 1753 - (2).
Nitella capillaris (A.J.Krocker) J.Groves & Bull.-Webst., 1920 - (1).
Nitella gracilis (Sm.) C.Agardh, 1824 - (1).
Nitella mucronata (A.Braun) Miq., 1840 - (1).
Nitella syncarpa (Thuillier) Chevallier, 1827 - (3).
Nitella tenuissima (Desv.) Kützing, 1843 - (1).
Nitelopsis obtusa (Desv.) J.Groves, 1919 - (1).
Noccaea alpestris (Jacq.) Kerguélen, 1993 - (13).
Noccaea caerulescens (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey., 1973 - (28).
Noccaea montana (L.) F.K.Mey., 1973 - (19).
Nogopterium gracile (Hedw.) Crosby & W.R.Buck, 2011 - (10).
Nonea pulla (L.) DC., 1805 - (1).
Normandina acroglypta (Norman) Aptroot, 1995 - (1).
Normandina pulchella (Borrer) Nyl., 1861 - (4).
Nothofagus antarctica (G.Forst.) Oerst., 1871 - (2).
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt., 1870 - (55).

- Nuphar lutea* (L.) Sm., 1809 - (69).
Nuphar pumila (Timm) DC., 1821 - (4).
Nuphar x spenneriana Gaudin, 1828 - (3).
Nyholmiella obtusifolia (Brid.) Holmen & E.Warncke, 1969 - (17).
Nymphaea alba L., 1753 - (68).
Nymphaea lotus L., 1753 - (1).
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891 - (19).
Obtusifolium obtusum (Lindb.) S.W.Arnell, 1956 - (3).
Ochna serrulata (Hochst.) Walp., 1858 - (1).
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold, 1885 - (2).
Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb., 1949 - (1).
Ochrolechia microstictoides Räsänen, 1936 - (1).
Ochrolechia tartarea (L.) A.Massal., 1852 - (1).
Ocimum basilicum L., 1753 - (10).
Ocimum gratissimum L., 1753 - (1).
Odontites luteus (L.) Clairv., 1811 - (32).
Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827 - (26).
Odontites vernus subsp. *serotinus* (Coss. & Germ.) Corb., 1894 - (9).
Odontites vernus subsp. *vernus* (Bellardi) Dumort., 1827 - (40).
Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze, 1891 - (1).
Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort., 1835 - (2).
Odontoschisma fluitans (Nees) L.Söderstr. & Váňa, 2013 - (1).
Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798 - (47).
Oenanthe crocata L., 1753 - (2).
Oenanthe fistulosa L., 1753 - (55).
Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman, 1844 - (28).
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805 - (29).
Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776 - (51).
Oenanthe pimpinelloides L., 1753 - (1).
Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819 - (1).
Oenothera ammophila Focke, 1905 - (5).
Oenothera angustissima R.R.Gates, 1913 - (1).
Oenothera atrovirens Shull & Bartlett, 1914 - (4).
Oenothera biennis L., 1753 - (109).
Oenothera deflexa R.R.Gates, 1936 - (4).
Oenothera depressa Greene, 1891 - (5).
Oenothera drummondii Hook., 1834 - (1).
Oenothera ersteinensis R.Linder & R.Jean, 1970 - (13).
Oenothera glazioviana Micheli, 1875 - (55).
Oenothera issleri Renner ex Rostański, 1965 - (19).
Oenothera laciniata Hill, 1768 - (1).
Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007 - (13).
Oenothera mollissima L., 1753 - (1).
Oenothera oakesiana (A.Gray) J.W.Robbins ex S.Watson & Coult., 1890 - (10).
Oenothera parviflora L., 1759 - (23).
Oenothera pycnocarpa G.F.Atk. & Bartlett, 1913 - (4).
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, 1789 - (2).
Oenothera rubricaulis Kleb., 1914 - (2).
Oenothera speciosa Nutt., 1821 - (3).
Oenothera suaveolens Pers., 1805 - (18).
Oenothera subterminalis R.R.Gates, 1936 - (7).
Oenothera tetraptera Cav., 1796 - (1).
Oenothera x fallax Renner, 1917 - (5).
Olea europaea L., 1753 - (2).
Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC., 1805 - (13).
Omalothea hoppeana (W.D.J.Koch) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861 - (1).
Omalothea norvegica (Gunnerus) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861 - (11).

- Omalothea sylvatica* (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861 - (83).
Omphalina xylophila (Vassilkov) Bon, 1995 - (1).
Omphalodes verna Moench, 1794 [nom. cons.] - (8).
Onobrychis Mill., 1754 - (1).
Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC., 1825 - (3).
Onobrychis viciifolia Scop., 1772 - (131).
Onoclea sensibilis L., 1753 - (2).
Ononis arvensis L., 1759 - (5).
Ononis natrix L., 1753 - (3).
Ononis spinosa L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (118).
Ononis spinosa subsp. *austriaca* (Beck) Gams, 1923 - (1).
Ononis spinosa subsp. *procurrens* (Wallr.) Briq., 1913 - (113).
Ononis spinosa subsp. *spinosa* L., 1753 - (6).
Ononis viscosa L., 1753 - (1).
Onopordum acanthium L., 1753 - (48).
Opegrapha vermicellifera (J.Kunze) J.R.Laundon, 1963 - (4).
Opegrapha vulgata (Ach.) Ach., 1803 - (2).
Ophioglossum vulgatum L., 1753 - (79).
Ophiopogon planiscapus Nakai, 1920 - (2).
Ophrys apifera Huds., 1762 - (142).
Ophrys arachnitiformis Gren. & M.Philippe, 1860 - (2).
Ophrys aranifera Huds., 1778 - (15).
Ophrys aymoninii (Breistr.) Buttler, 1986 - (1).
Ophrys exaltata x *Ophrys fuciflora* - (9).
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 - (98).
Ophrys fuciflora subsp. *elatior* (Gumpr. ex Paulus) R.Engel & Quentin, 1997 - (6).
Ophrys funerea Viv., 1824 - (1).
Ophrys insectifera L., 1753 - (55).
Ophrys speculum Link, 1799 [nom. et typ. cons.] - (1).
Ophrys x *albertiana* E.G.Camus, 1891 - (4).
Ophrys x *devenensis* Rchb.f., 1851 - (5).
Opopanax chironium (L.) W.D.J.Koch, 1824 - (1).
Opuntia phaeacantha Engelm., 1849 - (1).
Opuntia tuna (L.) Mill., 1768 - (1).
Orchis anthropophora (L.) All., 1785 - (59).
Orchis langei x *Orchis mascula* - (3).
Orchis mascula (L.) L., 1755 - (151).
Orchis mascula subsp. *mascula* (L.) L., 1755 - (4).
Orchis militaris L., 1753 - (120).
Orchis pallens L., 1771 - (3).
Orchis purpurea Huds., 1762 - (95).
Orchis simia Lam., 1779 - (33).
Orchis x *angusticruris* Franch., 1885 - (2).
Orchis x *bergonii* Nanteuil, 1887 - (1).
Orchis x *beyrichii* A.Kern., 1865 - (7).
Orchis x *hybrida* Boenn. ex Rchb., 1830 - (13).
Orchis x *lorenziana* Brügger, 1880 - (1).
Orchis x *meilsheimeri* Rouy, 1912 - (1).
Orchis x *spuria* Rchb.f., 1849 - (7).
Oreopteris limbosperma (All.) Holub, 1969 - (34).
Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800 - (64).
Origanum dictamnus L., 1753 - (1).
Origanum majorana L., 1753 - (5).
Origanum vulgare L., 1753 - (258).
Origanum vulgare subsp. *vulgare* L., 1753 - (6).
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814 - (16).
Orlaya platycarpus W.D.J.Koch, 1824 - (42).

- Ornithogalum divergens* Boreau, 1847 - (1).
Ornithogalum gussonei Ten., 1829 - (1).
Ornithogalum umbellatum L., 1753 - (133).
Ornithopus perpusillus L., 1753 - (37).
Ornithopus sativus Brot., 1804 - (3).
Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800 - (27).
Orobanche alsatica Kirschl., 1836 - (12).
Orobanche amethystea Thuill., 1799 - (11).
Orobanche caryophyllacea Sm., 1798 - (42).
Orobanche elatior Sutton, 1798 - (14).
Orobanche gracilis Sm., 1798 - (1).
Orobanche hederæ Vaucher ex Duby, 1828 - (8).
Orobanche lutea Baumg., 1816 - (24).
Orobanche minor Sm., 1797 - (32).
Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830 - (7).
Orobanche rapum-genistæ Thuill., 1799 - (36).
Orobanche reticulata Wallr., 1825 - (8).
Orobanche teucrii Holandre, 1829 - (25).
Orthilia secunda (L.) House, 1921 - (28).
Orthodontium lineare Schwägr., 1827 - (13).
Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp., 1851 - (3).
Orthotrichum Hedw., 1801 - (1).
Orthotrichum anomalum Hedw., 1801 - (42).
Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid., 1801 - (6).
Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid., 1801 - (32).
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid., 1827 - (5).
Orthotrichum patens Bruch ex Brid., 1827 - (3).
Orthotrichum pulchellum Brunt., 1807 - (1).
Orthotrichum pumilum Sw. ex anon. - (14).
Orthotrichum rivulare Turner, 1804 - (5).
Orthotrichum rogeri Brid., 1812 - (6).
Orthotrichum scanicum Grönvall, 1885 - (3).
Orthotrichum schimperi Hammar, 1852 - (3).
Orthotrichum stellatum Brid., 1826 - (1).
Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid., 1827 - (16).
Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid., 1827 - (10).
Oryza sativa L., 1753 - (1).
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green, 1958 - (3).
Osmanthus x burkwoodii (Burkwood & Skipwith) P.S.Green, 1972 - (3).
Osmunda claytoniana L., 1753 - (1).
Osmunda regalis L., 1753 - (56).
Osmundastrum cinnamomeum (L.) C.Presl, 1847 - (1).
Othocallis siberica (Haw.) Speta, 1998 - (1).
Oxalis acetosella L., 1753 - (249).
Oxalis articulata Savigny, 1798 - (1).
Oxalis barrelieri L., 1762 - (1).
Oxalis corniculata L., 1753 - (55).
Oxalis debilis Kunth, 1822 - (1).
Oxalis dillenii Jacq., 1794 - (60).
Oxalis stricta L., 1753 - (126).
Oxalis triangularis A.St.-Hil., 1825 - (1).
Oxybasis chenopodioides (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 - (4).
Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 - (37).
Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 - (31).
Oxybasis urbica (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 - (16).
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske, 1907 - (41).
Oxyrrhynchium schleicheri (R.Hedw.) Röhl - (3).

Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst., 1905 - (7).
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc., 1845 - (4).
Paeonia mascula (L.) Mill., 1768 - (1).
Paeonia officinalis L., 1753 - (9).
Paeonia officinalis subsp. *microcarpa* Nyman, 1878 - (1).
Paliurus spina-christi Mill., 1768 - (2).
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra, 1989 - (15).
Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs, 1992 - (1).
Panicum capillare L., 1753 - (34).
Panicum dichotomiflorum Michx., 1803 - (9).
Panicum miliaceum L., 1753 - (62).
Papaver alpinum L., 1753 - (1).
Papaver argemone L., 1753 - (59).
Papaver argemone subsp. *argemone* L., 1753 - (2).
Papaver cambricum L., 1753 - (6).
Papaver dubium L., 1753 - (73).
Papaver dubium subsp. *dubium* L., 1753 - (4).
Papaver dubium subsp. *lecoqii* (Lamotte) Syme, 1863 - (15).
Papaver hybridum L., 1753 - (15).
Papaver orientale L., 1753 - (5).
Papaver rhoeas L., 1753 - (339).
Papaver somniferum L., 1753 - (23).
Pappia fissilis (Berk. & M.A.Curtis) Zmitr., 2018 - (1).
Paralemanea torulosa (Roth) Sheath & A.R.Sherwood, 2002 - (2).
Paraleucobryum (Limpr.) Loeske - (2).
Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske, 1908 - (32).
Paraleucobryum sauteri (Bruch & Schimp.) Loeske, 1908 - (3).
Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885 - (1).
Parietaria judaica L., 1756 - (1).
Parietaria officinalis L., 1753 - (15).
Paris quadrifolia L., 1753 - (268).
Parmelia omphalodes (L.) Ach., 1803 - (1).
Parmelia saxatilis (L.) Ach., 1803 - (19).
Parmelia sulcata Taylor, 1836 - (6).
Parmelina quercina (Willd.) Hale, 1974 - (3).
Parmeliopsis ambigua (Hoffm.) Nyl., 1866 - (2).
Parmotrema perlatum (Huds.) M.Choisy, 1952 - (3).
Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale, 1974 - (1).
Parnassia palustris L., 1753 - (66).
Paronychia echinulata Chater, 1964 - (1).
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 - (37).
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887 - (76).
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887 - (36).
Passiflora caerulea L., 1753 - (2).
Pastinaca sativa L., 1753 - (112).
Pastinaca sativa subsp. *sativa* L., 1753 - (10).
Pastinaca sativa subsp. *urens* (Req. ex Godr.) Čelak., 1875 - (2).
Pastinaca sativa var. *arvensis* Pers., 1805 - (14).
Pastinaca sativa var. *pratensis* Pers., 1805 - (11).
Patzkea paniculata subsp. *spadicea* (L.) B.Bock, 2012 - (1).
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841 - (25).
Pedicularis foliosa L., 1767 - (5).
Pedicularis palustris L., 1753 - (16).
Pedicularis sylvatica L., 1753 - (41).
Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal., 1893 - (3).
Pelargonium graveolens L'Hér., 1789 - (3).
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér., 1789 - (1).

- Pelargonium zonale* (L.) L'Hér., 1789 - (1).
Pelekium minutulum (Hedw.) Touw, 2001 - (1).
Pellia epiphylla (L.) Corda, 1829 - (15).
Pellia neesiana (Gottsche) Limpr., 1876 - (7).
Peltigera aphthosa (L.) Willd., 1787 - (3).
Peltigera canina (L.) Willd., 1787 - (18).
Peltigera collina (Ach.) Schrad., 1801 - (1).
Peltigera degenii Gyeln., 1927 - (3).
Peltigera didactyla (With.) J.R.Laundon, 1984 - (2).
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg., 1790 - (15).
Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm., 1789 - (4).
Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf, 1909 - (9).
Peltigera rufescens (Weiss) Humb., 1793 - (11).
Peltigera venosa (L.) Hoffm., 1789 - (2).
Peniophora cinerea (Pers.) Cooke, 1879 - (1).
Periploca graeca L., 1753 - (3).
Perovskia atriplicifolia Benth., 1848 - (4).
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 - (77).
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841 - (141).
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 - (140).
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.] - (236).
Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852 - (34).
Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966 [nom. cons.] - (9).
Persicaria odorata (Lour.) Soják, 1974 - (1).
Persicaria orientalis (L.) Spach, 1841 - (3).
Pertusaria amara (Ach.) Nyl., 1872 - (4).
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl., 1857 - (6).
Pertusaria corallina (L.) Arnold, 1861 - (2).
Pertusaria leioplaca (Ach.) DC., 1815 - (3).
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. - (4).
Petasites albus (L.) Gaertn., 1791 - (50).
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 - (89).
Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986 - (2).
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 - (112).
Petrorhagia saxifraga (L.) Link, 1829 - (13).
Petrosedum forsterianum (Sm.) Grulich, 1984 - (12).
Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath, 1987 - (124).
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866 - (30).
Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell., 1915 - (4).
Petunia x atkinsiana (Sweet) D.Don ex W.H.Baxter, 1839 - (2).
Peucedanum L., 1753 - (1).
Peucedanum officinale L., 1753 - (42).
Peucedanum officinale subsp. *officinale* L., 1753 - (5).
Peziza Willd. - (1).
Phacelia tanacetifolia Benth., 1835 - (38).
Phaeoceros carolinianus (Michx.) Prosk., 1951 - (2).
Phaeoceros laevis (L.) Prosk., 1951 - (9).
Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Scherff. ex Romagn., 1937 - (1).
Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg, 1978 - (1).
Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg, 1977 - (1).
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, 1977 - (2).
Phalaris arundinacea L., 1753 - (264).
Phalaris arundinacea subsp. *arundinacea* L., 1753 - (9).
Phalaris canariensis L., 1753 - (8).
Phalaris paradoxa L., 1763 - (1).
Phallus impudicus L., 1753 - (1).
Phanerochaete laevis (Fr.) J.Erikss. & Ryvarden, 1978 - (1).

- Phanerochaete magnoliae* (Berk. & M.A.Curtis) Burds., 1985 - (1).
Phanerochaete tuberculata (P.Karst.) Parmasto, 1968 - (1).
Phaseolus coccineus L., 1753 - (5).
Phaseolus vulgaris L., 1753 - (11).
Phedimus kamtschaticus (Fisch.) 't Hart, 1995 - (3).
Phedimus spurius (M.Bieb) 't Hart, 1995 - (21).
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, 1867 - (48).
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel, 1874 - (1).
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972 - (8).
Phelipanche ramosa (L.) Pomel, 1874 - (13).
Philadelphus coronarius L., 1753 - (28).
Philadelphus microphyllus A.Gray, 1849 - (4).
Philadelphus pubescens Loisel., 1820 - (1).
Philadelphus x virginalis Rehder, 1927 - (1).
Phillyrea latifolia L., 1753 - (1).
Phillyrea media L., 1759 - (1).
Philonotis Brid., 1827 - (1).
Philonotis caespitosa Jur., 1862 - (4).
Philonotis fontana (Hedw.) Brid., 1827 - (21).
Philonotis seriata Mitt., 1859 - (3).
Philonotis tomentella Molendo, 1864 - (3).
Phlebia livida (Pers.) Bres., 1897 - (1).
Phlebia uda (Fr.) Nakasone, 1997 - (2).
Phleum alpinum L., 1753 - (18).
Phleum arenarium L., 1753 - (2).
Phleum nodosum L., 1759 - (24).
Phleum paniculatum Huds., 1762 - (15).
Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880 - (31).
Phleum pratense L., 1753 - (182).
Phlomis fruticosa L., 1753 - (1).
Phlomis russeliana (Sims) Lag. ex Benth., 1834 - (3).
Phlox paniculata L., 1753 - (7).
Phlox subulata L., 1753 - (2).
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. - (7).
Phoenix dactylifera L., 1753 - (2).
Pholiota squarrosa (Vahl) P.Kumm., 1871 - (1).
Phoma samararum Desm., 1828 - (1).
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 - (315).
Phyla nodiflora (L.) Greene, 1899 - (1).
Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C.Rivière, 1878 - (4).
Phyllostachys aureosulcata McClure, 1945 - (2).
Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc., 1843 - (1).
Phyllostachys flexuosa Rivière & C.Rivière, 1878 - (1).
Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro, 1868 - (4).
Phyllostachys viridiglaucescens (Carrière) Rivière & C.Rivière, 1878 - (4).
Physalis alkekengi L., 1753 - (51).
Physalis alkekengi var. *alkekengi* L., 1753 - (3).
Physalis alkekengi var. *franchetii* (Mast.) Makino, 1908 - (6).
Physalis angulata L., 1753 - (2).
Physalis peruviana L., 1763 - (7).
Physcia adscendens H.Olivier, 1882 - (7).
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fűrnr., 1839 - (2).
Physcia stellaris (L.) Nyl., 1853 - (5).
Physcia tenella (Scop.) DC., 1805 - (8).
Physcomitrium eurystomum Sendtn., 1841 - (5).
Physcomitrium patens (Hedw.) Mitt., 1851 - (12).
Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch & Schimp. - (14).

- Physcomitrium sphaericum* (C.F.Ludw. ex Schkuhr) Brid. - (3).
Physconia distorta (With.) J.R.Laundon, 1984 - (2).
Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt, 1966 - (2).
Physconia grisea (Lam.) Poelt, 1965 - (2).
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 1879 [nom. cons.] - (8).
Physostegia virginiana (L.) Benth., 1829 - (2).
Phyteuma L., 1753 - (1).
Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, 1793 - (95).
Phyteuma orbiculare L., 1753 - (51).
Phyteuma orbiculare subsp. *tenerum* (Rich.Schulz) Braun-Blanq., 1933 - (2).
Phyteuma spicatum L., 1753 - (148).
Phyteuma x adulterinum Wallr., 1840 - (6).
Phytolacca acinosa Roxb., 1832 - (8).
Phytolacca americana L., 1753 - (44).
Picea abies (L.) H.Karst., 1881 - (320).
Picea alcoquiana (Veitch ex Lindl.) Carrière, 1867 - (2).
Picea asperata Mast., 1906 - (1).
Picea crassifolia Kom., 1923 - (1).
Picea engelmannii Parry ex Engelm., 1863 - (2).
Picea glauca (Moench) Voss, 1907 - (5).
Picea likiangensis (Franch.) E.Pritz., 1900 - (1).
Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb., 1888 - (2).
Picea omorika (Pancic) Purk., 1877 - (7).
Picea orientalis (L.) Link, 1847 - (9).
Picea pungens Engelm., 1879 - (9).
Picea sitchensis (Bong.) Carrière, 1855 - (9).
Picea torano (Siebold ex K.Koch) Koehne, 1893 - (2).
Picris hieracioides L., 1753 - (183).
Picris hieracioides subsp. *hieracioides* L., 1753 - (6).
Picris hieracioides subsp. *umbellata* (Schrank) Ces., 1844 - (4).
Picris pauciflora Willd., 1803 - (1).
Pieris japonica (Thunb.) D.Don ex G.Don, 1834 - (6).
Pilosella arida (Frey) Soják, 1971 - (1).
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 - (48).
Pilosella auriculoides (Láng) P.D.Sell & C.West, 1975 - (31).
Pilosella brachiata (Bertol. ex DC.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 - (10).
Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West, 1967 - (53).
Pilosella cymosa (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 - (3).
Pilosella cymosiformis (Froel.) Gottschl., 2013 - (20).
Pilosella densiflora (Tausch) Soják, 1971 - (1).
Pilosella fallacina (F.W.Schultz) Sch.Bip., 1866 - (6).
Pilosella flagellaris (Willd.) P.D.Sell & C.West, 1967 - (1).
Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967 - (27).
Pilosella lactucella x *Pilosella piloselloides* - (3).
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 - (233).
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 - (16).
Pilosella pilosellina (F.W.Schultz) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 - (1).
Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, 1971 - (45).
Pilosella piloselloides subsp. *bauhinii* (Schult.) S.Bräut. & Greuter, 2007 - (19).
Pilosella piloselloides subsp. *praealta* (Vill. ex Gochnat) S.Bräut. & Greuter, 2007 - (37).
Pilosella rothiana F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 - (3).
Pilosella visianii F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 - (1).
Pilosella ziziana (Tausch) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 - (16).
Pilularia globulifera L., 1753 - (11).
Pimpinella anisum L., 1753 - (3).
Pimpinella major (L.) Huds., 1762 - (112).
Pimpinella peregrina L., 1753 - (1).

- Pimpinella saxifraga* L., 1753 - (180).
Pimpinella saxifraga subsp. *saxifraga* L., 1753 - (8).
Pinguicula vulgaris L., 1753 - (18).
Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg, 1843 - (1).
Pinus armandii Franch., 1884 - (1).
Pinus bungeana Zucc. ex Endl., 1847 - (1).
Pinus cembra L., 1753 - (6).
Pinus contorta Douglas ex J.W.Loudon, 1838 - (2).
Pinus coulteri D.Don, 1837 - (2).
Pinus flexilis E.James, 1823 - (1).
Pinus jeffreyi Balf., 1853 - (1).
Pinus leucodermis Antoine, 1864 - (2).
Pinus mugo Turra, 1764 - (19).
Pinus mugo nothosubsp. *rotundata* (Link) A.E.Murray, 1985 - (2).
Pinus mugo subsp. *mugo* Turra, 1764 - (4).
Pinus mugo subsp. *uncinata* (Ramond ex DC.) Domin, 1936 - (6).
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785 - (43).
Pinus nigra subsp. *laricio* Palib. ex Maire, 1928 - (8).
Pinus nigra subsp. *nigra* J.F.Arnold, 1785 - (41).
Pinus parviflora Siebold & Zucc., 1846 - (1).
Pinus pinaster Aiton, 1789 - (7).
Pinus pinea L., 1753 - (2).
Pinus ponderosa Douglas ex C.Lawson, 1836 - (3).
Pinus rigida Mill., 1768 - (2).
Pinus strobus L., 1753 - (64).
Pinus sylvestris L., 1753 - (291).
Pinus tabuliformis Carrière, 1867 - (1).
Pinus wallichiana A.B.Jacks., 1947 - (7).
Piper aduncum L., 1753 - (1).
Piper betle L., 1753 - (1).
Piptoporus betulinus (Bull.) P.Karst., 1881 - (2).
Pistacia lentiscus L., 1753 - (1).
Pisum sativum L., 1753 - (30).
Pisum sativum subsp. *sativum* L., 1753 - (11).
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811 - (1).
Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg, 1992 - (2).
Placynthium nigrum (Huds.) Gray, 1821 - (1).
Plagiochila asplenioides (L.) Dumort., 1835 - (55).
Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb., 1840 - (28).
Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop., 1968 - (36).
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop., 1968 - (19).
Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop., 1968 - (5).
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop., 1971 - (4).
Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J.Kop., 1968 - (5).
Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop., 1968 - (17).
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop., 1968 - (102).
Plagiopus oederianus (Sw.) H.A.Crum & L.E.Anderson, 1981 - (6).
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats., 1970 - (8).
Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr., 1897 - (7).
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp., 1851 - (15).
Plagiothecium denticulatum var. *undulatum* R.Ruthe ex Geh., 1877 - (3).
Plagiothecium laetum Schimp., 1851 - (18).
Plagiothecium latebricola Schimp., 1851 - (2).
Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger, 1878 - (45).
Plagiothecium piliferum (Sw.) Schimp., 1851 - (1).
Plagiothecium platyphyllum Mönk., 1927 - (2).
Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb., 1865 - (11).

- Plagiothecium undulatum* (Hedw.) Schimp., 1851 - (31).
Plagius flosculosus (L.) Alavi & Heywood, 1976 - (1).
Plantago alpina L., 1753 - (2).
Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802 - (22).
Plantago atrata Hoppe, 1799 - (1).
Plantago cornutii Gouan, 1773 - (1).
Plantago coronopus L., 1753 - (19).
Plantago lanceolata L., 1753 - (493).
Plantago lanceolata var. *sphaerostachya* Mert. & W.D.J.Koch, 1823 - (3).
Plantago major L., 1753 - (374).
Plantago major subsp. *major* L., 1753 - (40).
Plantago major subsp. *pleiosperma* Pilg., 1937 - (64).
Plantago maritima subsp. *serpentina* (All.) Arcang., 1882 - (3).
Plantago media L., 1753 - (231).
Plantago media subsp. *media* L., 1753 - (7).
Plantago sempervirens Crantz, 1766 - (5).
Plasteurhynchium meridionale (Schimp.) M.Fleisch., 1925 - (1).
Plasteurhynchium striatulum (Spruce) M.Fleisch., 1925 - (5).
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 - (144).
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828 - (73).
Platanthera x hybrida Brügger, 1882 - (6).
Platanus orientalis L., 1753 - (12).
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770 - (58).
Platismatia glauca (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb., 1968 - (8).
Platycladus orientalis (L.) Franco, 1949 - (8).
Platygyrium repens (Brid.) Schimp., 1851 - (38).
Platyhypnum alpestre (Hedw.) Ochyra, 2013 - (1).
Platyhypnum alpinum (Lindb.) Loeske, 1911 - (1).
Platyhypnum duriusculum (De Not.) Ochyra, 2013 - (5).
Pleoblastus viridistriatus (Regel) Makino, 1926 - (1).
Pleuridium acuminatum Lindb., 1863 - (22).
Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh., 1848 - (15).
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch, 1988 - (1).
Pleurosticta acetabulum var. *acetabulum* (Neck.) Elix & Lumbsch, 1988 - (10).
Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland, 1910 - (1).
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., 1869 - (102).
Plumbago europaea L., 1753 - (1).
Poa alpina L., 1753 - (7).
Poa annua L., 1753 - (301).
Poa annua subsp. *annua* L., 1753 - (11).
Poa bulbosa L., 1753 - (44).
Poa bulbosa var. *vivipara* Koeler, 1802 - (12).
Poa chaixii Vill., 1786 - (106).
Poa compressa L., 1753 - (76).
Poa nemoralis L., 1753 - (329).
Poa nemoralis subsp. *nemoralis* L., 1753 - (5).
Poa palustris L., 1759 - (61).
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (232).
Poa pratensis subsp. *angustifolia* (L.) Dumort., 1824 - (33).
Poa pratensis subsp. *irrigata* (Lindm.) H.Lindb., 1916 - (65).
Poa supina Schrad., 1806 - (1).
Poa trivialis L., 1753 - (278).
Poa trivialis subsp. *sylvicola* (Guss.) H.Lindb., 1906 - (1).
Poa trivialis subsp. *trivialis* L., 1753 - (14).
Poa x figertii Gerhardt, 1892 - (1).
Podospermum laciniatum (L.) DC., 1805 - (11).
Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv., 1805 - (42).

- Pogonatum nanum* (Schreb. ex Hedw.) P.Beauv., 1805 - (11).
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv., 1805 - (16).
Pohlia andalusica (Höhn.) Broth., 1903 - (2).
Pohlia annotina (Hedw.) Lindb., 1879 - (2).
Pohlia camptotrachela (Renauld & Cardot) Broth., 1903 - (1).
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb., 1879 - (5).
Pohlia drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews, 1935 - (2).
Pohlia elongata Hedw., 1801 - (6).
Pohlia lescuriana (Sull.) Ochi, 1968 - (5).
Pohlia longicolla (Hedw.) Lindb., 1879 - (1).
Pohlia lutescens (Limpr.) H.Lindb., 1899 - (5).
Pohlia melanodon (Brid.) A.J.Shaw, 1981 - (7).
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb., 1879 - (14).
Pohlia obtusifolia (Vill. ex Brid.) L.F.Koch, 1950 - (1).
Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews, 1935 - (4).
Pohlia wahlenbergii var. *glacialis* (Brid.) E.F.Warb., 1962 - (1).
Polemonium caeruleum L., 1753 - (13).
Polemonium reptans L., 1759 - (1).
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759 - (5).
Polycauliona candelaria (L.) Frödén, Arup & Söchting, 2013 - (1).
Polycauliona polycarpa (Hoffm.) Frödén, Arup & Söchting, 2013 - (1).
Polycnemum arvense L., 1753 - (33).
Polycnemum majus A.Braun ex Bogenh., 1841 - (24).
Polygala alpestris Rchb., 1823 - (2).
Polygala amarella Crantz, 1769 - (76).
Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837 - (31).
Polygala comosa Schkuhr, 1796 - (52).
Polygala serpyllifolia Hose, 1797 - (35).
Polygala vulgaris L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (164).
Polygala vulgaris subsp. *oxyptera* (Rchb.) Schübl. & G.Martens, 1834 - (6).
Polygala vulgaris subsp. *vulgaris* L., 1753 - (1).
Polygaloides chamaebuxus (L.) O.Schwarz, 1949 - (2).
Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 - (367).
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906 - (97).
Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785 - (100).
Polygonum L., 1753 - (2).
Polygonum aviculare L., 1753 - (304).
Polygonum aviculare subsp. *aviculare* L., 1753 - (17).
Polygonum aviculare subsp. *depressum* (Meisn.) Arcang., 1882 - (13).
Polygonum bellardii All., 1785 - (4).
Polygonum maritimum L., 1753 - (2).
Polypodium cambricum L., 1753 - (2).
Polypodium interjectum Shivas, 1961 - (12).
Polypodium vulgare L., 1753 - (167).
Polypodium x mantoniae Rothm., 1962 - (3).
Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966 - (3).
Polyporus squamosus (Huds.) Fr., 1821 - (1).
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 - (151).
Polystichum braunii (Spenn.) Fée, 1852 - (5).
Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799 - (16).
Polystichum munitum (Kaulf.) C.Presl, 1836 - (1).
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 - (39).
Polystichum x bicknellii (Christ) Hahne, 1905 - (14).
Polystichum x luerssenii (Dörfl.) Hahne, 1904 - (2).
Polystichum x wirtgenii Hahne, 1904 - (1).
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm., 1971 - (10).
Polytrichum commune Hedw., 1801 - (44).

- Polytrichum formosum* Hedw., 1801 - (146).
Polytrichum juniperinum Hedw., 1801 - (19).
Polytrichum longisetum Sw. ex Brid., 1801 - (2).
Polytrichum pallidisetum Funck, 1802 - (3).
Polytrichum piliferum Hedw., 1801 - (54).
Polytrichum strictum Menzies ex Brid., 1801 - (9).
Poncirus trifoliata (L.) Raf., 1838 - (4).
Pontederia cordata L., 1753 - (1).
Pontederia crassipes Mart., 1823 - (2).
Populus alba L., 1753 - (102).
Populus balsamifera L., 1753 - (5).
Populus deltoides Bartram ex Marshall, 1785 - (1).
Populus lasiocarpa Oliv., 1890 - (2).
Populus nigra L., 1753 - (181).
Populus nigra subsp. *nigra* L., 1753 - (3).
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772 - (37).
Populus simonii Carrière, 1867 - (1).
Populus tremula L., 1753 - (260).
Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., 1852 - (3).
Populus x canadensis Moench, 1785 - (69).
Populus x canadensis f. *canadensis* Moench, 1785 - (1).
Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804 - (49).
Populus yunnanensis Dode, 1905 - (1).
Porella arboris-vitae (With.) Grolle, 1969 - (16).
Porella baueri (Schiffn.) C.E.O.Jensen, 1915 - (3).
Porella cordaeana (Huebener) Moore, 1876 - (15).
Porella platyphylla (L.) Pfeiff., 1855 - (80).
Porina aenea (Körb.) Zahlbr., 1922 - (6).
Porina chlorotica (Ach.) Müll.Arg., 1884 - (1).
Porina leptalea (Durieu & Mont.) A.L.Sm., 1911 - (4).
Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam & Ryvarden, 1990 - (1).
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph, 1984 - (1).
Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph, 1984 - (1).
Portulaca grandiflora Hook., 1829 - (1).
Portulaca oleracea L., 1753 - (80).
Portulaca sativa Haw., 1803 - (1).
Portulaca trituberculata Danin, Domina & Raimondo, 2008 - (4).
Potamogeton L., 1753 - (6).
Potamogeton acutifolius Link, 1818 - (14).
Potamogeton alpinus Balb., 1804 - (15).
Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838 - (42).
Potamogeton coloratus Hornem., 1813 - (25).
Potamogeton compressus L., 1753 - (2).
Potamogeton crispus L., 1753 - (50).
Potamogeton friesii Rupr., 1845 - (30).
Potamogeton gramineus L., 1753 - (6).
Potamogeton lucens L., 1753 - (38).
Potamogeton natans L., 1753 - (39).
Potamogeton nodosus Poir., 1816 - (26).
Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823 - (13).
Potamogeton perfoliatus L., 1753 - (42).
Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788 - (23).
Potamogeton pusillus L., 1753 - (43).
Potamogeton trichoides Cham. & Schltldl., 1827 - (17).
Potamogeton x angustifolius J.Presl, 1821 - (6).
Potamogeton x bennettii Fryer, 1895 - (1).
Potamogeton x cooperi (Fryer) Fryer, 1897 - (2).

- Potamogeton x fluitans* Roth, 1788 - (10).
Potamogeton x salicifolius Wolfg., 1827 - (2).
Potamogeton x sparganiifolius Laest. ex Fr., 1832 - (1).
Potamogeton x spathulatus Schrad., 1814 - (5).
Potamogeton x variifolius Thore, 1803 - (1).
Potentilla alba L., 1753 - (29).
Potentilla alsatica T.Gregor, 2004 - (22).
Potentilla anglica Laichard., 1790 - (2).
Potentilla argentea L., 1753 - (157).
Potentilla argyrophylla Wall., 1829 - (1).
Potentilla aurea L., 1756 - (1).
Potentilla cinerea Chaix ex Vill., 1779 - (1).
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch, 1897 - (15).
Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797 - (229).
Potentilla grandiflora L., 1753 - (2).
Potentilla heptaphylla L., 1755 - (43).
Potentilla hirta L., 1753 - (1).
Potentilla inaperta Jord., 1849 - (25).
Potentilla incana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 - (56).
Potentilla inclinata Vill., 1788 [nom. cons.] - (64).
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904 - (37).
Potentilla intermedia L., 1767 - (14).
Potentilla micrantha Ramond ex DC., 1805 - (72).
Potentilla montana Brot., 1804 - (1).
Potentilla multifida L., 1753 - (1).
Potentilla neglecta Baumg., 1816 - (20).
Potentilla nepalensis Hook., 1824 - (2).
Potentilla nitida L., 1756 - (1).
Potentilla nivea L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (5).
Potentilla norvegica L., 1753 - (18).
Potentilla pedata Willd. ex Hornem., 1815 - (1).
Potentilla pensylvanica L., 1767 - (2).
Potentilla puberula Krašan, 1867 - (4).
Potentilla pyrenaica Ramond ex DC., 1805 - (1).
Potentilla recta L., 1753 - (93).
Potentilla reptans L., 1753 - (352).
Potentilla saxifraga Ardoino ex De Not., 1848 - (1).
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856 - (239).
Potentilla supina L., 1753 - (106).
Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link, 1822 - (1).
Potentilla valderia L., 1759 - (9).
Potentilla verna L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (164).
Potentilla x hybrida Wallr., 1822 - (4).
Potentilla x matzialekii Opiz ex Domin, 1935 - (4).
Potentilla x mixta Nolte ex W.D.J.Koch, 1843 - (1).
Potentilla x spuria A.Kern., 1870 - (1).
Potentilla x subarenaria Zimmeter, 1884 - (19).
Poterium sanguisorba L., 1753 - (307).
Poterium sanguisorba subsp. *balearica* (Bourg. ex Nyman) Stace, 2009 - (1).
Poterium sanguisorba subsp. *sanguisorba* L., 1753 - (10).
Prasiola crispa (Lightf.) Kütz., 1843 - (1).
Prenanthes purpurea L., 1753 - (206).
Primula auricula L., 1753 - (5).
Primula elatior (L.) Hill, 1765 - (285).
Primula elatior subsp. *elatior* (L.) Hill, 1765 - (11).
Primula halleri J.F.Gmel., 1775 - (1).
Primula veris L., 1753 - (288).

- Primula veris* var. *columnae* (Ten.) B.Bock, 2012 - (48).
Primula veris var. *veris* L., 1753 - (30).
Primula vulgaris Huds., 1762 - (29).
Primula vulgaris subsp. *vulgaris* Huds., 1762 - (1).
Primula x *polyantha* Mill., 1768 - (1).
Primula x *pubescens* Jacq., 1779 - (3).
Proboscidea louisianica (Mill.) Thell., 1912 - (2).
Prospero autumnale (L.) Speta, 1982 - (39).
Protoblastenia rupestris (Scop.) J.Steiner, 1911 - (2).
Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M.Choisy, 1929 - (2).
Prunella grandiflora (L.) Scholler, 1775 - (72).
Prunella laciniata (L.) L., 1763 - (66).
Prunella vulgaris L., 1753 - (306).
Prunella x *dissecta* Wender., 1831 - (7).
Prunella x *intermedia* Link, 1791 - (6).
Prunus armeniaca L., 1753 - (9).
Prunus avium (L.) L., 1755 - (441).
Prunus avium var. *avium* (L.) L., 1755 - (2).
Prunus avium var. *juliana* (L.) Thuill., 1799 - (1).
Prunus cerasifera Ehrh., 1784 - (33).
Prunus cerasifera f. *atropurpurea* Diffel, 1893 - (28).
Prunus cerasus L., 1753 - (77).
Prunus cerasus var. *acida* (Ehrh.) Willd., 1796 - (10).
Prunus domestica L., 1753 - (101).
Prunus domestica var. *domestica* L., 1753 - (3).
Prunus domestica var. *insititia* (L.) Fiori & Paol., 1898 - (21).
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967 - (15).
Prunus fruticosa Pall., 1784 - (3).
Prunus japonica Thunb., 1784 - (1).
Prunus laurocerasus L., 1753 - (114).
Prunus laurocerasus var. *caucasica* (Kirchn.) Jaeger - (3).
Prunus lusitanica L., 1753 - (3).
Prunus mahaleb L., 1753 - (60).
Prunus padus L., 1753 - (215).
Prunus padus var. *padus* L., 1753 - (9).
Prunus padus var. *petraea* (Tausch) Belozor - (11).
Prunus persica (L.) Batsch, 1801 - (48).
Prunus serotina Ehrh., 1784 [nom. et typ. cons.] - (33).
Prunus serrulata Lindl., 1830 - (13).
Prunus spinosa L., 1753 - (415).
Prunus spinosa var. *fruticans* (Weihe) Coss. & Germ., 1861 - (32).
Prunus subhirtella Miq., 1864 - (3).
Prunus tenella Batsch, 1801 - (2).
Prunus virginiana L., 1753 - (1).
Prunus x *cerea* (L.) Ehrh., 1792 - (36).
Prunus x *yedoensis* Matsum., 1901 - (1).
Psammophiliella muralis (L.) Ikonn., 1976 - (80).
Psathyrella obscurotristis Enderle & M.Wilh., 2008 - (1).
Psathyrella obtusata (Pers.) A.H.Sm., 1941 - (1).
Psephellus dealbatus (Willd.) K.Koch, 1851 - (1).
Pseudanomodon attenuatus (Hedw.) Ignatov & Fedosov, 2019 - (43).
Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske, 1910 - (9).
Pseuderanthemum carruthersii var. *carruthersii* (Seem.) Guillaumin, 1948 - (1).
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, 1903 - (24).
Pseudoamblystegium subtile (Hedw.) Vanderp. & Hedenäs - (10).
Pseudocampyllum radicale (P.Beauv.) Vanderp. & Hedenäs, 2009 - (3).
Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H.Zander, 1979 - (14).

- Pseudocrossidium revolutum* (Brid.) R.H.Zander, 1979 - (3).
Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén, 1986 - (4).
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., 1797 - (31).
Pseudognaphalium undulatum (L.) Hilliard & Burt, 1981 - (1).
Pseudohygrohypnum eugyrium (Schimp.) Kanda, 1976 - (1).
Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb., 1897 - (3).
Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm, 1969 - (5).
Pseudoleskeella tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth., 1907 - (2).
Pseudorchis albida (L.) Å.Löve & D.Löve, 1969 - (38).
Pseudoschismatomma rufescens (Pers.) Ertz & Tehler, 2014 - (1).
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch., 1923 - (90).
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950 - (113).
Pseudotsuga menziesii var. *glauca* (Beissn.) Franco, 1950 - (2).
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz, 2005 - (22).
Psidium cattleianum Sabine, 1821 - (1).
Psilolechia lucida (Ach.) M.Choisy, 1949 - (4).
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm., 1794 - (1).
Psoroglaena stigonemoides (Orange) Henssen, 1995 - (1).
Ptelea trifoliata L., 1753 - (2).
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 - (168).
Pterigynandrum filiforme Hedw., 1801 - (14).
Pteris vittata L., 1753 - (2).
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach, 1834 - (8).
Pteroselinum austriacum (Jacq.) Rchb., 1832 - (1).
Pterygoneurum lamellatum (Lindb.) Jur., 1882 - (2).
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon, 1934 - (11).
Ptilidium ciliare (L.) Hampe, 1836 - (6).
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. - (19).
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., 1867 - (16).
Ptychomitrium polyphyllum (Dicks. ex Sw.) Bruch & Schimp., 1837 - (8).
Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007 - (54).
Ptychostomum cernuum (Hedw.) Hornsch., 1822 - (1).
Ptychostomum compactum Hornsch., 1822 - (3).
Ptychostomum creberrimum (Taylor) J.R.Spence & H.P.Ramsay, 2005 - (5).
Ptychostomum cyclophyllum (Schwägr.) J.R.Spence - (2).
Ptychostomum elegans (Nees) D.Bell & Holyoak, 2020 - (4).
Ptychostomum funkii (Schwägr.) J.R.Spence, 2007 - (3).
Ptychostomum imbricatulum (Müll.Hal.) Holyoak & N.Pedersen, 2007 - (11).
Ptychostomum inclinatum (Sw. ex Brid.) J.R.Spence, 2005 - (3).
Ptychostomum intermedium (Brid.) J.R.Spence, 2005 - (2).
Ptychostomum knowltonii (Barnes) J.R.Spence, 2005 - (1).
Ptychostomum moravicum (Podp.) Ros & Mazimpaka, 2013 - (25).
Ptychostomum pallens (Sw.) J.R.Spence, 2005 - (9).
Ptychostomum pallescens (Schleich. ex Schwägr.) J.R.Spence, 2005 - (9).
Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay ex Holyoak & N.Pedersen, 2007 - (13).
Ptychostomum pseudotriquetrum var. *bimum* (Schreb.) Holyoak & N.Pedersen, 2007 - (7).
Ptychostomum pseudotriquetrum var. *pseudotriquetrum* (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay ex Holyoak & N.Pedersen, 2 - (2).
Ptychostomum rubens (Mitt.) Holyoak & N.Pedersen, 2007 - (12).
Ptychostomum schleicheri (DC.) J.R.Spence ex D.Bell & Holyoak, 2020 - (2).
Ptychostomum torquescens (Bruch & Schimp.) Ros & Mazimpaka, 2013 - (3).
Ptychostomum turbinatum (Hedw.) J.R.Spence, 2005 - (1).
Ptychostomum weigeli (Biehler) J.R.Spence, 2005 - (3).
Ptychostomum zieri (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007 - (3).
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon, 1876 - (1).
Puccinellia distans (Jacq.) Parl., 1848 - (9).

- Puccinellia festuciformis* (Host) Parl., 1850 - (1).
Puccinia arenariae (Schumach.) J.Schröt., 1880 - (1).
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 - (119).
Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 - (31).
Pulmonaria affinis Jord., 1854 - (22).
Pulmonaria australis (Murr) W.Sauer, 1975 - (8).
Pulmonaria hirta L., 1763 - (2).
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 - (1).
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., 1813 - (44).
Pulmonaria montana Lej., 1811 - (32).
Pulmonaria montana subsp. *montana* Lej., 1811 - (24).
Pulmonaria obscura Dumort., 1865 - (193).
Pulmonaria x *ovalis* Bastard, 1812 - (1).
Pulmonaria x *vogasica* E.H.L.Krause, 1932 - (2).
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre, 1800 - (17).
Pulsatilla alpina subsp. *alpina* (L.) Delarbre, 1800 - (26).
Pulsatilla halleri (All.) Willd., 1809 - (2).
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb., 1832 - (2).
Pulsatilla scherfelii (Ullep.) Skalický, 1985 - (1).
Pulsatilla vernalis (L.) Mill., 1768 - (2).
Pulsatilla vulgaris Mill., 1768 - (83).
Pulviger *lyellii* (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra, 2015 - (58).
Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb, 2007 - (2).
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog, 1982 - (3).
Punica granatum L., 1753 - (4).
Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp., 1851 - (22).
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.] - (31).
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid., 1819 - (1).
Pyrola chlorantha Sw., 1810 - (7).
Pyrola media Sw., 1804 - (9).
Pyrola minor L., 1753 - (67).
Pyrola rotundifolia L., 1753 - (36).
Pyrola rotundifolia subsp. *rotundifolia* L., 1753 - (1).
Pyrus calleryana Decne., 1858 - (4).
Pyrus communis L., 1753 - (74).
Pyrus communis subsp. *pyraster* (L.) Ehrh., 1780 - (46).
Pyrus cordata Desv., 1818 - (4).
Pyrus elaeagnifolia Pall., 1793 - (1).
Pyrus nivalis Jacq., 1774 - (3).
Pyrus pyrifolia Nakai, 1926 - (1).
Pyrus salicifolia Pall., 1776 - (1).
Pyrus spinosa Forssk., 1775 - (4).
Quercus alba L., 1753 - (2).
Quercus cerris L., 1753 - (12).
Quercus cerris x *Quercus petraea* - (2).
Quercus cerris x *Quercus robur* - (3).
Quercus coccifera L., 1753 - (1).
Quercus coccinea Münchh., 1770 - (10).
Quercus frainetto Ten., 1813 - (8).
Quercus ilex L., 1753 [nom. et typ. cons. prop.] - (5).
Quercus ilicifolia Wangenh., 1787 - (3).
Quercus palustris Münchh., 1770 - (19).
Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784 - (245).
Quercus petraea subsp. *petraea* (Matt.) Liebl., 1784 - (95).
Quercus pubescens Willd., 1796 [nom. et typ. cons.] - (79).
Quercus pyrenaica Willd., 1805 - (2).
Quercus robur L., 1753 - (417).

- Quercus robur* x *Quercus rubra* - (2).
Quercus rubra L., 1753 - (69).
Quercus suber L., 1753 - (1).
Quercus velutina Lam., 1785 - (2).
Quercus x *rosacea* Bechst., 1813 - (2).
Quercus x *streimii* Heuff., 1850 - (10).
Quercus x *turneri* Willd., 1809 - (1).
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp, 2019 - (272).
Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid., 1819 - (17).
Racomitrium affine (F.Weber & D.Mohr) Lindb. - (4).
Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid., 1819 - (6).
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid., 1819 - (27).
Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll, 1983 - (29).
Racomitrium ericoides (Brid.) Brid., 1819 - (2).
Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid., 1819 - (5).
Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid., 1819 - (38).
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid., 1819 - (30).
Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. - (16).
Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp., 1845 - (4).
Radula complanata (L.) Dumort., 1831 - (69).
Radula lindenbergiana Gottsche ex C.Hartm., 1864 - (3).
Ramalina calicaris (L.) Röhl., 1813 - (2).
Ramalina farinacea (L.) Ach., 1810 - (5).
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach., 1810 - (1).
Ramalina fraxinea (L.) Ach., 1810 - (2).
Ramalina polymorpha (Lilj.) Ach., 1810 - (1).
Ramonda myconi (L.) Rchb., 1831 - (1).
Ramularia tributiana (Sacc. & Letendre) Nannf., 1950 - (1).
Ranunculus L., 1753 - (1).
Ranunculus abortivus L., 1753 - (1).
Ranunculus aconitifolius L., 1753 - (82).
Ranunculus acris L., 1753 - (335).
Ranunculus acris subsp. *acris* L., 1753 - (5).
Ranunculus acris subsp. *friesianus* (Jord.) Syme, 1863 - (82).
Ranunculus alnetorum W.Koch, 1939 - (11).
Ranunculus alsaticus W.Koch, 1939 - (14).
Ranunculus apheles (Markl.) Ericsson, 1992 - (2).
Ranunculus aquatilis L., 1753 - (37).
Ranunculus argoviensis W.Koch, 1939 - (21).
Ranunculus arvensis L., 1753 - (103).
Ranunculus auricomus L., 1753 - (196).
Ranunculus biformis W.Koch, 1933 - (20).
Ranunculus breyninus Crantz, 1763 - (30).
Ranunculus brunnescens (Markl.) Ericsson, 1992 - (2).
Ranunculus bulbosus L., 1753 - (231).
Ranunculus carinthiacus Hoppe, 1826 - (3).
Ranunculus cassubicus L., 1753 - (6).
Ranunculus chrysoleptos Brodtb. & Dunkel, 2009 - (3).
Ranunculus circinans (Julin) Ericsson, 1992 - (1).
Ranunculus circinatus Sibth., 1794 - (37).
Ranunculus circinatus x *Ranunculus fluitans* - (1).
Ranunculus contegens Dunkel, 2014 - (2).
Ranunculus coriaceus W.Koch ex Dunkel, 2018 - (1).
Ranunculus cosmophyllus Ericsson, 1992 - (1).
Ranunculus engelianus Dunkel, 2014 - (2).
Ranunculus flammula L., 1753 - (134).
Ranunculus flammula var. *reptans* (L.) Rouy & Foucaud, 1893 - (3).

- Ranunculus fluitans* Lam., 1779 - (62).
Ranunculus forstfeldensis R.Engel ex Dunkel, 2014 - (3).
Ranunculus geissertii R.Engel ex Dunkel, 2014 - (1).
Ranunculus glechomoides (Hyl.) Ericsson, 1992 - (5).
Ranunculus gramineus L., 1753 - (1).
Ranunculus hederaceus L., 1753 - (5).
Ranunculus hemicyclodon (Julin) Ericsson, 1992 - (4).
Ranunculus hirsutululus W.Koch ex Dunkel, 2011 - (1).
Ranunculus indecorus W.Koch, 1939 - (5).
Ranunculus kunzii W.Koch, 1939 - (1).
Ranunculus lanuginosus L., 1753 - (4).
Ranunculus leptomeris Haas, 1954 - (3).
Ranunculus lingua L., 1753 - (30).
Ranunculus lingulatus Brodtb., 1998 - (3).
Ranunculus lucorum (Engel) Borch.-Kolb, 1985 - (47).
Ranunculus lyratus Brodtb., 1998 - (9).
Ranunculus marklundii (Julin & Nannf.) Ericsson, 1992 - (2).
Ranunculus megalodontoides (Julin) Ericsson, 1992 - (2).
Ranunculus modestipilosus (Julin) Ericsson, 1992 - (5).
Ranunculus monspeliacus L., 1753 - (5).
Ranunculus muricatus L., 1753 - (1).
Ranunculus neoascendens Dunkel, 2014 - (8).
Ranunculus nicklesii (Engel) Borch.-Kolb, 1985 - (9).
Ranunculus oligodon Dunkel, 2014 - (1).
Ranunculus peltatus Schrank, 1789 - (11).
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., 1874 - (2).
Ranunculus philopadus Dunkel, 2014 - (1).
Ranunculus phragmiteti Haas, 1952 - (5).
Ranunculus platanifolius L., 1767 - (29).
Ranunculus polyanthemoides Boreau, 1857 - (8).
Ranunculus polyanthemos L., 1753 - (1).
Ranunculus pseudalsaticus Dunkel, 2014 - (6).
Ranunculus pseudoargoviensis Dunkel, 2018 - (2).
Ranunculus pseudovertumnalis Haas, 1954 - (14).
Ranunculus puberulus W.Koch, 1933 - (56).
Ranunculus quinatus Brodtb., 1988 - (4).
Ranunculus rastetteri Dunkel, 2018 - (1).
Ranunculus remotilobus Dunkel, 2014 - (2).
Ranunculus repens L., 1753 - (355).
Ranunculus rionii Lager, 1848 - (2).
Ranunculus sardous Crantz, 1763 - (27).
Ranunculus sceleratus L., 1753 - (80).
Ranunculus serpens Schrank, 1789 - (83).
Ranunculus sphinx Brodtb., 1998 - (3).
Ranunculus stenochistus (Markl.) Ericsson, 1992 - (2).
Ranunculus subfirmicaulis (Markl.) Ericsson, 1992 - (2).
Ranunculus subglechomoides Dunkel, 2014 - (1).
Ranunculus suprasilvaticus Dunkel, 2014 - (1).
Ranunculus symmetricus (Markl.) Ericsson, 1992 - (3).
Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785 - (50).
Ranunculus trilobus Desf., 1798 - (1).
Ranunculus vertumnalis O.Schwarz, 1949 - (2).
Raphanus raphanistrum L., 1753 - (86).
Raphanus sativus L., 1753 - (18).
Rapistrum perenne (L.) All., 1785 - (4).
Rapistrum rugosum (L.) All., 1785 - (41).
Rapistrum rugosum subsp. *orientale* (L.) Arcang., 1882 - (4).

- Rapistrum rugosum* subsp. *rugosum* (L.) All., 1785 - (1).
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi, 1818 - (9).
Reichardia picroides (L.) Roth, 1787 - (1).
Reseda alba L., 1753 - (3).
Reseda glauca L., 1753 - (1).
Reseda lutea L., 1753 - (189).
Reseda luteola L., 1753 - (72).
Reseda odorata L., 1759 - (3).
Reseda phyteuma L., 1753 - (4).
Reynoutria japonica Houtt., 1777 - (197).
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922 - (16).
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková, 1983 - (4).
Rhabdoweisia crenulata (Mitt.) H.Jameson, 1890 - (1).
Rhabdoweisia crispata (Dicks.) Lindb. - (8).
Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp., 1846 - (12).
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn., 1791 - (1).
Rhamnus alaternus L., 1753 - (1).
Rhamnus alpina L., 1753 - (8).
Rhamnus cathartica L., 1753 - (143).
Rhamnus pumila Turra, 1764 - (6).
Rheubarbariboletus persicolor (H.Engel, Klofac, H.Grünert & R.Grünert) Vizzini, Simonini & Gelardi, 2015 - (1).
Rheum x hybridum Murray, 1775 - (56).
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz, 1870 - (1).
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 - (208).
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806 - (25).
Rhinanthus glacialis Personnat, 1863 - (4).
Rhinanthus minor L., 1756 - (150).
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn, 1939 - (1).
Rhizocarpon distinctum Th.Fr., 1874 - (1).
Rhizocarpon geographicum (L.) DC., 1805 - (3).
Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.J.Kop., 1973 - (1).
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop., 1968 - (2).
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop., 1968 - (47).
Rhodiola rosea L., 1753 - (4).
Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb., 1898 - (4).
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr., 1892 - (20).
Rhododendron arboreum Sm., 1805 - (2).
Rhododendron augustinii Hemsl., 1889 - (1).
Rhododendron ferrugineum L., 1753 - (4).
Rhododendron groenlandicum (Oeder) Kron & Judd, 1990 - (3).
Rhododendron hippophaeoides Balf.f. & W.W.Sm., 1916 - (1).
Rhododendron hirsutum L., 1753 - (1).
Rhododendron kiusianum Makino, 1914 - (1).
Rhododendron luteum Sweet, 1830 - (6).
Rhododendron molle (Blume) G.Don, 1834 - (2).
Rhododendron ponticum L., 1762 [nom. et typ. cons. prop.] - (1).
Rhodophana melleopallens (P.D.Orton) Kluting, T.J.Baroni & Bergemann, 2014 - (1).
Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino, 1913 - (3).
Rhus typhina L., 1756 - (102).
Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805 - (6).
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr., 1890 - (12).
Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp., 1852 - (13).
Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp., 1852 - (19).
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot, 1913 - (37).
Rhynchostegium rotundifolium (Scop. ex Brid.) Schimp., 1852 - (5).
Rhytidadelphus loreus (Hedw.) Warnst., 1906 - (70).

- Rhytidiadelphus squarrosus* (Hedw.) Warnst., 1906 - (75).
Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J.Kop., 1971 - (1).
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb., 1883 - (10).
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., 1819 - (12).
Ribes alpinum L., 1753 - (57).
Ribes aureum Pursh, 1813 - (8).
Ribes glandulosum Grauer, 1784 - (1).
Ribes nigrum L., 1753 - (67).
Ribes nigrum x *Ribes rubrum* - (2).
Ribes odoratum H.L.Wendl., 1825 - (1).
Ribes petraeum Wulfen, 1781 - (27).
Ribes rubrum L., 1753 - (186).
Ribes sanguineum Pursh, 1813 - (54).
Ribes speciosum Pursh, 1813 - (2).
Ribes uva-crispa L., 1753 - (116).
Riccardia incurvata Lindb., 1878 - (11).
Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb., 1875 - (10).
Riccardia multifida (L.) Gray, 1821 - (12).
Riccardia palmata (Hedw.) Carruth., 1865 - (28).
Riccia bifurca Hoffm., 1795 - (2).
Riccia canaliculata Hoffm., 1796 - (3).
Riccia cavernosa Hoffm., 1796 - (7).
Riccia ciliata Hoffm., 1795 - (3).
Riccia ciliifera Link ex Lindenb. - (3).
Riccia fluitans L., 1753 - (15).
Riccia glauca L., 1753 - (11).
Riccia huebeneriana Lindenb., 1837 - (2).
Riccia rhenana Lorb. ex Müll.Frib., 1942 - (1).
Riccia sorocarpa Bisch., 1835 - (15).
Riccia warnstorffii Limpr. ex Warnst., 1899 - (1).
Ricciocarpos natans (L.) Corda, 1829 - (6).
Ricinus communis L., 1753 - (13).
Rinodina bischoffii (Hepp) A.Massal., 1855 - (1).
Rinodina oxydata (A.Massal.) A.Massal., 1854 - (1).
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold, 1881 - (1).
Robinia pseudoacacia L., 1753 - (365).
Robinia x margarettae Ashe, 1922 - (1).
Roemeria hybrida (L.) DC., 1821 - (3).
Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg, 1992 - (1).
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821 - (61).
Rorippa austriaca (Crantz) Besser, 1821 - (15).
Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás, 1900 - (35).
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 - (55).
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., 1838 - (14).
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821 - (60).
Rorippa x anceps (Wahlenb.) Rchb., 1837 - (9).
Rosa agrestis Savi, 1798 - (29).
Rosa arvensis Huds., 1762 - (211).
Rosa banksiae W.T.Aiton, 1811 - (1).
Rosa blanda Aiton, 1789 - (1).
Rosa caesia Sm., 1812 - (27).
Rosa canina L., 1753 - (261).
Rosa carolina L., 1753 - (1).
Rosa chinensis Jacq., 1768 - (3).
Rosa cinnamomea L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (8).
Rosa corymbifera Borkh., 1790 - (39).
Rosa deseglisei Boreau, 1857 - (1).

- Rosa elliptica* Tausch, 1819 - (5).
Rosa foetida Herrm., 1762 - (3).
Rosa gallica L., 1753 - (33).
Rosa glauca Pourr., 1788 - (36).
Rosa jundzillii Besser, 1816 - (43).
Rosa luciae Franch. & Rochebr., 1871 - (1).
Rosa marginata Wallr., 1815 - (1).
Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812 - (27).
Rosa moschata Herrm., 1762 - (2).
Rosa moyesii Hemsl. & E.H.Wilson, 1906 - (2).
Rosa multiflora Thunb., 1784 - (6).
Rosa nitida Willd., 1809 - (1).
Rosa pendulina L., 1753 - (41).
Rosa pseudoscabriuscula (R.Keller) Henker & G.Schulze, 1993 - (2).
Rosa rubiginosa L., 1771 - (44).
Rosa rugosa Thunb., 1784 - (13).
Rosa sempervirens L., 1753 - (1).
Rosa sericea Lindl., 1820 - (2).
Rosa spinosissima L., 1753 - (39).
Rosa stylosa Desv., 1809 - (9).
Rosa subcollina (Christ) Vuk., 1887 - (1).
Rosa tomentella Léman, 1818 - (6).
Rosa tomentosa Sm., 1800 - (53).
Rosa trachyphylla A.Rau, 1816 - (1).
Rosa villosa L., 1753 - (19).
Rosa x alba L., 1753 - (2).
Rosa x andegavensis Bastard, 1809 - (1).
Rosa x christii M.Schulze, 1887 - (1).
Rosa x involuta Sm., 1804 - (1).
Rosa x wasserburgensis Kirschl., 1852 - (2).
Rosa xanthina f. *hugonis* (Hemsl.) A.V.Roberts, 1977 - (1).
Rosmarinus officinalis L., 1753 - (36).
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 - (24).
Rubia peregrina L., 1753 - (1).
Rubia tinctorum L., 1753 - (11).
Rubus L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (2).
Rubus alceifolius Poir., 1804 - (1).
Rubus armeniacus Focke, 1874 - (11).
Rubus atrovirens P.J.Müll., 1858 - (2).
Rubus bifrons Vest ex Tratt., 1823 - (9).
Rubus caesius L., 1753 - (275).
Rubus canaliculatus P.J.Müll., 1858 - (1).
Rubus canescens DC., 1813 - (60).
Rubus cardiophyllus Lefèvre & P.J.Müll., 1859 - (1).
Rubus cockburnianus Hemsl., 1892 - (1).
Rubus condensatus P.J.Müll., 1858 - (1).
Rubus conspicuus P.J.Müll., 1858 - (1).
Rubus cuspidatus P.J.Müll., 1858 - (2).
Rubus devitatus Matzk., 2006 - (1).
Rubus distractus P.J.Müll. ex Wirtg., 1860 - (1).
Rubus divaricatus P.J.Müll., 1858 - (3).
Rubus fissipetalus P.J.Müll., 1858 - (3).
Rubus godronii Lecoq & Lamotte, 1847 - (2).
Rubus grabowskii Weihe ex Günther, Schummel, Wimm. & Grab., 1827 - (2).
Rubus gracilis J.Presl & C.Presl, 1822 - (1).
Rubus gremlii Focke, 1877 - (3).
Rubus hirtus Waldst. & Kit., 1805 - (4).

- Rubus idaeus* L., 1753 - (263).
Rubus infestus Weihe & Boenn., 1824 - (1).
Rubus koehleri Weihe, 1825 - (2).
Rubus laciniatus (Weston) Willd., 1806 - (9).
Rubus leiningeri W.Lang, 2002 - (1).
Rubus macrophyllus Weihe & Nees, 1824 - (4).
Rubus macrostachys P.J.Müll., 1858 - (1).
Rubus menkei Weihe, 1825 - (2).
Rubus montanus Lib. ex Lej., 1813 - (6).
Rubus mougeotii Billot ex F.W.Schultz, 1848 - (5).
Rubus mucronulatus Boreau, 1857 - (1).
Rubus nessensis Hall, 1794 - (8).
Rubus nigricans Danthoine, 1791 - (8).
Rubus obscurus Kaltenb., 1844 - (1).
Rubus odoratus L., 1753 - (6).
Rubus phyllostachys P.J.Müll., 1858 - (2).
Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822 - (219).
Rubus procerus P.J.Müll. ex Boulay, 1869 - (7).
Rubus pruinosis Arrh., 1839 - (4).
Rubus radula Weihe ex Boenn., 1824 - (3).
Rubus rhamnifolius Weihe & Nees, 1822 - (2).
Rubus rivularis P.J.Müll. & Wirtg., 1859 - (1).
Rubus rotundifolius Sudre, 1913 - (1).
Rubus rudis Weihe, 1825 - (3).
Rubus saxatilis L., 1753 - (19).
Rubus scabrosus P.J.Müll., 1858 - (1).
Rubus schleicheri Weihe ex Tratt., 1823 - (1).
Rubus silvaticus Weihe & Nees, 1824 - (3).
Rubus sulcatus Vest, 1821 - (2).
Rubus tereticaulis P.J.Müll., 1858 - (5).
Rubus thyrsiflorus Weihe, 1825 - (2).
Rubus ulmifolius Schott, 1818 - (7).
Rubus vallisparvus Sudre, 1906 - (1).
Rubus vestitus Weihe, 1825 - (6).
Rubus x collinus DC., 1813 - (2).
Rudbeckia amplexicaulis Vahl, 1793 - (1).
Rudbeckia fulgida Aiton, 1789 - (3).
Rudbeckia hirta L., 1753 - (13).
Rudbeckia laciniata L., 1753 - (16).
Rudbeckia speciosa Wender., 1829 - (1).
Rugosomyces obscurissimus (A.Pearson) Bon, 1991 - (1).
Ruizia cordata Cav., 1787 - (1).
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (325).
Rumex acetosa subsp. *acetosa* L., 1753 - (25).
Rumex acetosella L., 1753 - (188).
Rumex alpinus L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (7).
Rumex arifolius All., 1773 - (31).
Rumex britannica L., 1753 - (2).
Rumex conglomeratus Murray, 1770 - (64).
Rumex crispus L., 1753 - (290).
Rumex crispus var. *crispus* L., 1753 - (10).
Rumex cuneifolius Campd., 1819 - (1).
Rumex hydrolapathum Huds., 1778 - (56).
Rumex longifolius DC., 1815 - (1).
Rumex maritimus L., 1753 - (35).
Rumex obtusifolius L., 1753 - (238).
Rumex obtusifolius subsp. *obtusifolius* L., 1753 - (10).

- Rumex obtusifolius* subsp. *silvestris* Čelak., 1871 - (1).
Rumex obtusifolius subsp. *transiens* (Simonk.) Rech.f., 1932 - (1).
Rumex palustris Sm., 1800 - (17).
Rumex patientia L., 1753 - (21).
Rumex pulcher L., 1753 - (13).
Rumex sanguineus L., 1753 - (136).
Rumex scutatus L., 1753 - (7).
Rumex thyrsoflorus Fingerh., 1829 - (44).
Rumex triangulivalvis (Danser) Rech.f., 1937 - (2).
Rumex x *pratensis* Mert. & W.D.J.Koch, 1826 - (6).
Ruscus aculeatus L., 1753 - (3).
Ruscus hypophyllum L., 1753 - (2).
Russula ochroleuca Pers. - (2).
Russula virescens (Schaeff.) Fr., 1836 - (1).
Ruta graveolens L., 1753 - (10).
Sabal minor (Jacq.) Pers., 1805 - (1).
Sabulina tenuifolia (L.) Rchb., 1832 - (43).
Sabulina tenuifolia subsp. *hybrida* (Vill.) Dillenb., 2016 - (13).
Sabulina tenuifolia subsp. *laxa* (Jord.) Garraud & J.-M.Tison, 2021 - (3).
Sabulina tenuifolia subsp. *tenuifolia* (L.) Rchb., 1832 - (45).
Sabulina verna subsp. *verna* (L.) Rchb., 1832 - (2).
Sagina L., 1753 - (1).
Sagina apetala Ard., 1763 - (57).
Sagina apetala subsp. *apetala* Ard., 1763 - (2).
Sagina apetala subsp. *erecta* (Hornem.) F.Herm., 1912 - (9).
Sagina nodosa (L.) Fenzl, 1833 - (2).
Sagina procumbens L., 1753 - (102).
Sagina revelierei Jord. & Fourr., 1866 - (2).
Sagittaria latifolia Willd., 1805 - (3).
Sagittaria sagittifolia L., 1753 - (59).
Salix L., 1753 - (2).
Salix acutifolia Willd., 1803 - (3).
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (188).
Salix atrocinnerea Brot., 1804 - (15).
Salix aurita L., 1753 - (96).
Salix babylonica L., 1753 - (45).
Salix bicolor Willd., 1796 - (8).
Salix bicolor x *Salix cinerea* - (1).
Salix caprea L., 1753 - (357).
Salix cinerea L., 1753 - (183).
Salix daphnoides Vill., 1779 - (30).
Salix eleagnos Scop., 1772 - (59).
Salix foetida Schleich. ex DC., 1805 - (1).
Salix fragilis L., 1753 - (153).
Salix hastata L., 1753 - (4).
Salix helvetica Vill., 1789 - (1).
Salix myrsinifolia Salisb., 1796 - (57).
Salix pentandra L., 1753 - (13).
Salix purpurea L., 1753 - (133).
Salix repens L., 1753 - (25).
Salix repens subsp. *repens* L., 1753 - (1).
Salix repens var. *dunensis* (Rouy) P.Fourn., 1935 - (2).
Salix triandra L., 1753 - (56).
Salix viminalis L., 1753 - (73).
Salix x *alopecuroides* Tausch ex Opiz, 1823 - (1).
Salix x *ambigua* Ehrh., 1791 - (2).
Salix x *capreola* A.Kern. ex Andersson, 1867 - (5).

Salix x chrysocoma Dode, 1909 - (1).
Salix x doniana Sm., 1828 - (2).
Salix x glaucovillosa Hand.-Mazz., 1904 - (2).
Salix x holosericea Willd., 1806 - (1).
Salix x meyeriana Rostk. ex Willd., 1811 - (1).
Salix x multinervis Döll, 1858 - (1).
Salix x pendulina Wender., 1831 - (1).
Salix x puberula Döll, 1858 - (8).
Salix x reichardtii A.Kern., 1860 - (1).
Salix x reuteri Moritzi, 1844 - (2).
Salix x rubens Schrank, 1789 - (46).
Salix x rubra Huds., 1762 - (4).
Salix x schumanniana Seemen, 1889 - (1).
Salix x sepulcralis Simonk., 1890 - (6).
Salix x sericans Tausch ex A.Kern., 1860 - (9).
Salpiglossis sinuata Ruiz & Pav., 1798 - (2).
Salsola kali L., 1753 - (8).
Salsola tragus L., 1756 - (9).
Salvia L., 1753 - (1).
Salvia glutinosa L., 1753 - (8).
Salvia involucrata Cav., 1793 - (1).
Salvia nemorosa L., 1762 - (3).
Salvia officinalis L., 1753 - (40).
Salvia patens Cav., 1799 - (1).
Salvia pratensis L., 1753 - (239).
Salvia pratensis subsp. *pratensis* L., 1753 - (8).
Salvia sclarea L., 1753 - (18).
Salvia splendens Sellow ex Nees, 1821 - (2).
Salvia verbenaca L., 1753 - (2).
Salvia verticillata L., 1753 - (29).
Salvia viridis L., 1753 - (1).
Salvia x sylvestris L., 1753 - (4).
Salvinia natans (L.) All., 1785 - (3).
Sambucus canadensis L., 1753 - (2).
Sambucus ebulus L., 1753 - (111).
Sambucus nigra L., 1753 - (443).
Sambucus racemosa L., 1753 - (190).
Sambucus racemosa subsp. *racemosa* L., 1753 - (3).
Samolus valerandi L., 1753 - (36).
Sanguisorba officinalis L., 1753 - (239).
Sanicula epipactis (Scop.) E.H.L.Krause, 1904 - (1).
Sanicula europaea L., 1753 - (130).
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, 1907 - (11).
Sannantha virgata (J.R.Forst. & G.Forst.) Peter G.Wilson, 2007 - (1).
Santolina chamaecyparissus L., 1753 - (8).
Santolina rosmarinifolia L., 1753 - (1).
Santolina virens Mill., 1768 - (1).
Saponaria ocymoides L., 1753 - (11).
Saponaria ocymoides subsp. *ocymoides* L., 1753 - (1).
Saponaria officinalis L., 1753 - (147).
Sarcoglottis acaulis (Sm.) Schltr., 1919 - (1).
Sarcogyne regularis Körb., 1855 - (2).
Sarcoscypha coccinea (Scop.) Sacc. ex E.J.Durand, 1900 - (1).
Sarmentypnum exannulatum (Schimp.) Hedenäs, 2006 - (3).
Sarracenia flava L., 1753 - (1).
Sasa palmata (Burb.) Camus, 1913 - (1).
Satureja hortensis L., 1753 - (14).

- Satureja montana* L., 1753 - (8).
Satureja thymbra L., 1753 - (1).
Saxifraga adscendens L., 1753 - (1).
Saxifraga biflora All., 1773 - (1).
Saxifraga callosa Sm., 1791 - (2).
Saxifraga cotyledon L., 1753 - (2).
Saxifraga cuneata Willd., 1799 - (1).
Saxifraga cuneifolia L., 1759 - (2).
Saxifraga cymbalaria L., 1753 - (2).
Saxifraga cymbalaria var. *huetiana* (Boiss.) Engl. & Irmsch., 1916 - (1).
Saxifraga fragilis Schrank, 1822 - (1).
Saxifraga fragosoi Sennen, 1929 - (6).
Saxifraga granulata L., 1753 - (121).
Saxifraga hirsuta L., 1759 - (7).
Saxifraga hypnoides L., 1753 - (3).
Saxifraga iratiana F.W.Schultz, 1851 - (1).
Saxifraga longifolia Lapeyr., 1801 - (1).
Saxifraga moschata Wulfen, 1781 - (1).
Saxifraga muscoides All., 1773 - (2).
Saxifraga paniculata Mill., 1768 - (27).
Saxifraga pentadactylis Lapeyr., 1801 - (2).
Saxifraga rosacea Moench, 1794 - (18).
Saxifraga rosacea subsp. *rosacea* Moench, 1794 - (2).
Saxifraga rosacea subsp. *sponhemica* (C.C.Gmel.) D.A.Webb, 1963 - (4).
Saxifraga rotundifolia L., 1753 - (9).
Saxifraga stolonifera Curtis, 1774 - (3).
Saxifraga tridactylites L., 1753 - (64).
Saxifraga umbrosa L., 1762 - (7).
Saxifraga x *geum* L., 1753 - (1).
Scabiosa atropurpurea L., 1753 - (1).
Scabiosa canescens Waldst. & Kit., 1802 - (34).
Scabiosa columbaria L., 1753 - (110).
Scabiosa lucida Vill., 1779 - (12).
Scabiosa ochroleuca L., 1753 - (2).
Scandix pecten-veneris L., 1753 - (33).
Scandix pecten-veneris subsp. *pecten-veneris* L., 1753 - (1).
Scapania aequiloba (Schwägr.) Dumort., 1835 - (8).
Scapania apiculata Spruce, 1847 - (1).
Scapania aspera M.Bernet & Bernet, 1888 - (2).
Scapania calcicola (Arnell & J.Perss.) Ingham, 1904 - (1).
Scapania compacta (Roth) Dumort., 1835 - (4).
Scapania curta (Mart.) Dumort., 1835 - (4).
Scapania helvetica Gottsche, 1868 - (1).
Scapania irrigua (Nees) Nees, 1844 - (10).
Scapania lingulata H.Buch, 1916 - (1).
Scapania mucronata H.Buch, 1916 - (2).
Scapania nemorea (L.) Grolle, 1963 - (42).
Scapania paludicola Loeske & Müll.Frib., 1915 - (5).
Scapania paludosa (Müll.Frib.) Müll.Frib., 1902 - (2).
Scapania scandica (Arnell & H.Buch) Macvicar, 1926 - (2).
Scapania subalpina (Nees ex Lindenb.) Dumort., 1835 - (1).
Scapania uliginosa (Sw. ex Lindenb.) Dumort. - (1).
Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort., 1835 - (5).
Scapania undulata (L.) Dumort., 1835 - (25).
Sceptridium multifidum (S.G.Gmel.) M.Nishida, 1958 - (4).
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 [nom. cons.] - (167).
Schedonorus arundinaceus subsp. *arundinaceus* (Schreb.) Dumort., 1824 - (1).

- Schedonorus giganteus* (L.) Holub, 1998 - (173).
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 - (202).
Scheuchzeria palustris L., 1753 - (11).
Schinus molle L., 1753 - (2).
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp., 1845 - (21).
Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp., 1845 - (4).
Schistidium crassipilum H.H.Blom, 1996 - (16).
Schistidium elegantulum H.H.Blom, 1996 - (1).
Schistidium flaccidum (De Not.) Ochyra, 1989 - (2).
Schistidium helveticum (Schkuhr) Deguchi, 1979 - (1).
Schistidium papillosum Culm., 1918 - (2).
Schistidium pruinatum (Wilson ex Schimp.) G.Roth - (3).
Schistidium rivulare (Brid.) Podp., 1911 - (4).
Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant., 1994 - (13).
Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1803 - (12).
Schizachyrium gracile (Spreng.) Nash, 1903 - (1).
Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav., 1798 - (3).
Schljakovia kunzeana (Huebener) Konstant. & Vilnet, 2010 - (3).
Schoenoplectiella mucronata (L.) J.Jung & H.K.Choi, 2010 - (8).
Schoenoplectiella supina (L.) Lye, 2003 - (7).
Schoenoplectus (Rchb.) Palla, 1888 - (1).
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 - (49).
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla, 1888 - (2).
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888 - (31).
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888 - (14).
Schoenoplectus x carinatus (Sm.) Palla, 1888 - (8).
Schoenus nigricans L., 1753 - (25).
Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc., 1846 - (1).
Scilla bifolia L., 1753 - (146).
Scilla forbesii (Baker) Speta, 1976 - (1).
Scilla luciliae (Boiss.) Speta, 1971 - (1).
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 - (3).
Scirpoides holoschoenus subsp. *australis* (L.) Soják, 1972 - (1).
Scirpus radicans Schkuhr, 1793 - (1).
Scirpus sylvaticus L., 1753 - (166).
Sciuro-hypnum flotowianum (Sendtn.) Ignatov & Huttunen, 2002 - (4).
Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002 - (10).
Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002 - (18).
Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen, 2002 - (3).
Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen, 2002 - (7).
Scleranthus annuus L., 1753 - (77).
Scleranthus annuus subsp. *polycarpus* (L.) Bonnier & Layens, 1894 - (5).
Scleranthus perennis L., 1753 - (67).
Scleranthus x intermedius Kitt., 1844 - (4).
Sclerochloa dura (L.) P.Beauv., 1812 - (19).
Scleropodium cespitans (Wilson ex Müll.Hal.) L.F.Koch - (1).
Scolymus hispanicus L., 1753 - (1).
Scolymus maculatus L., 1753 - (2).
Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs, 1989 - (1).
Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers - (8).
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr., 1899 - (10).
Scorzonera hispanica L., 1753 - (7).
Scorzonera humilis L., 1753 - (31).
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794 - (82).
Scorzoneroides hispidula (Delile) Greuter & Talavera, 2006 - (1).
Scorzoneroides pyrenaica (Gouan) Holub, 1977 - (34).
Scrophularia auriculata L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (25).

- Scrophularia canina* L., 1753 - (50).
Scrophularia canina subsp. *canina* L., 1753 - (3).
Scrophularia nodosa L., 1753 - (373).
Scrophularia oblongifolia subsp. *umbrosa* (Dumort.) Gamisans, 1992 - (61).
Scrophularia peregrina L., 1753 - (1).
Scrophularia trifoliata L., 1759 - (16).
Scrophularia vernalis L., 1753 - (16).
Scutellaria L., 1753 - (1).
Scutellaria altissima L., 1753 - (7).
Scutellaria galericulata L., 1753 - (147).
Scutellaria hastifolia L., 1753 - (1).
Scutellaria minor Huds., 1762 - (29).
Scytinium gelatinosum (With.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin, 2013 - (1).
Scytinium lichenoides (L.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin, 2013 - (5).
Scytinium plicatile (Ach.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin, 2013 - (1).
Scytinium schraderi (Ach.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin, 2013 - (1).
Scytinostroma hemidichophyticum Pouzar, 1966 - (1).
Secale cereale L., 1753 - (19).
Sedobassia sedoides (Pall.) Freitag & G.Kadereit, 2011 - (1).
Sedum acre L., 1753 - (97).
Sedum album L., 1753 - (90).
Sedum alpestre Vill., 1779 - (4).
Sedum annuum L., 1753 - (25).
Sedum atratum L., 1763 - (2).
Sedum cepaea L., 1753 - (7).
Sedum dasyphyllum L., 1753 - (14).
Sedum hispanicum L., 1755 - (1).
Sedum rubens L., 1753 - (1).
Sedum sexangulare L., 1753 - (62).
Sedum villosum L., 1753 - (16).
Selaginella helvetica (L.) Spring, 1838 - (1).
Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch & Schimp., 1849 - (1).
Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp., 1846 - (2).
Selinum carvifolia (L.) L., 1762 - (54).
Sematophyllum demissum (Wilson) Mitt., 1864 - (3).
Sempervivum montanum L., 1753 - (2).
Sempervivum tectorum L., 1753 - (42).
Sempervivum x funckii F.Braun ex W.D.J.Koch, 1832 - (1).
Senecio doria L., 1759 [nom. et typ. cons.] - (1).
Senecio hercynicus Herborg, 1987 - (80).
Senecio inaequidens DC., 1838 - (78).
Senecio leucanthemifolius Poir., 1789 [nom. cons.] - (1).
Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803 - (189).
Senecio ovatus subsp. *ovatus* (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803 - (17).
Senecio sarracenicus L., 1753 [nom. et typ. cons.] - (1).
Senecio squalidus subsp. *rupestris* (Waldst. & Kit.) Greuter, 2005 - (3).
Senecio sylvaticus L., 1753 - (65).
Senecio vernalis Waldst. & Kit., 1802 - (32).
Senecio viscosus L., 1753 - (66).
Senecio vulgaris L., 1753 - (259).
Senecio vulgaris subsp. *vulgaris* L., 1753 - (10).
Senecio x weyllii Vatke, 1872 - (2).
Senegalia pennata (L.) Maslin, 2012 - (1).
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982 - (1).
Sequoia sempervirens (D.Don) Endl., 1847 - (3).
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz, 1939 - (39).
Serapias lingua L., 1753 - (1).

- Serpuleskea confervoides* (Brid.) Loeske, 1904 - (4).
Serpula himantioides (Fr.) P.Karst., 1884 - (1).
Serratula tinctoria L., 1753 - (76).
Sesamoides pygmaea (Scheele) Kuntze, 1891 - (1).
Sesbania aculeata (Schreb.) Poir., 1806 - (1).
Sesbania punicea (Cav.) Benth., 1859 - (1).
Seseli annuum L., 1753 - (43).
Seseli annuum subsp. *annuum* L., 1753 - (1).
Seseli galloprovinciale Reduron, 1993 - (2).
Seseli gummiferum Pall. ex Sm., 1807 - (1).
Seseli montanum L., 1753 - (28).
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 - (15).
Sesleria caerulea subsp. *caerulea* (L.) Ard., 1763 - (2).
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov., 1919 - (1).
Setaria faberi F.Herm., 1910 - (3).
Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812 - (16).
Setaria italica subsp. *pycnocomma* (Steud.) de Wet, 1981 - (11).
Setaria italica subsp. *viridis* (L.) Thell., 1912 - (74).
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817 - (184).
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812 - (72).
Setaria verticillata var. *ambigua* (Guss.) Parl., 1845 - (9).
Setaria verticillata var. *verticillata* (L.) P.Beauv., 1812 - (3).
Sherardia arvensis L., 1753 - (79).
Shibataea kumasaca (Zoll. ex Steud.) Nakai, 1933 - (1).
Sibbaldia procumbens L., 1753 - (1).
Sicyos angulatus L., 1753 - (1).
Sicyos edulis Jacq., 1760 - (1).
Sida spinosa L., 1753 - (1).
Sideritis hyssopifolia L., 1753 - (1).
Sideritis montana L., 1753 - (1).
Sideroxylon inerme L., 1753 - (1).
Sigesbeckia orientalis L., 1753 - (1).
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915 - (118).
Silaum tenuifolium (DC.) Reduron, 2008 - (1).
Silene acaulis subsp. *bryoides* (Jord.) Nyman, 1878 - (2).
Silene baccifera (L.) Roth, 1788 - (3).
Silene conica L., 1753 - (7).
Silene dichotoma Ehrh., 1792 - (20).
Silene dioica (L.) Clairv., 1811 - (217).
Silene dioica var. *dioica* (L.) Clairv., 1811 - (8).
Silene gallica L., 1753 [nom. cons.] - (4).
Silene latifolia Poir., 1789 - (255).
Silene muscipula L., 1753 - (1).
Silene noctiflora L., 1753 - (60).
Silene nutans L., 1753 - (133).
Silene nutans subsp. *nutans* L., 1753 - (8).
Silene otites (L.) Wibel, 1799 - (8).
Silene paradoxa L., 1763 - (1).
Silene requienii Otth, 1824 - (1).
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 - (273).
Silene vulgaris subsp. *vulgaris* (Moench) Garcke, 1869 - (23).
Silphium perfoliatum L., 1759 - (2).
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 - (8).
Simocybe haustellaris f. *rubi* (Berk.) [comb. ined.] - (1).
Sinapis alba L., 1753 - (60).
Sinapis arvensis L., 1753 - (152).
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern, 1877 - (2).

- Sistotrema octosporum* (J.Schröt. ex Höhn. & Litsch.) Hallenb., 1984 - (1).
Sisymbrium altissimum L., 1753 - (26).
Sisymbrium austriacum Jacq., 1775 - (11).
Sisymbrium irio L., 1753 - (5).
Sisymbrium loeselii L., 1755 - (3).
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772 - (149).
Sisymbrium orientale L., 1756 - (7).
Sisymbrium strictissimum L., 1753 - (5).
Sisyrinchium L., 1753 - (1).
Sisyrinchium californicum (Ker Gawl.) Dryand., 1812 - (1).
Sisyrinchium montanum Greene, 1899 - (9).
Sisyrinchium striatum Sm., 1792 - (1).
Sium latifolium L., 1753 - (27).
Sium sisarum L., 1753 - (3).
Skimmia japonica Thunb., 1783 - (4).
Smilax aspera L., 1753 - (1).
Smyrniolum olusatrum L., 1753 - (1).
Soda inermis Fourr., 1869 - (1).
Solanum agrarium Sendtn., 1846 - (1).
Solanum americanum Mill., 1768 - (1).
Solanum capsicoides All., 1773 - (3).
Solanum carolinense L., 1753 - (1).
Solanum chenopodioides Lam., 1794 - (1).
Solanum dulcamara L., 1753 - (176).
Solanum dulcamara var. *dulcamara* L., 1753 - (2).
Solanum erianthum D.Don, 1825 - (1).
Solanum laxum Spreng., 1824 - (2).
Solanum lycopersicum L., 1753 - (77).
Solanum mammosum L., 1753 - (1).
Solanum mauritianum Scop., 1788 - (1).
Solanum melongena L., 1753 - (3).
Solanum nigrum L., 1753 - (159).
Solanum nigrum subsp. *nigrum* L., 1753 - (6).
Solanum nigrum subsp. *schultesii* (Opiz) Wessely, 1961 - (2).
Solanum physalifolium Rusby, 1895 - (5).
Solanum pseudocapsicum L., 1753 - (1).
Solanum rostratum Dunal, 1813 - (3).
Solanum sarrachoides Sendtn., 1846 - (3).
Solanum tuberosum L., 1753 - (37).
Solanum villosum Mill., 1768 - (8).
Solanum villosum subsp. *miniatum* (Bernh. ex Willd.) Edmonds, 1984 - (3).
Solanum wendlandii Hook.f., 1887 - (1).
Soldanella alpina L., 1753 - (2).
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy, 1964 - (1).
Solenostoma gracillimum (Sm.) R.M.Schust., 1969 - (12).
Solenostoma hyalinum (Lyeell) Mitt., 1870 - (4).
Solenostoma obovatum (Nees) C.Massal., 1903 - (4).
Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Steph., 1901 - (7).
Solidago L., 1753 - (1).
Solidago canadensis L., 1753 - (91).
Solidago gigantea Aiton, 1789 - (196).
Solidago sempervirens L., 1753 - (2).
Solidago virgaurea L., 1753 - (241).
Solidago virgaurea subsp. *minuta* (L.) Arcang., 1882 - (5).
Solidago virgaurea subsp. *virgaurea* L., 1753 - (3).
Solidago x niedereri Khek, 1905 - (1).
Solorina saccata (L.) Ach., 1808 - (1).

- Sonchus aquatilis* Pourr., 1788 - (1).
Sonchus arvensis L., 1753 - (117).
Sonchus arvensis subsp. *arvensis* L., 1753 - (3).
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 - (253).
Sonchus asper subsp. *asper* (L.) Hill, 1769 - (15).
Sonchus oleraceus L., 1753 - (193).
Sonchus palustris L., 1753 - (10).
Sonchus tenerrimus L., 1753 - (2).
Sorbaria kirilowii (Regel) Maxim., 1876 - (1).
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun, 1864 - (5).
Sorbaria tomentosa (Lindl.) Rehder, 1938 - (2).
Sorbus aucuparia L., 1753 - (225).
Sorbus aucuparia subsp. *aucuparia* L., 1753 - (21).
Sorghum bicolor (L.) Moench, 1794 - (9).
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 - (24).
Sparganium L., 1753 - (1).
Sparganium angustifolium Michx., 1803 - (4).
Sparganium emersum Rehmman, 1871 - (86).
Sparganium erectum L., 1753 - (50).
Sparganium natans L., 1753 - (21).
Sparganium neglectum Beeby, 1885 - (6).
Spartium junceum L., 1753 - (6).
Spergula arvensis L., 1753 - (72).
Spergula morisonii Boreau, 1847 - (10).
Spergula pentandra L., 1753 - (6).
Spergularia marina (L.) Besser, 1822 - (1).
Spergularia media (L.) C.Presl, 1826 - (5).
Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 - (30).
Spergularia segetalis (L.) G.Don, 1831 - (29).
Spergularia x pseudoazorica (Reyn.) P.Fourn., 1936 - (2).
Sphaerocarpos michelii Bellardi, 1792 - (2).
Sphaerophorus fragilis (L.) Pers., 1794 - (2).
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain., 1903 - (4).
Sphagnum affine Renauld & Cardot, 1885 - (1).
Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen - (7).
Sphagnum auriculatum Schimp., 1857 - (16).
Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen, 1890 - (1).
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw., 1782 - (23).
Sphagnum centrale C.E.O.Jensen, 1896 - (4).
Sphagnum compactum Lam. & DC., 1805 - (7).
Sphagnum contortum Schultz, 1819 - (4).
Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm., 1796 - (7).
Sphagnum divinum Flatberg & K.Hassel, 2018 - (2).
Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr., 1880 - (11).
Sphagnum fimbriatum Wilson, 1847 - (3).
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk., 1851 - (10).
Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr., 1872 - (2).
Sphagnum girgensohnii Russow, 1865 - (9).
Sphagnum inundatum Russow, 1894 - (1).
Sphagnum magellanicum Brid., 1798 - (10).
Sphagnum medium Limpr., 1881 - (4).
Sphagnum meridense (Hampe) Müll.Hal., 1848 - (1).
Sphagnum molle Sull., 1846 - (1).
Sphagnum palustre L., 1753 - (39).
Sphagnum papillosum Lindb., 1872 - (3).
Sphagnum quinquefarium (Lindb. in Braithw.) Warnst., 1886 - (20).
Sphagnum recurvum P.Beauv., 1805 - (6).

- Sphagnum rubellum* Wilson, 1855 - (8).
Sphagnum russowii Warnst., 1886 - (9).
Sphagnum squarrosum Crome, 1803 - (17).
Sphagnum subnitens Russow & Warnst., 1888 - (9).
Sphagnum subsecundum Nees, 1819 - (7).
Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid., 1818 - (4).
Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr., 1861 - (5).
Sphagnum warnstorffii Russow, 1888 - (3).
Sphenolobus minutus (Schreb. ex D.Crantz) Berggr., 1898 - (15).
Spinacia oleracea L., 1753 - (5).
Spinulum annotinum (L.) A.Haines, 2003 - (52).
Spiraea alba var. *latifolia* (Aiton) Dippel, 1893 - (1).
Spiraea cantoniensis Lour., 1790 - (3).
Spiraea chamaedryfolia L., 1753 - (24).
Spiraea douglasii Hook., 1832 - (1).
Spiraea hypericifolia L., 1753 - (1).
Spiraea hypericifolia subsp. *obovata* (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber, 1964 - (7).
Spiraea japonica L.f., 1782 - (21).
Spiraea nipponica Maxim., 1886 - (2).
Spiraea salicifolia L., 1753 - (22).
Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, 1826 - (1).
Spiraea x *arguta* Zabel, 1884 - (8).
Spiraea x *billiardii* Hérincq, 1857 - (5).
Spiraea x *bumalda* Burv., 1891 - (2).
Spiraea x *vanhouttei* (Briot) Carrière, 1876 - (12).
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 - (12).
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 - (54).
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839 - (43).
Splachnum ampullaceum Hedw., 1801 - (4).
Spongipellis pachyodon (Pers.) Kotl. & Pouzar, 1965 - (1).
Sporobolus michauxianus (Hitchc.) P.M.Peterson & Saarela, 2014 - (1).
Stachys alpina L., 1753 - (32).
Stachys annua (L.) L., 1763 - (87).
Stachys arvensis (L.) L., 1763 - (81).
Stachys byzantina K.Koch, 1848 - (4).
Stachys germanica L., 1753 - (67).
Stachys palustris L., 1753 - (148).
Stachys recta L., 1767 - (116).
Stachys recta subsp. *recta* L., 1767 - (7).
Stachys sylvatica L., 1753 - (347).
Stachys x *ambigua* Sm., 1810 - (13).
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl, 1804 - (1).
Staphisagria macrosperma Spach, 1838 - (1).
Staphisagria picta subsp. *requienii* (DC.) B.Bock, 2012 - (1).
Staphylea colchica Steven, 1848 - (2).
Staphylea pinnata L., 1753 - (31).
Stellaria alsine Grimm, 1767 - (116).
Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771 - (124).
Stellaria graminea L., 1753 - (246).
Stellaria media (L.) Vill., 1789 - (310).
Stellaria neglecta Weihe, 1825 - (7).
Stellaria nemorum L., 1753 - (156).
Stellaria nemorum subsp. *nemorum* L., 1753 - (8).
Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 1863 - (8).
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791 - (48).
Stereodon callichrous (Brid.) Brid., 1827 - (2).
Stereum subtomentosum Pouzar, 1964 - (1).

- Sterigmatocystis ochracea* (G.Wilh.) Tiegh., 1877 - (1).
Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng., 1825 - (1).
Stigeoclonium tenue (C.Agardh) Kütz., 1843 - (1).
Stipa capillata L., 1762 - (1).
Stipa gallica Čelak., 1883 - (1).
Stipa pennata L., 1753 - (5).
Stipa pennata subsp. *pennata* L., 1753 - (1).
Stipellula capensis (Thunb.) Röser & Hamasha, 2012 - (1).
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs, 1993 - (5).
Strangospora pinicola (A.Massal.) Körb., 1860 - (1).
Stratiotes aloides L., 1753 - (4).
Streblotrichum convolutum (Hedw.) P.Beauv., 1805 - (15).
Streptopus amplexifolius (L.) DC., 1805 - (8).
Strobilanthes alternata (Burm.f.) Moylan ex J.R.I.Wood, 2014 - (1).
Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk., 1851 - (1).
Struthiopteris spicant (L.) Weiss, 1770 - (63).
Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912 - (51).
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830 - (16).
Styrax officinalis L., 1753 - (2).
Suaeda maritima (L.) Dumort., 1827 - (2).
Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel., 1791 - (1).
Succisa pratensis Moench, 1794 - (143).
Succisella inflexa (Kluk) Beck, 1893 - (1).
Suillus tridentinus (Bres.) Singer, 1945 - (1).
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914 - (48).
Symphoricarpos albus var. *laevigatus* (Fernald) S.F.Blake, 1914 - (13).
Symphoricarpos x *chenaultii* Rehder, 1921 - (2).
Symphyotrichum Nees, 1832 - (2).
Symphyotrichum dumosum (L.) G.L.Nesom, 1995 - (3).
Symphyotrichum ericoides (L.) G.L.Nesom, 1995 - (2).
Symphyotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve, 1982 - (3).
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 - (17).
Symphyotrichum lateriflorum (L.) Á.Löve & D.Löve, 1982 - (1).
Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L.Nesom, 1995 - (10).
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995 - (37).
Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 - (1).
Symphyotrichum x *salignum* (Willd.) G.L.Nesom, 1995 - (13).
Symphyotrichum x *versicolor* (Willd.) G.L.Nesom, 1995 - (2).
Symphytum asperum Lepech., 1805 - (9).
Symphytum bulbosum K.F.Schimp., 1825 - (5).
Symphytum caucasicum M.Bieb., 1808 - (1).
Symphytum grandiflorum DC., 1846 - (2).
Symphytum officinale L., 1753 - (322).
Symphytum officinale subsp. *officinale* L., 1753 - (20).
Symphytum orientale L., 1753 - (1).
Symphytum tuberosum L., 1753 - (2).
Symphytum x *uplandicum* Nyman, 1855 - (9).
Syntrichia calcicola J.J.Amann, 1918 - (4).
Syntrichia laevipila Brid., 1819 - (14).
Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener, 1833 - (15).
Syntrichia montana Nees, 1819 - (20).
Syntrichia montana var. *calva* (Durieu & Sagot ex Bruch & Schimp.) J.J.Amann - (1).
Syntrichia norvegica F.Weber, 1804 - (1).
Syntrichia papillosa (Wilson) Jur., 1882 - (22).
Syntrichia ruraliformis (Besch.) Mans., 1904 - (4).
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1803 - (50).
Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra, 1992 - (8).

- Syringa emodi* Wall. ex Royle, 1835 - (1).
Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb., 1830 - (1).
Syringa vulgaris L., 1753 - (154).
Syzygiella autumnalis (DC.) K.Feldberg, Váňa, Hentschel & Heinrichs, 2010 - (5).
Tagetes erecta L., 1753 - (3).
Tagetes minuta L., 1753 - (1).
Tagetes patula L., 1753 - (18).
Tagetes tenuifolia Cav., 1793 - (1).
Taiwania cryptomerioides Hayata, 1906 - (2).
Tamarix africana Poir., 1789 - (1).
Tamarix chinensis Lour., 1790 - (1).
Tamarix gallica L., 1753 - (25).
Tamarix parviflora DC., 1828 - (1).
Tamarix ramosissima Ledeb., 1829 - (1).
Tamarix tetrandra Pall. ex M.Bieb., 1808 - (1).
Tanacetum balsamita L., 1753 - (8).
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip., 1844 - (2).
Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson, 1974 - (2).
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844 - (46).
Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch.Bip., 1844 - (4).
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844 - (51).
Tanacetum parthenium var. *praealtum* (Vent.) B.Bock, 2012 - (1).
Tanacetum vulgare L., 1753 - (230).
Taphrina vestergrenii Giesenh., 1901 - (1).
Taraxacum F.H.Wigg., 1780 - (7).
Taraxacum apenninum Dahlst. ex H.Lindb. - (2).
Taraxacum balticiforme Dahlst., 1933 - (1).
Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948 - (7).
Taraxacum drucei Dahlst., 1923 - (1).
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser, 1821 - (41).
Taraxacum fulvum Raunk., 1906 - (8).
Taraxacum impolitum Rail., 1964 - (1).
Taraxacum morulum G.E.Haglund & Soest, 1969 - (1).
Taraxacum multilepis Kirschner & Štěpánek, 1989 - (1).
Taraxacum obovatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) DC., 1809 - (1).
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 - (423).
Taraxacum palustre (Lyons) Symons, 1798 - (26).
Taraxacum parnassicum Dahlst., 1926 - (1).
Taraxacum peregrinum G.E.Haglund & Soest, 1969 - (2).
Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst., 1906 - (1).
Taraxacum tortilobum Florstr., 1914 - (1).
Taraxacum udum Jord., 1852 - (2).
Tarenaya hassleriana (Chodat) Iltis, 2007 - (4).
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad., 1960 - (9).
Taxodium ascendens Brongn., 1833 - (2).
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810 - (13).
Taxus baccata L., 1753 - (118).
Taxus cuspidata Siebold & Zucc., 1846 - (1).
Taxus fastigiata Lindl., 1829 - (6).
Teesdalia nudicaulis (L.) W.T.Aiton, 1812 - (75).
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg., 1816 - (2).
Tellima grandiflora (Pursh) Douglas ex Lindl., 1828 - (5).
Tephrosieris (Rchb.) Rchb., 1842 - (2).
Tephrosieris helenitis (L.) B.Nord., 1978 - (16).
Tephrosieris helenitis subsp. *helenitis* (L.) B.Nord., 1978 - (29).
Tephrosieris helenitis var. *helenitis* (L.) B.Nord., 1978 - (1).
Tephrosieris integrifolia (L.) Holub, 1973 - (6).

- Tephrosia palustris* (L.) Fourr., 1868 - (2).
Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze, 1891 - (2).
Tetrapanax papyrifer (Hook.) K.Koch, 1859 - (1).
Tetraphis pellucida Hedw., 1801 - (60).
Tetradontium brownianum (Dicks.) Schwägr., 1824 - (4).
Tetradontium ovatum (Funck) Schwägr. - (3).
Teucrium botrys L., 1753 - (69).
Teucrium capitatum L., 1753 - (1).
Teucrium chamaedrys L., 1753 - (128).
Teucrium dunense Sennen, 1925 - (2).
Teucrium flavum L., 1753 - (1).
Teucrium montanum L., 1753 - (38).
Teucrium polium L., 1753 - (1).
Teucrium pseudo-chamaepitys L., 1753 - (1).
Teucrium scordium L., 1753 - (44).
Teucrium scorodonia L., 1753 - (227).
Thalictrum aquilegifolium L., 1753 - (35).
Thalictrum flavum L., 1753 - (74).
Thalictrum lucidum L., 1753 - (3).
Thalictrum minus L., 1753 - (51).
Thalictrum minus subsp. *pratense* (F.W.Schultz) Hand, 2001 - (2).
Thalictrum minus subsp. *saxatile* (Schleich. ex DC.) Ces., 1844 - (17).
Thalictrum simplex L., 1767 - (4).
Thalictrum simplex subsp. *galioides* (DC.) Korsh., 1893 - (13).
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee - (75).
Thamnobryum neckeroides (Hook.) E.Lawton, 1971 - (1).
Thelypteris palustris Schott, 1834 - (51).
Thesium alpinum L., 1753 - (31).
Thesium humifusum DC., 1815 - (2).
Thesium humifusum subsp. *divaricatum* (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894 - (1).
Thesium linophyllum L., 1753 - (58).
Thesium pyrenaicum Pourr., 1788 - (29).
Thlaspi alliaceum L., 1753 - (4).
Thlaspi arvense L., 1753 - (132).
Thorea hispida (Thore) Desv., 1818 - (1).
Thuidium assimile (Mitt.) A.Jaeger - (24).
Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp., 1852 - (13).
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb., 1874 - (16).
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852 - (105).
Thuja occidentalis L., 1753 - (41).
Thuja plicata Donn ex D.Don, 1824 - (34).
Thuja plicata x *Thuja standishii* - (1).
Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold & Zucc., 1846 - (4).
Thunbergia alata Bojer ex Sims, 1825 - (3).
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861 - (30).
Thymus alpestris Tausch ex A.Kern., 1881 - (7).
Thymus nitens Lamotte, 1881 - (1).
Thymus polytrichus A.Kern. ex Borbás, 1890 - (6).
Thymus praecox Opiz, 1824 - (21).
Thymus praecox subsp. *praecox* Opiz, 1824 - (5).
Thymus pulegioides L., 1753 - (161).
Thymus pulegioides subsp. *montanus* (Benth.) Ronniger, 1930 - (1).
Thymus pulegioides subsp. *pulegioides* L., 1753 - (57).
Thymus pulegioides var. *vestitus* (Lange) Jalas, 1974 - (11).
Thymus serpyllum L., 1753 - (156).
Thymus vulgaris L., 1753 - (30).

- Thymus x citriodorus* (Pers.) Schreb., 1811 - (2).
Thymus x oblongifolius Opiz, 1825 - (1).
Thymus x pseudoalpestris Ronniger ex F.Weber, 1958 - (3).
Thyrea confusa Henssen, 1990 - (1).
Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814 - (35).
Tigridia pavonia (L.f.) DC., 1802 - (1).
Tilia americana L., 1753 - (5).
Tilia cordata Mill., 1768 - (211).
Tilia dasystyla Steven, 1832 - (1).
Tilia henryana Szyszyl., 1891 - (4).
Tilia mongolica Maxim., 1880 - (2).
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.] - (206).
Tilia platyphyllos subsp. *cordifolia* C.K.Schneid., 1909 - (3).
Tilia platyphyllos subsp. *pseudorubra* C.K.Schneid., 1909 - (1).
Tilia tomentosa Moench, 1785 - (23).
Tilia x euchlora K.Koch, 1866 - (8).
Tilia x europaea L., 1753 - (45).
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., 1812 - (9).
Tolmiea menziesii (Pursh) Torr. & A.Gray, 1838 - (2).
Tolypella prolifera (Ziz ex A.Braun) Leonh., 1863 - (2).
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske, 1911 - (2).
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal, 1991 - (2).
Toona sinensis (A.Juss.) M.Roem., 1846 - (2).
Tordylium maximum L., 1753 - (16).
Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltld., 1827 - (1).
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 - (61).
Torilis arvensis subsp. *arvensis* (Huds.) Link, 1821 - (26).
Torilis arvensis subsp. *neglecta* (Rouy & E.G.Camus) Thell., 1912 - (2).
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 - (158).
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f., 1867 - (1).
Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788 - (2).
Torminalis glaberrima (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017 - (175).
Torreya californica Torr., 1852 - (2).
Torreya nucifera (L.) Siebold & Zucc., 1846 - (2).
Tortella inclinata (R.Hedw.) Limpr., 1888 - (37).
Tortella nitida (Lindb.) Broth., 1902 - (1).
Tortella squarrosa (Brid.) Limpr., 1888 - (9).
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr., 1888 - (24).
Tortula acaulon (With.) R.H.Zander, 1993 - (32).
Tortula acaulon var. *acaulon* (With.) R.H.Zander, 1993 - (1).
Tortula acaulon var. *pilifera* (Hedw.) R.H.Zander, 1993 - (1).
Tortula atrovirens (Sm.) Lindb., 1864 - (4).
Tortula canescens Mont., 1833 - (1).
Tortula caucasica Broth. - (20).
Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra, 2004 - (2).
Tortula inermis (Brid.) Mont., 1832 - (2).
Tortula leucostoma (R.Br.) Hook. & Grev., 1824 - (1).
Tortula lindbergii Broth., 1892 - (17).
Tortula muralis Hedw., 1801 - (44).
Tortula muralis var. *aestiva* Brid. ex Hedw., 1801 - (1).
Tortula protobryoides R.H.Zander, 1993 - (18).
Tortula subulata Hedw., 1801 - (20).
Tortula truncata (Hedw.) Mitt., 1870 - (18).
Toxicodendron radicans (L.) Kuntze, 1891 - (1).
Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F.A.Barkley, 1940 - (1).
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem., 1851 - (1).
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl., 1862 - (2).

- Tractema verna* (Huds.) Speta, 1998 - (1).
Tradescantia x andersoniana F.Ludw. & Rohweder, 1954 - (2).
Tragopogon angustifolius Bellardi ex Willd., 1803 - (1).
Tragopogon dubius Scop., 1772 - (67).
Tragopogon porrifolius L., 1753 - (3).
Tragopogon pratensis L., 1753 - (200).
Tragopogon pratensis subsp. *minor* (Mill.) Hartm., 1846 - (35).
Tragopogon pratensis subsp. *orientalis* (L.) Čelak., 1871 - (73).
Tragopogon pratensis subsp. *pratensis* L., 1753 - (17).
Tragus racemosus (L.) All., 1785 - (21).
Trametes versicolor (L.) Lloyd, 1921 - (3).
Trapa natans L., 1753 - (18).
Trapelia glebulosa (Sm.) J.R.Laundon, 2005 - (1).
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P.James, 1984 - (1).
Trapeliopsis pseudogranulosa Coppins & P.James, 1984 - (1).
Traunsteinera globosa (L.) Rchb., 1842 - (14).
Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch., 1819 - (2).
Tremella mesenterica Retz., 1769 - (2).
Tremiscus helvelloides (DC.) Donk, 1958 - (1).
Trentepohlia umbrina (Kütz.) Bornet, 1873 - (1).
Triadica sebifera (L.) Small, 1933 - (1).
Trianthes portulacastrum L., 1753 - (1).
Tribonema utriculosum (Kütz.) Hazen, 1902 - (1).
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort., 1831 - (33).
Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp., 1856 - (9).
Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805 - (1).
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849 - (13).
Trichophorum cespitosum subsp. *germanicum* (Palla) Hegi, 1908 - (8).
Trichosanthes cucumerina var. *anguina* (L.) Haines, 1922 - (1).
Trichostomum crispulum Bruch, 1829 - (5).
Trifolium alexandrinum L., 1755 - (6).
Trifolium alpestre L., 1763 - (66).
Trifolium alpinum L., 1753 - (1).
Trifolium arvense L., 1753 - (139).
Trifolium aureum Pollich, 1777 - (59).
Trifolium badium Schreb., 1804 - (1).
Trifolium campestre Schreb., 1804 - (194).
Trifolium clusii Godr. & Gren., 1849 - (1).
Trifolium dubium Sibth., 1794 - (168).
Trifolium fragiferum L., 1753 - (71).
Trifolium globosum L., 1753 - (1).
Trifolium hybridum L., 1753 - (63).
Trifolium hybridum var. *elegans* (Savi) Boiss., 1872 - (55).
Trifolium hybridum var. *hybridum* L., 1753 - (8).
Trifolium incarnatum L., 1753 - (44).
Trifolium lappaceum L., 1753 - (1).
Trifolium medium L., 1759 - (132).
Trifolium medium subsp. *medium* L., 1759 - (13).
Trifolium michelianum Savi, 1798 - (1).
Trifolium micranthum Viv., 1824 - (26).
Trifolium montanum L., 1753 - (99).
Trifolium ochroleucon Huds., 1762 - (72).
Trifolium pallidum Waldst. & Kit., 1802 - (1).
Trifolium patens Schreb., 1804 - (15).
Trifolium pratense L., 1753 - (429).
Trifolium pratense var. *sativum* Schreb., 1804 - (1).
Trifolium repens L., 1753 - (429).

- Trifolium resupinatum* L., 1753 - (6).
Trifolium resupinatum var. *majus* Boiss., 1872 - (5).
Trifolium rubens L., 1753 - (47).
Trifolium scabrum L., 1753 - (30).
Trifolium spadiceum L., 1755 - (7).
Trifolium stellatum L., 1753 - (1).
Trifolium striatum L., 1753 - (64).
Trifolium subterraneum L., 1753 - (1).
Trifolium vesiculosum Savi, 1798 - (1).
Triglochin palustris L., 1753 - (20).
Trigonella caerulea (L.) Ser., 1825 - (2).
Trigonella foenum-graecum L., 1753 - (3).
Trillium erectum L., 1753 - (1).
Trilophozia quinquedentata (Huds.) Bakalin, 2005 - (4).
Trinia glauca (L.) Dumort., 1827 - (13).
Tripleurospermum disciforme (C.A.Mey.) Sch.Bip., 1844 - (1).
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844 - (178).
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch, 1847 - (9).
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr., 1868 - (1).
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz., 1962 - (3).
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 - (194).
Trisetum flavescens subsp. *flavescens* (L.) P.Beauv., 1812 - (8).
Triticum aestivum L., 1753 [nom. cons.] - (49).
Triticum aestivum subsp. *spelta* (L.) Thell., 1912 - (3).
Triticum turgidum L., 1753 - (1).
Triticum turgidum subsp. *dicoccon* (Schrank) Thell., 1918 - (1).
Triticum turgidum subsp. *durum* (Desf.) Husn., 1899 - (11).
Triticum turgidum subsp. *polonicum* (L.) Thell., 1918 - (1).
Tritomaria exsecta (Schmidel ex Schrad.) Schiffn. ex Loeske, 1909 - (7).
Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn. ex Loeske, 1909 - (7).
Trocodaris verticillatum (L.) Raf., 1840 - (2).
Trollius chinensis Bunge, 1835 - (1).
Trollius europaeus L., 1753 - (24).
Tropaeolum majus L., 1753 - (15).
Tsuga canadensis (L.) Carrière, 1855 - (9).
Tsuga diversifolia (Maxim.) Mast., 1881 - (1).
Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg., 1899 - (1).
Tuber excavatum Vittad., 1831 - (1).
Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 - (8).
Tubulicrinis gracillimus (Ellis & Everh. ex D.P.Rogers & H.S.Jacks.) G.Cunn., 1963 - (1).
Tulipa didieri Jord., 1846 - (1).
Tulipa gesneriana L., 1753 - (21).
Tulipa kaufmanniana Regel, 1877 - (1).
Tulipa sylvestris L., 1753 - (79).
Tulipa sylvestris subsp. *sylvestris* L., 1753 - (36).
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814 - (30).
Turritis glabra L., 1753 - (83).
Tussilago farfara L., 1753 - (216).
Typha angustifolia L., 1753 - (20).
Typha latifolia L., 1753 - (127).
Typha minima Funck, 1794 - (13).
Typha shuttleworthii W.D.J.Koch & Sond., 1846 - (1).
Ulex L., 1753 - (1).
Ulex europaeus L., 1753 - (19).
Ulex minor Roth, 1797 - (4).
Ulmus glabra Huds., 1762 - (146).
Ulmus laevis Pall., 1784 - (137).

- Ulmus minor* Mill., 1768 - (220).
Ulnaria oxyrhynchus (Kütz.) Aboal, 2003 - (1).
Ulnaria ulna (Nitzsch) P.Compère, 2001 - (1).
Ulota bruchii Hornsch. ex Brid., 1827 - (23).
Ulota coarctata (P.Beauv.) Hammar, 1852 - (2).
Ulota crispa (Hedw.) Brid., 1819 - (28).
Ulota crispula Bruch, 1827 - (2).
Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid., 1826 - (2).
Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar, 1852 - (7).
Ulothrix tenerrima (Kütz.) Kütz., 1843 - (1).
Ulothrix zonata (F.Weber & D.Mohr) Kütz., 1833 - (1).
Ulva intestinalis L., 1753 - (23).
Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., 1842 - (2).
Umbilicaria crustulosa (Ach.) Lamy, 1879 - (1).
Umbilicaria crustulosa var. *crustulosa* (Ach.) Lamy, 1879 - (1).
Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby - (3).
Umbilicaria deusta (L.) Baumg., 1790 - (1).
Umbilicaria grisea Hoffm., 1796 - (4).
Umbilicaria hirsuta (Sw. ex Westr.) Ach., 1794 - (4).
Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoffm., 1796 - (1).
Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg., 1790 - (2).
Umbilicaria torrefacta (Lightf.) Schrad., 1794 - (3).
Umbilicaria vellea Hoffm., 1791 - (1).
Uromyces pisi (DC.) G.H.Otth, 1864 - (2).
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795 - (1).
Urtica dioica L., 1753 - (537).
Urtica pilulifera L., 1753 - (2).
Urtica urens L., 1753 - (42).
Usnea barbata (L.) F.H.Wigg., 1780 - (2).
Usnea ceratina Ach., 1810 - (1).
Usnea dasypoga (Ach.) Nyl., 1876 - (6).
Usnea diplotypus Vain., 1925 - (1).
Usnea florida (L.) F.H.Wigg., 1780 - (2).
Usnea intermedia (A.Massal.) Jatta, 1909 - (1).
Usnea subfloridana Stirt., 1882 - (1).
Utricularia bremii Heer ex Koell., 1839 - (6).
Utricularia intermedia Hayne, 1800 - (9).
Utricularia minor L., 1753 - (25).
Utricularia neglecta Lehm., 1828 - (43).
Utricularia vulgaris L., 1753 - (43).
Vaccinium angustifolium Aiton, 1789 - (4).
Vaccinium macrocarpon Aiton, 1789 - (1).
Vaccinium myrtillus L., 1753 - (213).
Vaccinium oxycoccus L., 1753 - (26).
Vaccinium uliginosum L., 1753 - (29).
Vaccinium uliginosum subsp. *uliginosum* L., 1753 - (2).
Vaccinium vitis-idaea L., 1753 - (62).
Vahliella leucophaea (Vahl) P.M.Jørg., 2008 - (1).
Valeriana L., 1753 - (2).
Valeriana dioica L., 1753 - (114).
Valeriana excelsa Poir., 1808 - (56).
Valeriana excelsa subsp. *sambucifolia* (J.C.Mikan ex Pohl) Holub, 1997 - (1).
Valeriana excelsa subsp. *versifolia* (Brügger) Buttler, Hand & Kirschner, 2008 - (1).
Valeriana montana L., 1753 - (2).
Valeriana officinalis L., 1753 - (325).
Valeriana officinalis var. *officinalis* L., 1753 - (22).
Valeriana officinalis var. *tenuifolia* Vahl, 1805 - (20).

- Valeriana phu* L., 1753 - (2).
Valeriana pratensis Dierb., 1825 - (32).
Valeriana tripteris L., 1753 - (42).
Valerianella coronata (L.) DC., 1805 - (1).
Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776 - (79).
Valerianella eriocarpa Desv., 1809 - (13).
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 - (154).
Valerianella vesicaria (L.) Moench, 1794 - (1).
Vandenboschia speciosa (Willd.) G.Kunkel, 1966 - (47).
Varicellaria lactea (L.) I.Schmitt & Lumbsch, 2012 - (2).
Vascellum pratense (Pers.) Kreisel, 1962 - (1).
Veratrum album L., 1753 - (3).
Veratrum nigrum L., 1753 - (1).
Verbascum L., 1753 - (1).
Verbascum blattaria L., 1753 - (43).
Verbascum densiflorum Bertol., 1810 - (95).
Verbascum lychnitis L., 1753 - (87).
Verbascum nigrum L., 1753 - (64).
Verbascum nigrum subsp. *nigrum* L., 1753 - (2).
Verbascum orientale (L.) All., 1785 - (1).
Verbascum phlomoides L., 1753 - (15).
Verbascum phoeniceum L., 1753 - (2).
Verbascum pulverulentum Vill., 1779 - (12).
Verbascum pyramidatum M.Bieb., 1808 - (1).
Verbascum thapsus L., 1753 - (112).
Verbascum thapsus subsp. *thapsus* L., 1753 - (8).
Verbascum virgatum Stokes, 1787 - (6).
Verbascum x thapsi L., 1763 - (1).
Verbena bonariensis L., 1753 - (10).
Verbena litoralis Kunth, 1817 - (1).
Verbena officinalis L., 1753 - (241).
Verbena rigida Spreng., 1827 - (3).
Verbena tenera Spreng., 1825 - (2).
Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Kearney, 1893 - (3).
Verbesina gigantea Jacq., 1784 - (2).
Veronica L., 1753 - (3).
Veronica acinifolia L., 1762 - (37).
Veronica agrestis L., 1753 - (35).
Veronica anagallis-aquatica L., 1753 - (72).
Veronica anagalloides Guss., 1826 - (4).
Veronica arvensis L., 1753 - (187).
Veronica austriaca L., 1759 - (23).
Veronica austriaca subsp. *dentata* (F.W.Schmidt) Watzl, 1910 - (11).
Veronica beccabunga L., 1753 - (191).
Veronica beccabunga subsp. *beccabunga* L., 1753 - (8).
Veronica catenata Pennell, 1921 - (28).
Veronica chamaedrys L., 1753 - (336).
Veronica cymbalaria Bodard, 1798 - (1).
Veronica dillenii Crantz, 1769 - (10).
Veronica elliptica G.Forst., 1786 - (1).
Veronica filiformis Sm., 1791 - (22).
Veronica fruticans Jacq., 1762 - (9).
Veronica gentianoides Vahl, 1790 - (2).
Veronica hederifolia L., 1753 - (188).
Veronica longifolia L., 1753 - (25).
Veronica montana L., 1755 - (170).
Veronica officinalis L., 1753 - (219).

- Veronica opaca* Fr., 1819 - (19).
Veronica orsiniana Ten., 1830 - (1).
Veronica peregrina L., 1753 - (25).
Veronica persica Poir., 1808 - (275).
Veronica polita Fr., 1819 - (45).
Veronica praecox All., 1789 - (19).
Veronica prostrata L., 1762 - (38).
Veronica repens Clarion ex DC., 1805 - (1).
Veronica saturejifolia Poit. & Turpin, 1808 - (6).
Veronica scutellata L., 1753 - (62).
Veronica serpyllifolia L., 1753 - (139).
Veronica serpyllifolia subsp. *humifusa* (Dicks.) Syme, 1866 - (4).
Veronica serpyllifolia subsp. *serpyllifolia* L., 1753 - (22).
Veronica spicata L., 1753 - (51).
Veronica sublobata M.A.Fisch., 1967 - (16).
Veronica teucrium L., 1762 - (96).
Veronica triloba (Opiz) Opiz, 1826 - (1).
Veronica triphyllos L., 1753 - (41).
Veronica urticifolia Jacq., 1773 - (6).
Veronica verna L., 1753 - (19).
Verrucaria muralis Ach., 1803 - (2).
Verrucaria nigrescens Pers., 1795 - (3).
Viburnum carlesii Hemsl., 1888 - (5).
Viburnum davidii Franch., 1886 - (4).
Viburnum edule (Michx.) Raf., 1808 - (1).
Viburnum farreri Stearn, 1966 - (3).
Viburnum lantana L., 1753 - (227).
Viburnum nudum var. *cassinoides* (L.) Torr. & A.Gray, 1841 - (1).
Viburnum opulus L., 1753 - (313).
Viburnum plicatum Thunb., 1784 - (6).
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888 - (48).
Viburnum tinus L., 1753 - (13).
Vicia angustifolia L., 1759 - (119).
Vicia benghalensis L., 1753 - (2).
Vicia cassubica L., 1753 - (1).
Vicia cordata Wulfen ex Hoppe, 1812 - (2).
Vicia cracca L., 1753 - (288).
Vicia dasycarpa Ten., 1829 - (45).
Vicia disperma DC., 1813 - (6).
Vicia dumetorum L., 1753 - (46).
Vicia faba L., 1753 - (7).
Vicia hybrida L., 1753 - (1).
Vicia johannis Tamamsch., 1954 - (2).
Vicia lathyroides L., 1753 - (40).
Vicia lens (L.) Coss. & Germ., 1845 - (10).
Vicia lutea L., 1753 - (32).
Vicia lutea subsp. *lutea* L., 1753 - (2).
Vicia pannonica Crantz, 1769 - (10).
Vicia peregrina L., 1753 - (1).
Vicia pisiformis L., 1753 - (36).
Vicia sativa L., 1753 - (247).
Vicia segetalis Thuill., 1799 - (14).
Vicia sepium L., 1753 - (428).
Vicia sicula (Raf.) Guss., 1844 - (1).
Vicia tenuifolia Roth, 1788 - (63).
Vicia villosa Roth, 1793 - (78).
Victoria amazonica (Poepp.) Klotzsch, 1847 - (1).

- Vinca difformis* Pourr., 1788 - (1).
Vinca major L., 1753 - (36).
Vinca minor L., 1753 - (215).
Vincetoxicum Wolf, 1776 - (3).
Vincetoxicum hirsutaria Medik., 1790 - (128).
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench, 1802 - (2).
Viola alba Besser, 1809 - (61).
Viola alba subsp. *alba* Besser, 1809 - (5).
Viola arvensis Murray, 1770 - (179).
Viola arvensis var. *arvensis* Murray, 1770 - (8).
Viola arvensis var. *contempta* (Jord.) Espeut, 2010 - (7).
Viola biflora L., 1753 - (1).
Viola calcarata L., 1753 - (2).
Viola calcarata subsp. *calcarata* L., 1753 - (1).
Viola canina L., 1753 - (75).
Viola canina subsp. *canina* L., 1753 - (32).
Viola canina subsp. *ruppii* (All.) Schübl. & G.Martens, 1834 - (11).
Viola cornuta L., 1763 - (1).
Viola elatior Fr., 1828 [nom. cons.] - (41).
Viola hirta L., 1753 - (175).
Viola kitaibeliana Schult., 1819 - (3).
Viola lactea Sm., 1798 - (2).
Viola lutea Huds., 1762 - (40).
Viola lutea subsp. *lutea* Huds., 1762 - (28).
Viola mirabilis L., 1753 - (30).
Viola odorata L., 1753 - (141).
Viola palustris L., 1753 - (43).
Viola pumila Chaix, 1785 - (24).
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 - (372).
Viola riviniana Rchb., 1823 - (158).
Viola rupestris F.W.Schmidt, 1791 - (7).
Viola stagnina Kit. ex Schult., 1814 - (57).
Viola tricolor L., 1753 - (87).
Viola tricolor subsp. *saxatilis* (F.W.Schmidt) Arcang., 1882 - (16).
Viola tricolor subsp. *tricolor* L., 1753 - (1).
Viola x adulterina Godr., 1844 - (2).
Viola x bavarica Schrank, 1789 - (8).
Viola x intersita Beck, 1891 - (1).
Viola x mantziana W.Becker, 1910 - (1).
Viola x multicaulis Jord., 1852 - (6).
Viola x orophila Wiesb., 1886 - (1).
Viola x ritschliana W.Becker, 1902 - (1).
Viola x scabra F.Braun, 1820 - (5).
Viola x skofitziana Wiesb., 1886 - (2).
Viola x spuria Čelak., 1875 - (2).
Viola x wittrockiana Gams, 1925 - (17).
Viscaria vulgaris Bernh., 1800 - (26).
Viscum album L., 1753 - (124).
Viscum album subsp. *abietis* (Wiesb.) Abrom., 1928 - (3).
Viscum album subsp. *album* L., 1753 - (9).
Viscum album subsp. *austriacum* (Wiesb.) Vollm., 1914 - (7).
Visnaga daucoides Gaertn., 1788 - (2).
Vitex agnus-castus L., 1753 - (4).
Vitex incisa Lam., 1786 - (1).
Vitis L., 1753 - (1).
Vitis acerifolia x *Vitis riparia* - (1).
Vitis labrusca L., 1753 - (5).

- Vitis vinifera* L., 1753 - (155).
Vitis vinifera subsp. *sylvestris* (C.C.Gmel.) Hegi, 1925 - (27).
Vitis vinifera subsp. *vinifera* L., 1753 - (124).
Vitis vulpina L., 1753 - (1).
Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu & Justo, 2011 - (4).
Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 - (31).
Vulpia ciliata Dumort., 1824 - (18).
Vulpia membranacea (L.) Dumort., 1824 - (1).
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 - (78).
Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978 - (5).
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E.Mattsson & M.J.Lai, 1993 - (1).
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske, 1907 - (2).
Weigela florida (Bunge) DC., 1839 - (21).
Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur., 1882 - (14).
Weissia condensa (Voit) Lindb., 1863 - (23).
Weissia controversa Hedw., 1801 - (18).
Weissia longifolia Mitt., 1851 - (14).
Weissia rutilans (Hedw.) Lindb., 1863 - (3).
Wisteria floribunda (Willd.) DC., 1825 - (2).
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826 - (60).
Withania somnifera (L.) Dunal, 1852 - (1).
Xanthium orientale L., 1763 - (10).
Xanthium orientale subsp. *italicum* (Moretti) Greuter, 2003 - (3).
Xanthium spinosum L., 1753 - (9).
Xanthium strumarium L., 1753 - (13).
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale, 1974 - (7).
Xanthoria elegans (Link) Th.Fr., 1860 - (3).
Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., 1860 - (24).
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur, 1866 - (54).
Xenasmatella alnicola (Bourdot & Galzin) K.H.Larss. & Ryvarden, 2020 - (1).
Xeranthemum annuum L., 1753 - (1).
Xylaria hypoxylon (L.) Grev., 1824 - (2).
Xylodon nespori (Bres.) Hjortstam & Ryvarden, 2009 - (1).
Yucca filamentosa L., 1753 - (10).
Yucca gloriosa L., 1753 - (3).
Zannichellia L., 1753 - (1).
Zannichellia palustris L., 1753 - (35).
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., 1826 - (2).
Zea mays L., 1753 - (105).
Zingiber officinale Roscoe, 1807 - (1).
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.] - (9).
Ziziphora acinos (L.) Melnikov, 2016 - (73).
Ziziphora granatensis subsp. *alpina* (L.) Bräuchler & Gutermann, 2019 - (1).
Ziziphora majoranifolia (Mill.) Melnikov, 2016 - (1).
Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor, 1818 - (1).
Zygodon dentatus (Limpr.) Kartt., 1984 - (2).
Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz, 1865 - (20).
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid., 1826 - (7).
x *Pseudorhiza bruniana* (Brügger) P.F.Hunt, 1971 - (6).
x *Pseudosasa japonica* (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai, 1925 - (3).
x *Pyraria irregularis* (Münchh.) C.A.Wimm., 2014 - (5).
x *Schedolium loliaceum* (Huds.) Holub, 1998 - (4).
x *Semiarundinaria fastuosa* (Lat.-Marl. ex Mitford) Makino ex Nakai, 1918 - (1).