

Liste des plantes indigènes et naturalisées de la Flore d'Alsace

Société Botanique d'Alsace

Octobre 2023

Note : Cette liste rassemble les taxons de la flore d'Alsace cités pour les deux départements alsaciens selon la nomenclature de Taxref_v16, environ 3 000 taxons. Ce sont les plantes indigènes et des plantes cultivées, adventices ou +/- largement naturalisées qui sont relativement fréquentes. Cette liste est extraite des bases de données Brunfels, Pro.Herbario et SOPHY.

Malgré tous nos soins, il subsiste des erreurs, des taxons qui n'existent pas en Alsace, des erreurs de codage ou de synonymie et des oublis. Les corrections et compléments doivent être envoyées à : pro.herbario@gmail.com et à b.stoehr@sibbaldia.com.

ACORACEAE

Acorus calamus L., 1753

AIZOACEAE

Trianthema portulacastrum L., 1753

ALISMATACEAE

Alisma gramineum Lej., 1811
Alisma lanceolatum With., 1796
Alisma plantago-aquatica L., 1753
Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854
Caldesia parnassifolia (L.) Parl., 1860
Sagittaria latifolia Willd., 1805
Sagittaria sagittifolia L., 1753

AMARANTHACEAE

Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC., 1813
Amaranthus albus L., 1759
Amaranthus blitoides S.Watson, 1877
Amaranthus blitum L., 1753
Amaranthus blitum subsp. *blitum* L., 1753
Amaranthus blitum subsp. *emarginatus* (Salzm. ex Uline & W.L.Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, 1987
Amaranthus caudatus L., 1753
Amaranthus crispus (Lesp. & Thévenau) A.Braun ex J.M.Coult. & S.Watson, 1890
Amaranthus cruentus L., 1759
Amaranthus deflexus L., 1771
Amaranthus graecizans L., 1753
Amaranthus graecizans subsp. *graecizans* L., 1753
Amaranthus graecizans subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan, 1961
Amaranthus hybridus L., 1753
Amaranthus hypochondriacus L., 1753
Amaranthus palmeri S.Watson, 1877
Amaranthus powellii S.Watson, 1875
Amaranthus powellii subsp. *bouchonii* (Thell.) Costea & Carretero, 2001
Amaranthus quitensis Kunth, 1817
Amaranthus retroflexus L., 1753
Amaranthus standleyanus Parodi ex Covas, 1941
Amaranthus viridis L., 1763

Amaranthus x ralletii Contré, 1947
Atriplex glabriuscula Edmondston, 1845
Atriplex halimus x Atriplex rosea
Atriplex hortensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Atriplex littoralis x Atriplex patula
Atriplex micrantha Ledeb., 1829
Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit., 1812
Atriplex patula L., 1753
Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805
Atriplex rosea L., 1763
Atriplex sagittata Borkh., 1793
Atriplex x viciosorum Pau, 1911
Axyris amaranthoides L., 1753
Bassia prostrata (L.) Beck, 1909
Bassia scoparia (L.) Voss, 1903
Beta macrocarpa Guss., 1827
Beta trigyna Waldst. & Kit., 1802
Beta vulgaris L., 1753
Beta vulgaris subsp. *maritima* (L.) Arcang., 1882
Blitum bonus-henricus (L.) Rchb., 1832
Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Chenopodium album L., 1753
Chenopodium album nothosubsp. *borbasii* (Murr) Soó, 1964
Chenopodium album subsp. *album* L., 1753
Chenopodium album subsp. *opulifolium* (Schrad.ex W.D.J.Koch & Ziz) Čelak., 1871
Chenopodium berlandieri Moq., 1840
Chenopodium betaceum Andrz., 1862
Chenopodium borbasii A.Ludw. ex Asch. & Graebn., 1913
Chenopodium ficifolium Sm., 1800
Chenopodium hircinum Schrad., 1833
Chenopodium leptophyllum (Moq.) Nutt. ex S.Watson, 1874
Chenopodium suecicum Murr, 1902
Chenopodium trigonum Schult., 1820
Chenopodium vulvaria L., 1753
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants, 2002
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants, 2002
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Oxybasis chenopodioides (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Oxybasis rubra var. *intermedia* (Mert. & W.D.J.Koch) B.Bock & J.-M.Tison, 2012
Oxybasis urbica (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Polycnemum arvense L., 1753
Polycnemum majus A.Braun ex Bogenh., 1841
Salsola kali L., 1753
Salsola tragus L., 1756
Sedobassia sedoides (Pall.) Freitag & G.Kadereit, 2011
Suaeda maritima (L.) Dumort., 1827

AMARYLLIDACEAE

Allium angulosum L., 1753
Allium carinatum L., 1753
Allium coloratum Spreng., 1825
Allium ericetorum Thore, 1803
Allium lusitanicum Lam., 1783

Allium oleraceum L., 1753
Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 1830
Allium roseum L., 1753
Allium rotundum L., 1762
Allium scorodoprasum L., 1753
Allium sphaerocephalon L., 1753
Allium suaveolens Jacq., 1789
Allium ursinum L., 1753
Allium victorialis L., 1753
Allium vineale L., 1753
Allium x proliferum (Moench) Willd., 1809
Leucojum aestivum L., 1759
Leucojum vernum L., 1753
Narcissus poeticus L., 1753
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Narcissus pseudonarcissus subsp. *pseudonarcissus* L., 1753
Narcissus x incomparabilis Mill., 1768

ANACARDIACEAE

Rhus typhina L., 1756

APIACEAE

Aegopodium podagraria L., 1753
Aethusa cynapium L., 1753
Aethusa cynapium subsp. *cynapium* L., 1753
Aethusa cynapium subsp. *elata* (Friedl. ex Hoffm.) Schübl. & G.Martens, 1834
Ammi majus L., 1753
Angelica sylvestris L., 1753
Angelica sylvestris subsp. *bernardae* Reduron, 2007
Angelica sylvestris subsp. *sylvestris* L., 1753
Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808
Anthriscus caucalis var. *caucalis* M.Bieb., 1808
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl., 1864
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Anthriscus sylvestris subsp. *alpina* (Vill.) Greml., 1874
Anthriscus sylvestris subsp. *sylvestris* (L.) Hoffm., 1814
Apium graveolens L., 1753
Athamanta cretensis L., 1753
Berula erecta (Huds.) Coville, 1893
Bifora radians M.Bieb., 1819
Bunium bulbocastanum L., 1753
Bupleurum falcatum L., 1753
Bupleurum lancifolium Hornem., 1813
Bupleurum longifolium L., 1753
Bupleurum rotundifolium L., 1753
Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813
Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert, 1982
Carum carvi L., 1753
Cervaria rivini Gaertn., 1788
Chaerophyllum aureum L., 1762
Chaerophyllum bulbosum L., 1753
Chaerophyllum hirsutum L., 1753
Chaerophyllum temulum L., 1753
Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch, 1837
Cicuta virosa L., 1753
Conium maculatum L., 1753
Conium maculatum var. *maculatum* L., 1753

Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886
Daucus carota L., 1753
Daucus carota subsp. *carota* L., 1753
Daucus carota subsp. *sativus* (Hoffm.) Schübl. & G.Martens, 1834
Daucus carota var. *mauritanicus* (L.) Spreng., 1820
Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov & Kljuykov, 2007
Epikeros pyrenaeus (L.) Raf., 1840
Eryngium campestre L., 1753
Falcaria vulgaris Bernh., 1800
Helosciadium crassipes W.D.J.Koch, 1824
Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824
Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824
Heracleum alpinum L., 1753
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895
Heracleum mantegazzianum x *Heracleum sphondylium*
Heracleum sphondylium L., 1753
Heracleum sphondylium subsp. *elegans* (Crantz) Schübl. & G.Martens, 1834
Heracleum sphondylium subsp. *sphondylium* L., 1753
Heracleum sphondylium var. *sphondylium* L., 1753
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom., 1986
Laserpitium latifolium L., 1753
Laserpitium latifolium subsp. *latifolium* L., 1753
Laserpitium prutenicum L., 1753
Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz, 1949
Libanotis pyrenaica subsp. *pyrenaica* (L.) O.Schwarz, 1949
Meum athamanticum Jacq., 1776
Mutellina adonidifolia (J.Gay) Gutermann, 2006
Myrrhis odorata (L.) Scop., 1771
Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798
Oenanthe crocata L., 1753
Oenanthe fistulosa L., 1753
Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman, 1844
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805
Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776
Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819
Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814
Orlaya platycarpus W.D.J.Koch, 1824
Pastinaca sativa L., 1753
Pastinaca sativa subsp. *sativa* L., 1753
Pastinaca sativa subsp. *urens* (Req. ex Godr.) Čelak., 1875
Pastinaca sativa var. *arvensis* Pers., 1805
Pastinaca sativa var. *pratensis* Pers., 1805
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866
Peucedanum officinale L., 1753
Peucedanum officinale subsp. *officinale* L., 1753
Pimpinella anisum L., 1753
Pimpinella major (L.) Huds., 1762
Pimpinella peregrina L., 1753
Pimpinella saxifraga L., 1753
Pimpinella saxifraga subsp. *saxifraga* L., 1753
Pteroselinum austriacum (Jacq.) Rchb., 1832
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon, 1876
Sanicula europaea L., 1753
Scandix pecten-veneris L., 1753
Scandix pecten-veneris subsp. *pecten-veneris* L., 1753

Selinum carvifolia (L.) L., 1762
Seseli annuum L., 1753
Seseli annuum subsp. *annuum* L., 1753
Seseli galloprovinciale Reduron, 1993
Seseli montanum L., 1753
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915
Sium latifolium L., 1753
Sium sisarum L., 1753
Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814
Tordylium maximum L., 1753
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Torilis arvensis subsp. *arvensis* (Huds.) Link, 1821
Torilis arvensis subsp. *neglecta* (Rouy & E.G.Camus) Thell., 1912
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f., 1867
Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788
Trinia glauca (L.) Dumort., 1827
Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814
Visnaga daucoides Gaertn., 1788
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur, 1866

APOCYNACEAE

Vinca major L., 1753
Vinca minor L., 1753
Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench, 1802

AQUIFOLIACEAE

Ilex aquifolium L., 1753

ARACEAE

Arum maculatum L., 1753
Calla palustris L., 1753
Lemna aequinoctialis Welw., 1859
Lemna gibba L., 1753
Lemna minor L., 1753
Lemna minuta Kunth, 1816
Lemna trisulca L., 1753
Lemna turionifera Landolt, 1975
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839

ARALIACEAE

Hedera helix L., 1753
Hydrocotyle vulgaris L., 1753

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia clematitis L., 1753
Asarum europaeum L., 1753

ASPARAGACEAE

Anthericum liliago L., 1753
Anthericum ramosum L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Honorius nutans (Sm.) Gray, 1821
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm., 1944
Loncomelos narbonensis (L.) Raf., 1840

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988
Loncomelos pyrenaicus subsp. *sphaerocarpus* (A.Kern.) Holub, 1988
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794
Muscari botryoides (L.) Mill., 1768
Muscari comosum (L.) Mill., 1768
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
Muscari x rocheri P.Fourn., 1935
Ornithogalum divergens Boreau, 1847
Ornithogalum gussonei Ten., 1829
Ornithogalum umbellatum L., 1753
Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906
Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785
Prospero autumnale (L.) Speta, 1982
Scilla bifolia L., 1753

ASPLENIACEAE

Asplenium adiantum-nigrum L., 1753
Asplenium adiantum-nigrum var. *silesiacum* (Milde) Milde, 1865
Asplenium ceterach L., 1753
Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799
Asplenium marinum L., 1753
Asplenium obovatum Viv., 1824
Asplenium obovatum subsp. *billotii* (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Asplenium scolopendrium L., 1753
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1796
Asplenium trichomanes L., 1753
Asplenium trichomanes nothosubsp. *staufferi* Lovis & Reichst., 1985
Asplenium trichomanes subsp. *hastatum* (Christ) S.Jess., 1995
Asplenium trichomanes subsp. *pachyrachis* (Christ) Lovis & Reichst., 1980
Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens* D.E.Mey., 1964
Asplenium trichomanes subsp. *trichomanes* L., 1753
Asplenium viride Huds., 1762
Asplenium x alternifolium Wulfen, 1781
Asplenium x murbeckii Dörfl., 1895

ASTERACEAE

Achillea ageratum L., 1753
Achillea collina (Becker ex Wirtg.) Heimerl, 1883
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit., 1802
Achillea millefolium L., 1753
Achillea nobilis L., 1753
Achillea pannonica Scheele, 1845 [nom. cons.]
Achillea ptarmica L., 1753
Achillea ptarmica subsp. *ptarmica* L., 1753
Achillea roseo-alba Ehrend., 1959
Achillea setacea Waldst. & Kit., 1802
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh., 1825
Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Anacyclus L., 1753
Anaphalis margaritacea (L.) Benth., 1873
Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791
Anthemis arvensis L., 1753
Anthemis austriaca Jacq., 1778

Anthemis cotula L., 1753
 Anthemis ruthenica M.Bieb., 1808
 Arctium lappa L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arctium nemorosum Lej., 1833
 Arctium tomentosum Mill., 1768
 Arctium x ambiguum (Čelak.) Beck ex Nyman, 1889
 Arctium x nothum (Ruhmer) J.Weiss, 1902
 Arnica montana L., 1753
 Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811
 Artemisia absinthium L., 1753
 Artemisia alba Turra, 1764
 Artemisia annua L., 1753
 Artemisia biennis Willd., 1794
 Artemisia campestris L., 1753
 Artemisia campestris subsp. campestris L., 1753
 Artemisia maritima L., 1753
 Artemisia scoparia Waldst. & Kit., 1802
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Aster alpinus L., 1753
 Aster amellus L., 1753
 Baccharis halimifolia L., 1753
 Bellidiastrum michelii Cass., 1817
 Bellis perennis L., 1753
 Bidens aurea (Aiton) Sherff, 1915
 Bidens cernua L., 1753
 Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803
 Bidens frondosa L., 1753
 Bidens pilosa L., 1753
 Bidens radiata Thuill., 1799
 Bidens tripartita L., 1753
 Bidens x polakii Velen., 1928
 Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955
 Buphthalmum salicifolium L., 1753
 Calendula arvensis L., 1763
 Carduus acanthoides L., 1753
 Carduus crispus L., 1753
 Carduus crispus subsp. crispus L., 1753
 Carduus crispus subsp. multiflorus (Gaudin) Franco, 1975
 Carduus defloratus L., 1759
 Carduus defloratus nothosubsp. medius (Gouan) Bonnier, 1923
 Carduus nutans L., 1753
 Carduus nutans subsp. platylepis (Rchb. & Saut.) Nyman, 1879
 Carduus personata (L.) Jacq., 1776
 Carduus tenuiflorus Curtis, 1793
 Carduus x orthocephalus Wallr., 1840
 Carduus x stangii H.Buek, 1844
 Carlina acaulis L., 1753
 Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & G.Martens, 1834
 Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem., 1819
 Carlina vulgaris L., 1753
 Carpesium cernuum L., 1753
 Centaurea aspera L., 1753
 Centaurea benedicta (L.) L., 1763
 Centaurea calcitrapa L., 1753
 Centaurea decipiens Thuill., 1799
 Centaurea diffusa Lam., 1785

Centaurea jacea L., 1753
Centaurea jacea subsp. *angustifolia* (DC.) Gremli, 1874
Centaurea jacea subsp. *gaudinii* (Boiss. & Reut.) Gremli, 1874
Centaurea jacea subsp. *jacea* L., 1753
Centaurea jacea subsp. *timbalii* (Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952
Centaurea nigra L., 1753
Centaurea nigrescens Willd., 1803
Centaurea paniculata L., 1753
Centaurea scabiosa L., 1753
Centaurea scabiosa subsp. *alpestris* (Hegetschw.) Nyman, 1879
Centaurea scabiosa subsp. *grinensis* (Reut.) Nyman, 1879
Centaurea scabiosa subsp. *scabiosa* L., 1753
Centaurea solstitialis L., 1753
Centaurea stoebe L., 1753
Chondrilla juncea L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769
Cirsium alsophilum (Pollini) Soldano, 1994
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium canum (L.) All., 1785
Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop., 1769
Cirsium filipendulum Lange, 1861
Cirsium heterophyllum (L.) Hill, 1768
Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Cirsium tuberosum (L.) All., 1785
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Cirsium vulgare subsp. *vulgare* (Savi) Ten., 1838
Cirsium x *braunei* F.W.Schultz, 1845
Cirsium x *hybridum* Koch ex DC., 1815
Cirsium x *inerme* Rchb., 1832
Cirsium x *medium* All., 1785
Cirsium x *reichenbachianum* M.Loehr, 1852
Cirsium x *rigens* (Aiton) Wallr., 1822
Cirsium x *semidecurrens* Richt., 1830
Cladanthus arabicus (L.) Cass., 1817
Crepis aurea (L.) Tausch, 1828
Crepis biennis L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Crepis dioscoridis L., 1763
Crepis foetida L., 1753
Crepis nicaeensis Balb., 1807
Crepis paludosa (L.) Moench, 1794
Crepis praemorsa (L.) Walther, 1802
Crepis pulchra L., 1753
Crepis pyrenaica (L.) Greuter, 1970
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913
Crepis setosa Haller f., 1797
Crepis tectorum L., 1753
Crepis vesicaria L., 1753
Crepis vesicaria subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell., 1914
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
Cyanus segetum Hill, 1762
Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973
Doronicum clusii (All.) Tausch, 1828
Doronicum pardalianches L., 1753

Echinops sphaerocephalus L., 1753
Erigeron acris L., 1753
Erigeron alpinus L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron bonariensis L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865
Erigeron strigosus Muhl. ex Willd., 1803
Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Eupatorium cannabinum L., 1753
Eupatorium cannabinum subsp. *cannabinum* L., 1753
Filago arvensis L., 1753 [nom. cons.]
Filago germanica L., 1763
Filago lutescens Jord., 1846
Filago neglecta (Soy.-Will.) DC., 1838
Filago pyramidata L., 1753
Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854
Galatella sedifolia (L.) Greuter, 2003
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip., 1844
Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869
Gnaphalium uliginosum L., 1753
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt, 1795
Helianthus pauciflorus Nutt., 1818
Helianthus strumosus L., 1753
Helichrysum arenarium (L.) Moench, 1794
Helichrysum foetidum (L.) Moench, 1794
Helichrysum italicum (Roth) G.Don, 1830
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Hieracium L., 1753
Hieracium acuminatum Jord., 1849
Hieracium alpinum L., 1753
Hieracium amplexicaule L., 1753
Hieracium approximatum Jord., 1848
Hieracium arenarium Sch.Bip., 1855
Hieracium argillaceum Jord., 1849
Hieracium arrectarium Jord. ex Boreau, 1857
Hieracium atratum Fr., 1848
Hieracium auratum Fr., 1848
Hieracium bifidum Kit. ex Hornem., 1815
Hieracium brevifolium Tausch, 1828
Hieracium caesium (Fr.) Fr., 1848
Hieracium cerinthoides L., 1753
Hieracium cinerascens Jord., 1849
Hieracium conicum Arv.-Touv., 1877
Hieracium consociatum Jord. ex Boreau, 1857
Hieracium curvidens Jord., 1849
Hieracium diaphanoides Lindeb., 1882
Hieracium festinum Jord. ex Boreau, 1857
Hieracium firmum Jord., 1848
Hieracium flagelliferum Ravaud, 1877
Hieracium fragile Jord., 1849
Hieracium glaucinum Jord., 1848
Hieracium glaucinum subsp. *glaucinum* Jord., 1848
Hieracium gothicum Fr., 1848
Hieracium humile Jacq., 1777

Hieracium intybaceum All., 1773
Hieracium inuloides Tausch, 1837
Hieracium issleri Touton & Zahn, 1914
Hieracium juranum Rapin, 1842
Hieracium jurassicum Griseb., 1853
Hieracium lachenalii Suter, 1802
Hieracium laevigatum Willd., 1803
Hieracium lanceolatum Vill., 1788
Hieracium laureolum Arv.-Touv., 1876
Hieracium lycopifolium Froel., 1838
Hieracium maculatum Schrank, 1789
Hieracium murorum L., 1753
Hieracium nemorense Jord., 1848
Hieracium obliquum Jord., 1848
Hieracium oblongum Jord., 1849
Hieracium olivaceum Gren. & Godr., 1850
Hieracium onosmoides Fr., 1848
Hieracium pallidum Biv., 1838
Hieracium piliferum Hoppe, 1799
Hieracium prenanthoides Vill., 1779
Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd., 1803
Hieracium retardatum (Zahn) Prain, 1913
Hieracium rhaeticum Fr., 1862
Hieracium rigidum Hartm., 1820
Hieracium sabaudum L., 1753
Hieracium saxifragum Fr., 1848
Hieracium schmidtii Tausch, 1828
Hieracium speluncarum Arv.-Touv., 1881
Hieracium spicatum All., 1785
Hieracium squalidum Arv.-Touv., 1871
Hieracium tridentatifolium (Zahn) P.D.Sell & C.West, 1976
Hieracium tridentatum Fr., 1819
Hieracium umbellatum L., 1753
Hieracium vagum Jord., 1849
Hieracium valdepilosum Vill., 1779
Hieracium vasconicum Martrin-Donos, 1864
Hieracium villosum Jacq., 1762
Hieracium vulgatum Fr., 1819
Hieracium x ovalifolium Jord., 1849
Homogyne alpina (L.) Cass., 1821
Hypochaeris glabra L., 1753
Hypochaeris maculata L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Hypochaeris uniflora Vill., 1779
Inula britannica L., 1753
Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836
Inula helvetica Weber, 1784
Inula hirta L., 1753
Inula montana L., 1753
Inula salicina L., 1753
Inula spiraeifolia L., 1759
Inula x semiamplexicaulis Reut., 1836
Iva xanthiifolia Nutt., 1818
Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr., 1868
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Jacobaea erucifolia subsp. *erucifolia* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

Jacobaea paludosa (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Jacobaea vulgaris subsp. *vulgaris* Gaertn., 1791
Lactuca alpina (L.) Benth. & Hook.f., 1876
Lactuca macrophylla (Willd.) A.Gray, 1847
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca perennis L., 1753
Lactuca plumieri (L.) Gren. & Godr., 1850
Lactuca saligna L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 1819
Lactuca virosa L., 1753
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994
Lapsana communis L., 1753
Lapsana communis subsp. *communis* L., 1753
Leontodon crispus Vill., 1779
Leontodon hispidus L., 1753
Leontodon hispidus subsp. *hispidus* L., 1753
Leontodon hispidus subsp. *montanus* (Ball) Greuter, 2003
Leontodon incanus (L.) Schrank, 1786
Leontodon saxatilis Lam., 1779
Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis* Lam., 1779
Leontopodium nivale (Ten.) A.L.P.Huet ex Hand.-Mazz., 1927
Leontopodium nivale subsp. *alpinum* (Cass.) Greuter, 2003
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev, 1961
Leucanthemum adustum (W.D.J.Koch) Gremler, 1898
Leucanthemum coronopifolium Vill., 1779
Leucanthemum ircutianum DC., 1838
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ., 1843
Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827
Matricaria chamomilla L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Omalothea hoppeana (W.D.J.Koch) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861
Omalothea norvegica (Gunnerus) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861
Omalothea sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861
Onopordum acanthium L., 1753
Petasites albus (L.) Gaertn., 1791
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Picris hieracioides L., 1753
Picris hieracioides subsp. *hieracioides* L., 1753
Picris hieracioides subsp. *umbellata* (Schrank) Ces., 1844
Pilosella arida (Frey) Soják, 1971
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pilosella auriculoides (Láng) P.D.Sell & C.West, 1975
Pilosella brachiata (Bertol. ex DC.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West, 1967
Pilosella cymosa (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pilosella cymosiformis (Froel.) Gottschl., 2013
Pilosella densiflora (Tausch) Soják, 1971
Pilosella fallacina (F.W.Schultz) Sch.Bip., 1866
Pilosella flagellaris (Willd.) P.D.Sell & C.West, 1967
Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967
Pilosella lactucella x *Pilosella piloselloides*
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pilosella pilosellina (F.W.Schultz) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862

Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, 1971
Pilosella piloselloides subsp. *bauhinii* (Schult.) S.Bräut. & Greuter, 2007
Pilosella piloselloides subsp. *praealta* (Vill. ex Gochnat) S.Bräut. & Greuter, 2007
Pilosella rothiana F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pilosella visianii F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pilosella ziziana (Tausch) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Podospermum laciniatum (L.) DC., 1805
Prenanthes purpurea L., 1753
Pseudognaphalium undulatum (L.) Hilliard & Burt, 1981
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791
Scorzonera humilis L., 1753
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794
Scorzoneroides hispidula (Delile) Greuter & Talavera, 2006
Scorzoneroides pyrenaica (Gouan) Holub, 1977
Senecio hercynicus Herborg, 1987
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio leucanthemifolius Poir., 1789 [nom. cons.]
Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803
Senecio ovatus subsp. *ovatus* (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803
Senecio sarracenicus L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Senecio squalidus subsp. *rupestris* (Waldst. & Kit.) Greuter, 2005
Senecio sylvaticus L., 1753
Senecio vernalis Waldst. & Kit., 1802
Senecio viscosus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Senecio vulgaris subsp. *vulgaris* L., 1753
Senecio x weyllii Vatke, 1872
Serratula tinctoria L., 1753
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791
Solidago canadensis L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Solidago virgaurea L., 1753
Solidago virgaurea subsp. *minuta* (L.) Arcang., 1882
Solidago virgaurea subsp. *virgaurea* L., 1753
Sonchus aquatilis Pourr., 1788
Sonchus arvensis L., 1753
Sonchus arvensis subsp. *arvensis* L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus asper subsp. *asper* (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Sonchus palustris L., 1753
Sonchus tenerrimus L., 1753
Symphyotrichum dumosum (L.) G.L.Nesom, 1995
Symphyotrichum ericoides (L.) G.L.Nesom, 1995
Symphyotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve, 1982
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995
Symphyotrichum lateriflorum (L.) Á.Löve & D.Löve, 1982
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844
Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch.Bip., 1844
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum F.H.Wigg., 1780
Taraxacum apenninum Dahlst. ex H.Lindb.
Taraxacum balticiforme Dahlst., 1933

Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948
Taraxacum drucei Dahlst., 1923
Taraxacum erythrospermum Andr. ex Besser, 1821
Taraxacum fulvum Raunk., 1906
Taraxacum impolitum Rail., 1964
Taraxacum morulum G.E.Haglund & Soest, 1969
Taraxacum multilepis Kirschner & Štěpánek, 1989
Taraxacum obovatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) DC., 1809
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taraxacum palustre (Lyons) Symons, 1798
Taraxacum parnassicum Dahlst., 1926
Taraxacum peregrinum G.E.Haglund & Soest, 1969
Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst., 1906
Taraxacum tortilobum Florstr., 1914
Taraxacum udum Jord., 1852
Tephroseris helenitis (L.) B.Nord., 1978
Tephroseris helenitis subsp. *helenitis* (L.) B.Nord., 1978
Tephroseris helenitis var. *helenitis* (L.) B.Nord., 1978
Tephroseris integrifolia (L.) Holub, 1973
Tephroseris palustris (L.) Fourn., 1868
Tragopogon dubius Scop., 1772
Tragopogon pratensis L., 1753
Tragopogon pratensis subsp. *minor* (Mill.) Hartm., 1846
Tragopogon pratensis subsp. *orientalis* (L.) Čelak., 1871
Tragopogon pratensis subsp. *pratensis* L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch, 1847
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz., 1962
Tussilago farfara L., 1753
Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Kearney, 1893
Xanthium orientale L., 1763
Xanthium orientale subsp. *italicum* (Moretti) Greuter, 2003
Xanthium spinosum L., 1753
Xanthium strumarium L., 1753

ATHYRIACEAE

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz, 1820
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
Athyrium x reichsteinii Schneller & Rasbach, 1984
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato, 1977
Diplazium arborescens (Bory) Sw., 1806

BALSAMINACEAE

Impatiens capensis Meerb., 1775
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Impatiens noli-tangere L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Impatiens parviflora DC., 1824

BERBERIDACEAE

Berberis thunbergii DC., 1821
Berberis vulgaris L., 1753

BETULACEAE

Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch, 1872
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Alnus incana (L.) Moench, 1794
Alnus x badensis Láng ex Regel, 1864

Betula pendula Roth, 1788
Betula pubescens Ehrh., 1791
Carpinus betulus L., 1753
Corylus avellana L., 1753

BLECHNACEAE

Struthiopteris spicant (L.) Weiss, 1770

BORAGINACEAE

Aegonychon purpureocaeruleum (L.) Holub, 1973
Amsinckia lycopsoides (Lehm.) Lehm., 1831
Anchusa azurea Mill., 1768
Anchusa ochroleuca M.Bieb., 1808
Anchusa procera Besser ex Link, 1821
Asperugo procumbens L., 1753
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954
Cerinthe minor L., 1753
Cynoglossum germanicum Jacq., 1767
Cynoglossum officinale L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Echium vulgare var. *vulgare* L., 1753
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz, 1838
Lappula patula (Lehm.) Gürke ex Engl. & Prantl, 1897
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., 1827
Lithospermum officinale L., 1753
Lycopsis arvensis L., 1753
Lycopsis orientalis L., 1753
Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
Myosotis corsicana subsp. *pyrenaeorum* Blaise & Kergu len, 1992
Myosotis discolor Pers., 1797
Myosotis laxa Lehm., 1818
Myosotis laxa subsp. *cespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940
Myosotis michaelae  t p nkov , 1994
Myosotis nemorosa Besser, 1821
Myosotis ramosissima Rochel, 1814
Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima* Rochel, 1814
Myosotis scorpioides L., 1753
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819
Myosotis sylvatica Hoffm., 1791
Nonea pulla (L.) DC., 1805
Pulmonaria affinis Jord., 1854
Pulmonaria australis (Murr) W.Sauer, 1975
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., 1813
Pulmonaria montana Lej., 1811
Pulmonaria montana subsp. *montana* Lej., 1811
Pulmonaria obscura Dumort., 1865
Pulmonaria x ovalis Bastard, 1812
Pulmonaria x vogasica E.H.L.Krause, 1932
Symphytum asperum Lepech., 1805
Symphytum bulbosum K.F.Schimp., 1825
Symphytum officinale L., 1753
Symphytum officinale subsp. *officinale* L., 1753
Symphytum x uplandicum Nyman, 1855

BRASSICACEAE

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759
 Alyssum montanum L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée, 1960
 Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Zapał.) O'Kane & Al-Shehbaz, 1997
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Arabis alpina L., 1753
 Arabis auriculata Lam., 1783
 Arabis ciliata Clairv., 1811
 Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772
 Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb., 1838
 Arabis sagittata (Bertol.) DC., 1815
 Barbarea intermedia Boreau, 1840
 Barbarea stricta Andrz., 1821
 Barbarea verna (Mill.) Asch., 1864
 Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812
 Berteroa incana (L.) DC., 1821
 Biscutella didyma L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Biscutella laevigata L., 1771
 Biscutella laevigata subsp. varia (Dumort.) Rouy & Foucaud, 1895
 Brassica elongata Ehrh., 1792
 Brassica juncea (L.) Czern., 1859
 Brassica napus L., 1753
 Brassica napus var. napus L., 1753
 Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833
 Brassica rapa var. oleifera DC., 1821
 Bunias erucago L., 1753
 Bunias orientalis L., 1753
 Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905
 Camelina alyssum (Mill.) Thell., 1906
 Camelina microcarpa Andrz. ex DC., 1821
 Camelina sativa (L.) Crantz, 1762
 Camelina sativa var. pilosa DC., 1824
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Capsella rubella Reut., 1854
 Capsella x gracilis Gren., 1858
 Cardamine amara L., 1753
 Cardamine amara subsp. amara L., 1753
 Cardamine asarifolia L., 1753
 Cardamine dentata Schult., 1809
 Cardamine flexuosa With., 1796
 Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Cardamine impatiens L., 1753
 Cardamine matthioli Moretti, 1847
 Cardamine parviflora L., 1759
 Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, 1769
 Cardamine pratensis L., 1753
 Cardamine x digenea Gremli, 1880
 Cochlearia danica L., 1753
 Cochlearia officinalis L., 1753
 Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet, 1983
 Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm., 1993
 Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827
 Descurainia pinnata (Walter) Britton, 1894
 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891
 Diplotaxis eruroides (L.) DC., 1821
 Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821

Diploaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Diploaxis viminea (L.) DC., 1821
Draba aizoides L., 1767
Draba muralis L., 1753
Draba verna L., 1753
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916
Erysimum cheiranthoides L., 1753
Erysimum ochroleucum (Schleich.) DC., 1805
Erysimum odoratum Ehrh., 1792
Erysimum repandum L., 1753
Erysimum virgatum Roth, 1797
Erysimum x marshallii (Henfr.) Bois, 1913
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet, 1984
Hesperis matronalis subsp. *inodora* (L.) P.Fourn., 1936
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847
Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838
Iberis amara L., 1753
Iberis intermedia Guers., 1803
Isatis tinctoria L., 1753
Kernera saxatilis (L.) Sweet, 1827
Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz, 2004
Lepidium densiflorum Schrad., 1832
Lepidium didymum L., 1767
Lepidium draba L., 1753
Lepidium graminifolium L., 1759
Lepidium heterophyllum Benth., 1826
Lepidium latifolium L., 1753
Lepidium perfoliatum L., 1753
Lepidium ruderales L., 1753
Lepidium sativum L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Lunaria rediviva L., 1753
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire, 1932
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973
Moricandia arvensis (L.) DC., 1821
Morisia monanthos (Viv.) Asch., 1885
Myagrum perfoliatum L., 1753
Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb., 1832
Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812
Neslia paniculata subsp. *thracica* (Velen.) Bornm., 1894
Noccaea alpestris (Jacq.) Kerguelen, 1993
Noccaea caerulescens (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey., 1973
Noccaea montana (L.) F.K.Mey., 1973
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz, 2005
Raphanus raphanistrum L., 1753
Rapistrum perenne (L.) All., 1785
Rapistrum rugosum (L.) All., 1785
Rapistrum rugosum subsp. *orientale* (L.) Arcang., 1882
Rapistrum rugosum subsp. *rugosum* (L.) All., 1785
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821
Rorippa austriaca (Crantz) Besser, 1821
Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás, 1900
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., 1838
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821

Rorippa x anceps (Wahlenb.) Rchb., 1837
 Sinapis alba L., 1753
 Sinapis arvensis L., 1753
 Sisymbrium altissimum L., 1753
 Sisymbrium austriacum Jacq., 1775
 Sisymbrium irio L., 1753
 Sisymbrium loeselii L., 1755
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Sisymbrium orientale L., 1756
 Sisymbrium strictissimum L., 1753
 Teesdalia nudicaulis (L.) W.T.Aiton, 1812
 Thlaspi alliaceum L., 1753
 Thlaspi arvense L., 1753
 Turritis glabra L., 1753

BUTOMACEAE

Butomus umbellatus L., 1753

BUXACEAE

Buxus sempervirens L., 1753

CABOMBACEAE

Cabomba caroliniana A.Gray, 1848

CAMPANULACEAE

Campanula baumgartenii Becker, 1827
 Campanula cervicaria L., 1753
 Campanula cochleariifolia Lam., 1785
 Campanula glomerata L., 1753
 Campanula latifolia L., 1753
 Campanula patula L., 1753
 Campanula persicifolia L., 1753
 Campanula rapunculoides L., 1753
 Campanula rapunculus L., 1753
 Campanula rhomboidalis L., 1753
 Campanula rotundifolia L., 1753
 Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia L., 1753
 Campanula scheuchzeri Vill., 1779
 Campanula scheuchzeri subsp. scheuchzeri Vill., 1779
 Campanula trachelium L., 1753
 Campanula trachelium subsp. trachelium L., 1753
 Downingia elegans (Douglas ex Lindl.) Torr., 1874
 Hesperocodon hederaceus (L.) Eddie & Cupido, 2014
 Jasione laevis Lam., 1779
 Jasione montana L., 1753
 Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800
 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785
 Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, 1793
 Phyteuma orbiculare L., 1753
 Phyteuma orbiculare subsp. tenerum (Rich.Schulz) Braun-Blanq., 1933
 Phyteuma spicatum L., 1753
 Phyteuma x adulterinum Wallr., 1840

CANNABACEAE

Humulus lupulus L., 1753

CAPRIFOLIACEAE

Dipsacus fullonum L., 1753
Dipsacus laciniatus L., 1753
Dipsacus pilosus L., 1753
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Knautia dipsacifolia Kreutzer, 1840
Knautia godetii Reut., 1857
Knautia integrifolia (L.) Bertol., 1836
Lonicera alpigena L., 1753
Lonicera nigra L., 1753
Lonicera periclymenum L., 1753
Lonicera periclymenum subsp. *periclymenum* L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Scabiosa canescens Waldst. & Kit., 1802
Scabiosa columbaria L., 1753
Scabiosa lucida Vill., 1779
Succisa pratensis Moench, 1794
Valeriana dioica L., 1753
Valeriana excelsa Poir., 1808
Valeriana excelsa subsp. *versifolia* (Brügger) Buttler, Hand & Kirschner, 2008
Valeriana montana L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Valeriana officinalis var. *officinalis* L., 1753
Valeriana officinalis var. *tenuifolia* Vahl, 1805
Valeriana phu L., 1753
Valeriana pratensis Dierb., 1825
Valeriana tripteris L., 1753
Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776
Valerianella eriocarpa Desv., 1809
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821

CARYOPHYLLACEAE

Agrostemma githago L., 1753
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844
Arenaria multicaulis L., 1759
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Atocion armeria (L.) Raf., 1840
Atocion rupestre (L.) Oxelman, 2001
Cerastium arvense L., 1753
Cerastium arvense subsp. *arvense* L., 1753
Cerastium arvense subsp. *strictum* Gaudin, 1828
Cerastium brachypetalum Pers., 1805
Cerastium brachypetalum subsp. *brachypetalum* Pers., 1805
Cerastium fontanum Baumg., 1816
Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cerastium glutinosum Fr., 1817
Cerastium ligusticum Viv., 1802
Cerastium pumilum Curtis, 1777
Cerastium semidecandrum L., 1753
Corrigiola litoralis L., 1753
Dianthus armeria L., 1753
Dianthus carthusianorum L., 1753
Dianthus carthusianorum subsp. *atrorubens* (All.) Hegi, 1910
Dianthus carthusianorum subsp. *carthusianorum* L., 1753
Dianthus deltoides L., 1753
Dianthus gratianopolitanus Vill., 1789
Dianthus hyssopifolius L., 1755

Dianthus seguieri Vill., 1779
Dianthus superbus L., 1755
Dianthus superbus var. *speciosus* Rchb., 1832
Dianthus superbus var. *superbus* L., 1753
Dichodon viscidum (M.Bieb.) Holub, 1974
Facchinia rupestris (Scop.) Dillenb. & Kadereit, 2015
Gypsophila vaccaria (L.) Sm., 1809
Herniaria glabra L., 1753
Herniaria hirsuta L., 1753
Holosteum umbellatum L., 1753
Honckenya peploides (L.) Ehrh., 1788
Illecebrum verticillatum L., 1753
Lychnis flos-cuculi L., 1753
Lychnis flos-cuculi subsp. *flos-cuculi* L., 1753
Minuartia rubra (Scop.) McNeill, 1963
Moehringia muscosa L., 1753
Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811
Moenchia erecta (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964
Petrorhagia saxifraga (L.) Link, 1829
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759
Psammophiliella muralis (L.) Ikonn., 1976
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp, 2019
Sabulina tenuifolia (L.) Rchb., 1832
Sabulina tenuifolia subsp. *hybrida* (Vill.) Dillenb., 2016
Sabulina tenuifolia subsp. *laxa* (Jord.) Garraud & J.-M.Tison, 2021
Sabulina tenuifolia subsp. *tenuifolia* (L.) Rchb., 1832
Sabulina verna subsp. *verna* (L.) Rchb., 1832
Sagina apetala Ard., 1763
Sagina apetala subsp. *apetala* Ard., 1763
Sagina apetala subsp. *erecta* (Hornem.) F.Herm., 1912
Sagina nodosa (L.) Fenzl, 1833
Sagina procumbens L., 1753
Sagina revelierei Jord. & Fourr., 1866
Saponaria ocymoides subsp. *ocymoides* L., 1753
Saponaria officinalis L., 1753
Scleranthus annuus L., 1753
Scleranthus annuus subsp. *polycarpus* (L.) Bonnier & Layens, 1894
Scleranthus perennis L., 1753
Scleranthus x *intermedius* Kitt., 1844
Silene baccifera (L.) Roth, 1788
Silene conica L., 1753
Silene dichotoma Ehrh., 1792
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
Silene dioica var. *dioica* (L.) Clairv., 1811
Silene gallica L., 1753 [nom. cons.]
Silene inaperta L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Silene muscipula L., 1753
Silene noctiflora L., 1753
Silene nutans L., 1753
Silene nutans subsp. *nutans* L., 1753
Silene otites (L.) Wibel, 1799
Silene paradoxa L., 1763
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Silene vulgaris subsp. *vulgaris* (Moench) Garcke, 1869
Spergula arvensis L., 1753

Spergula morisonii Boreau, 1847
Spergula pentandra L., 1753
Spergularia marina (L.) Besser, 1822
Spergularia media (L.) C.Presl, 1826
Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl, 1819
Spergularia segetalis (L.) G.Don, 1831
Spergularia x pseudoazorica (Reyn.) P.Fourn., 1936
Stellaria alsine Grimm, 1767
Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771
Stellaria graminea L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Stellaria neglecta Weihe, 1825
Stellaria nemorum L., 1753
Stellaria nemorum subsp. *nemorum* L., 1753
Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 1863
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791
Viscaria vulgaris Bernh., 1800

CELASTRACEAE

Euonymus europaeus L., 1753
Parnassia palustris L., 1753

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum demersum L., 1753
Ceratophyllum submersum L., 1763

CISTACEAE

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768
Helianthemum oelandicum var. *italicum* (L.) DC., 1813
Helianthemum x kernerii Gottlieb & Janch., 1908
Tuberaria guttata (L.) Fourn., 1868

COLCHICACEAE

Colchicum autumnale L., 1753

CONVOLVULACEAE

Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cuscuta campestris Yunck., 1932
Cuscuta epilinum Weihe, 1824
Cuscuta epithymum (L.) L., 1774
Cuscuta epithymum subsp. *epithymum* (L.) L., 1774
Cuscuta europaea L., 1753
Cuscuta lupuliformis Krock., 1787
Cuscuta suaveolens Ser., 1840
Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787
Ipomoea quamoclit L., 1753
Ipomoea tricolor Cav., 1795

CORNACEAE

Cornus mas L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Cornus sericea L., 1771

CRASSULACEAE

Hylotelephium argutum (Haw.) Holub, 1979
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba, 1977
Petrosedum forsterianum (Sm.) Grulich, 1984
Petrosedum rupestre (L.) P.V. Heath, 1987
Phedimus spurius (M. Bieb) 't Hart, 1995
Rhodiola rosea L., 1753
Sedum acre L., 1753
Sedum album L., 1753
Sedum alpestre Vill., 1779
Sedum annuum L., 1753
Sedum atratum L., 1763
Sedum cepaea L., 1753
Sedum dasyphyllum L., 1753
Sedum sexangulare L., 1753
Sedum villosum L., 1753
Sempervivum tectorum L., 1753

CUCURBITACEAE

Bryonia dioica Jacq., 1774
Cucurbita pepo L., 1753
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray, 1840
Lagenaria siceraria (Molina) Standl., 1930

CUPRESSACEAE

Juniperus communis L., 1753
Juniperus communis subsp. *communis* L., 1753
Thuja occidentalis L., 1753

CYPERACEAE

Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link, 1827
Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zák., 2004
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905
Carex acuta L., 1753
Carex acutiformis Ehrh., 1789
Carex agastachys Ehrh. ex L.f., 1782
Carex alba Scop., 1772
Carex appropinquata Schumach., 1801
Carex bohémica Schreb., 1772
Carex brachystachys Schrank, 1789
Carex brizoides L., 1755
Carex buxbaumii Wahlenb., 1803
Carex canescens L., 1753
Carex caryophyllea Latourr., 1785
Carex crawfordii Fernald, 1902
Carex curvata Knaf, 1847
Carex curvula subsp. *rosae* Gilomen, 1937
Carex davalliana Sm., 1800
Carex demissa Hornem., 1806
Carex depauperata Curtis ex With., 1787
Carex diandra Schrank, 1781
Carex digitata L., 1753
Carex dioica L., 1753
Carex distans L., 1759
Carex disticha Huds., 1762
Carex divulsa Stokes, 1787
Carex echinata Murray, 1770
Carex elata All., 1785

Carex elongata L., 1753
Carex ericetorum Pollich, 1777
Carex flacca Schreb., 1771
Carex flacca subsp. *flacca* Schreb., 1771
Carex flava L., 1753
Carex frigida All., 1785
Carex fritschii Waisb., 1895
Carex halleriana Asso, 1779
Carex hartmanii Cajander, 1935
Carex hirta L., 1753
Carex hispida Willd., 1801
Carex hordeistichos Vill., 1779
Carex hostiana DC., 1813
Carex humilis Leyss., 1758
Carex lachenalii Schkuhr, 1801 [nom. cons.]
Carex lasiocarpa Ehrh., 1784
Carex leersii F.W.Schultz, 1870 [nom. cons.]
Carex lepidocarpa Tausch, 1834
Carex leporina L., 1753
Carex leporina var. *leporina* L., 1753
Carex limosa L., 1753
Carex montana L., 1753
Carex nigra (L.) Reichard, 1778
Carex ornithopoda Willd., 1805
Carex ornithopoda subsp. *ornithopoda* Willd., 1805
Carex otrubae Podp., 1922
Carex pairae F.W.Schultz, 1868
Carex pallescens L., 1753
Carex panicea L., 1753
Carex paniculata L., 1755
Carex paniculata subsp. *paniculata* L., 1755
Carex parviflora Host, 1801
Carex pauciflora Lightf., 1777
Carex pendula Huds., 1762
Carex pilosa Scop., 1772
Carex pilulifera L., 1753
Carex pilulifera subsp. *pilulifera* L., 1753
Carex praecox Schreb., 1771
Carex pseudocyperus L., 1753
Carex pulicaris L., 1753
Carex remota L., 1755
Carex riparia Curtis, 1783
Carex rostrata Stokes, 1787 [nom. et typ. cons.]
Carex sempervirens Vill., 1787
Carex spicata Huds., 1762
Carex strigosa Huds., 1778
Carex sylvatica Huds., 1762
Carex sylvatica subsp. *sylvatica* Huds., 1762
Carex tomentosa L., 1767
Carex umbrosa Host, 1801
Carex umbrosa var. *umbrosa* Host, 1801
Carex vesicaria L., 1753
Carex viridula Michx., 1803
Carex vulpina L., 1753
Carex x *alsatica* Zahn, 1890
Carex x *fulva* Gooden., 1794
Carex x *ohmuelleriana* O.Lang, 1843

Carex x prolixa Fr., 1842
Carex x pseudoaxillaris K.Richt., 1890
Carex x strigosula Chatenier, 1911
Carex x subgracilis Druce, 1929
Carex x xanthocarpa Degl. ex Loisel., 1828
Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809
Cyperus eragrostis Lam., 1791
Cyperus flavescens L., 1753
Cyperus fuscus L., 1753
Cyperus longus L., 1753
Cyperus schweinitzii Torr., 1836
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817
Eleocharis mamillata H.Lindb., 1902
Eleocharis mamillata subsp. *austriaca* (Hayek) Strandh., 1965
Eleocharis mamillata subsp. *mamillata* H.Lindb., 1902
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817
Eleocharis palustris subsp. *palustris* (L.) Roem. & Schult., 1817
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949
Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824
Eriophorum angustifolium Honck., 1782
Eriophorum angustifolium subsp. *angustifolium* Honck., 1782
Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806
Eriophorum latifolium Hoppe, 1800
Eriophorum vaginatum L., 1753
Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810
Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810
Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805
Schoenoplectiella mucronata (L.) J.Jung & H.K.Choi, 2010
Schoenoplectiella supina (L.) Lye, 2003
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla, 1888
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888
Schoenoplectus x carinatus (Sm.) Palla, 1888
Schoenus nigricans L., 1753
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972
Scirpoides holoschoenus subsp. *australis* (L.) Soják, 1972
Scirpus radicans Schkuhr, 1793
Scirpus sylvaticus L., 1753
Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849
Trichophorum cespitosum subsp. *germanicum* (Palla) Hegi, 1908

CYSTOPTERIDACEAE

Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, 1851
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, 1851

DENNSTAEDTIACEA

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

DIOSCOREACEAE

Dioscorea bulbifera L., 1753
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002

DROSERACEAE

- Drosera intermedia* Hayne, 1798
- Drosera rotundifolia* L., 1753
- Drosera* x *obovata* Mert. & W.D.J.Koch, 1826

DRYOPTERIDACEAE

- Arachniodes aristata* (G.Forst.) Tindale, 1961
- Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk., 1979
- Dryopteris affinis* subsp. *borreri* (Newman) Fraser-Jenk., 1980
- Dryopteris affinis* subsp. *cambrensis* Fraser-Jenk., 1987
- Dryopteris affinis* subsp. *pseudodisjuncta* (Oberh. & Tavel ex Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk., 1995
- Dryopteris antarctica* (Baker) C.Chr., 1913
- Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs, 1959
- Dryopteris cristata* (L.) A.Gray, 1848
- Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A.Gray, 1848
- Dryopteris expansa* (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy, 1977
- Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, 1834
- Dryopteris remota* (A.Braun ex Döll) Druce, 1908
- Dryopteris* x *ambroseae* Fraser-Jenk. & Jermy, 1977
- Dryopteris* x *complexa* Fraser-Jenk., 1987
- Dryopteris* x *complexa* nothosubsp. *complexa* Fraser-Jenk., 1987
- Dryopteris* x *complexa* nothosubsp. *critica* Fraser-Jenk., 1987
- Dryopteris* x *deweveri* (J.T.Jansen) Jansen & Wacht., 1934
- Polystichum aculeatum* (L.) Roth, 1799
- Polystichum braunii* (Spenn.) Fée, 1852
- Polystichum lonchitis* (L.) Roth, 1799
- Polystichum setiferum* (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913
- Polystichum* x *bicknellii* (Christ) Hahne, 1905
- Polystichum* x *luerssenii* (Dörfl.) Hahne, 1904
- Polystichum* x *wirtgenii* Hahne, 1904

ELAEAGNACEAE

- Hippophae rhamnoides* L., 1753

ELATINACEAE

- Elatine alsinastrum* L., 1753
- Elatine hexandra* (Lapierre) DC., 1808
- Elatine hydropiper* L., 1753
- Elatine triandra* Schkuhr, 1791

EQUISETACEAE

- Equisetum arvense* L., 1753
- Equisetum fluviatile* L., 1753
- Equisetum hyemale* L., 1753
- Equisetum hyemale* subsp. *hyemale* L., 1753
- Equisetum palustre* L., 1753
- Equisetum ramosissimum* Desf., 1799
- Equisetum sylvaticum* L., 1753
- Equisetum telmateia* Ehrh., 1783
- Equisetum telmateia* subsp. *telmateia* Ehrh., 1783
- Equisetum variegatum* Schleich. ex F.Weber & D.Mohr, 1807
- Equisetum* x *alsaticum* (H.P.Fuchs & Geissert) G.Phil. ex Lubienski & Bennert, 2006
- Equisetum* x *ascendens* Lubienski & Bennert, 2010
- Equisetum* x *litorale* Kühlew. ex Rupr., 1845
- Equisetum* x *mackayi* (Newman) Brichan, 1842
- Equisetum* x *meridionale* (Milde) Chiov., 1929

Equisetum x moorei Newman, 1854

ERICACEAE

Andromeda polifolia L., 1753
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton, 1817
Empetrum nigrum L., 1753
Empetrum nigrum subsp. *nigrum* L., 1753
Erica tetralix L., 1753
Hypopitys monotropa Crantz, 1766
Moneses uniflora (L.) A.Gray, 1848
Orthilia secunda (L.) House, 1921
Pyrola chlorantha Sw., 1810
Pyrola media Sw., 1804
Pyrola minor L., 1753
Pyrola rotundifolia L., 1753
Pyrola rotundifolia subsp. *rotundifolia* L., 1753
Vaccinium angustifolium Aiton, 1789
Vaccinium macrocarpon Aiton, 1789
Vaccinium myrtillus L., 1753
Vaccinium oxycoccus L., 1753
Vaccinium uliginosum L., 1753
Vaccinium uliginosum subsp. *uliginosum* L., 1753
Vaccinium vitis-idaea L., 1753

EUPHORBIACEAE

Euphorbia amygdaloides L., 1753
Euphorbia amygdaloides subsp. *amygdaloides* L., 1753
Euphorbia chamaesyce L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Euphorbia dulcis L., 1753
Euphorbia dulcis subsp. *purpurata* (Thuill.) Murr, 1923
Euphorbia esula L., 1753
Euphorbia exigua L., 1753
Euphorbia falcata L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Euphorbia flavicoma DC., 1813
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia helioscopia subsp. *helioscopia* L., 1753
Euphorbia humifusa Willd., 1814
Euphorbia hyberna L., 1753
Euphorbia maculata L., 1753
Euphorbia milii Des Moul., 1826
Euphorbia nutans Lag., 1816
Euphorbia palustris L., 1753
Euphorbia peplis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Euphorbia platyphyllos L., 1753
Euphorbia prostrata Aiton, 1789
Euphorbia saratoi Ardoino, 1867
Euphorbia seguieriana Neck., 1770
Euphorbia serpens Kunth, 1817
Euphorbia serpens var. *serpens* Kunth, 1817
Euphorbia stricta L., 1759
Euphorbia verrucosa L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe, 1815

Mercurialis perennis L., 1753
Mercurialis tomentosa L., 1753

FABACEAE

Anthyllis vulneraria L., 1753
Anthyllis vulneraria subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., 1908
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria* L., 1753
Astragalus cicer L., 1753
Astragalus danicus Retz., 1783
Astragalus glycyphyllos L., 1753
Astragalus hypoglottis L., 1771
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981
Colutea arborescens L., 1753
Coronilla minima L., 1756
Coronilla vaginalis Lam., 1786
Coronilla varia L., 1753
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
Cytisus scoparius subsp. *scoparius* (L.) Link, 1822
Cytisus villosus Pourr., 1788
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Ervilia sylvatica (L.) Schur, 1853
Ervum gracile DC., 1813
Ervum tetraspermum L., 1753
Genista anglica L., 1753
Genista germanica L., 1753
Genista pilosa L., 1753
Genista pilosa subsp. *pilosa* L., 1753
Genista sagittalis L., 1753
Genista tinctoria L., 1753
Hippocrepis comosa L., 1753
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
Indigofera heterantha Wall. ex Brandis, 1874
Lathyrus aphaca L., 1753
Lathyrus hirsutus L., 1753
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971
Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800
Lathyrus niger subsp. *niger* (L.) Bernh., 1800
Lathyrus nissolia L., 1753
Lathyrus palustris L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lathyrus sativus L., 1753
Lathyrus sylvestris L., 1753
Lathyrus tuberosus L., 1753
Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800
Lespedeza thunbergii Nakai, 1927
Lotus corniculatus L., 1753
Lotus corniculatus subsp. *corniculatus* L., 1753
Lotus corniculatus subsp. *delortii* (Timb.-Lagr. ex F.W.Schultz) Nyman, 1878
Lotus maritimus L., 1753
Lotus maritimus var. *maritimus* L., 1753
Lotus pedunculatus Cav., 1793
Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd., 1809
Lotus tetragonolobus L., 1753
Lupinus angustifolius L., 1753
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Medicago lupulina L., 1753
Medicago minima (L.) L., 1754

Medicago murex Willd., 1802
 Medicago polyceratia (L.) Trautv., 1841
 Medicago polymorpha L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Medicago sativa nothosubsp. media (Pers.) Schübl. & G.Martens, 1834
 Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., 1882
 Melilotus albus Medik., 1787
 Melilotus altissimus Thuill., 1799
 Melilotus indicus (L.) All., 1785
 Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779
 Melilotus sulcatus Desf., 1799
 Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC., 1825
 Ononis arvensis L., 1759
 Ononis natrix L., 1753
 Ononis spinosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Ononis spinosa subsp. austriaca (Beck) Gams, 1923
 Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 1913
 Ononis spinosa subsp. spinosa L., 1753
 Ornithopus perpusillus L., 1753
 Ornithopus sativus Brot., 1804
 Phaseolus vulgaris L., 1753
 Pisum sativum L., 1753
 Pisum sativum subsp. sativum L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
 Trifolium alpestre L., 1763
 Trifolium alpinum L., 1753
 Trifolium arvense L., 1753
 Trifolium aureum Pollich, 1777
 Trifolium campestre Schreb., 1804
 Trifolium clusii Godr. & Gren., 1849
 Trifolium dubium Sibth., 1794
 Trifolium fragiferum L., 1753
 Trifolium incarnatum L., 1753
 Trifolium medium L., 1759
 Trifolium medium subsp. medium L., 1759
 Trifolium micranthum Viv., 1824
 Trifolium montanum L., 1753
 Trifolium ochroleucon Huds., 1762
 Trifolium patens Schreb., 1804
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Trifolium rubens L., 1753
 Trifolium scabrum L., 1753
 Trifolium spadiceum L., 1755
 Trifolium stellatum L., 1753
 Trifolium striatum L., 1753
 Trifolium subterraneum L., 1753
 Ulex minor Roth, 1797
 Vicia angustifolia L., 1759
 Vicia benghalensis L., 1753
 Vicia cassubica L., 1753
 Vicia cordata Wulfen ex Hoppe, 1812
 Vicia cracca L., 1753
 Vicia dasycarpa Ten., 1829
 Vicia disperma DC., 1813
 Vicia dumetorum L., 1753

Vicia faba L., 1753
Vicia hybrida L., 1753
Vicia johannis Tamamsch., 1954
Vicia lathyroides L., 1753
Vicia lutea subsp. *lutea* L., 1753
Vicia pannonica Crantz, 1769
Vicia peregrina L., 1753
Vicia pisiformis L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vicia segetalis Thuill., 1799
Vicia sepium L., 1753
Vicia tenuifolia Roth, 1788
Vicia villosa Roth, 1793

FAGACEAE

Castanea sativa Mill., 1768
Fagus sylvatica L., 1753
Quercus cerris L., 1753
Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784
Quercus petraea subsp. *petraea* (Matt.) Liebl., 1784
Quercus pubescens Willd., 1796 [nom. et typ. cons.]
Quercus robur L., 1753
Quercus x rosacea Bechst., 1813
Quercus x streimii Heuff., 1850
Quercus x turneri Willd., 1809

GENTIANACEAE

Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933
Blackstonia acuminata subsp. *acuminata* (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762
Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata* (L.) Huds., 1762
Centaurium erythraea Rafn, 1800
Centaurium erythraea subsp. *erythraea* Rafn, 1800
Centaurium erythraea subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) M.Laínz, 1971
Centaurium littorale (Turner) Gilmour, 1937
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1907
Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800
Gentiana acaulis L., 1753
Gentiana asclepiadea L., 1753
Gentiana cruciata L., 1753
Gentiana lutea L., 1753
Gentiana lutea subsp. *lutea* L., 1753
Gentiana pannonica Scop., 1771
Gentiana pneumonanthe L., 1753
Gentiana utriculosa L., 1753
Gentiana verna L., 1753
Gentianella amarella (L.) Börner, 1912
Gentianella campestris (L.) Börner, 1912
Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912
Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951

GERANIACEAE

Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Erodium cicutarium subsp. *cutarium* (L.) L'Hér., 1789
Erodium moschatum (L.) L'Hér., 1789
Geranium columbinum L., 1753

Geranium dissectum L., 1755
Geranium lucidum L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium palustre L., 1756
Geranium pratense L., 1753
Geranium purpureum Vill., 1786
Geranium pusillum L., 1759
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geranium pyrenaicum subsp. *pyrenaicum* Burm.f., 1759
Geranium rivulare Vill., 1779
Geranium robertianum L., 1753
Geranium robertianum subsp. *robertianum* L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geranium sanguineum L., 1753
Geranium sylvaticum L., 1753

GROSSULARIACEAE

Ribes alpinum L., 1753
Ribes nigrum L., 1753
Ribes petraeum Wulfen, 1781
Ribes uva-crispa L., 1753

HALORAGACEAE

Myriophyllum alterniflorum DC., 1815
Myriophyllum spicatum L., 1753
Myriophyllum verticillatum L., 1753

HELIOTROPIACEAE

Heliotropium europaeum L., 1753

HYDROCHARITACEAE

Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857
Elodea canadensis Michx., 1803
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920
Hydrocharis morsus-ranae L., 1753
Najas marina L., 1753
Najas minor All., 1773
Stratiotes aloides L., 1753

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm., 1793
Vandenboschia speciosa (Willd.) G.Kunkel, 1966

HYPERICACEAE

Hypericum hirsutum L., 1753
Hypericum humifusum L., 1753
Hypericum maculatum Crantz, 1763
Hypericum maculatum subsp. *maculatum* Crantz, 1763
Hypericum maculatum subsp. *obtusiusculum* (Tourlet) Hayek, 1912
Hypericum montanum L., 1755
Hypericum perforatum L., 1753
Hypericum perforatum subsp. *perforatum* L., 1753
Hypericum perforatum subsp. *veronense* (Schränk) H.Lindb., 1906
Hypericum pulchrum L., 1753
Hypericum richeri Vill., 1779
Hypericum tetrapterum Fr., 1823
Hypericum x desetangsii Lamotte, 1874 [nom. et typ. cons.]

IRIDACEAE

- Crocus neapolitanus* (Ker Gawl.) Loisel., 1817
- Crocus vernus* (L.) Hill, 1765
- Gladiolus palustris* Gaudin, 1828
- Iris pseudacorus* L., 1753
- Iris sibirica* L., 1753

ISOETACEAE

- Isoetes lacustris* L., 1753

JUNCACEAE

- Juncus acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm., 1791
- Juncus acutus* L., 1753
- Juncus alpinoarticulatus* Chaix, 1785
- Juncus alpinoarticulatus* subsp. *alpinoarticulatus* Chaix, 1785
- Juncus articulatus* L., 1753
- Juncus articulatus* subsp. *articulatus* L., 1753
- Juncus bufonius* L., 1753
- Juncus bulbosus* L., 1753
- Juncus bulbosus* subsp. *bulbosus* L., 1753
- Juncus capitatus* Weigel, 1772
- Juncus compressus* Jacq., 1762
- Juncus conglomeratus* L., 1753
- Juncus effusus* L., 1753
- Juncus filiformis* L., 1753
- Juncus gerardi* Loisel., 1809
- Juncus inflexus* L., 1753
- Juncus maritimus* Lam., 1794
- Juncus ranarius* Songeon & E.P.Perrier, 1860
- Juncus sphaerocarpus* Nees, 1818
- Juncus squarrosus* L., 1753
- Juncus subnodulosus* Schrank, 1789
- Juncus tenageia* Ehrh. ex L.f., 1782
- Juncus tenuis* Willd., 1799
- Juncus* x *alpiniformis* Fernald, 1933
- Juncus* x *diffusus* Hoppe, 1819
- Juncus* x *montserratensis* Marcet, 1947
- Luzula alpinopilosa* (Chaix) Breistr., 1947
- Luzula campestris* (L.) DC., 1805
- Luzula campestris* subsp. *campestris* (L.) DC., 1805
- Luzula desvauxii* Kunth, 1841
- Luzula forsteri* (Sm.) DC., 1806
- Luzula luzulina* (Vill.) Racib., 1888
- Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938
- Luzula luzuloides* var. *erythranthema* (Wallr.) I.Grint., 1966
- Luzula luzuloides* var. *luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938
- Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., 1811
- Luzula multiflora* subsp. *multiflora* (Ehrh.) Lej., 1811
- Luzula pilosa* (L.) Willd., 1809
- Luzula sudetica* (Willd.) Schult., 1814
- Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin, 1811
- Luzula sylvatica* subsp. *sylvatica* (Huds.) Gaudin, 1811

JUNCAGINACEAE

- Triglochin palustris* L., 1753

LAMIACEAE

- Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb., 1773
Ajuga genevensis L., 1753
Ajuga pyramidalis L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Ballota nigra L., 1753
Ballota nigra subsp. *foetida* (Vis.) Hayek, 1929
Ballota nigra subsp. *nigra* L., 1753
Betonica officinalis L., 1753
Betonica officinalis subsp. *officinalis* L., 1753
Caryopteris x clandonensis hort., 1933
Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb., 1831
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891
Clinopodium nepeta subsp. *ascendens* (Jord.) B.Bock, 2012
Clinopodium nepeta subsp. *sylvaticum* (Bromf.) Peruzzi & F.Conti, 2008
Clinopodium vulgare L., 1753
Coleus scutellarioides (L.) Benth., 1830
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804
Galeopsis bifida Boenn., 1824
Galeopsis ladanum L., 1753
Galeopsis segetum Neck., 1770
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galeopsis x ochrerythra Prael, 1890
Galeopsis x wirtgenii F.Ludw., 1877
Glechoma hederacea L., 1753
Lamium album L., 1753
Lamium amplexicaule L., 1753
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Lamium galeobdolon subsp. *argentatum* (Smejkal) J.Duvign., 1987
Lamium galeobdolon subsp. *galeobdolon* (L.) L., 1759
Lamium galeobdolon subsp. *montanum* (Pers.) Hayek, 1929
Lamium garganicum subsp. *garganicum* L., 1763
Lamium hybridum Vill., 1786
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lamium purpureum L., 1753
Leonurus cardiaca L., 1753
Leonurus quinquelobatus Gilib., 1782
Lycopus europaeus L., 1753
Marrubium vulgare L., 1753
Melittis melissophyllum L., 1753
Melittis melissophyllum subsp. *melissophyllum* L., 1753
Mentha aquatica L., 1753
Mentha arvensis L., 1753
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762
Mentha longifolia subsp. *longifolia* (L.) Huds., 1762
Mentha pulegium L., 1753
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Mentha x carinthiaca Host, 1831
Mentha x dumetorum Schult., 1809
Mentha x gracilis Sole, 1798
Mentha x piperita L., 1753
Mentha x rotundifolia (L.) Huds., 1762
Mentha x smithiana R.A.Graham, 1949
Mentha x suavis Guss., 1826
Mentha x verticillata L., 1759
Mentha x villosa Huds., 1778
Mentha x villosa-nervata Opiz, 1823

Nepeta cataria L., 1753
Nepeta x faassenii Bergmans ex Stearn, 1950
Ocimum gratissimum L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Origanum vulgare subsp. *vulgare* L., 1753
Prunella grandiflora (L.) Scholler, 1775
Prunella laciniata (L.) L., 1763
Prunella vulgaris L., 1753
Prunella x dissecta Wender., 1831
Prunella x intermedia Link, 1791
Salvia glutinosa L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Salvia pratensis subsp. *pratensis* L., 1753
Salvia verbenaca L., 1753
Salvia x sylvestris L., 1753
Scutellaria galericulata L., 1753
Scutellaria minor Huds., 1762
Sideritis montana L., 1753
Stachys alpina L., 1753
Stachys annua (L.) L., 1763
Stachys arvensis (L.) L., 1763
Stachys germanica L., 1753
Stachys palustris L., 1753
Stachys recta L., 1767
Stachys recta subsp. *recta* L., 1767
Stachys sylvatica L., 1753
Teucrium botrys L., 1753
Teucrium capitatum L., 1753
Teucrium chamaedrys L., 1753
Teucrium montanum L., 1753
Teucrium scordium L., 1753
Teucrium scorodonia L., 1753
Thymus alpestris Tausch ex A.Kern., 1881
Thymus polytrichus A.Kern. ex Borbás, 1890
Thymus praecox Opiz, 1824
Thymus praecox subsp. *praecox* Opiz, 1824
Thymus pulegioides L., 1753
Thymus pulegioides subsp. *montanus* (Benth.) Ronniger, 1930
Thymus pulegioides subsp. *pulegioides* L., 1753
Thymus pulegioides var. *vestitus* (Lange) Jalas, 1974
Thymus serpyllum L., 1753
Thymus x oblongifolius Opiz, 1825
Thymus x pseudoalpestris Ronniger ex F.Weber, 1958
Ziziphora acinos (L.) Melnikov, 2016
Ziziphora granatensis subsp. *alpina* (L.) Bräuchler & Gutermann, 2019

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula vulgaris L., 1753
Utricularia bremii Heer ex Koell., 1839
Utricularia intermedia Hayne, 1800
Utricularia minor L., 1753
Utricularia neglecta Lehm., 1828
Utricularia vulgaris L., 1753

LILIACEAE

Fritillaria imperialis L., 1753
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809

Gagea minima (L.) Ker Gawl., 1816
 Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1827
 Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826
 Lilium martagon L., 1753
 Streptopus amplexifolius (L.) DC., 1805
 Tulipa sylvestris L., 1753
 Tulipa sylvestris subsp. sylvestris L., 1753

LINACEAE

Linum catharticum L., 1753
 Linum catharticum var. catharticum L., 1753
 Linum catharticum var. subalpinum Hausskn., 1894
 Linum radiola L., 1753
 Linum tenuifolium L., 1753
 Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912

LINDERNIACEAE

Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935
 Lindernia procumbens (Krock.) Philcox, 1965

LYCOPODIACEAE

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, 1975
 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, 1975
 Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub, 1975
 Diphasiastrum oellgaardii Stoor, Boudrie, Jérôme, K.Horn & Bennert, 1996
 Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, 1975
 Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub, 1975
 Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829
 Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964
 Lycopodium clavatum L., 1753
 Spinulum annotinum (L.) A.Haines, 2003

LYTHRACEAE

Lythrum hyssopifolia L., 1753
 Lythrum junceum Banks & Sol., 1794
 Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967
 Lythrum salicaria L., 1753
 Trapa natans L., 1753

MALVACEAE

Abutilon theophrasti Medik., 1787
 Anoda cristata (L.) Schltldl., 1837
 Malva alcea L., 1753
 Malva moschata L., 1753
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Malva parviflora L., 1753
 Malva pusilla Sm., 1795
 Malva setigera K.F.Schimp. & Spenn., 1829
 Malva verticillata L., 1753
 Sida spinosa L., 1753
 Tilia cordata Mill., 1768
 Tilia dasystyla Steven, 1832
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Tilia platyphyllos subsp. cordifolia C.K.Schneid., 1909
 Tilia platyphyllos subsp. pseudorubra C.K.Schneid., 1909

MARSILEACEAE

Marsilea quadrifolia L., 1753
 Pilularia globulifera L., 1753

MELANTHIACEAE

Paris quadrifolia L., 1753
 Veratrum album L., 1753
 Veratrum nigrum L., 1753

MENYANTHACEAE

Menyanthes trifoliata L., 1753
 Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891

MONTIACEAE

Claytonia perfoliata Donn ex Willd., 1798
 Montia fontana L., 1753
 Montia fontana subsp. amporitana Sennen, 1911
 Montia fontana subsp. fontana L., 1753
 Montia fontana subsp. minor (C.C.Gmel.) Schübl. & G.Martens, 1834

NYMPHAEACEAE

Nuphar lutea (L.) Sm., 1809
 Nuphar pumila (Timm) DC., 1821
 Nuphar x spenneriana Gaudin, 1828
 Nymphaea alba L., 1753

OLEACEAE

Fraxinus americana L., 1753
 Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 [nom. cons.]
 Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Fraxinus pennsylvanica Marshall, 1785
 Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810
 Ligustrum sinense Lour., 1790
 Ligustrum vulgare L., 1753

ONAGRACEAE

Circaea alpina L., 1753
 Circaea lutetiana L., 1753
 Circaea x intermedia Ehrh., 1789
 Epilobium alpestre (Jacq.) Krock., 1787
 Epilobium alsinifolium Vill., 1779
 Epilobium anagallidifolium Lam., 1786
 Epilobium angustifolium L., 1753
 Epilobium angustifolium subsp. angustifolium L., 1753
 Epilobium ciliatum Raf., 1808
 Epilobium collinum C.C.Gmel., 1826
 Epilobium dodonaei Vill., 1779
 Epilobium dodonaei subsp. dodonaei Vill., 1779
 Epilobium duriaei J.Gay ex Godr., 1849
 Epilobium hirsutum L., 1753
 Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818
 Epilobium montanum L., 1753
 Epilobium nutans F.W.Schmidt, 1794
 Epilobium obscurum Schreb., 1771
 Epilobium palustre L., 1753
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771

Epilobium roseum Schreb., 1771
Epilobium roseum subsp. *roseum* Schreb., 1771
Epilobium tetragonum L., 1753
Epilobium tetragonum subsp. *lamyi* (F.W.Schultz) Nyman, 1879
Epilobium tetragonum subsp. *tetragonum* L., 1753
Epilobium x *palatinum* subsp. *weissenburgense* (F.W.Schultz) J.Duvign. & Lambinon, 1993
Fuchsia magellanica Lam., 1788
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1964
Oenothera ammophila Focke, 1905
Oenothera angustissima R.R.Gates, 1913
Oenothera atrovirens Shull & Bartlett, 1914
Oenothera biennis L., 1753
Oenothera deflexa R.R.Gates, 1936
Oenothera depressa Greene, 1891
Oenothera ersteinensis R.Linder & R.Jean, 1970
Oenothera glazioviana Micheli, 1875
Oenothera issleri Renner ex Rostański, 1965
Oenothera laciniata Hill, 1768
Oenothera nuda Renner ex Rostański, 1968
Oenothera oakesiana (A.Gray) J.W.Robbins ex S.Watson & Coult., 1890
Oenothera parviflora L., 1759
Oenothera pycnocarpa G.F.Atk. & Bartlett, 1913
Oenothera rubricaulis Kleb., 1914
Oenothera suaveolens Pers., 1805
Oenothera subterminalis R.R.Gates, 1936
Oenothera x *fallax* Renner, 1917

ONOCLEACEAE

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., 1866

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium lanceolatum (S.G.Gmel.) Ångstr., 1854
Botrychium lunaria (L.) Sw., 1801
Botrychium matricariifolium (Retz.) W.D.J.Koch, 1845
Ophioglossum vulgatum L., 1753
Sceptridium multifidum (S.G.Gmel.) M.Nishida, 1958

ORCHIDACEAE

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Anacamptis morio subsp. *morio* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
Anacamptis pyramidalis var. *pyramidalis* (L.) Rich., 1817
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888
Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817
Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820
Corallorhiza trifida Châtel., 1760
Cypripedium calceolus L., 1753
Dactylorhiza brennensis x *Dactylorhiza maculata*
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962
Dactylorhiza incarnata nothosubsp. *dufftii* (Hauskn.) B.Bock, 2012

Dactylorhiza incarnata subsp. *incarnata* (L.) Soó, 1962
Dactylorhiza incarnata var. *serotina* (Hauskn.) Soó, 1962
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, 1962
Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó, 1962
Dactylorhiza x *aschersoniana* (Hauskn.) Borsos & Soó, 1960
Dactylorhiza x *braunii* (Halácsy) Borsos & Soó, 1962
Dactylorhiza x *carnea* (E.G.Camus ex Fourcy) Soó, 1962
Dactylorhiza x *jenensis* (Brand) Soó, 1966
Dactylorhiza x *kerneriorum* (Soó) Soó, 1962
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
Epipactis helleborine subsp. *helleborine* (L.) Crantz, 1769
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery, 1921
Epipactis leptochila subsp. *leptochila* (Godfery) Godfery, 1921
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800
Epipactis muelleri Godfery, 1921
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769
Epipactis purpurata Sm., 1828 [nom. cons.]
Epipactis x *schmalhauseni* K.Richt., 1890
Epipactis x *schulzei* P.Fourn., 1928
Epipactis x *stephensonii* Godfery, 1933
Epipogium aphyllum Sw., 1814
Goodyera repens (L.) R.Br., 1813
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr., 1839
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817
Gymnadenia x *intermedia* Peterm., 1841
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, 1891
Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799
Liparis loeselii (L.) Rich., 1817
Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Neotinea ustulata var. *aestivalis* (Kümpel) Tali, M.F.Fay & R.M.Bateman, 2006
Neottia cordata (L.) Rich., 1817
Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837
Ophrys apifera Huds., 1762
Ophrys arachnitiformis Gren. & M.Philippe, 1860
Ophrys aranifera Huds., 1778
Ophrys aymoninii (Breistr.) Buttler, 1986
Ophrys exaltata x *Ophrys fuciflora*
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802
Ophrys fuciflora subsp. *elatior* (Gumpr. ex Paulus) R.Engel & Quentin, 1997
Ophrys funerea Viv., 1824
Ophrys insectifera L., 1753
Ophrys speculum Link, 1799 [nom. et typ. cons.]
Ophrys x *albertiana* E.G.Camus, 1891
Ophrys x *devenensis* Rchb.f., 1851
Orchis anthropophora (L.) All., 1785
Orchis langei x *Orchis mascula*
Orchis mascula (L.) L., 1755
Orchis mascula subsp. *mascula* (L.) L., 1755
Orchis militaris L., 1753

Orchis pallens L., 1771
Orchis purpurea Huds., 1762
Orchis simia Lam., 1779
Orchis x *angusticuris* Franch., 1885
Orchis x *beyrichii* A.Kern., 1865
Orchis x *hybrida* Boenn. ex Rchb., 1830
Orchis x *lorenziana* Brügger, 1880
Orchis x *meilsheimeri* Rouy, 1912
Orchis x *spuria* Rchb.f., 1849
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828
Platanthera x *hybrida* Brügger, 1882
Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve, 1969
Sarcoglottis acaulis (Sm.) Schltr., 1919
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827
Traunsteinera globosa (L.) Rchb., 1842
x *Pseudorhiza bruniana* (Brügger) P.F.Hunt, 1971

OROBANCHACEAE

Bartsia alpina L., 1753
Euphrasia micrantha Rchb., 1831
Euphrasia minima Jacq. ex DC., 1805
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., 1815
Euphrasia officinalis L., 1753
Euphrasia officinalis subsp. *rostkoviana* (Hayne) F.Towns., 1884
Euphrasia pectinata Ten., 1815
Euphrasia picta Wimm., 1857
Euphrasia salisburgensis Funck, 1794
Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809
Euphrasia x *favratii* Wettst., 1894
Lathraea clandestina L., 1753
Lathraea squamaria L., 1753
Melampyrum arvense L., 1753
Melampyrum cristatum L., 1753
Melampyrum pratense L., 1753
Melampyrum sylvaticum L., 1753
Odontites luteus (L.) Clairv., 1811
Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827
Odontites vernus subsp. *serotinus* (Coss. & Germ.) Corb., 1894
Odontites vernus subsp. *vernus* (Bellardi) Dumort., 1827
Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800
Orobanche alsatica Kirschl., 1836
Orobanche amethystea Thuill., 1799
Orobanche caryophyllacea Sm., 1798
Orobanche elatior Sutton, 1798
Orobanche gracilis Sm., 1798
Orobanche hederæ Vaucher ex Duby, 1828
Orobanche lutea Baumg., 1816
Orobanche minor Sm., 1797
Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830
Orobanche rapum-genistæ Thuill., 1799
Orobanche reticulata Wallr., 1825
Orobanche teucrii Holandre, 1829
Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885
Pedicularis foliosa L., 1767
Pedicularis palustris L., 1753

Pedicularis sylvatica L., 1753
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel, 1874
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972
Phelipanche ramosa (L.) Pomel, 1874
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806
Rhinanthus glacialis Personnat, 1863
Rhinanthus minor L., 1756

OSMUNDACEAE

Osmunda regalis L., 1753

OXALIDACEAE

Oxalis acetosella L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Oxalis stricta L., 1753

PAPAVERACEAE

Chelidonium majus L., 1753
Chelidonium majus subsp. *majus* L., 1753
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, 1811
Corydalis intermedia (L.) Mérat, 1812
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 [nom. et typ. cons.]
Corydalis x kirschlegeri Issler ex Mansbendel, 1911
Fumaria densiflora x Fumaria officinalis
Fumaria officinalis L., 1753
Fumaria parviflora Lam., 1788
Fumaria vaillantii Loisel., 1809
Macleaya cordata (Willd.) R.Br., 1826
Papaver argemone L., 1753
Papaver argemone subsp. *argemone* L., 1753
Papaver dubium L., 1753
Papaver dubium subsp. *dubium* L., 1753
Papaver dubium subsp. *lecoqii* (Lamotte) Syme, 1863
Papaver hybridum L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca americana L., 1753

PINACEAE

Abies alba Mill., 1768
Abies veitchii Lindl., 1861
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Pinus mugo Turra, 1764
Pinus mugo nothosubsp. *rotundata* (Link) A.E.Murray, 1985
Pinus mugo subsp. *uncinata* (Ramond ex DC.) Domin, 1936
Pinus nigra subsp. *nigra* J.F.Arnold, 1785
Pinus rigida Mill., 1768
Pinus sylvestris L., 1753

PLANTAGINACEAE

Callitriche brutia Petagna, 1787
Callitriche cophocarpa Sendtn., 1854
Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837
Callitriche hermaphroditica L., 1755
Callitriche obtusangula Le Gall, 1852

Callitriche palustris L., 1753
 Callitriche platycarpa Kütz., 1842
 Callitriche stagnalis Scop., 1772
 Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
 Chaenorhinum minus subsp. minus (L.) Lange, 1870
 Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Digitalis grandiflora Mill., 1768
 Digitalis lutea L., 1753
 Digitalis micrantha x Digitalis purpurea
 Digitalis purpurea L., 1753
 Digitalis purpurea subsp. purpurea L., 1753
 Digitalis x fucata Ehrh., 1792
 Erinus alpinus L., 1753
 Globularia bisnagarica L., 1753
 Gratiola neglecta Torr., 1819
 Gratiola officinalis L., 1753
 Hippuris vulgaris L., 1753
 Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827
 Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827
 Linaria alpina (L.) Mill., 1768
 Linaria arvensis (L.) Desf., 1799
 Linaria genistifolia (L.) Mill., 1768
 Linaria repens (L.) Mill., 1768
 Linaria simplex (Willd.) DC., 1805
 Linaria supina (L.) Chaz., 1790
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Linaria x sepium Allman, 1843
 Littorella uniflora (L.) Asch., 1864
 Misopates orontium (L.) Raf., 1840
 Plantago alpina L., 1753
 Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802
 Plantago atrata Hoppe, 1799
 Plantago coronopus L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago lanceolata var. sphaerostachya Mert. & W.D.J.Koch, 1823
 Plantago major L., 1753
 Plantago major subsp. major L., 1753
 Plantago major subsp. pleiosperma Pilg., 1937
 Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang., 1882
 Plantago media L., 1753
 Plantago media subsp. media L., 1753
 Plantago sempervirens Crantz, 1766
 Veronica acinifolia L., 1762
 Veronica agrestis L., 1753
 Veronica anagallis-aquatica L., 1753
 Veronica anagalloides Guss., 1826
 Veronica arvensis L., 1753
 Veronica austriaca L., 1759
 Veronica austriaca subsp. dentata (F.W.Schmidt) Watzl, 1910
 Veronica beccabunga L., 1753
 Veronica beccabunga subsp. beccabunga L., 1753
 Veronica catenata Pennell, 1921
 Veronica chamaedrys L., 1753
 Veronica dillenii Crantz, 1769
 Veronica filiformis Sm., 1791
 Veronica fruticans Jacq., 1762
 Veronica hederifolia L., 1753

Veronica longifolia L., 1753
Veronica montana L., 1755
Veronica officinalis L., 1753
Veronica opaca Fr., 1819
Veronica orsiniana Ten., 1830
Veronica peregrina L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Veronica polita Fr., 1819
Veronica praecox All., 1789
Veronica prostrata L., 1762
Veronica saturejifolia Poit. & Turpin, 1808
Veronica scutellata L., 1753
Veronica serpyllifolia L., 1753
Veronica serpyllifolia subsp. *humifusa* (Dicks.) Syme, 1866
Veronica serpyllifolia subsp. *serpyllifolia* L., 1753
Veronica spicata L., 1753
Veronica sublobata M.A.Fisch., 1967
Veronica teucrium L., 1762
Veronica triloba (Opiz) Opiz, 1826
Veronica triphyllos L., 1753
Veronica urticifolia Jacq., 1773
Veronica verna L., 1753

PLUMBAGINACEAE

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820
Armeria arenaria subsp. *arenaria* (Pers.) Schult., 1820
Armeria maritima (Mill.) Willd., 1809
Armeria vulgaris Willd., 1809
Ceratostigma plumbaginoides Bunge, 1833

POACEAE

Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812
Aegilops cylindrica Host, 1802
Aegilops geniculata Roth, 1797
Aegilops neglecta Req. ex Bertol., 1835
Agropyron cristatum (L.) Gaertn., 1770
Agrostis canina L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Agrostis capillaris L., 1753
Agrostis capillaris var. *capillaris* L., 1753
Agrostis castellana Boiss. & Reut., 1842
Agrostis gigantea Roth, 1788
Agrostis mertensii Trin., 1836
Agrostis stolonifera L., 1753
Agrostis stolonifera var. *stolonifera* L., 1753
Agrostis vinealis Schreb., 1771
Agrostis vinealis subsp. *ericetorum* (Préaub. & Bouvet) Valdés & H.Scholz, 2006
Aira caryophyllea L., 1753
Aira multiculmis Dumort., 1824
Aira praecox L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Alopecurus aequalis Sobol., 1799
Alopecurus arundinaceus Poir., 1808
Alopecurus geniculatus L., 1753
Alopecurus gerardi Vill., 1786
Alopecurus myosuroides Huds., 1762
Alopecurus myosuroides subsp. *myosuroides* Huds., 1762
Alopecurus pratensis L., 1753
Alopecurus pratensis subsp. *pratensis* L., 1753

Alopecurus rendlei Eig, 1937
Anisantha rigida (Roth) Hyl., 1945
Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934
Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 1948
Anthoxanthum aristatum Boiss., 1842
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Apera interrupta (L.) P.Beauv., 1812
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Arrhenatherum elatius subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834
Arrhenatherum elatius subsp. *elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Arundo donax L., 1753
Avena fatua L., 1753
Avena sativa L., 1753
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838
Avenella flexuosa subsp. *flexuosa* (L.) Drejer, 1838
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868
Avenula pubescens subsp. *laevigata* (Schur) Holub, 1976
Avenula pubescens subsp. *pubescens* (Huds.) Dumort., 1868
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Briza media L., 1753
Briza media subsp. *media* L., 1753
Bromopsis benekenii (Lange) Holub, 1973
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Bromopsis erecta subsp. *erecta* (Huds.) Fourr., 1869
Bromopsis erecta subsp. *longiflora* (Willd. ex Spreng.) Dostál, 1984
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973
Bromopsis ramosa subsp. *ramosa* (Huds.) Holub, 1973
Bromus arvensis L., 1753
Bromus commutatus Schrad., 1806
Bromus hordeaceus L., 1753
Bromus hordeaceus subsp. *hordeaceus* L., 1753
Bromus hordeaceus subsp. *thominei* (Hardouin) Braun-Blanq., 1929
Bromus intermedius Guss., 1827
Bromus japonicus Thunb., 1784
Bromus racemosus L., 1762
Bromus secalinus L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Bromus squarrosus L., 1753
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, 1788
Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos* (L.) Roth, 1788
Calamagrostis phragmitoides Hartm., 1843
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler, 1802
Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 1809
Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmel., 1791
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940
Chrysopogon gryllus (L.) Trin., 1820

Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805
Cynosurus cristatus L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Dactylis glomerata subsp. *glomerata* L., 1753
Dactylis glomerata subsp. *lobata* (Drejer) H.Lindb., 1906
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805
Danthonia decumbens subsp. *decumbens* (L.) DC., 1805
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812
Deschampsia cespitosa subsp. *cespitosa* (L.) P.Beauv., 1812
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler, 1802
Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl., 1817
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub, 1984
Echinochloa colona (L.) Link, 1833
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Eleusine indica (L.) Gaertn., 1788
Elymus caninus (L.) L., 1755
Elytrigia elongata (Host) Nevski, 1936
Elytrigia intermedia (Host) Nevski, 1933
Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev, 1993
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Elytrigia repens subsp. *repens* (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Elytrigia x laxa (Fr.) Kerguélen, 1987
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch., 1907
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees, 1841
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link, 1827
Eragrostis minor Host, 1809
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 1812
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter, 1918
Festuca airoides Lam., 1788
Festuca amethystina L., 1753
Festuca brevipila R.Tracey, 1977
Festuca burgundiana Auquier & Kerguélen, 1978
Festuca caeruleosaxatilis (Boeuf & J.-P.Berchtold) Boeuf & J.-P.Berchtold, 2022
Festuca duvalii (St.-Yves) Markgr.-Dann., 1937
Festuca eskia Ramond ex DC., 1805
Festuca filiformis Pourr., 1788
Festuca glauca Vill., 1787
Festuca heteromalla Pourr., 1788
Festuca heteropachys (St.-Yves) Patzke ex Auquier, 1973
Festuca heterophylla Lam., 1779
Festuca indigesta Boiss., 1838
Festuca lemanii Bastard, 1809
Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 1890
Festuca marginata subsp. *marginata* (Hack.) K.Richt., 1890
Festuca nigrescens Lam., 1788
Festuca ovina L., 1753
Festuca ovina subsp. *guestfalica* (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890
Festuca ovina subsp. *ovina* L., 1753
Festuca pallens Host, 1802
Festuca pallens subsp. *scabrifolia* (Hack. ex Rohlena) Zielonk., 1973
Festuca patzkei Markgr.-Dann., 1978
Festuca pulchra Schur, 1866
Festuca rubra L., 1753
Festuca rubra subsp. *juncea* (Hack.) K.Richt., 1890
Festuca rubra subsp. *litoralis* (G.Mey.) Auquier, 1968

Festuca rubra subsp. *rubra* L., 1753
Festuca rupicola Heuff., 1858
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt., 1890
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin, 1811
Festuca wormspeliensis Boeuf & J.-P.Berchtold, 2019
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812
Glyceria declinata Bréb., 1859
Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919
Glyceria notata Chevall., 1827
Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928
Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, 2011
Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub, 1970
Holcus lanatus L., 1753
Holcus lanatus subsp. *lanatus* L., 1753
Holcus mollis L., 1759
Hordelymus europaeus (L.) Harz, 1885
Hordeum bulbosum subsp. *nodosum* (L.) B.R.Baum, 1985
Hordeum jubatum L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hordeum vulgare L., 1753
Hordeum vulgare subsp. *distichon* (L.) Körn., 1882
Hordeum vulgare subsp. *vulgare* L., 1753
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808
Koeleria vallesiana subsp. *vallesiana* (Honck.) Gaudin, 1808
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788
Leucopoa pulchella (Schrad.) H.Scholz & Foggi, 2005
Leymus arenarius (L.) Hochst., 1848
Lolium multiflorum Lam., 1779
Lolium perenne L., 1753
Lolium remotum Schrank, 1789
Lolium temulentum L., 1753
Melica altissima L., 1753
Melica ciliata L., 1753
Melica ciliata subsp. *ciliata* L., 1753
Melica ciliata subsp. *transsilvanica* (Schur) Husn., 1898
Melica nutans L., 1753
Melica uniflora Retz., 1779
Mibora minima (L.) Desv., 1818
Micropyrum tenellum (L.) Link, 1844
Milium effusum L., 1753
Molinia arundinacea Schrank, 1789
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794
Nardus stricta L., 1753
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth, 1990
Panicum capillare L., 1753
Panicum dichotomiflorum Michx., 1803
Phalaris arundinacea L., 1753
Phalaris arundinacea subsp. *arundinacea* L., 1753
Phalaris paradoxa L., 1763
Phleum alpinum L., 1753
Phleum arenarium L., 1753
Phleum nodosum L., 1759
Phleum paniculatum Huds., 1762
Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880

Phleum pratense L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Phyllostachys aureosulcata McClure, 1945
Poa alpina L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa annua subsp. *annua* L., 1753
Poa bulbosa L., 1753
Poa bulbosa var. *vivipara* Koeler, 1802
Poa chaixii Vill., 1786
Poa compressa L., 1753
Poa nemoralis L., 1753
Poa nemoralis subsp. *nemoralis* L., 1753
Poa palustris L., 1759
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poa pratensis subsp. *angustifolia* (L.) Dumort., 1824
Poa pratensis subsp. *irrigata* (Lindm.) H.Lindb., 1916
Poa supina Schrad., 1806
Poa trivialis L., 1753
Poa trivialis subsp. *sylvicola* (Guss.) H.Lindb., 1906
Poa trivialis subsp. *trivialis* L., 1753
Poa x figertii Gerhardt, 1892
Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966
Puccinellia distans (Jacq.) Parl., 1848
Puccinellia festuciformis (Host) Parl., 1850
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 [nom. cons.]
Schedonorus arundinaceus subsp. *arundinaceus* (Schreb.) Dumort., 1824
Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Sclerochloa dura (L.) P.Beauv., 1812
Secale cereale L., 1753
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763
Sesleria caerulea subsp. *caerulea* (L.) Ard., 1763
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov., 1919
Setaria faberi F.Herm., 1910
Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812
Setaria italica subsp. *moharia* (Alef.) H.Scholz, 2006
Setaria italica subsp. *pyncocoma* (Steud.) de Wet, 1981
Setaria italica subsp. *viridis* (L.) Thell., 1912
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Setaria verticillata var. *ambigua* (Guss.) Parl., 1845
Setaria verticillata var. *verticillata* (L.) P.Beauv., 1812
Sorghum bicolor (L.) Moench, 1794
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810
Stipa gallica Čelak., 1883
Stipa pennata L., 1753
Stipa pennata subsp. *pennata* L., 1753
Stipellula capensis (Thunb.) Röser & Hamasha, 2012
Tragus racemosus (L.) All., 1785
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Trisetum flavescens subsp. *flavescens* (L.) P.Beauv., 1812
Triticum aestivum L., 1753 [nom. cons.]
Triticum turgidum subsp. *dicocon* (Schrank) Thell., 1918
Triticum turgidum subsp. *polonicum* (L.) Thell., 1918
Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821

Vulpia ciliata Dumort., 1824
Vulpia membranacea (L.) Dumort., 1824
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805
Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978
x Schedolium loliaceum (Huds.) Holub, 1998

POLEMONIACEAE

Phlox drummondii Hook., 1835
Phlox maculata L.
Polemonium caeruleum L., 1753

POLYGALACEAE

Asemeia monticola (Kunth) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott, 2012
Polygala alpestris Rchb., 1823
Polygala amarella Crantz, 1769
Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837
Polygala comosa Schkuhr, 1796
Polygala serpyllifolia Hose, 1797
Polygala vulgaris L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Polygala vulgaris subsp. *oxyptera* (Rchb.) Schübl. & G.Martens, 1834
Polygala vulgaris subsp. *vulgaris* L., 1753
Polygaloides chamaebuxus (L.) O.Schwarz, 1949

POLYGONACEAE

Bistorta officinalis Delarbre, 1800
Bistorta vivipara (L.) Delarbre, 1800
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Muehlenbeckia platyclada (F.Muell.) Meisn., 1865
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852
Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966 [nom. cons.]
Persicaria odorata (Lour.) Soják, 1974
Persicaria orientalis (L.) Spach, 1841
Polygonum aviculare L., 1753
Polygonum aviculare subsp. *aviculare* L., 1753
Polygonum aviculare subsp. *depressum* (Meisn.) Arcang., 1882
Polygonum bellardii All., 1785
Polygonum maritimum L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922
Reynoutria x bohémica Chrtek & Chrtková, 1983
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rumex acetosa subsp. *acetosa* L., 1753
Rumex acetosella L., 1753
Rumex alpinus L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rumex arifolius All., 1773
Rumex britannica L., 1753
Rumex conglomeratus Murray, 1770
Rumex crispus L., 1753
Rumex crispus var. *crispus* L., 1753
Rumex cuneifolius Campd., 1819
Rumex hydrolapathum Huds., 1778
Rumex longifolius DC., 1815

Rumex maritimus L., 1753
Rumex obtusifolius L., 1753
Rumex obtusifolius subsp. *obtusifolius* L., 1753
Rumex obtusifolius subsp. *silvestris* Čelak., 1871
Rumex obtusifolius subsp. *transiens* (Simonk.) Rech.f., 1932
Rumex palustris Sm., 1800
Rumex pulcher L., 1753
Rumex sanguineus L., 1753
Rumex scutatus L., 1753
Rumex thyrsoflorus Fingerh., 1829
Rumex triangulivalvis (Danser) Rech.f., 1937
Rumex x *pratensis* Mert. & W.D.J.Koch, 1826

POLYPODIACEAE

Polypodium interjectum Shivas, 1961
Polypodium vulgare L., 1753
Polypodium x *mantoniae* Rothm., 1962

PONTEDERIACEAE

Pontederia crassipes Mart., 1823

PORTULACACEAE

Portulaca grandiflora Hook., 1829
Portulaca oleracea L., 1753
Portulaca sativa Haw., 1803
Portulaca trituberculata Danin, Domina & Raimondo, 2008

POTAMOGETONACEAE

Groenlandia densa (L.) Fourn., 1869
Potamogeton acutifolius Link, 1818
Potamogeton alpinus Balb., 1804
Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838
Potamogeton coloratus Hornem., 1813
Potamogeton compressus L., 1753
Potamogeton crispus L., 1753
Potamogeton friesii Rupr., 1845
Potamogeton gramineus L., 1753
Potamogeton lucens L., 1753
Potamogeton natans L., 1753
Potamogeton nodosus Poir., 1816
Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823
Potamogeton perfoliatus L., 1753
Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788
Potamogeton pusillus L., 1753
Potamogeton trichoides Cham. & Schltldl., 1827
Potamogeton x *angustifolius* J.Presl, 1821
Potamogeton x *bennettii* Fryer, 1895
Potamogeton x *cooperi* (Fryer) Fryer, 1897
Potamogeton x *fluitans* Roth, 1788
Potamogeton x *salicifolius* Wölg., 1827
Potamogeton x *sparganiiifolius* Laest. ex Fr., 1832
Potamogeton x *spathulatus* Schrad., 1814
Potamogeton x *variifolius* Thore, 1803
Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912
Zannichellia palustris L., 1753

PRIMULACEAE

Androsace halleri L., 1753
Androsace laggeri A.Huet, 1853
Androsace maxima L., 1753
Hottonia palustris L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Lysimachia arvensis subsp. *arvensis* (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Lysimachia europaea (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Lysimachia nemorum L., 1753
Lysimachia nummularia L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Primula elatior (L.) Hill, 1765
Primula elatior subsp. *elatior* (L.) Hill, 1765
Primula veris L., 1753
Primula veris var. *columnae* (Ten.) B.Bock, 2012
Primula veris var. *veris* L., 1753
Primula vulgaris subsp. *vulgaris* Huds., 1762
Samolus valerandi L., 1753

PTERIDACEAE

Adiantum capillus-veneris L., 1753
Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex Hook., 1842

RANUNCULACEAE

Aconitum lycoctonum L., 1753
Aconitum napellus L., 1753
Aconitum napellus subsp. *lusitanicum* Rouy, 1884
Aconitum napellus subsp. *napellus* L., 1753
Aconitum napellus subsp. *vulgare* Rouy & Foucaud, 1893
Actaea spicata L., 1753
Adonis aestivalis L., 1762
Adonis flamma Jacq., 1776
Adonis vernalis L., 1753
Anemonastrum narcissiflorum (L.) Holub, 1973
Anemone nemorosa L., 1753
Anemone ranunculoides L., 1753
Anemone sylvestris L., 1753
Anemone x lipsiensis Beck, 1890
Aquilegia atrata W.D.J.Koch, 1830
Aquilegia vulgaris L., 1753
Aquilegia vulgaris subsp. *vulgaris* L., 1753
Caltha palustris L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Delphinium consolida L., 1753
Delphinium orientale J.Gay, 1840
Eranthis hyemalis (L.) Salisb., 1807
Ficaria verna Huds., 1762
Ficaria verna subsp. *grandiflora* (Robert) Hayek, 1924
Ficaria verna subsp. *verna* Huds., 1762
Helleborus foetidus L., 1753
Hepatica nobilis Schreb., 1771
Myosurus minimus L., 1753
Nigella arvensis L., 1753
Nigella hispanica var. *hispanica* L., 1753
Nigella sativa L., 1753
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre, 1800

Pulsatilla alpina subsp. *alpina* (L.) Delarbre, 1800
Pulsatilla scherfelii (Ullep.) Skalický, 1985
Pulsatilla vernalis (L.) Mill., 1768
Pulsatilla vulgaris Mill., 1768
Ranunculus L., 1753
Ranunculus aconitifolius L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus acris subsp. *acris* L., 1753
Ranunculus acris subsp. *friesianus* (Jord.) Syme, 1863
Ranunculus alnetorum W.Koch, 1939
Ranunculus alsaticus W.Koch, 1939
Ranunculus apheles (Markl.) Ericsson, 1992
Ranunculus aquatilis L., 1753
Ranunculus argoviensis W.Koch, 1939
Ranunculus arvensis L., 1753
Ranunculus auricomus L., 1753
Ranunculus biformis W.Koch, 1933
Ranunculus breyninus Crantz, 1763
Ranunculus brunnescens (Markl.) Ericsson, 1992
Ranunculus brunnescentoides Dunkel, 2014
Ranunculus bulbosus L., 1753
Ranunculus carinthiacus Hoppe, 1826
Ranunculus cassubicus L., 1753
Ranunculus chrysoleptos Brodtb. & Dunkel, 2009
Ranunculus circinans (Julin) Ericsson, 1992
Ranunculus circinatus Sibth., 1794
Ranunculus circinatus x *Ranunculus fluitans*
Ranunculus contegens Dunkel, 2014
Ranunculus coriaceus W.Koch ex Dunkel, 2018
Ranunculus cosmophyllus Ericsson, 1992
Ranunculus engelianus Dunkel, 2014
Ranunculus flammula L., 1753
Ranunculus flammula var. *reptans* (L.) Rouy & Foucaud, 1893
Ranunculus fluitans Lam., 1779
Ranunculus forstfeldensis R.Engel ex Dunkel, 2014
Ranunculus geissertii R.Engel ex Dunkel, 2014
Ranunculus glechomoides (Hyl.) Ericsson, 1992
Ranunculus hederaceus L., 1753
Ranunculus hemicyclodon (Julin) Ericsson, 1992
Ranunculus hirsutulus W.Koch ex Dunkel, 2011
Ranunculus indecorus W.Koch, 1939
Ranunculus kunzii W.Koch, 1939
Ranunculus lanuginosus L., 1753
Ranunculus leptomeris Haas, 1954
Ranunculus lingua L., 1753
Ranunculus lingulatus Brodtb., 1998
Ranunculus lucorum (Engel) Borch.-Kolb, 1985
Ranunculus lyratus Brodtb., 1998
Ranunculus marklundii (Julin & Nannf.) Ericsson, 1992
Ranunculus megalodontoides (Julin) Ericsson, 1992
Ranunculus modestipilosus (Julin) Ericsson, 1992
Ranunculus monspeliacus L., 1753
Ranunculus neoascendens Dunkel, 2014
Ranunculus nicklesii (Engel) Borch.-Kolb, 1985
Ranunculus oligodon Dunkel, 2014
Ranunculus peltatus Schrank, 1789
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., 1874

Ranunculus philopadus Dunkel, 2014
Ranunculus phragmiteti Haas, 1952
Ranunculus platanifolius L., 1767
Ranunculus polyanthemoides Boreau, 1857
Ranunculus polyanthemus L., 1753
Ranunculus pseudalsaticus Dunkel, 2014
Ranunculus pseudoargoviensis Dunkel, 2018
Ranunculus pseudovertumnalis Haas, 1954
Ranunculus puberulus W.Koch, 1933
Ranunculus quinatus Brodtb., 1988
Ranunculus rastetteri Dunkel, 2018
Ranunculus remotilobus Dunkel, 2014
Ranunculus repens L., 1753
Ranunculus rionii Lagger, 1848
Ranunculus sardous Crantz, 1763
Ranunculus sceleratus L., 1753
Ranunculus serpens Schrank, 1789
Ranunculus sphinx Brodtb., 1998
Ranunculus stenochistus (Markl.) Ericsson, 1992
Ranunculus subfirmicaulis (Markl.) Ericsson, 1992
Ranunculus subglechomoides Dunkel, 2014
Ranunculus suprasilvaticus Dunkel, 2014
Ranunculus symmetricus (Markl.) Ericsson, 1992
Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785
Ranunculus vertumnalis O.Schwarz, 1949
Thalictrum aquilegifolium L., 1753
Thalictrum flavum L., 1753
Thalictrum lucidum L., 1753
Thalictrum minus L., 1753
Thalictrum minus subsp. *pratense* (F.W.Schultz) Hand, 2001
Thalictrum minus subsp. *saxatile* (Schleich. ex DC.) Ces., 1844
Thalictrum simplex L., 1767
Thalictrum simplex subsp. *galiioides* (DC.) Korsh., 1893
Trollius europaeus L., 1753

RESEDACEAE

Reseda alba L., 1753
Reseda glauca L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Reseda luteola L., 1753
Reseda phyteuma L., 1753

RHAMNACEAE

Frangula alnus Mill., 1768
Frangula alnus subsp. *alnus* Mill., 1768
Rhamnus alpina L., 1753
Rhamnus cathartica L., 1753
Rhamnus pumila Turra, 1764

ROSACEAE

Agrimonia eupatoria L., 1753
Agrimonia procera Wallr., 1840
Alchemilla acutiloba Opiz, 1838
Alchemilla conjuncta Bab., 1842
Alchemilla connivens Buser, 1894
Alchemilla coriacea Buser, 1891
Alchemilla fissa Günther & Schummel, 1819

Alchemilla flabellata Buser, 1891
 Alchemilla glabra Neygenf., 1821
 Alchemilla glaucescens Wallr., 1840
 Alchemilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre, 1882
 Alchemilla hybrida (L.) L., 1756
 Alchemilla monticola Opiz, 1838
 Alchemilla pallens Buser, 1892
 Alchemilla splendens Christ ex Favrat, 1889
 Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937
 Amelanchier ovalis Medik., 1793
 Amelanchier ovalis subsp. ovalis Medik., 1793
 Aphanes arvensis L., 1753
 Aphanes australis Rydb., 1908
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Aria edulis (Willd.) M.Roem., 1847
 Aruncus dioicus (Walter) Fernald, 1939
 Chamaemespilus alpina (Mill.) K.R.Robertson & J.B.Phipps, 1991
 Comarum palustre L., 1753
 Cormus domestica (L.) Spach, 1834
 Cotoneaster coriaceus Franch., 1890
 Cotoneaster dammeri C.K.Schneid., 1906
 Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl., 1829
 Cotoneaster horizontalis Decne., 1879
 Cotoneaster integerrimus Medik., 1793
 Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl., 1822
 Cotoneaster x suecicus G.Klotz, 1982
 Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891
 Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Crataegus x macrocarpa Hegetschw., 1839
 Crataegus x media Bechst., 1797
 Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898
 Drymocallis rupestris (L.) Soják, 1989
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
 Filipendula vulgaris Moench, 1794
 Fragaria moschata Weston, 1771
 Fragaria vesca L., 1753
 Fragaria viridis Weston, 1771
 Fragaria viridis subsp. viridis Weston, 1771
 Fragaria x hagenbachiana Láng ex W.D.J.Koch, 1846
 Geum hispidum Fr., 1817
 Geum rivale L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedlundia mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) Sennikov & Kurtto, 2017
 Karpatisorbus latifolia (Lam.) Sennikov & Kurtto, 2017
 Kerria japonica (L.) DC., 1818
 Majovskya x ambigua (Michalet ex Decne.) Sennikov & Kurtto, 2017
 Malus domestica (Suckow) Borkh., 1803 [nom. cons.]
 Malus sylvestris (L.) Mill., 1768
 Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 1879 [nom. cons.]
 Potentilla alba L., 1753
 Potentilla alsatica T.Gregor, 2004
 Potentilla anglica Laichard., 1790
 Potentilla argentea L., 1753
 Potentilla cinerea Chaix ex Vill., 1779
 Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch, 1897
 Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797

Potentilla heptaphylla L., 1755
Potentilla inaperta Jord., 1849
Potentilla incana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Potentilla inclinata Vill., 1788 [nom. cons.]
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla intermedia L., 1767
Potentilla micrantha Ramond ex DC., 1805
Potentilla neglecta Baumg., 1816
Potentilla nivea L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Potentilla norvegica L., 1753
Potentilla puberula Krašan, 1867
Potentilla recta L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Potentilla saxifraga Ardoino ex De Not., 1848
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856
Potentilla supina L., 1753
Potentilla valderia L., 1759
Potentilla verna L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Potentilla x *hybrida* Wallr., 1822
Potentilla x *matzialeskii* Opiz ex Domin, 1935
Potentilla x *mixta* Nolte ex W.D.J.Koch, 1843
Potentilla x *spuria* A.Kern., 1870
Potentilla x *subarenaria* Zimmeter, 1884
Poterium sanguisorba L., 1753
Poterium sanguisorba subsp. *balearica* (Bourg. ex Nyman) Stace, 2009
Poterium sanguisorba subsp. *sanguisorba* L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus avium var. *avium* (L.) L., 1755
Prunus avium var. *duracina* (L.) L., 1771
Prunus avium var. *juliana* (L.) Thuill., 1799
Prunus cerasus var. *caproniana* L., 1753
Prunus mahaleb L., 1753
Prunus padus L., 1753
Prunus padus var. *padus* L., 1753
Prunus padus var. *petraea* (Tausch) Belozor
Prunus spinosa L., 1753
Prunus spinosa var. *fruticans* (Weihe) Coss. & Germ., 1861
Prunus subhirtella Miq., 1864
Prunus x *cerea* (L.) Ehrh., 1792
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Pyrus communis L., 1753
Pyrus communis subsp. *pyraster* (L.) Ehrh., 1780
Pyrus nivalis Jacq., 1774
Pyrus spinosa Forssk., 1775
Rosa agrestis Savi, 1798
Rosa arvensis Huds., 1762
Rosa caesia Sm., 1812
Rosa canina L., 1753
Rosa carolina L., 1753
Rosa chinensis Jacq., 1768
Rosa corymbifera Borkh., 1790
Rosa deseglisei Boreau, 1857
Rosa elliptica Tausch, 1819
Rosa foetida Herrm., 1762
Rosa gallica L., 1753
Rosa glauca Pourr., 1788
Rosa jundzillii Besser, 1816

Rosa marginata Wallr., 1815
Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812
Rosa pendulina L., 1753
Rosa rubiginosa L., 1771
Rosa rugosa Thunb., 1784
Rosa spinosissima L., 1753
Rosa stylosa Desv., 1809
Rosa subcollina (Christ) Vuk., 1887
Rosa tomentella Léman, 1818
Rosa tomentosa Sm., 1800
Rosa trachyphylla A.Rau, 1816
Rosa villosa L., 1753
Rosa x *andegavensis* Bastard, 1809
Rosa x *involuta* Sm., 1804
Rosa x *wasserburgensis* Kirschl., 1852
Rubus armeniacus Focke, 1874
Rubus atrovirens P.J.Müll., 1858
Rubus bifrons Vest ex Tratt., 1823
Rubus caesius L., 1753
Rubus canaliculatus P.J.Müll., 1858
Rubus canescens DC., 1813
Rubus cardiophyllus Lefèvre & P.J.Müll., 1859
Rubus condensatus P.J.Müll., 1858
Rubus confinis P.J.Müll., 1859
Rubus conspicuus P.J.Müll., 1858
Rubus cuspidatus P.J.Müll., 1858
Rubus devitatus Matzk., 2006
Rubus distractus P.J.Müll. ex Wirtg., 1860
Rubus divaricatus P.J.Müll., 1858
Rubus elegantispinosus (A.Schumach.) H.E.Weber, 1974
Rubus fissipetalus P.J.Müll., 1858
Rubus fruticosus L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rubus godronii Lecoq & Lamotte, 1847
Rubus grabowskii Weihe ex Günther, Schummel, Wimm. & Grab., 1827
Rubus gracilis J.Presl & C.Presl, 1822
Rubus gremlii Focke, 1877
Rubus hirtus Waldst. & Kit., 1805
Rubus idaeus L., 1753
Rubus ignoratus H.E.Weber, 1986
Rubus infestus Weihe & Boenn., 1824
Rubus insolatus P.J.Müll., 1858
Rubus koehleri Weihe, 1825
Rubus leiningeri W.Lang, 2002
Rubus macrophyllus Weihe & Nees, 1824
Rubus macrostachys P.J.Müll., 1858
Rubus menkei Weihe, 1825
Rubus montanus Lib. ex Lej., 1813
Rubus mougeotii Billot ex F.W.Schultz, 1848
Rubus mucronulatus Boreau, 1857
Rubus nessensis Hall, 1794
Rubus nigricans Danthoine, 1791
Rubus obscurus Kaltenb., 1844
Rubus phyllostachys P.J.Müll., 1858
Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
Rubus procerus P.J.Müll. ex Boulay, 1869
Rubus pruinosis Arrh., 1839
Rubus pyramidalis Kaltenb., 1845

Rubus radula Weihe ex Boenn., 1824
Rubus rhamnifolius Weihe & Nees, 1822
Rubus rivularis P.J.Müll. & Wirtg., 1859
Rubus rotundifolius Sudre, 1913
Rubus rudis Weihe, 1825
Rubus saxatilis L., 1753
Rubus scabrosus P.J.Müll., 1858
Rubus schleicheri Weihe ex Tratt., 1823
Rubus silvaticus Weihe & Nees, 1824
Rubus sulcatus Vest, 1821
Rubus tereticaulis P.J.Müll., 1858
Rubus thyrsoiflorus Weihe, 1825
Rubus ulmifolius Schott, 1818
Rubus vallisparvus Sudre, 1906
Rubus vestitus Weihe, 1825
Rubus x *collinus* DC., 1813
Rubus x *idaeoides* Ruthe, 1834
Sanguisorba officinalis L., 1753
Sibbaldia procumbens L., 1753
Sorbus aucuparia L., 1753
Sorbus aucuparia subsp. *aucuparia* L., 1753
Spiraea hypericifolia L., 1753
Spiraea hypericifolia subsp. *obovata* (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber, 1964
Spiraea prunifolia Siebold & Zucc., 1840
Torminalis glaberrima (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017

RUBIACEAE

Asperula aristata subsp. *aristata* L.f., 1782
Asperula arvensis L., 1753
Asperula cynanchica L., 1753
Asperula tinctoria L., 1753
Cruciata glabra (L.) Ehrend., 1958
Cruciata laevipes Opiz, 1852
Galium album Mill., 1768
Galium anisophyllum Vill., 1779
Galium antarcticum Hook.f., 1846
Galium aparine L., 1753
Galium boreale L., 1753
Galium corrudifolium Vill., 1779
Galium divaricatum Pourr. ex Lam., 1788
Galium elongatum C.Presl, 1822
Galium glaucum L., 1753
Galium lucidum All., 1773
Galium mollugo L., 1753
Galium odoratum (L.) Scop., 1771
Galium palustre L., 1753
Galium parisiense L., 1753
Galium pumilum Murray, 1770
Galium pyrenaicum Gouan, 1773
Galium rotundifolium L., 1753
Galium saxatile L., 1753
Galium spurium L., 1753
Galium sylvaticum L., 1762
Galium timeroyi x *Galium verum*
Galium tricornutum Dandy, 1957
Galium uliginosum L., 1753
Galium verrucosum Huds., 1767

Galium verum L., 1753
 Galium verum subsp. verum L., 1753
 Galium verum subsp. wirtgenii (F.W.Schultz) Oborny, 1885
 Galium x pomeranicum Retz., 1795
 Rubia peregrina L., 1753
 Sherardia arvensis L., 1753

RUTACEAE

Dictamnus albus L., 1753
 Ruta graveolens L., 1753

SALICACEAE

Populus alba L., 1753
 Populus balsamifera L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Populus nigra subsp. nigra L., 1753
 Populus nigra var. italica Du Roi, 1772
 Populus tremula L., 1753
 Populus x canadensis Moench, 1785
 Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804
 Salix acutifolia Willd., 1803
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Salix atrocinerea Brot., 1804
 Salix aurita L., 1753
 Salix babylonica L., 1753
 Salix bicolor Willd., 1796
 Salix bicolor x Salix cinerea
 Salix caprea L., 1753
 Salix cinerea L., 1753
 Salix daphnoides Vill., 1779
 Salix eleagnos Scop., 1772
 Salix fragilis L., 1753
 Salix hastata L., 1753
 Salix myrsinifolia Salisb., 1796
 Salix pentandra L., 1753
 Salix purpurea L., 1753
 Salix repens L., 1753
 Salix repens var. dunensis (Rouy) P.Fourn., 1935
 Salix triandra L., 1753
 Salix viminalis L., 1753
 Salix x alopecuroides Tausch ex Opiz, 1823
 Salix x ambigua Ehrh., 1791
 Salix x capreola A.Kern. ex Andersson, 1867
 Salix x doniana Sm., 1828
 Salix x glaucovillosa Hand.-Mazz., 1904
 Salix x holosericea Willd., 1806
 Salix x meyeriana Rostk. ex Willd., 1811
 Salix x mollissima Ehrh. ex Elwert, 1786
 Salix x multinervis Döll, 1858
 Salix x puberula Döll, 1858
 Salix x reichardtii A.Kern., 1860
 Salix x reuteri Moritzzi, 1844
 Salix x rubens Schrank, 1789
 Salix x rubra Huds., 1762
 Salix x schumanniana Seemen, 1889
 Salix x sepulcralis Simonk., 1890
 Salix x sericans Tausch ex A.Kern., 1860

SALVINIACEAE

- Azolla filiculoides* Lam., 1783
- Salvinia natans* (L.) All., 1785

SAPINDACEAE

- Acer campestre* L., 1753
- Acer monspessulanum* L., 1753
- Acer platanoides* L., 1753
- Acer pseudoplatanus* L., 1753
- Acer saccharinum* L., 1753
- Acer tataricum* L., 1753
- Acer tataricum* subsp. *ginnala* (Maxim.) Wesm., 1890

SAXIFRAGACEAE

- Chrysosplenium alternifolium* L., 1753
- Chrysosplenium oppositifolium* L., 1753
- Micranthes stellaris* (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 2005
- Saxifraga biflora* All., 1773
- Saxifraga cymbalaria* var. *huetiana* (Boiss.) Engl. & Irmsch., 1916
- Saxifraga fragosoi* Sennen, 1929
- Saxifraga granulata* L., 1753
- Saxifraga hirsuta* L., 1759
- Saxifraga iratiana* F.W.Schultz, 1851
- Saxifraga paniculata* Mill., 1768
- Saxifraga pentadactylis* Lapeyr., 1801
- Saxifraga rosacea* Moench, 1794
- Saxifraga rosacea* subsp. *rosacea* Moench, 1794
- Saxifraga rosacea* subsp. *sponhemica* (C.C.Gmel.) D.A.Webb, 1963
- Saxifraga rotundifolia* L., 1753
- Saxifraga tridactylites* L., 1753
- Saxifraga* x *geum* L., 1753

SCHEUCHZERIACEA

- Scheuchzeria palustris* L., 1753

SCROPHULARIACEAE

- Limosella aquatica* L., 1753
- Scrophularia auriculata* L., 1753 [nom. et typ. cons.]
- Scrophularia canina* L., 1753
- Scrophularia canina* subsp. *canina* L., 1753
- Scrophularia nodosa* L., 1753
- Scrophularia oblongifolia* subsp. *umbrosa* (Dumort.) Gamisans, 1992
- Scrophularia trifoliata* L., 1759
- Scrophularia vernalis* L., 1753
- Verbascum blattaria* L., 1753
- Verbascum densiflorum* Bertol., 1810
- Verbascum lychnitis* L., 1753
- Verbascum nigrum* L., 1753
- Verbascum nigrum* subsp. *nigrum* L., 1753
- Verbascum phlomoides* L., 1753
- Verbascum phoeniceum* L., 1753
- Verbascum pulverulentum* Vill., 1779
- Verbascum thapsus* L., 1753
- Verbascum thapsus* subsp. *thapsus* L., 1753
- Verbascum virgatum* Stokes, 1787
- Verbascum* x *thapsi* L., 1763

SIMAROUBACEAE

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

SOLANACEAE

Atropa bella-donna L., 1753

Cestrum aurantiacum Lindl., 1844

Datura stramonium L., 1753

Hyoscyamus niger L., 1753

Lycium barbarum L., 1753

Lycium chinense Mill., 1768

Lycium europaeum L., 1753

Nicandra physalodes (L.) Gaertn., 1791

Physalis alkekengi L., 1753

Physalis alkekengi var. *alkekengi* L., 1753

Physalis alkekengi var. *franchetii* (Mast.) Makino, 1908

Physalis minima L., 1753

Solanum americanum Mill., 1768

Solanum capsicoides All., 1773

Solanum dulcamara L., 1753

Solanum dulcamara var. *dulcamara* L., 1753

Solanum mammosum L., 1753

Solanum nigrum L., 1753

Solanum nigrum subsp. *nigrum* L., 1753

Solanum nigrum subsp. *schultesii* (Opiz) Wessely, 1961

Solanum physalifolium Rusby, 1895

Solanum rostratum Dunal, 1813

Solanum sarrachoides Sendtn., 1846

Solanum villosum Mill., 1768

Solanum villosum subsp. *miniatum* (Bernh. ex Willd.) Edmonds, 1984

STAPHYLEACEAE

Staphylea pinnata L., 1753

TAMARICACEAE

Myricaria germanica (L.) Desv., 1824

TAXACEAE

Taxus baccata L., 1753

THELYPTERIDACEAE

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching, 1963

Oreopteris limbosperma (All.) Holub, 1969

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, 1867

Thelypteris palustris Schott, 1834

THESIACEAE

Thesium alpinum L., 1753

Thesium humifusum DC., 1815

Thesium humifusum subsp. *divaricatum* (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894

Thesium linophyllum L., 1753

Thesium pyrenaicum Pourr., 1788

THYMELAEACEAE

Daphne alpina L., 1753

Daphne cneorum L., 1753

Daphne laureola L., 1753
Daphne mezereum L., 1753
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861

TOFIELDIACEAE

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., 1812

TYPHACEAE

Sparganium angustifolium Michx., 1803
Sparganium emersum Rehmman, 1871
Sparganium erectum L., 1753
Sparganium natans L., 1753
Sparganium neglectum Beeby, 1885
Typha angustifolia L., 1753
Typha latifolia L., 1753
Typha minima Funck, 1794
Typha shuttleworthii W.D.J.Koch & Sond., 1846

ULMACEAE

Ulmus glabra Huds., 1762
Ulmus laevis Pall., 1784
Ulmus minor Mill., 1768

URTICACEAE

Parietaria judaica L., 1756
Parietaria officinalis L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Urtica urens L., 1753

VERBENACEAE

Verbena officinalis L., 1753

VIBURNACEAE

Adoxa moschatellina L., 1753
Sambucus ebulus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sambucus racemosa L., 1753
Sambucus racemosa subsp. *racemosa* L., 1753
Viburnum lantana L., 1753
Viburnum opulus L., 1753

VIOLACEAE

Viola alba Besser, 1809
Viola arvensis Murray, 1770
Viola arvensis var. *arvensis* Murray, 1770
Viola arvensis var. *contempta* (Jord.) Espeut, 2010
Viola biflora L., 1753
Viola calcarata L., 1753
Viola calcarata subsp. *calcarata* L., 1753
Viola canina L., 1753
Viola canina subsp. *canina* L., 1753
Viola canina subsp. *ruppii* (All.) Schübl. & G.Martens, 1834
Viola elatior Fr., 1828 [nom. cons.]
Viola hirta L., 1753
Viola kitaibeliana Schult., 1819
Viola lactea Sm., 1798
Viola lutea Huds., 1762

Viola lutea subsp. *lutea* Huds., 1762
Viola mirabilis L., 1753
Viola odorata L., 1753
Viola palustris L., 1753
Viola pumila Chaix, 1785
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857
Viola riviniana Rchb., 1823
Viola rupestris F.W.Schmidt, 1791
Viola stagnina Kit. ex Schult., 1814
Viola tricolor L., 1753
Viola tricolor subsp. *saxatilis* (F.W.Schmidt) Arcang., 1882
Viola tricolor subsp. *tricolor* L., 1753
Viola x *adulterina* Godr., 1844
Viola x *bavarica* Schrank, 1789
Viola x *intersita* Beck, 1891
Viola x *mantziana* W.Becker, 1910
Viola x *multicaulis* Jord., 1852
Viola x *orophila* Wiesb., 1886
Viola x *ritschliana* W.Becker, 1902
Viola x *scabra* F.Braun, 1820
Viola x *skofitziana* Wiesb., 1886
Viola x *spuria* Čelak., 1875

VISCACEAE

Viscum album L., 1753
Viscum album subsp. *abietis* (Wiesb.) Abrom., 1928
Viscum album subsp. *album* L., 1753
Viscum album subsp. *austriacum* (Wiesb.) Vollm., 1914

VITACEAE

Vitis vinifera L., 1753
Vitis vinifera subsp. *sylvestris* (C.C.Gmel.) Hegi, 1925
Vitis vinifera subsp. *vinifera* L., 1753