

La Flore des zones inondables de la Bruche, de la Mossig et de leurs affluents

Société Botanique d'Alsace

Mars 2024

Introduction

Le Syndicat mixte du bassin Bruche Mossig basée à Molsheim (67), porte et anime un Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) pour le bassin versant Bruche Mossig (85 communes, 6 EPCI). La Société Botanique d'Alsace a réalisé un inventaire bibliographique de la flore des zones inondables de la Bruche, de la Mossig et de leurs affluents. Cet inventaire est présenté dans cette note. ODONAT Grand Est a fait l'extraction de nos données Brunfels et Pro.Herbario selon le périmètre d'étude proposé par le Syndicat mixte du bassin Bruche Mossig.

Référence : <https://www.bassinversant-bruchemossig.fr/>

Première partie : Liste et statuts des espèces présentes dans les zones inondables de la Bruche (36 communes)

ACHENHEIM - 67

Marsilea quadrifolia L., 1753 - Protection nationale annexe 1
Trapa natans L., 1753 - Protection régionale Alsace

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Brassica napus L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Carex acutiformis Ehrh., 1789
Colchicum autumnale L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Equisetum arvense L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fissidens bryoides Hedw., 1801
Fissidens exilis Hedw., 1801
Fraxinus excelsior L., 1753
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919
Humulus lupulus L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Iris pseudacorus L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Luzula campestris (L.) DC., 1805
Lycopus europaeus L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
Phalaris arundinacea L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Populus nigra var. italica Du Roi, 1772
Pulmonaria officinalis L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus bulbosus L., 1753
Salix babylonica L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753

ALTORF - 67

Rosa gallica L., 1753 - Protection nationale annexe 2
 Myosurus minimus L., 1753 - Protection régionale Alsace
 Stachys arvensis (L.) L., 1763 - Liste Rouge Alsace : En Danger
 Potentilla supina L., 1753 - Déterminant Znieff = 5

Acer campestre L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Agrimonia eupatoria L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
 Betula pendula Roth, 1788
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
 Caltha palustris L., 1753
 Cardamine pratensis L., 1753
 Carex acutiformis Ehrh., 1789
 Carex vesicaria L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
 Convallaria majalis L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Dactylis glomerata L., 1753
 Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812
 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
 Ephemera serratum (Hedw.) Hampe, 1837
 Euonymus europaeus L., 1753
 Euphorbia cyparissias L., 1753
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
 Fossombronia wondraczekii (Corda) Dumort. ex Lindb., 1873
 Fragaria vesca L., 1753
 Frangula alnus Mill., 1768
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Iris pseudacorus L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lonicera periclymenum L., 1753
 Lonicera xylosteum L., 1753
 Lychnis flos-cuculi L., 1753
 Lythrum salicaria L., 1753
 Molinia caerulea (L.) Moench, 1794
 Phalaris arundinacea L., 1753
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
 Pinus sylvestris L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
 Pleuridium acuminatum Lindb., 1863
 Populus tremula L., 1753
 Potentilla argentea L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus spinosa L., 1753
 Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske, 1910
 Quercus robur L., 1753
 Ranunculus peltatus Schrank, 1789
 Riccia sorocarpa Bisch., 1835
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rubus idaeus L., 1753
 Rumex hydrolapathum Huds., 1778
 Salix caprea L., 1753
 Teucrium scorodonia L., 1753
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica chamaedrys L., 1753
 Viburnum lantana L., 1753
 Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790

AVOLSHEIM - 67

Ulmus laevis Pall., 1784 - Déterminant Znieff = 5

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Allium schoenoprasum L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 [nom. et typ. cons.]
 Crataegus submollis Sarg., 1901
 Ficaria verna Huds., 1762
 Frangula alnus Mill., 1768

Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hieracium approximatum Jord., 1848
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Iris pseudacorus L., 1753
 Larix decidua Mill., 1768
 Mentha longifolia (L.) Huds., 1762
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
 Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
 Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
 Salix x sericans Tausch ex A.Kern., 1860
 Sorbus aucuparia L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Valeriana officinalis L., 1753

DACHSTEIN - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1
 Pilularia globulifera L., 1753 - Protection nationale annexe 1
 Rosa gallica L., 1753 - Protection nationale annexe 2
 Colutea arborescens L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
 Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
 Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 - Déterminant Znieff = 10
 Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - Déterminant Znieff = 6
 Geranium pratense L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
 Sanguisorba officinalis L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
 Ulmus laevis Pall., 1784 - Déterminant Znieff = 5

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm., 1838
 Arctium lappa L., 1753
 Avena fatua L., 1753
 Bidens tripartita L., 1753
 Carex sylvatica Huds., 1762
 Carpinus betulus L., 1753
 Circaea lutetiana L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
 Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965
 Dianthus carthusianorum L., 1753
 Dicranum montanum Hedw., 1801
 Epilobium hirsutum L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euonymus europaeus L., 1753
 Ficaria verna Huds., 1762
 Fissidens exilis Hedw., 1801
 Fissidens taxifolius Hedw., 1801
 Frangula alnus Mill., 1768
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Galium aparine L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid.
 Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp., 1851
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Impatiens noli-tangere L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Impatiens parviflora DC., 1824
 Iris pseudacorus L., 1753
 Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982
 Leucanthemum vulgare Lam., 1779
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Lonicera periclymenum L., 1753
 Lotus pedunculatus Cav., 1793
 Malva alcea L., 1753
 Malva moschata L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Myosotis scorpioides L., 1753
 Nuphar lutea (L.) Sm., 1809
 Ononis spinosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Phalaris arundinacea L., 1753

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
 Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
 Poa nemoralis L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Populus tremula L., 1753
 Primula veris L., 1753
 Prunus padus L., 1753
 Pseudanomodon attenuatus (Hedw.) Ignatov & Fedosov, 2019
 Quercus robur L., 1753
 Ranunculus bulbosus L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Rhynchosstegium riparioides (Hedw.) Cardot, 1913
 Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
 Rumex crispus L., 1753
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Salix caprea L., 1753
 Salix cinerea L., 1753
 Salix fragilis L., 1753
 Salix viminalis L., 1753
 Saxifraga granulata L., 1753
 Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Solanum dulcamara L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Stachys sylvatica L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee
 Tilia cordata Mill., 1768
 Ulmus minor Mill., 1768
 Urtica dioica L., 1753
 Viburnum opulus L., 1753
 Viola canina L., 1753
 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857

DINSHEIM-SUR-BRUCHE - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1
 Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 - Protection régionale Alsace
 Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb., 1894 - Liste Rouge Alsace : En Danger critique
 Taraxacum palustre (Lyons) Symons, 1798 - Déterminant Znieff = 20
 Sanguisorba officinalis L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
 Ulmus laevis Pall., 1784 - Déterminant Znieff = 5

Agrostis canina L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Alchemilla acutiloba Opiz, 1838
 Bidens frondosa L., 1753
 Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911
 Campyllum stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen
 Carex brizoides L., 1755
 Carex otrubae Podp., 1922
 Carex pendula Huds., 1762
 Carex remota L., 1755
 Carex sylvatica Huds., 1762
 Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769
 Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub, 1984
 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959
 Elodea canadensis Michx., 1803
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Epilobium hirsutum L., 1753
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
 Galanthus nivalis L., 1753
 Galeopsis tetrahit L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hieracium umbellatum L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Juncus tenuis Willd., 1799
 Lathyrus sylvestris L., 1753
 Leontodon saxatilis subsp. saxatilis Lam., 1779
 Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811
 Mentha aquatica L., 1753
 Mentha arvensis L., 1753
 Mentha longifolia (L.) Huds., 1762
 Mentha x villosa Huds., 1778
 Milium effusum L., 1753
 Pastinaca sativa var. pratensis Pers., 1805
 Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
 Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Phalaris arundinacea L., 1753
 Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967

Poa nemoralis L., 1753
Potentilla argentea L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Salix purpurea L., 1753
Salix viminalis L., 1753
Salix x rubens Schrank, 1789
Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998
Scirpus sylvaticus L., 1753
Scrophularia oblongifolia subsp. *umbrosa* (Dumort.) Gamisans, 1992
Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803
Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Urtica dioica L., 1753

DORLISHEIM - 67

Gratiola officinalis L., 1753 - Protection nationale annexe 2
Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776 - Protection régionale Alsace
Heliotropium europaeum L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Papaver hybridum L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812

DUPPIGHEIM - 67

Chaerophyllum bulbosum L., 1753 - Protection régionale Alsace
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 - Protection régionale Alsace
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Galium tricornutum Dandy, 1957 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Sempervivum tectorum L., 1753 - Déterminant Znieff = 10
Stachys annua (L.) L., 1763 - Déterminant Znieff = 10
Oenothera ersteinensis R.Linder & R.Jean, 1970 - Déterminant Znieff = 5

Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Adoxa moschatellina L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Aethusa cynapium L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Aphanes arvensis L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Bromus hordeaceus L., 1753
Carduus crispus L., 1753
Carex remota L., 1755
Carex sylvatica Huds., 1762
Carpinus betulus L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Echium vulgare L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fallopia convolvulus (L.) Åk. L'Éve, 1970
Ficaria verna Huds., 1762
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium pusillum L., 1759
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753

Heracleum sphondylium L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria repens (L.) Mill., 1768
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lysimachia nummularia L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Mentha x villosa Huds., 1778
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973
Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811
Papaver rhoeas L., 1753
Papaver somniferum L., 1753
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Physalis peruviana L., 1763
Poa nemoralis L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla recta L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Ranunculus aquatilis L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Ribes rubrum L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix cinerea L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Salix purpurea L., 1753
Salix triandra L., 1753
Salix x rubens Schrank, 1789
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998
Scrophularia nodosa L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sonchus arvensis L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium dubium Sibth., 1794
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Verbascum blattaria L., 1753
Vicia angustifolia L., 1759
Vicia sepium L., 1753
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

DUTTLENHEIM - 67

Myosurus minimus L., 1753 - Protection régionale Alsace
Rumex scutatus L., 1753 - Déterminant Znieff = 20

Acer campestre L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea ptarmica L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Alopecurus pratensis L., 1753

Anemone nemorosa L., 1753
 Anthoxanthum odoratum L., 1753
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine pratensis L., 1753
 Carduus x stangii H.Buek, 1844
 Carex acutiformis Ehrh., 1789
 Carex hirta L., 1753
 Carex sylvatica Huds., 1762
 Carex vesicaria L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Centaurea jacea L., 1753
 Cerastium fontanum Baumg., 1816
 Chelidonium majus L., 1753
 Chondrilla juncea L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
 Convallaria majalis L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Crepis vesicaria L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub, 1984
 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Equisetum arvense L., 1753
 Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
 Euonymus europaeus L., 1753
 Ficaria verna Huds., 1762
 Frangula alnus Mill., 1768
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Heracleum sphondylium L., 1753
 Holcus lanatus L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Iris pseudacorus L., 1753
 Juncus tenuis Willd., 1799
 Lamium maculatum (L.) L., 1763
 Lapsana communis L., 1753
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lonicera periclymenum L., 1753
 Lonicera xylosteum L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Lysimachia nummularia L., 1753
 Lythrum salicaria L., 1753
 Matricaria chamomilla L., 1753
 Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Phalaris arundinacea L., 1753
 Picris hieracioides L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Populus tremula L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus spinosa L., 1753
 Quercus robur L., 1753
 Rabelera holostea (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp, 2019
 Ranunculus acris L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
 Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Rumex crispus L., 1753

Rumex hydrolapathum Huds., 1778
Rumex obtusifolius L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Scrophularia oblongifolia subsp. *umbrosa* (Dumort.) Gamisans, 1992
Silene latifolia Poir., 1789
Sorbus aucuparia L., 1753
Symphytum officinale L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia cordata Mill., 1768
Tragopogon pratensis L., 1753
Tragus racemosus (L.) All., 1785
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica officinalis L., 1753
Veronica serpyllifolia L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857

ECKBOLSHEIM - 67

Butomus umbellatus L., 1753 - Protection régionale Alsace
Chaerophyllum bulbosum L., 1753 - Protection régionale Alsace
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 - Protection régionale Alsace
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Anthemis arvensis L., 1753 - Déterminant Znieff = 10
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888 - Déterminant Znieff = 10
Cornus mas L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Cyanus segetum Hill, 1762 - Déterminant Znieff = 5

Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Achillea ptarmica L., 1753
Acorus calamus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Alisma plantago-aquatica L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Alopecurus pratensis L., 1753
Anemone nemorosa L., 1753
Angelica sylvestris L., 1753
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Asparagus officinalis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Berberis thunbergii DC., 1821
Bidens tripartita L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Carex acutiformis Ehrh., 1789
Carex spicata Huds., 1762
Carpinus betulus L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Centranthus ruber (L.) DC., 1805
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Conium maculatum L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis biennis L., 1753
Cydonia oblonga Mill., 1768
Dactylis glomerata L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Equisetum arvense L., 1753
Eranthis hyemalis (L.) Salisb., 1807

Erigeron canadensis L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Ficaria verna Huds., 1762
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Galanthus nivalis L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glandora prostrata (Loisel.) D.C.Thomas, 2008
Glechoma hederacea L., 1753
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919
Hedera helix L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Helleborus orientalis Lam., 1792
Heracleum sphondylium L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Holcus mollis L., 1759
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Iris pseudacorus L., 1753
Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Lamium album L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lemna trisulca L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Mentha aquatica L., 1753
Mentha arvensis L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
Myosotis scorpioides L., 1753
Myriophyllum spicatum L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
Phalaris arundinacea L., 1753
Phleum pratense L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poa trivialis L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Primula vulgaris Huds., 1762
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus padus L., 1753
Prunus persica (L.) Batsch, 1801
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Raphanus raphanistrum L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Ribes rubrum L., 1753
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex acetosella L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Salix viminalis L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Scilla bifolia L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772

Solanum dulcamara L., 1753
Sparganium erectum L., 1753
Spiraea x vanhouttei (Briot) Carrière, 1876
Stachys palustris L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Symphytum officinale L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Thuja occidentalis L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium hybridum L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Verbascum densiflorum Bertol., 1810
Veronica chamaedrys L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

ENTZHEIM - 67

Scrophularia nodosa L., 1753

ERGERSHEIM - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1

Aegopodium podagraria L., 1753
Anemone nemorosa L., 1753
Arctium lappa L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Dianthus carthusianorum L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919
Ilex aquifolium L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lysimachia nummularia L., 1753
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Prunus avium (L.) L., 1755
Ranunculus aquatilis L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821
Scrophularia nodosa L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753

ERNOLSHEIM-BRUCHE - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1
Tulipa sylvestris L., 1753 - Protection nationale annexe 1
Chaerophyllum bulbosum L., 1753 - Protection régionale Alsace
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 - Protection régionale Alsace
Narcissus pseudonarcissus L., 1753 - Déterminant Znieff = 10
Ribes nigrum L., 1753 - Déterminant Znieff = 10
Aethusa cynapium subsp. *elata* (Friedl. ex Hoffm.) Schübl. & G.Martens, 1834 - Déterminant Znieff = 5
Sanguisorba officinalis L., 1753 - Déterminant Znieff = 5

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium scorodoprasum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anemone nemorosa L., 1753
Arum italicum Mill., 1768
Arum maculatum L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Berberis thunbergii DC., 1821
Brassica oleracea L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Cardamine hirsuta L., 1753
Carex acuta L., 1753
Carex acutiformis Ehrh., 1789
Carex flacca Schreb., 1771

Carex remota L., 1755
Carex spicata Huds., 1762
Carex sylvatica Huds., 1762
Carpinus betulus L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dicentra spectabilis (L.) Lem., 1847
Euonymus europaeus L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785
Fraxinus excelsior L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919
Hedera algeriensis Hibberd, 1864
Hedera helix L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Impatiens noli-tangere L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Impatiens parviflora DC., 1824
Iris pseudacorus L., 1753
Jasminum officinale L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Laurus nobilis L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Lobularia maritima (L.) Desv., 1815
Lonicera periclymenum L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Luzula pilosa (L.) Willd., 1809
Lysimachia vulgaris L., 1753
Malus domestica (Suckow) Borkh., 1803 [nom. cons.]
Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker, 1878
Myosotis scorpioides L., 1753
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809
Phalaris arundinacea L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Plantago lanceolata L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856
Primula vulgaris Huds., 1762
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus domestica L., 1753
Prunus padus L., 1753
Prunus persica (L.) Batsch, 1801
Quercus robur L., 1753
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp, 2019
Rheum x hybridum Murray, 1775
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Rubus caesius L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
Rumex hydrolapathum Huds., 1778
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix caprea L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Salix purpurea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scilla bifolia L., 1753
Scutellaria galericulata L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Thuja occidentalis L., 1753
Tilia cordata Mill., 1768
Tilia x europaea L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Tulipa gesneriana L., 1753
Tussilago farfara L., 1753
Ulex europaeus L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

Viburnum opulus L., 1753

FOUDAY - 67

Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

GRESSWILLER - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1
Carex hartmanii Cajander, 1935 - Protection régionale Alsace
Lathyrus nissolia L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Leonurus cardiaca L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Galium boreale L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Geranium pratense L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Sanguisorba officinalis L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Trifolium striatum L., 1753 - Déterminant Znieff = 5

Achillea millefolium L., 1753
Achillea ptarmica L., 1753
Agrostis canina L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Agrostis capillaris L., 1753
Alopecurus pratensis L., 1753
Anemone ranunculoides L., 1753
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Betonica officinalis L., 1753
Bistorta officinalis Delarbre, 1800
Briza media L., 1753
Carex disticha Huds., 1762
Carex lachenalii Schkuhr, 1801 [nom. cons.]
Carex nigra (L.) Reichard, 1778
Carex pallescens L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 [nom. et typ. cons.]
Ervum tetraspermum L., 1753
Festuca nigrescens Lam., 1788
Festuca ovina L., 1753
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Galium verum L., 1753
Geranium sylvaticum L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Juncus conglomeratus L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Lotus corniculatus L., 1753
Lotus pedunculatus Cav., 1793
Luzula campestris (L.) DC., 1805
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811
Lysimachia nummularia L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Malva alcea L., 1753
Myosotis nemorosa Besser, 1821
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Plantago lanceolata L., 1753
Populus tremula L., 1753
Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797
Prunus spinosa L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rhinanthus minor L., 1756
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rumex acetosella L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 [nom. cons.]
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915
Stellaria graminea L., 1753
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Vicia angustifolia L., 1759
Vicia cracca L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Viola canina L., 1753

HANGENBIETEN - 67

Chaerophyllum bulbosum L., 1753 - Protection régionale Alsace
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 - Protection régionale Alsace
Corrigiola litoralis L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Pulmonaria montana Lej., 1811 - Déterminant Znieff = 10

Acer negundo L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Adoxa moschatellina L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Aethusa cynapium L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Amaranthus powellii subsp. *bouchonii* (Thell.) Costea & Carretero, 2001
Angelica sylvestris L., 1753
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arctium lappa L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Cardamine amara L., 1753
Carex remota L., 1755
Circaea lutetiana L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium montanum L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Euonymus europaeus L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fraxinus excelsior L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galium aparine L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hylotelephium argutum (Haw.) Holub, 1979
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Impatiens noli-tangere L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Lamium album L., 1753
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Mentha spicata L., 1753
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phalaris arundinacea L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Poa annua L., 1753
Poa nemoralis L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Populus nigra L., 1753
Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp., 1851
Quercus robur L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Ribes rubrum L., 1753
Rubus caesius L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Rumex sanguineus L., 1753
Salix aurita L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Salix purpurea L., 1753
Salix viminalis L., 1753
Salix x rubens Schrank, 1789
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998
Scilla bifolia L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Scrophularia oblongifolia subsp. *umbrosa* (Dumort.) Gamisans, 1992
Solanum dulcamara L., 1753
Sonchus arvensis L., 1753

Sonchus oleraceus L., 1753
Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl, 1819
Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbascum thapsus L., 1753
Viburnum opulus L., 1753

HEILIGENBERG - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903 - Déterminant Znieff = 5
Lathyrus aphaca L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Sanguisorba officinalis L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Ulmus laevis Pall., 1784 - Déterminant Znieff = 5

Acer platanoides L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Achillea ptarmica subsp. *ptarmica* L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Agrostis canina L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium ursinum L., 1753
Anemone nemorosa L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Arum maculatum L., 1753
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 1805
Bistorta officinalis Delarbre, 1800
Bromopsis erecta subsp. *erecta* (Huds.) Fourr., 1869
Campanula persicifolia L., 1753
Cardamine impatiens L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 [nom. et typ. cons.]
Cruciata laevipes Opiz, 1852
Dactylis glomerata L., 1753
Dianthus carthusianorum subsp. *carthusianorum* L., 1753
Dicranum fulvum Hook., 1819
Draba verna L., 1753
Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll.Hal., 1848
Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe, 1837
Equisetum arvense L., 1753
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Ervum tetraspermum L., 1753
Euonymus europaeus L., 1753
Eupatorium cannabinum subsp. *cannabinum* L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Fontinalis antipyretica Hedw., 1801
Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium pusillum L., 1759
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid.
Humulus lupulus L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske, 1908
Plantago lanceolata L., 1753
Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv., 1805
Populus tremula L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Quercus robur L., 1753
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr., 1892
Riccia canaliculata Hoffm., 1796
Riccia sorocarpa Bisch., 1835
Rumex crispus var. *crispus* L., 1753
Scutellaria galericulata L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Stellaria graminea L., 1753
Symphytum officinale subsp. *officinale* L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Trifolium medium subsp. *medium* L., 1759
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbascum nigrum subsp. *nigrum* L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

HOLTZHEIM - 67

Carex pseudocyperus L., 1753 - Protection régionale Alsace
Chaerophyllum bulbosum L., 1753 - Protection régionale Alsace
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 - Protection régionale Alsace
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817 - Protection régionale Alsace
Lythrum hyssopifolia L., 1753 - Protection régionale Alsace
Myosurus minimus L., 1753 - Protection régionale Alsace
Corrigiola litoralis L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Mentha pulegium L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 - Déterminant Znieff = 10
Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798 - Déterminant Znieff = 10
Quercus pubescens Willd., 1796 [nom. et typ. cons.] - Déterminant Znieff = 10
Aethusa cynapium subsp. *elata* (Friedl. ex Hoffm.) Schübl. & G.Martens, 1834 - Déterminant Znieff = 5
Cuscuta europaea L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Cyanus segetum Hill, 1762 - Déterminant Znieff = 5
Eryngium campestre L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Erysimum cheiranthoides L., 1753 - Déterminant Znieff = 5

Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Achillea ptarmica L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Aethusa cynapium L., 1753
Agrimonia procera Wallr., 1840
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium scorodoprasum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Amaranthus blitum L., 1753
Amaranthus retroflexus L., 1753
Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812
Arctium lappa L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Astragalus glycyphyllos L., 1753
Berteroa incana (L.) DC., 1821
Beta vulgaris L., 1753
Bidens tripartita L., 1753
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788
Campanula rapunculoides L., 1753
Campanula rapunculus L., 1753
Campanula trachelium L., 1753
Chaerophyllum temulum L., 1753
Chamaemelum nobile (L.) All., 1785
Chelidonium majus subsp. *majus* L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Cruciata laevipes Opiz, 1852
Dactylis glomerata L., 1753
Dianthus carthusianorum L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Echinops sphaerocephalus L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium ciliatum Raf., 1808
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron canadensis L., 1753
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Euonymus europaeus L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Fragaria vesca L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galium aparine L., 1753

Geranium dissectum L., 1755
 Geranium pusillum L., 1759
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Gnaphalium uliginosum L., 1753
 Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768
 Heracleum sphondylium L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Hypericum tetrapterum Fr., 1823
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Impatiens noli-tangere L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810
 Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Gaertn., 1791
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium maculatum (L.) L., 1763
 Lapsana communis subsp. communis L., 1753
 Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
 Lonicera xylosteum L., 1753
 Lysimachia nummularia L., 1753
 Lysimachia vulgaris L., 1753
 Lythrum salicaria L., 1753
 Malva moschata L., 1753
 Medicago minima (L.) L., 1754
 Mercurialis annua L., 1753
 Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
 Myosotis scorpioides L., 1753
 Oxalis dillenii Jacq., 1794
 Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
 Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852
 Phalaris arundinacea L., 1753
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
 Pimpinella saxifraga L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua subsp. annua L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Populus tremula L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Poterium sanguisorba L., 1753
 Prunus spinosa L., 1753
 Psammophiliella muralis (L.) Ikonn., 1976
 Quercus robur L., 1753
 Rabelera holostea (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp, 2019
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rubus caesius L., 1753
 Rumex acetosella L., 1753
 Salix eleagnos Scop., 1772
 Salix purpurea L., 1753
 Salix x rubens Schrank, 1789
 Sambucus nigra L., 1753
 Saponaria officinalis L., 1753
 Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Scrophularia oblongifolia subsp. umbrosa (Dumort.) Gamisans, 1992
 Scutellaria galericulata L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Silene latifolia Poir., 1789
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Solanum dulcamara L., 1753
 Solidago canadensis L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus asper subsp. asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stachys sylvatica L., 1753
 Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771
 Stellaria graminea L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Symphytum officinale L., 1753

Tanacetum vulgare L., 1753
 Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
 Trifolium hybridum L., 1753
 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
 Urtica dioica L., 1753
 Verbascum densiflorum Bertol., 1810
 Verbascum nigrum L., 1753
 Veronica scutellata L., 1753

KOLBSHEIM - 67

Stachys annua (L.) L., 1763 - Déterminant Znieff = 10
 Erysimum cheiranthoides L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
 Ulmus laevis Pall., 1784 - Déterminant Znieff = 5

Acer negundo L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Aethusa cynapium L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Anemone nemorosa L., 1753
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Betonica officinalis L., 1753
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
 Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769
 Cirsium x hybridum Koch ex DC., 1815
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus alba L., 1767
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Dactylis glomerata L., 1753
 Euonymus europaeus L., 1753
 Fallopia convolvulus (L.) Åk. & Svede, 1970
 Ficaria verna Huds., 1762
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Heracleum sphondylium L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Lamium maculatum (L.) L., 1763
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Malva moschata L., 1753
 Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811
 Pastinaca sativa L., 1753
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
 Populus nigra L., 1753
 Primula veris var. veris L., 1753
 Prunus spinosa L., 1753
 Quercus robur L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Ribes rubrum L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rubus caesius L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Salix fragilis L., 1753
 Salix purpurea L., 1753
 Salix viminalis L., 1753
 Salix x rubens Schrank, 1789
 Sambucus nigra L., 1753
 Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998
 Scilla bifolia L., 1753
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Solanum dulcamara L., 1753
 Stachys sylvatica L., 1753
 Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771
 Symphytum officinale L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Valeriana officinalis L., 1753

LA BROQUE - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1
 Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829 - Protection régionale Alsace
 Osmunda regalis L., 1753 - Protection régionale Alsace
 Sabulina tenuifolia (L.) Rchb., 1832 - Protection régionale Alsace
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753 - Déterminant Znieff = 10
 Lycopodium clavatum L., 1753 - Déterminant Znieff = 5

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753

Adoxa moschatellina L., 1753
Allium ursinum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anemone nemorosa L., 1753
Angelica sylvestris L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Caltha palustris L., 1753
Cardamine amara L., 1753
Carex brizoides L., 1755
Carex vesicaria L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Corylus avellana L., 1753
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt., 1869
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Epilobium angustifolium L., 1753
Epilobium hirsutum L., 1753
Equisetum arvense L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Ficaria verna Huds., 1762
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium album Mill., 1768
Galium aparine L., 1753
Galium uliginosum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hypericum maculatum Crantz, 1763
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Impatiens noli-tangere L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Juncus conglomeratus L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lathraea squamaria L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Pimpinella major (L.) Huds., 1762
Poa trivialis L., 1753
Populus tremula L., 1753
Primula elatior (L.) Hill, 1765
Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Pulmonaria obscura Dumort., 1865
Ranunculus aconitifolius L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rumex obtusifolius L., 1753
Scirpus sylvaticus L., 1753
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
Sphagnum subnitens Russow & Warnst., 1888
Stachys sylvatica L., 1753
Symphytum officinale L., 1753
Ulmus glabra Huds., 1762
Urtica dioica L., 1753
Vaccinium myrtillus L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Veronica beccabunga L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vinca minor L., 1753

LINGOLSHEIM - 67

Trifolium hybridum var. *elegans* (Savi) Boiss., 1872
Trifolium incarnatum L., 1753

MOLLKIRCH - 67

Ulmus laevis Pall., 1784 - Déterminant Znieff = 5

MOLSHEIM - 67

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - Protection nationale annexe 1
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1
Gratiola officinalis L., 1753 - Protection nationale annexe 2
Artemisia alba Turra, 1764 - Protection régionale Alsace
Lythrum hyssopifolia L., 1753 - Protection régionale Alsace
Myosurus minimus L., 1753 - Protection régionale Alsace
Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776 - Protection régionale Alsace
Thalictrum aquilegifolium L., 1753 - Protection régionale Alsace
Polycnemum majus A.Braun ex Bogenh., 1841 - Liste Rouge Alsace : En Danger critique
Anthemis cotula L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Chenopodium murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 - Liste Rouge Alsace : En Danger

Heliotropium europaeum L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Pisum sativum subsp. *sativum* L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Stachys arvensis (L.) L., 1763 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Colutea arborescens L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Achillea collina (Becker ex Wirtg.) Heimerl, 1883 - Déterminant Znieff = 20
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1907 - Déterminant Znieff = 10
Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800 - Déterminant Znieff = 10
Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 - Déterminant Znieff = 10
Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West, 1967 - Déterminant Znieff = 10
Cynoglossum officinale L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Erucastrum nasturtiiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916 - Déterminant Znieff = 5
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804 - Déterminant Znieff = 5
Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827 - Déterminant Znieff = 5
Ranunculus sceleratus L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Sanguisorba officinalis L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Trifolium striatum L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Ulmus laevis Pall., 1784 - Déterminant Znieff = 5

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Achillea ptarmica L., 1753
Adoxa moschatellina L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Agrostis capillaris L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium ursinum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Alopecurus myosuroides Huds., 1762
Alopecurus pratensis L., 1753
Amaranthus albus L., 1759
Amaranthus blitum L., 1753
Amaranthus graecizans subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan, 1961
Amaranthus retroflexus L., 1753
Anemone nemorosa L., 1753
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Atriplex patula L., 1753
Bassia scoparia (L.) Voss, 1903
Bistorta officinalis Delarbre, 1800
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973
Campanula rapunculus L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Caragana arborescens Lam., 1785
Cardamine flexuosa With., 1796
Carduus acanthoides L., 1753
Carex acutiformis Ehrh., 1789
Carex spicata Huds., 1762
Centaurea aspera L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Chenopodium betaceum Andrzej., 1862
Chenopodium leptophyllum (Moq.) Nutt. ex S.Watson, 1874
Chenopodium suecicum Murr, 1902
Chondrilla juncea L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Cladanthus arabicus (L.) Cass., 1817
Clematis vitalba L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 [nom. et typ. cons.]
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Datura stramonium L., 1753
Daucus carota L., 1753
Dipsacus laciniatus L., 1753
Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973
Draba verna L., 1753
Echinops sphaerocephalus L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Epilobium tetragonum subsp. *lamyi* (F.W.Schultz) Nyman, 1879
Equisetum arvense L., 1753

Erigeron canadensis L., 1753
Euonymus europaeus L., 1753
Euphorbia maculata L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Foeniculum vulgare Mill., 1768
Fraxinus excelsior L., 1753
Fumaria officinalis L., 1753
Galanthus nivalis L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Iris pseudacorus L., 1753
Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Juglans regia L., 1753
Juncus articulatus L., 1753
Juncus bufonius L., 1753
Juncus effusus L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lamium purpureum L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812
Lepidium densiflorum Schrad., 1832
Lepidium virginicum L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Leucjum vernum L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria repens (L.) Mill., 1768
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lupinus angustifolius L., 1753
Lychnis flos-cuculi L., 1753
Lycopsis arvensis L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Matricaria chamomilla L., 1753
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
Myosotis ramosissima Rochel, 1814
Ornithogalum umbellatum L., 1753
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Philadelphus microphyllus A.Gray, 1849
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 1879 [nom. cons.]
Pilosella piloselloides subsp. *praealta* (Vill. ex Gochnat) S.BrÅut. & Greuter, 2007
Pisum sativum L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh., 1848
Polygala vulgaris L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Quercus robur L., 1753
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp, 2019
Radula complanata (L.) Dumort., 1831
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus flammula L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Raphanus raphanistrum L., 1753

Reseda luteola L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Ribes rubrum L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosa canina L., 1753
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rumex crispus L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix caprea L., 1753
Salsola kali L., 1753
Salsola tragus L., 1756
Salvia pratensis L., 1753
Salvia verticillata L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Saponaria officinalis L., 1753
Scilla bifolia L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
Silene latifolia Poir., 1789
Sisymbrium altissimum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl, 1819
Stachys palustris L., 1753
Stellaria graminea L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Thlaspi arvense L., 1753
Tilia cordata Mill., 1768
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821
Verbascum densiflorum Bertol., 1810
Verbena bonariensis L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Viburnum opulus L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Xanthium spinosum L., 1753
Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., 1860

MUHLBACH-SUR-BRUCHE - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1
Rumex palustris Sm., 1800 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Narcissus pseudonarcissus L., 1753 - Déterminant Znieff = 10
Sanguisorba officinalis L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Ulmus laevis Pall., 1784 - Déterminant Znieff = 5

Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Achillea ptarmica L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937
Allium ursinum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anemone nemorosa L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911
Caltha palustris L., 1753
Cardamine amara L., 1753
Centaurium erythraea Rafn, 1800
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 [nom. et typ. cons.]
Dipsacus fullonum L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fraxinus excelsior L., 1753
Funaria hygrometrica Hedw., 1801
Galanthus nivalis L., 1753
Knautia dipsacifolia Kreutzer, 1840
Lenzites betulinus (L.) Fr., 1838
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Linaria vulgaris Mill., 1768

Lychnis flos-cuculi L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Mentha aquatica L., 1753
Narcissus poeticus L., 1753
Nardia scalaris Gray, 1821
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Pimpinella saxifraga L., 1753
Primula elatior (L.) Hill, 1765
Primula veris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus spinosa L., 1753
Rhytidadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst., 1906
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix aurita L., 1753
Salix caprea L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Tanacetum vulgare L., 1753

MUTZIG - 67

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - Protection nationale annexe 1
Anemone sylvestris L., 1753 - Protection nationale annexe 1
Aster amellus L., 1753 - Protection nationale annexe 1
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 - Protection nationale annexe 1
Tulipa sylvestris L., 1753 - Protection nationale annexe 1
Rosa gallica L., 1753 - Protection nationale annexe 2
Allium rotundum L., 1762 - Protection régionale Alsace
Crepis praemorsa (L.) Walther, 1802 - Protection régionale Alsace
Epipactis muelleri Godfery, 1921 - Protection régionale Alsace
Gentiana cruciata L., 1753 - Protection régionale Alsace
Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951 - Protection régionale Alsace
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 - Protection régionale Alsace
Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813 - Protection régionale Alsace
Orlaya platycarpus W.D.J.Koch, 1824 - Protection régionale Alsace
Osmunda regalis L., 1753 - Protection régionale Alsace
Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837 - Protection régionale Alsace
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 - Protection régionale Alsace
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814 - Liste Rouge Alsace : Disparu au niveau régional
Crepis tectorum L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger critique - probablement disparu
Neslia paniculata subsp. *thracica* (Velen.) Bornm., 1894 - Liste Rouge Alsace : En Danger critique - probablement disparu
Rumex pulcher L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger critique - probablement disparu
Marrubium vulgare L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger critique
Anthemis cotula L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Asplenium ceterach L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Heliotropium europaeum L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Papaver hybridum L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Pheum paniculatum Huds., 1762 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Pulsatilla vulgaris Mill., 1768 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Scandix pecten-veneris L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Veronica acinifolia L., 1762 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Achillea nobilis L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz, 2004 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Malva setigera K.F.Schimp. & Spenn., 1829 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Ophrys insectifera L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Orobanche hederæ Vaucher ex Duby, 1828 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Papaver argemone L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Pilosella piloselloides subsp. *bauhinii* (Schult.) S.BrÄt. & Greuter, 2007 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Potentilla inclinata Vill., 1788 [nom. cons.] - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Ranunculus sardous Crantz, 1763 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Samolus valerandi L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Orchis anthropophora (L.) All., 1785 - Déterminant Znieff = 20
Rumex scutatus L., 1753 - Déterminant Znieff = 20
Anthemis arvensis L., 1753 - Déterminant Znieff = 10
Camelina sativa (L.) Crantz, 1762 - Déterminant Znieff = 10
Cornus domestica (L.) Spach, 1834 - Déterminant Znieff = 10
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809 - Déterminant Znieff = 10
Ophrys apifera Huds., 1762 - Déterminant Znieff = 10
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 - Déterminant Znieff = 10
Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West, 1967 - Déterminant Znieff = 10
Quercus pubescens Willd., 1796 [nom. et typ. cons.] - Déterminant Znieff = 10
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur, 1866 - Déterminant Znieff = 10
Allium sphaerocephalon L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 - Déterminant Znieff = 5
Anthericum liliago L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Blium bonus-henricus (L.) Rchb., 1832 - Déterminant Znieff = 5
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 - Déterminant Znieff = 5

Crepis pulchra L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Cynoglossum officinale L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818 - Déterminant Znieff = 5
Genista germanica L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Hepatica nobilis Schreb., 1771 - Déterminant Znieff = 5
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 - Déterminant Znieff = 5
Lathyrus aphaca L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Orobanche lutea Baumg., 1816 - Déterminant Znieff = 5
Physalis alkekengi L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Potentilla micrantha Ramond ex DC., 1805 - Déterminant Znieff = 5
Prunus mahaleb L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Rosa tomentosa Sm., 1800 - Déterminant Znieff = 5
Torminalis glaberrima (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017 - Déterminant Znieff = 5
Ulmus laevis Pall., 1784 - Déterminant Znieff = 5

Acer campestre L., 1753
Aethusa cynapium L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Ajuga genevensis L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Allium oleraceum L., 1753
Allium scorodoprasum L., 1753
Allium ursinum L., 1753
Alyssum alyssoides (L.) L., 1759
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp., 1853
Anemone nemorosa L., 1753
Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Anthriscus caucalis var. *caucalis* M.Bieb., 1808
Anthyllis vulneraria L., 1753
Aquilegia vulgaris L., 1753
Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772
Aria edulis (Willd.) M.Roem., 1847
Aristolochia clematitis L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Asarum europaeum L., 1753
Asplenium trichomanes L., 1753
Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812
Betula pendula Roth, 1788
Blindiadelphus recurvatus (Hedw.) Fedosov & Ignatov, 2017
Bromus japonicus Thunb., 1784
Bunias orientalis L., 1753
Campanula persicifolia L., 1753
Campanula rapunculoides L., 1753
Cardamine flexuosa With., 1796
Carex divulsa Stokes, 1787
Carex flacca Schreb., 1771
Carex ornithopoda Willd., 1805
Carex pallescens L., 1753
Carex remota L., 1755
Carpinus betulus L., 1753
Castanea sativa Mill., 1768
Centaurea jacea L., 1753
Centaureum littorale (Turner) Gilmour, 1937
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888
Cerastium arvense L., 1753
Cerastium brachypetalum Pers., 1805
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cervaria rivini Gaertn., 1788
Chaerophyllum temulum L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album subsp. *opulifolium* (Schrader ex W.D.J.Koch & Ziz) Āelak., 1871
Chenopodium betaceum Andr., 1862
Chondrilla juncea L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Colchicum autumnale L., 1753
Commelina communis L., 1753
Conium maculatum L., 1753
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körtze, 1811
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 [nom. et typ. cons.]
Corylus avellana L., 1753
Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis foetida L., 1753
Crepis setosa Haller f., 1797
Cruciata laevipes Opiz, 1852
Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch & Schimp., 1846
Dactylis glomerata L., 1753
Dianthus carthusianorum L., 1753
Digitalis purpurea L., 1753

Draba verna L., 1753
Encalypta streptocarpa Hedw., 1801
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erodium cicutarium (L.) L'H  r., 1789
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Ervum tetraspermum L., 1753
Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012
Euonymus europaeus L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia platyphyllos L., 1753
Falcaria vulgaris Bernh., 1800
Ficaria verna Huds., 1762
Foeniculum vulgare Mill., 1768
Fragaria vesca L., 1753
Fragaria viridis Weston, 1771
Fragaria viridis subsp. *viridis* Weston, 1771
Frangula alnus Mill., 1768
Fraxinus excelsior L., 1753
Fumaria officinalis L., 1753
Funaria hygrometrica Hedw., 1801
Fuscocephaloziopsis lunulifolia (Dumort.) V  a & L.S  derstr., 2013
Genista pilosa L., 1753
Genista tinctoria L., 1753
Geranium columbinum L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium molle L., 1753
Geranium pusillum L., 1759
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geranium robertianum L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Gnaphalium uliginosum L., 1753
Grimmia laevigata (Brid.) Brid., 1826
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb., 1871
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., 1807
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813
Gyrowesia tenuis (Hedw.) Schimp., 1876
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768
Helleborus foetidus L., 1753
Hieracium fragile Jord., 1849
Hieracium umbellatum L., 1753
Hylotelephium maximum (L.) Holub, 1978
Isatis tinctoria L., 1753
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lactuca serriola L., 1756
Lamium amplexicaule L., 1753
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Lamium purpureum L., 1753
Larix decidua Mill., 1768
Lathyrus latifolius L., 1753
Lathyrus tuberosus L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Lepidium ruderales L., 1753
Lewinskya affinis (Schr  d. ex Brid.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016
Linum catharticum L., 1753
Lithospermum officinale L., 1753
Lonicera nigra L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Luzula campestris (L.) DC., 1805
Lychnis flos-cuculi L., 1753
Lycopsis arvensis L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Malus sylvestris (L.) Mill., 1768
Matricaria chamomilla L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Medicago lupulina L., 1753
Medicago minima (L.) L., 1754
Melampyrum arvense L., 1753
Melica uniflora Retz., 1779
Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779
Mentha x piperita L., 1753
Microbryum floerkeanum (F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1860
Microbryum rectum (With.) R.H.Zander, 1993
Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Ononis spinosa subsp. *procurrens* (Wallr.) Briq., 1913
Orchis mascula (L.) L., 1755

Orchis purpurea Huds., 1762
Origanum vulgare L., 1753
Ornithogalum umbellatum L., 1753
Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830
Orthotrichum anomalum Hedw., 1801
Papaver dubium L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath, 1987
Picris hieracioides L., 1753
Pilosella pilosellina (F.W.Schultz) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pilosella piloselloides subsp. *praealta* (Vill. ex Gochnat) S.BrÅut. & Greuter, 2007
Plantago coronopus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Plantago sempervirens Crantz, 1766
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817
Poa trivialis L., 1753
Polygala amarella Crantz, 1769
Polygala vulgaris L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906
Polypodium vulgare L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Potentilla verna L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunella grandiflora (L.) Scholler, 1775
Prunus cerasus L., 1753
Prunus cerasus var. *acida* (Ehrh.) Willd., 1796
Prunus spinosa L., 1753
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon, 1934
Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007
Quercus robur L., 1753
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp, 2019
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Ranunculus serpens Schrank, 1789
Reseda luteola L., 1753
Rhinanthus minor L., 1756
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr., 1890
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosa canina L., 1753
Rumex acetosella L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Rumex obtusifolius L., 1753
Rumex patientia L., 1753
Salix cinerea L., 1753
Salix purpurea L., 1753
Salix x pendulina Wender., 1831
Salvia pratensis L., 1753
Salvia verticillata L., 1753
Salvia x sylvestris L., 1753
Saxifraga granulata L., 1753
Scabiosa columbaria L., 1753
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 [nom. cons.]
Scilla bifolia L., 1753
Scorzonera hispanica L., 1753
Scorzoneroides pyrenaica (Gouan) Holub, 1977
Scutellaria galericulata L., 1753
Sedum sexangulare L., 1753
Sherardia arvensis L., 1753
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium altissimum L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Sonchus oleraceus L., 1753
Sorbus aucuparia L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphyotrichum laeve (L.) Å.LÅve & D.LÅve, 1982
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995
Syntrichia montana Nees, 1819
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1803
Tanacetum vulgare L., 1753
Tetraphis pellucida Hedw., 1801
Thlaspi arvense L., 1753
Torilis arvensis subsp. *arvensis* (Huds.) Link, 1821
Tortula lindbergii Broth., 1892
Tragopogon dubius Scop., 1772
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium stellatum L., 1753
Turritis glabra L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum lantana L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vicia lens (L.) Coss. & Germ., 1845
Vicia sepium L., 1753
Vicia tenuifolia Roth, 1788
Vicia villosa Roth, 1793
Vinca major L., 1753
Vinca minor L., 1753
Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790
Vitis vinifera subsp. *vinifera* L., 1753

NIEDERHASLACH - 67

Selinum carvifolia (L.) L., 1762 - Déterminant Znieff = 5

Abies alba Mill., 1768
Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium scorodoprasum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Alopecurus pratensis subsp. *pratensis* L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Bistorta officinalis Delarbre, 1800
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Bromus hordeaceus L., 1753
Campanula rapunculooides L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carpinus betulus L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Chelidonium majus subsp. *majus* L., 1753
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Cruciata laevipes Opiz, 1852
Cynosurus cristatus L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Euonymus europaeus L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Frangula alnus subsp. *alnus* Mill., 1768
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Geranium robertianum L., 1753
Geranium sylvaticum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966 [nom. cons.]
Plantago major subsp. *major* L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp, 2019
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Sambucus nigra L., 1753
Setaria italica subsp. *viridis* (L.) Thell., 1912
Silene dioica var. *dioica* (L.) Clairv., 1811
Stellaria alsine Grimm, 1767
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844
Urtica dioica L., 1753

OBERSCHAEFFOLSHEIM - 67

Sanguisorba officinalis L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Ulmus laevis Pall., 1784 - Déterminant Znieff = 5

Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753

Achillea millefolium L., 1753
 Achillea ptarmica L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Aethusa cynapium L., 1753
 Agrimonia eupatoria L., 1753
 Ajuga reptans L., 1753
 Alisma plantago-aquatica L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Alopecurus pratensis L., 1753
 Amaranthus retroflexus L., 1753
 Ammi majus L., 1753
 Amorpha fruticosa L., 1753
 Anemone nemorosa L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Arctium lappa L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Asplenium ruta-muraria L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Beta vulgaris L., 1753
 Bidens tripartita L., 1753
 Brassica napus L., 1753
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Cardamine pratensis L., 1753
 Carex acutiformis Ehrh., 1789
 Carex nigra (L.) Reichard, 1778
 Carex remota L., 1755
 Carex strigosa Huds., 1778
 Carex vesicaria L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799
 Ceratophyllum demersum L., 1753
 Chaerophyllum temulum L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Colchicum autumnale L., 1753
 Conium maculatum L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Crepis biennis L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Dactylis glomerata L., 1753
 Digitalis sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Dipsacus fullonum L., 1753
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Epilobium hirsutum L., 1753
 Equisetum arvense L., 1753
 Equisetum fluviatile L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Erodium cicutarium (L.) L'HÃ©r., 1789
 Euonymus europaeus L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Euphorbia cyparissias L., 1753
 Euphorbia helioscopia L., 1753
 Fagus sylvatica L., 1753
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
 Ficaria verna Huds., 1762
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galega officinalis L., 1753
 Galeopsis tetrahit L., 1753
 Galinsoga parviflora Cav., 1795
 Galium album Mill., 1768
 Galium aparine L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium molle L., 1753

Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919
 Hedera helix L., 1753
 Helianthus tuberosus L., 1753
 Heracleum sphondylium L., 1753
 Holcus lanatus L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Impatiens parviflora DC., 1824
 Iris pseudacorus L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Juglans regia L., 1753
 Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791
 Juncus conglomeratus L., 1753
 Juncus tenuis Willd., 1799
 Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium album L., 1753
 Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
 Lamium maculatum (L.) L., 1763
 Lamium purpureum L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Larix decidua Mill., 1768
 Lathyrus pratensis L., 1753
 Lemna minor L., 1753
 Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Liquidambar styraciflua L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lonicera periclymenum L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Lycium barbarum L., 1753
 Lycopodium europaeus L., 1753
 Lysimachia vulgaris L., 1753
 Lythrum salicaria L., 1753
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Malva sylvestris L., 1753
 Matricaria chamomilla L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Mercurialis annua L., 1753
 Miscanthus sinensis Andersson, 1855
 Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811
 Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
 Myosotis scorpioides L., 1753
 Nuphar lutea (L.) Sm., 1809
 Panicum miliaceum L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
 Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Phalaris arundinacea L., 1753
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa nemoralis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804
 Potentilla reptans L., 1753
 Poterium sanguisorba L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus domestica L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Prunus spinosa L., 1753
 Prunus spinosa var. fruticans (Weihe) Coss. & Germ., 1861
 Pyrus communis L., 1753
 Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784
 Quercus robur L., 1753
 Rabelera holostea (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp, 2019
 Ranunculus acris L., 1753
 Ranunculus fluitans Lam., 1779
 Ranunculus repens L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922
 Rhus typhina L., 1756
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rosa canina L., 1753
 Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
 Rumex crispus L., 1753
 Rumex hydrolapathum Huds., 1778
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Salix aurita L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Salix cinerea L., 1753
 Salix fragilis L., 1753
 Salix purpurea L., 1753
 Salix triandra L., 1753
 Salix viminalis L., 1753
 Salvia pratensis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Scirpus sylvaticus L., 1753
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Scutellaria galericulata L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Silene dioica (L.) Clairv., 1811
 Silene latifolia Poir., 1789
 Silene nutans L., 1753
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Sinapis arvensis L., 1753
 Solanum dulcamara L., 1753
 Solanum lycopersicum L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus arvensis L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839
 Stachys palustris L., 1753
 Stellaria graminea L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Stellaria nemorum L., 1753
 Symphytum officinale L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Thlaspi arvense L., 1753
 Thuja occidentalis L., 1753
 Tilia cordata Mill., 1768
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Tilia x europaea L., 1753
 Trifolium pratense L., 1753
 Tropaeolum majus L., 1753
 Typha latifolia L., 1753
 Ulmus glabra Huds., 1762
 Ulmus minor Mill., 1768
 Urtica dioica L., 1753
 Valeriana officinalis L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753
 Veronica beccabunga L., 1753
 Veronica chamaedrys L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Veronica serpyllifolia L., 1753
 Viburnum opulus L., 1753
 Vicia sativa L., 1753
 Vicia sepium L., 1753
 Zea mays L., 1753

PLAINE - 67

Pedicularis sylvatica L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable

ROTHAU - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1

Calliargonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911

Chrysosplenium oppositifolium L., 1753

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout, 1898

RUSS - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alchemilla acutiloba Opiz, 1838
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium ursinum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Alopecurus pratensis L., 1753
Anemone nemorosa L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arctium lappa L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Bromus hordeaceus L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Cruciata laevipes Opiz, 1852
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
Dactylis glomerata L., 1753
Euphorbia amygdaloides L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geranium sylvaticum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Lamium album L., 1753
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lamium purpureum L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus spinosa L., 1753
Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp, 2019
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rumex crispus L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Sorbus aucuparia L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Stellaria nemorum L., 1753
Symphytum officinale L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE - 67

Echium vulgare L., 1753

SCHIRMECK - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1

Bellis perennis L., 1753

Chelidonium majus L., 1753

Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
 Pistia stratiotes L., 1753
 Platanus orientalis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753

STRASBOURG - 67

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox, 1965 - Protection nationale annexe 2
 Staphylea pinnata L., 1753 - Protection régionale Alsace
 Buxus sempervirens L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753 - Déterminant Znieff = 10
 Ribes nigrum L., 1753 - Déterminant Znieff = 10
 Taxus baccata L., 1753 - Déterminant Znieff = 10
 Cornus mas L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
 Geranium pratense L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
 Sanguisorba officinalis L., 1753 - Déterminant Znieff = 5

Abies alba Mill., 1768
 Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861
 Acer campestre L., 1753
 Acer negundo L., 1753
 Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Acer saccharinum L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Agrimonia eupatoria L., 1753
 Agrostis capillaris L., 1753
 Agrostis stolonifera L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Ajuga reptans L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Allium schoenoprasum L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Alopecurus pratensis L., 1753
 Ambrosia artemisiifolia L., 1753
 Anemone nemorosa L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Aquilegia vulgaris L., 1753
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Arctium lappa L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia absinthium L., 1753
 Artemisia dracunculus L., 1753
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Asclepias syriaca L., 1753
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Berberis thunbergii DC., 1821
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Beta vulgaris L., 1753
 Betula pendula Roth, 1788
 Bidens tripartita L., 1753
 Borago officinalis L., 1753
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
 Brassica napus L., 1753
 Brassica oleracea L., 1753
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Calendula officinalis L., 1753
 Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, 1956
 Campanula poscharskyana Degen, 1908
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Caragana arborescens Lam., 1785
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Cardamine pratensis L., 1753
 Carex acuta L., 1753
 Carex pendula Huds., 1762
 Carex spicata Huds., 1762
 Carpinus betulus L., 1753
 Castanea sativa Mill., 1768
 Catalpa bignonioides Walter, 1788
 Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855
 Celtis occidentalis L., 1753

Centaurea jacea L., 1753
Cerastium fontanum Baumg., 1816
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cerastium tomentosum L., 1753
Cercis siliquastrum L., 1753
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai, 1929
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chaerophyllum temulum L., 1753
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Colchicum autumnale L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879
Cotoneaster salicifolius Franch., 1885
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis biennis L., 1753
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don, 1841
Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Cucurbita pepo L., 1753
Cupressus nootkatensis D.Don, 1824
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Dipsacus fullonum L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Elaeagnus angustifolia L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Equisetum arvense L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., 1821
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012
Eschscholzia californica Cham., 1820
Euonymus europaeus L., 1753
Euonymus japonicus L.f., 1780
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia marginata Pursh, 1814
Euphorbia peplus L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971
Festuca rubra L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Ficus carica L., 1753
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl, 1804
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Fumaria officinalis L., 1753
Gaillardia x grandiflora Van Houtte, 1857
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium molle L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Glechoma hederacea L., 1753
Gleditsia triacanthos L., 1753
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919
Hedera helix L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Heracleum sphondylium L., 1753

Hibiscus syriacus L., 1753
Hippophae rhamnoides L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Holcus mollis L., 1759
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Hypericum perforatum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Impatiens parviflora DC., 1824
Inula helenium L., 1753
Iris pseudacorus L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Jacobaea maritima subsp. *bicolor* (Willd.) B.Nord. & Greuter, 2006
Juglans nigra L., 1753
Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca sativa L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lamium amplexicaule L., 1753
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Levisticum officinale W.D.J.Koch, 1824
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Ligustrum sinense Lour., 1790
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria repens (L.) Mill., 1768
Liriodendron tulipifera L., 1753
Lolium multiflorum Lam., 1779
Lolium perenne L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Lonicera tatarica L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lunaria annua L., 1753
Lupinus luteus L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Lysimachia punctata L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Magnolia kobus DC., 1817 [nom. et typ. cons.]
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., 1826
Malus domestica (Suckow) Borkh., 1803 [nom. cons.]
Matricaria chamomilla L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Medicago sativa subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882
Melilotus albus Medik., 1787
Melissa officinalis L., 1753
Mentha aquatica L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng, 1948
Mirabilis jalapa L., 1753
Morus alba L., 1753
Myosotis ramosissima Rochel, 1814
Myosotis scorpioides L., 1753
Nigella damascena L., 1753
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809
Oenothera biennis L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Phaseolus vulgaris L., 1753
Philadelphus coronarius L., 1753
Phleum pratense L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 1879 [nom. cons.]
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Picea pungens Engelm., 1879
Pinus nigra subsp. *nigra* J.F.Arnold, 1785

Pinus strobus L., 1753
Pisum sativum L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Plantago media L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
Platyclusus orientalis (L.) Franco, 1949
Poa annua L., 1753
Poa nemoralis L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus cerasifera Ehrh., 1784
Prunus domestica L., 1753
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus padus L., 1753
Prunus persica (L.) Batsch, 1801
Prunus spinosa L., 1753
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950
Quercus robur L., 1753
Quercus rubra L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Ribes glandulosum Grauer, 1784
Ribes rubrum L., 1753
Ribes uva-crispa L., 1753
Rosa arvensis Huds., 1762
Rosa canina L., 1753
Rubus armeniacus Focke, 1874
Rubus caesius L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rumex conglomeratus Murray, 1770
Rumex crispus L., 1753
Rumex hydrolapathum Huds., 1778
Ruta graveolens L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix babylonica L., 1753
Salix caprea L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Salix purpurea L., 1753
Salix x chrysocoma Dode, 1909
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Scrophularia nodosa L., 1753
Scutellaria galericulata L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia Poir., 1789
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum dulcamara L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solanum tuberosum L., 1753
Solidago canadensis L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus arvensis L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Sorbus aucuparia L., 1753
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Stachys palustris L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Stellaria graminea L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Symphoricarpos albus var. *laevigatus* (Fernald) S.F.Blake, 1914
Symphytum officinale L., 1753

Syringa vulgaris L., 1753
Tagetes erecta L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Tilia tomentosa Moench, 1785
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Tropaeolum majus L., 1753
Tussilago farfara L., 1753
Ulmus glabra Huds., 1762
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821
Verbena officinalis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum lantana L., 1753
Viburnum opulus L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Vinca minor L., 1753
Viola arvensis Murray, 1770
Viola hirta L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Weigela florida (Bunge) DC., 1839
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826
Zea mays L., 1753

URMATT - 67

Sanguisorba officinalis L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Ulmus laevis Pall., 1784 - Déterminant Znieff = 5

Ajuga reptans L., 1753
Alchemilla acutiloba Opiz, 1838
Alopecurus pratensis L., 1753
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868
Bellis perennis L., 1753
Bistorta officinalis Delarbre, 1800
Bromus hordeaceus subsp. *hordeaceus* L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982
Ceratophyllum demersum L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Colchicum autumnale L., 1753
Cynosurus cristatus L., 1753
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812
Festuca rubra L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium phaeum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lathyrus pratensis L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Luzula campestris (L.) DC., 1805
Lychnis flos-cuculi L., 1753
Lysimachia nummularia L., 1753
Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, 1793
Plantago lanceolata L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poterium sanguisorba L., 1753
Primula veris L., 1753
Ranunculus aconitifolius L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus bulbosus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777

Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) Borb. Åis, 1900
 Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Saxifraga granulata L., 1753
 Silene dioica (L.) Clairv., 1811
 Stellaria graminea L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Trifolium campestre Schreb., 1804
 Trifolium pratense L., 1753
 Valeriana dioica L., 1753
 Veronica serpyllifolia L., 1753
 Vicia angustifolia L., 1759
 Vicia sativa L., 1753

WISCHES - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1
 Thalictrum aquilegifolium L., 1753 - Protection régionale Alsace

Aesculus hippocastanum L., 1753
 Cosmos bipinnatus Cav., 1791
 Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012
 Eschscholzia californica Cham., 1820
 Helianthus tuberosus L., 1753
 Helianthus x laetiflorus Pers., 1807
 Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev, 1961
 Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., 1797

WOLFISHEIM - 67

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 - Protection nationale annexe 1
 Chaerophyllum bulbosum L., 1753 - Protection régionale Alsace
 Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 - Protection régionale Alsace
 Buxus sempervirens L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
 Corrigiola litoralis L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
 Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 - Déterminant Znieff = 10
 Taxus baccata L., 1753 - Déterminant Znieff = 10
 Artemisia campestris L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
 Cuscuta europaea L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
 Erysimum cheiranthoides L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
 Sanguisorba officinalis L., 1753 - Déterminant Znieff = 5

Abies alba Mill., 1768
 Acer campestre L., 1753
 Acer negundo L., 1753
 Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Agrimonia eupatoria L., 1753
 Ajuga reptans L., 1753
 Alisma plantago-aquatica L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Allium oleraceum L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Alopecurus pratensis L., 1753
 Amaranthus albus L., 1759
 Amaranthus blitum L., 1753
 Amaranthus cruentus L., 1759
 Amaranthus hybridus L., 1753
 Amaranthus powellii subsp. bouchonii (Thell.) Costea & Carretero, 2001
 Ambrosia artemisiifolia L., 1753
 Anemone nemorosa L., 1753
 Angelica sylvestris L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Anthoxanthum odoratum L., 1753
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Arctium lappa L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Arum maculatum L., 1753
 Astragalus glycyphyllos L., 1753
 Avena fatua L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803
 Bidens frondosa L., 1753

Bidens tripartita L., 1753
Brassica napus L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Bryum dichotomum Hedw., 1801
Buddleja davidii Franch., 1887
Callitriche brutia Petagna, 1787
Campanula trachelium L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Carex hirta L., 1753
Carex sylvatica Huds., 1762
Carpinus betulus L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Cerastium arvense L., 1753
Cerastium fontanum Baumg., 1816
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Colchicum autumnale L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cotoneaster franchetii Bois, 1902
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis biennis L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cynosurus cristatus L., 1753
Cyperus fuscus L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Dianthus armeria L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Elytrigia repens subsp. *repens* (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium collinum C.C.Gmel., 1826
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium roseum Schreb., 1771
Equisetum arvense L., 1753
Euonymus europaeus L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Fagopyrum esculentum Moench, 1794
Festuca rubra L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fraxinus excelsior L., 1753
Fumaria officinalis L., 1753
Galega officinalis L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galium aparine L., 1753
Galium elongatum C.Presl, 1822
Galium mollugo L., 1753
Galium verum L., 1753
Geranium columbinum L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geranium robertianum L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919
Gnaphalium uliginosum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthus annuus L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Holcus lanatus L., 1753

Hordeum vulgare L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser., 1830
Hylotelephium argutum (Haw.) Holub, 1979
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba, 1977
Hypericum hirsutum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Impatiens parviflora DC., 1824
Iris pseudacorus L., 1753
Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lamium purpureum L., 1753
Lathyrus odoratus L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Lemna minor L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Leskea polycarpa Hedw., 1801
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Lolium multiflorum Lam., 1779
Lolium perenne L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Lonicera xylosteum L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lychnis flos-cuculi L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Malva alcea L., 1753
Matricaria chamomilla L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Milium effusum L., 1753
Myosotis scorpioides L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Ornithogalum umbellatum L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852
Phalaris arundinacea L., 1753
Philadelphus coronarius L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Physcomitrium patens (Hedw.) Mitt., 1851
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Pisum sativum L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Plantago major subsp. *pleiosperma* Pilg., 1937
Plantago media L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
Poa annua L., 1753
Poa compressa L., 1753
Poa nemoralis L., 1753
Poa palustris L., 1759
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Polytrichum formosum Hedw., 1801
Populus nigra L., 1753
Potentilla argentea L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755

Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp, 2019
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Raphanus sativus L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rhamnus cathartica L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Ribes rubrum L., 1753
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Ribes uva-crispa L., 1753
Riccia glauca L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
Rosa canina L., 1753
Rubus caesius L., 1753
Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rumex crispus L., 1753
Rumex obtusifolius L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix caprea L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Salix purpurea L., 1753
Salix viminalis L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Saponaria officinalis L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Scilla bifolia L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum dulcamara L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sorghum bicolor (L.) Moench, 1794
Spiraea x billiardii HÅ©rincq, 1857
Stachys palustris L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener, 1833
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1803
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Tilia x europaea L., 1753
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium dubium Sibth., 1794
Trifolium incarnatum L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Triticum aestivum L., 1753 [nom. cons.]
Triticum turgidum subsp. *durum* (Desf.) Husn., 1899
Tussilago farfara L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Verbascum densiflorum Bertol., 1810
Verbena officinalis L., 1753
Veronica anagallis-aquatica L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica beccabunga L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Veronica triphyllos L., 1753
Viburnum opulus L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753

Vinca minor L., 1753
 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857
 Vitis vinifera L., 1753
 Zea mays L., 1753

WOLXHEIM - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1
 Ranunculus arvensis L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable

Acer platanoides L., 1753
 Anemone nemorosa L., 1753
 Cardamine pratensis L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Fragaria vesca L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Lamium purpureum L., 1753
 Lemna minor L., 1753
 Lycium barbarum L., 1753
 Lythrum salicaria L., 1753
 Prunus spinosa L., 1753
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Vicia sativa L., 1753

Deuxième partie : Liste et statuts des espèces présentes dans les zones inondables des affluents de la Bruche (29 communes)

BAN-DE-LA-ROCHE - WALDESBACH - 67

Malus domestica (Suckow) Borkh., 1803 [nom. cons.]
 Prunus cerasus var. acida (Ehrh.) Willd., 1796
 Prunus domestica L., 1753
 Prunus domestica var. insititia (L.) Fiori & Paol., 1898
 Pyrus communis L., 1753
 Ribes rubrum L., 1753

BAREMBACH - 67

Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898 - Liste Rouge France : Vulnérable
 Buxus sempervirens L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
 Taxus baccata L., 1753 - Déterminant Znieff = 10

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Brassica napus L., 1753
 Brassica oleracea L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Cerastium tomentosum L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Circaea lutetiana L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Heder helix L., 1753
 Helianthus annuus L., 1753
 Heracleum sphondylium L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Impatiens parviflora DC., 1824
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Lupinus polyphyllus Lindl., 1827
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
 Phaseolus vulgaris L., 1753

Pisum sativum L., 1753
Plantago major L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Tilia cordata Mill., 1768
Tropaeolum majus L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

BELMONT-67 - 67

Orchis mascula (L.) L., 1755

BLANCHERUPT - 67

Ajuga reptans L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Bellis perennis L., 1753
Caltha palustris L., 1753
Cardamine amara L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Chrysosplenium oppositifolium L., 1753
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
Equisetum arvense L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Glechoma hederacea L., 1753
Myosotis scorpioides L., 1753
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
Stellaria nemorum L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821
Veronica beccabunga L., 1753

BOURG-BRUCHE - 67

Erysimum cheiranthoides L., 1753 - Déterminant Znieff = 5
Geranium pratense L., 1753 - Déterminant Znieff = 5

Achillea millefolium L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cerastium tomentosum L., 1753
Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1804
Draba verna L., 1753
Heuchera sanguinea Engelm., 1848
Luzula campestris (L.) DC., 1805
Plantago lanceolata L., 1753
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856
Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus aconitifolius L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
Syringa vulgaris L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Vinca minor L., 1753

COLROY-LA-ROCHE - 67

Acer pseudoplatanus L., 1753
Adoxa moschatellina L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anemone nemorosa L., 1753
Angelica sylvestris L., 1753
Araucaria araucana (Molina) K.Koch, 1873

Asplenium ruta-muraria L., 1753
Asplenium trichomanes L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Bistorta officinalis Delarbre, 1800
Cardamine amara L., 1753
Cardamine flexuosa With., 1796
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Euonymus europaeus L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Frangula alnus Mill., 1768
Galium album Mill., 1768
Galium aparine L., 1753
Geranium sylvaticum L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Lotus pedunculatus Cav., 1793
Malus domestica (Suckow) Borkh., 1803 [nom. cons.]
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Polypodium vulgare L., 1753
Prunus cerasus L., 1753
Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
Salix fragilis L., 1753
Salix myrsinifolia Salisb., 1796
Salix purpurea L., 1753
Salix x rubens Schrank, 1789
Sambucus nigra L., 1753
Sorbus aucuparia L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Viburnum opulus L., 1753
Viola odorata L., 1753

DINSHEIM-SUR-BRUCHE - 67

Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link, 1827 - Liste Rouge Alsace : En Danger critique - probablement disparu
Carex elongata L., 1753 - Déterminant Znieff = 5

Campanula rapunculus L., 1753

GRANDFONTAINE - 67

Asplenium viride Huds., 1762 - Déterminant Znieff = 20

Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Myosotis sylvatica Hoffm., 1791
Polypodium vulgare L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777

GRENDELBRUCH - 67

Pulmonaria obscura Dumort., 1865

GRESSWILLER - 67

Arum maculatum L., 1753
Carex acuta L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753

LA BROQUE - 67

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Epilobium angustifolium L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833

LUTZELHOUSE - 67

Leucojum vernum L., 1753

MOLLKIRCH - 67

Aethusa cynapium subsp. *elata* (Friedl. ex Hoffm.) Schübl. & G.Martens, 1834 - Déterminant Znieff = 5

Abies alba Mill., 1768
Achillea millefolium L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Angelica sylvestris L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Artemisia vulgaris L., 1753
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
Betula pendula Roth, 1788
Bidens frondosa L., 1753
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Bromopsis erecta subsp. *erecta* (Huds.) Fourr., 1869
Bryonia dioica Jacq., 1774
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Cardamine flexuosa With., 1796
Cardamine impatiens L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Castanea sativa Mill., 1768
Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chrysosplenium alternifolium L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Corylus avellana L., 1753
Crepis paludosa (L.) Moench, 1794
Cruciata laevipes Opiz, 1852
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
Dactylis glomerata L., 1753
Digitalis purpurea subsp. *purpurea* L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Equisetum arvense L., 1753
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Euonymus europaeus L., 1753
Eupatorium cannabinum subsp. *cannabinum* L., 1753
Euphorbia amygdaloides subsp. *amygdaloides* L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galium aparine L., 1753
Geranium columbinum L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium pusillum L., 1759
Geranium pyrenaicum subsp. *pyrenaicum* Burm.f., 1759
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hypericum maculatum Crantz, 1763
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens noli-tangere L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Impatiens parviflora DC., 1824
Iris pseudacorus L., 1753
Knautia dipsacifolia Kreutzer, 1840
Lapsana communis subsp. *communis* L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Melampyrum pratense L., 1753
Mentha arvensis L., 1753
Oxalis dillenii Jacq., 1794
Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966 [nom. cons.]
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Plantago major subsp. *major* L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus alba L., 1753
Prenanthes purpurea L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Pulmonaria officinalis L., 1753
Quercus petraea subsp. *petraea* (Matt.) Liebl., 1784
Quercus rubra L., 1753
Ranunculus acris L., 1753

Sambucus racemosa L., 1753
 Scirpus sylvaticus L., 1753
 Sorbus aucuparia subsp. aucuparia L., 1753
 Sphagnum auriculatum Schimp., 1857
 Sphagnum palustre L., 1753
 Stellaria nemorum L., 1753
 Succisa pratensis Moench, 1794
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Trifolium medium subsp. medium L., 1759
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Vaccinium myrtillus L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808

MUHLBACH-SUR-BRUCHE - 67

Rumex palustris Sm., 1800 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable

Abies alba Mill., 1768
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Anemone nemorosa L., 1753
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Asplenium ruta-muraria L., 1753
 Asplenium trichomanes L., 1753
 Atropa bella-donna L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Caltha palustris L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Cardamine impatiens L., 1753
 Cardamine pratensis L., 1753
 Carex pendula Huds., 1762
 Carpinus betulus L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 [nom. et typ. cons.]
 Digitalis lutea L., 1753
 Digitalis purpurea L., 1753
 Draba verna L., 1753
 Euphorbia helioscopia L., 1753
 Ficaria verna Huds., 1762
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Helleborus foetidus L., 1753
 Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., 1888
 Holosteum umbellatum L., 1753
 Impatiens noli-tangere L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
 Lamium purpureum L., 1753
 Lunaria rediviva L., 1753
 Lysimachia nemorum L., 1753
 Lysimachia nummularia L., 1753
 Matricaria discoidea DC., 1838
 Melica uniflora Retz., 1779
 Milium effusum L., 1753
 Myrrhis odorata (L.) Scop., 1771
 Orchis mascula (L.) L., 1755
 Paris quadrifolia L., 1753
 Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Poa annua L., 1753
 Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785
 Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856
 Ranunculus auricomus L., 1753
 Sambucus racemosa L., 1753
 Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803
 Senecio ovatus subsp. ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Stachys sylvatica L., 1753
 Tussilago farfara L., 1753
 Veronica beccabunga L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Viola odorata L., 1753

NATZWILLER - 67

Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West, 1967 - Déterminant Znieff = 10

Euphorbia amygdaloides L., 1753
 Mercurialis perennis L., 1753

Pulmonaria obscura Dumort., 1865

NEUVILLER-LA-ROCHE - 67

Crocus vernus (L.) Hill, 1765 - Protection régionale Alsace

Adoxa moschatellina L., 1753
Allium ursinum L., 1753
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
Caltha palustris L., 1753
Chrysosplenium alternifolium L., 1753
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, 1851
Myosotis sylvatica Hoffm., 1791
Oxalis acetosella L., 1753
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, 1867
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Stellaria nemorum L., 1753

NIEDERHASLACH - 67

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 - Protection nationale annexe 1
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814 - Liste Rouge Alsace : Disparu au niveau régional
Scandix pecten-veneris L., 1753 - Liste Rouge Alsace : En Danger
Nepeta cataria L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Valeriana excelsa Poir., 1808 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954 - Déterminant Znieff = 10
Epipactis purpurata Sm., 1828 [nom. cons.] - Déterminant Znieff = 10
Sanguisorba officinalis L., 1753 - Déterminant Znieff = 5

Acer pseudoplatanus L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Alopecurus pratensis subsp. *pratensis* L., 1753
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Asplenium trichomanes L., 1753
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838
Betula pendula Roth, 1788
Calyptogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib., 1901
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine flexuosa With., 1796
Carex lachenalii Schkuhr, 1801 [nom. cons.]
Carex pallescens L., 1753
Carex pilulifera L., 1753
Carex sylvatica Huds., 1762
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Cirsium vulgare subsp. *vulgare* (Savi) Ten., 1838
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cruciata laevipes Opiz, 1852
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812
Draba verna L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Echium vulgare var. *vulgare* L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
Epipactis helleborine subsp. *helleborine* (L.) Crantz, 1769
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum subsp. *cannabinum* L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia platyphyllos L., 1753
Euphorbia stricta L., 1759
Fagus sylvatica L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium pusillum L., 1759
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geranium robertianum L., 1753
Geranium sylvaticum L., 1753
Hedera helix L., 1753

Humulus lupulus L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Jacobaea erucifolia subsp. *erucifolia* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Juncus effusus L., 1753
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lactuca serriola L., 1756
Lamium purpureum L., 1753
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811
Lysimachia nummularia L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melampyrum arvense L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Milium effusum L., 1753
Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800
Oxalis acetosella L., 1753
Phleum pratense L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Pinus sylvestris L., 1753
Plantago major subsp. *major* L., 1753
Poa chaixii Vill., 1786
Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785
Polygonum aviculare L., 1753
Populus tremula L., 1753
Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797
Potentilla reptans L., 1753
Poterium sanguisorba subsp. *sanguisorba* L., 1753
Prenanthes purpurea L., 1753
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
Ranunculus auricomus L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rubus caesius L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum dulcamara L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Stachys sylvatica L., 1753
Stellaria alsine Grimm, 1767
Trifolium dubium Sibth., 1794
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica montana L., 1755
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench, 1802

OBERHASLACH - 67

Impatiens noli-tangere L., 1753 [nom. et typ. cons.]

PLAINE - 67

Asplenium trichomanes subsp. *trichomanes* L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1796

Asplenium x alternifolium Wulfen, 1781

RANRUPT - 67

Dichodon viscidum (M.Bieb.) Holub, 1974 - Protection régionale Alsace

Asplenium scolopendrium L., 1753 - Déterminant Znieff = 20

Comarum palustre L., 1753 - Déterminant Znieff = 20

Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West, 1967 - Déterminant Znieff = 10

Sanguisorba officinalis L., 1753 - Déterminant Znieff = 5

Ajuga reptans L., 1753

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937

Alopecurus pratensis subsp. *pratensis* L., 1753

Anemone nemorosa L., 1753

Angelica sylvestris L., 1753

Anthoxanthum odoratum L., 1753

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842

Bistorta officinalis Delarbre, 1800

Cardamine amara L., 1753

Cardamine hirsuta L., 1753

Cardamine pratensis L., 1753

Centaurea jacea L., 1753

Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982
Chelidonium majus L., 1753
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Colchicum autumnale L., 1753
Crepis biennis L., 1753
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Festuca ovina L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Galium mollugo L., 1753
Geranium sylvaticum L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Lotus corniculatus L., 1753
Luzula campestris (L.) DC., 1805
Lychnis flos-cuculi L., 1753
Pimpinella major (L.) Huds., 1762
Plantago coronopus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., 1797
Ranunculus acris L., 1753
Rhinanthus minor L., 1756
Rubus laciniatus (Weston) Willd., 1806
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Viola odorata L., 1753

ROSHEIM - 67

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., 1826
Lewinskya affinis (Schrad. ex Brid.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt., 1870
Orthotrichum pumilum Sw. ex anon.
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp., 1851
Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst., 1906

ROTHAU - 67

Ajuga reptans L., 1753
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Erica carnea L., 1753 [nom. cons.]
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Hedera helix L., 1753
Helleborus viridis L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Malus sylvestris (L.) Mill., 1768
Prunus cerasus L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Thuja occidentalis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Tulipa gesneriana L., 1753
Vicia sepium L., 1753

RUSS - 67

Bellis perennis L., 1753
Cardamine hirsuta L., 1753
Chrysosplenium oppositifolium L., 1753
Epilobium collinum C.C.Gmel., 1826
Ficaria verna Huds., 1762
Primula veris L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Tussilago farfara L., 1753

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE - 67

Campanula patula L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753

Ajuga reptans L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Alopecurus pratensis L., 1753
 Anemone nemorosa L., 1753
 Angelica sylvestris L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Anthoxanthum odoratum L., 1753
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Arenaria serpyllifolia L., 1753
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Asplenium ruta-muraria L., 1753
 Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
 Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812
 Bellis perennis L., 1753
 Betonica officinalis L., 1753
 Bistorta officinalis Delarbre, 1800
 Caltha palustris L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Cardamine pratensis L., 1753
 Carex acuta L., 1753
 Carex acutiformis Ehrh., 1789
 Carex brizoides L., 1755
 Carex flava L., 1753
 Carex hirta L., 1753
 Carex pallescens L., 1753
 Carex panicea L., 1753
 Carex vesicaria L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Cerastium fontanum Baumg., 1816
 Chelidonium majus L., 1753
 Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
 Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 [nom. et typ. cons.]
 Corylus avellana L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Cruciata laevipes Opiz, 1852
 Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
 Dactylis glomerata L., 1753
 Draba verna L., 1753
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
 Echium vulgare L., 1753
 Equisetum arvense L., 1753
 Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
 Euphorbia cyparissias L., 1753
 Ficaria verna Huds., 1762
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
 Fragaria vesca L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium album Mill., 1768
 Galium aparine L., 1753
 Galium uliginosum L., 1753
 Genista pilosa L., 1753
 Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
 Geranium robertianum L., 1753
 Geranium sylvaticum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Heracleum sphondylium L., 1753
 Holcus lanatus L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Iris pseudacorus L., 1753
 Juncus articulatus L., 1753
 Juncus conglomeratus L., 1753
 Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
 Lamium album L., 1753
 Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
 Lamium purpureum L., 1753
 Lathyrus pratensis L., 1753
 Leucanthemum vulgare Lam., 1779
 Lonicera periclymenum L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Lotus pedunculatus Cav., 1793
 Luzula campestris (L.) DC., 1805
 Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811
 Lychnis flos-cuculi L., 1753
 Lythrum salicaria L., 1753

Meum athamanticum Jacq., 1776
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
Myosotis nemorosa Besser, 1821
Myosotis scorpioides L., 1753
Oxalis acetosella L., 1753
Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, 1793
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pimpinella major (L.) Huds., 1762
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa nemoralis L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poa trivialis L., 1753
Polygala vulgaris L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Populus tremula L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp, 2019
Ranunculus aconitifolius L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus flammula L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rhinanthus minor L., 1756
Rosa canina L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rumex acetosella L., 1753
Rumex obtusifolius L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scirpus sylvaticus L., 1753
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Stellaria nemorum L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium patens Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821
Veronica arvensis L., 1753
Veronica beccabunga L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica serpyllifolia L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Viola tricolor L., 1753

SAÂLES - 67

Achillea millefolium L., 1753
Alnus incana (L.) Moench, 1794
Anemone nemorosa L., 1753
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Artemisia vulgaris L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Carduus crispus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Dianthus armeria L., 1753
Draba verna L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Epilobium angustifolium L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Ficaria verna Huds., 1762
Galium aparine L., 1753
Hedera helix L., 1753
Herniaria glabra L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Luzula campestris subsp. *campestris* (L.) DC., 1805
Lysimachia vulgaris L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964

Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch & Schimp.
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Primula elatior (L.) Hill, 1765
 Ranunculus repens L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium arvense L., 1753
 Trifolium campestre Schreb., 1804
 Trifolium hybridum L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

SCHIRMECK - 67

Bellis perennis L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
 Platanus orientalis L., 1753
 Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., 1797
 Sambucus nigra L., 1753

URMATT - 67

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 - Protection nationale annexe 1
 Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 - Protection régionale Alsace
 Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791 - Protection régionale Alsace
 Logfia gallica (L.) Coss. & Germ., 1843 - Liste Rouge Alsace : En Danger critique - probablement disparu
 Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820 - Liste Rouge Alsace : En Danger
 Misopates orontium (L.) Raf., 1840 - Liste Rouge Alsace : En Danger
 Stachys arvensis (L.) L., 1763 - Liste Rouge Alsace : En Danger
 Aphanes australis Rydb., 1908 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
 Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
 Pedicularis sylvatica L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
 Typha angustifolia L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable
 Cynoglossum germanicum Jacq., 1767 - Déterminant Znieff = 10
 Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 - Déterminant Znieff = 5
 Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827 - Déterminant Znieff = 5
 Lycopodium clavatum L., 1753 - Déterminant Znieff = 5

Abies alba Mill., 1768
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea ptarmica L., 1753
 Ajuga reptans L., 1753
 Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid., 1819
 Aria edulis (Willd.) M.Roem., 1847
 Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
 Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 1805
 Atropa bella-donna L., 1753
 Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838
 Barbula unguiculata Hedw., 1801
 Bartramia pomiformis Hedw., 1801
 Bellis perennis L., 1753
 Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp., 1862
 Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., 1853
 Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1853 [nom. cons.]
 Bryum argenteum Hedw., 1801
 Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911
 Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
 Calypogeia azurea Stotler & Crotz, 1983
 Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819
 Cardamine flexuosa With., 1796
 Carex sylvatica Huds., 1762
 Carpinus betulus L., 1753
 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888
 Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., 1826
 Ceratophyllum demersum L., 1753
 Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort., 1831
 Chrysosplenium alternifolium L., 1753
 Cladonia portentosa (Dufour) Coem., 1865
 Cladonia rangiferina (L.) Weber, 1780
 Conocephalum conicum (L.) Dumort., 1822
 Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch & Schimp., 1846
 Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
 Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965
 Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp., 1856
 Dicranum scoparium Hedw., 1801

Digitalis purpurea L., 1753
Diplophyllum albicans (L.) Dumort., 1835
Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub, 1984
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959
Epilobium angustifolium L., 1753
Epilobium montanum L., 1753
Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012
Eupatorium cannabinum subsp. *cannabinum* L., 1753
Euphorbia amygdaloides L., 1753
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.
Exsertotheca crispa (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011
Fagus sylvatica L., 1753
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fissidens dubius P.Beauv., 1805
Fissidens taxifolius Hedw., 1801
Fragaria vesca L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835
Frullania tamarisci (L.) Dumort., 1835
Galeopsis ladanum L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium odoratum (L.) Scop., 1771
Galium rotundifolium L., 1753
Genista pilosa L., 1753
Geranium phaeum L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., 1807
Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv., 1805
Hedwigia stellata HedenÅs
Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats., 1970
Hieracium fragile Jord., 1849
Hieracium maculatum Schrank, 1789
Hieracium murorum L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid.
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp., 1851
Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel, 2008
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp., 1852
Hypericum perforatum L., 1753
Hypnum cupressiforme Hedw., 1801
Hypnum cupressiforme var. *lacunosum* Brid., 1801
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Impatiens noli-tangere L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov., 1981
Isothecium myosuroides Brid., 1827
Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Lepidozia reptans (L.) Dumort., 1835
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Lewinskya affinis (Schrad. ex Brid.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016
Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M.Fleisch., 1925
Lonicera periclymenum L., 1753
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., 1835
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811
Lycopsis arvensis L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Melampyrum pratense L., 1753
Melica uniflora Retz., 1779
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762
Mercurialis perennis L., 1753
Metzgeria furcata (L.) Corda, 1829
Microlejeunea ulicina (Taylor) A.Evans
Mnium hornum Hedw., 1801
Neckera pumila Hedw., 1801
Nogopterium gracile (Hedw.) Crosby & W.R.Buck, 2011
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt., 1870
Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid., 1801
Oxalis acetosella L., 1753
Pellia epiphylla (L.) Corda, 1829
Peltigera degenii Gyeln., 1927
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg., 1790
Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, 1793
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Pinus sylvestris L., 1753
Plagiochila asplenioides (L.) Dumort., 1835

Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop., 1968
 Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop., 1968
 Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp., 1851
 Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger, 1878
 Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh., 1848
 Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., 1869
 Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv., 1805
 Polytrichum formosum Hedw., 1801
 Porella arboris-vitae (With.) Grolle, 1969
 Porella platyphylla (L.) Pfeiff., 1855
 Potentilla argentea L., 1753
 Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856
 Prenanthes purpurea L., 1753
 Prunus cerasus L., 1753
 Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch., 1923
 Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950
 Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain.
 Pulviger a lyellii (Hook. & Taylor) Pł&Aie&K, Sawicki & Ochrya, 2015
 Quercus robur L., 1753
 Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid., 1819
 Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid., 1819
 Radula complanata (L.) Dumort., 1831
 Ranunculus repens L., 1753
 Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop., 1968
 Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr., 1890
 Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp., 1852
 Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot, 1913
 Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst., 1906
 Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst., 1906
 Rubus idaeus L., 1753
 Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Salix caprea L., 1753
 Salix fragilis L., 1753
 Sambucus ebulus L., 1753
 Sambucus racemosa L., 1753
 Scapania nemorea (L.) Grolle, 1963
 Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp., 1845
 Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803
 Silene dioica (L.) Clairv., 1811
 Sisymbrium austriacum Jacq., 1775
 Solidago virgaurea L., 1753
 Sorbus aucuparia L., 1753
 Stellaria graminea L., 1753
 Struthiopteris spicant (L.) Weiss, 1770
 Succisa pratensis Moench, 1794
 Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995
 Tetraxis pellucida Hedw., 1801
 Teucrium scorodonia L., 1753
 Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852
 Tortula muralis Hedw., 1801
 Tortula subulata Hedw., 1801
 Trifolium hybridum L., 1753
 Trifolium hybridum var. elegans (Savi) Boiss., 1872
 Ulota bruchii Hornsch. ex Brid., 1827
 Ulota crispa (Hedw.) Brid., 1819
 Vaccinium myrtillus L., 1753
 Valeriana officinalis L., 1753
 Veronica chamaedrys L., 1753
 Vicia sativa L., 1753
 Vicia sepium L., 1753
 Vicia villosa Roth, 1793
 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857
 Weissia condensa (Voit) Lindb., 1863

WILDERSBACH - 67

Veronica agrestis L., 1753 - Liste Rouge Alsace : Vulnérable

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Ajuga reptans L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Alopecurus pratensis L., 1753
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Asplenium trichomanes L., 1753
 Bartramia pomiformis Hedw., 1801
 Betula pendula Roth, 1788
 Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp., 1862
 Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., 1853
 Cardamine amara L., 1753
 Cardamine pratensis L., 1753

Carpinus betulus L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Diplophyllum albicans (L.) Dumort., 1835
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Fragaria vesca L., 1753
Galium sylvaticum L., 1762
Geranium sylvaticum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hypnum cupressiforme Hedw., 1801
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Impatiens noli-tangere L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb., 1868
Melica uniflora Retz., 1779
Myosotis scorpioides L., 1753
Polypodium vulgare L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Scapania nemorea (L.) Grolle, 1963
Senecio vulgaris L., 1753
Solidago virgaurea L., 1753
Succisa pratensis Moench, 1794
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Veronica beccabunga L., 1753
Veronica montana L., 1755

WISCHES - 67

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Callitriche platycarpa Kütz., 1842
Clinopodium vulgare L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Leucosium vernum L., 1753
Levisticum officinale W.D.J.Koch, 1824
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799
Prunus persica (L.) Batsch, 1801
Viburnum opulus L., 1753

Ordre des taxons par statut

Protection nationale : PRONAT

1. NA1 : Plante protégée sur tout le territoire national, annexe 1
2. NA2 : Plante protégée sur tout le territoire national, annexe 2
3. NA0 : Plante protégée par l'arrêté du 20 janvier 1982 ; supprimée dans l'arrêté de 21 août 1995

Protection régionale sur le territoire de l'ancienne Région Alsace : PROALS

4. PA : Plante protégée sur l'ancienne région Alsace

Liste Rouge nationale (2012) – statut UICN : CATLFR12

5. RE : Taxon disparu au niveau régional
6. CR* : Taxon en danger critique, probablement disparu
7. CR : Taxon en danger critique
8. EN : Taxon en danger
9. VU : Taxon vulnérable

Liste Rouge Régionale Alsace (2014) – statut UICN : CATLRALS

10. RE : Taxon disparu au niveau régional
11. CR* : Taxon en danger critique, probablement disparu
12. CR : Taxon en danger critique
13. EN : Taxon en danger
14. VU : Taxon vulnérable

Espèce déterminante ZNIEFF Alsace : ZALS

15. 100
16. 20
17. 10
18. 5

19. Autres taxons sans statut particulier

Nomenclature : TaxRef_v15

Note : Seule la protection la plus forte est indiquée. Le numéro indique le classement du statut, du plus fort : **1** à l'absence de statut : **19**.