

## L'herbier de bryophytes de Charles Lentz

**Francis Bick**

67750 Scherwiller

bf2bis@gmail.com

### Description de l'herbier de bryophytes de Charles Lentz

L'herbier de Charles Lentz comporte, entre autres collections, un herbier de bryophytes collectées dans la vallée de la Bruche mais aussi, plus rarement, dans les Hautes Vosges entre 1975 et 1992.

L'herbier comprend des échantillons conservés dans des petites boîtes, elles-mêmes rangées dans des boîtes plus grandes en carton spécialement adaptées par Charles Lentz pour y ranger deux « plateaux » de ces petites boîtes confectionnées avec le carton fin des chemises de bureau.




Les boîtes du moussier de Charles Lentz

Chaque échantillon est annoté du nom de son d'espèce sur une petite étiquette collée sur une allumette fixée dans l'échantillon.



Étiquette des échantillons

Deux cahiers accompagnent l'herbier de bryophytes : un cahier des mousses et des hépatiques dans lequel l'auteur reproduit des schémas représentant les feuilles des espèces collectées et un cahier des relevés des mousses et des hépatiques collectées par l'auteur, retraçant les mois, années et lieux de récolte sur une courte période comprise entre le mois de novembre 1997 et le 2 février 1998, principalement dans la vallée de la Bruche. Sans avoir la précision documentaire apportée aujourd'hui aux collections d'échantillons par l'outil informatique, ces deux cahiers n'en constituent pas moins une richesse documentaire particulièrement originale.



PLAGIOTHECIUM (P)		HEPATIQUES (H)		Sphaignes		Bryophytes		Mosses		Lichens		Fungi		Algae		Other	
Code	Species	Date	Location	Date	Location	Date	Location	Date	Location	Date	Location	Date	Location	Date	Location	Date	Location
11	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
12	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
13	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
14	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
15	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
16	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
17	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
18	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
19	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
20	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
21	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
22	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
23	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
24	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
25	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
26	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
27	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
28	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
29	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
30	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
31	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
32	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
33	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
34	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
35	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
36	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
37	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
38	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
39	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
40	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
41	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
42	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
43	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
44	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
45	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
46	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
47	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
48	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
49	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach
50	Plagiothecium rutheae	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach	1981	Lispach

Pages des cahiers qui accompagnent l'herbier de bryophytes

## Analyse sommaire des échantillons

Dans le cadre de cette présentation, le nom des échantillons a été repris dans un tableau en précisant le nom donné par Charles Lentz, ensuite son synonyme actuel par référence au référentiel Tax Ref 14, le lieu et la date de la récolte ainsi que les données écologiques lorsqu'elles ont été notées, informations reproduites telles qu'elles figurent sur les étiquettes annotant les échantillons.

Le moussier compte 7 échantillons d'hépatiques (à feuilles et à thalle), 19 échantillons de sphaignes et 208 échantillons de bryophytes au sens strict du terme, soit au total 234 échantillons. Il ne contient pas d'anthocérotes. On notera le nombre très réduit d'échantillons d'hépatiques comparé à celui des échantillons de bryophytes *sensu stricto*, considérant en général que le rapport entre les bryophytes au sens strict du terme, sphaignes comprises et les hépatiques est de l'ordre de 2/3 pour 1/3.

Venons-en aux échantillons proprement dits et à leur valeur patrimoniale.

Nous ne commenterons pas les échantillons d'hépatiques, trop peu nombreux pour être représentatifs des lieux de collecte. De plus, il s'agit d'espèces communes et largement réparties en Alsace ou dans les Vosges. Une petite remarque au sujet de *Riccia rhenana* : l'échantillon collecté ne correspond pas à cette espèce, ni au genre *Riccia* d'ailleurs.

S'agissant des bryophytes au sens strict collectées par Charles Lentz, elles sont provenances diverses, d'Alsace mais aussi d'ailleurs, de la Petite Camargue Alsacienne (Rosenau, 1981), le lac de Lispach (La Bresse, 1976), la tourbière du Tanet (Le Valtin, 1981), de Saint Jean d'Ormont (1980).

La plupart des espèces sont relativement courantes et n'appellent pas d'observation particulière. Très peu d'entre elles présentent un caractère patrimonial marqué et aucune d'entre elles, exception faite de *Dicranum majus*, ne figure sur la liste rouge des bryophytes en Alsace. Un certain nombre d'échantillons mériterait que l'on s'y attarde en raison de leur intérêt patrimonial pour l'Alsace sous réserve toutefois qu'on en vérifie la pertinence. Il s'agit des échantillons suivants : *Anomodon rugelii* (Müll.Hal.) Keissl., 1900, *Brachythecium geheebii* Milde, 1869, *Cinclidotus aquaticus* (Hedw.) Bruch & Schimp., 1842,

*Dicranum majus* Sm., *Isothecium holtii* Kindb., 1895, *Sciuro-hypnum starkei* (Brid.) Ignatov & Huttunen, 2002 et *Warnstorfia fluitans* (Hedw.) Loeske, 1907.

En annexe de cette petite note de présentation est joint un inventaire exhaustif des échantillons collectés par Charles Lentz.



Les échantillons de Sphaignes