

**Liste des plantes de Strasbourg par : Allée, Avenue, Bassin,
Boulevard, Chemin, Cimetière, Cour, Ecole, Gare, Parc, Passage,
Piste, Place, Quai, Route, Rue, Ruelle, Sentier, Square et Tunnel**

Société Botanique d'Alsace

Décembre 2024

A 350, VERS LA PLACE DE HAGUENAU - Wacken

Acer negundo L., 1753
 Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Fallopia convolvulus (L.) Å. L. Å. L., 1970
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Heracleum sphondylium L., 1753
 Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836
 Lamium album L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lycopus europaeus L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Mentha spicata L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Symphytum officinale L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Trifolium pratense L., 1753
 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
 Urtica dioica L., 1753

ALLÉE FAUSTO COPI - Meinau - Kibitzenau

Aegopodium podagraria L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Arum maculatum L., 1753

Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Beta vulgaris L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Buxus sempervirens L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Cerastium pumilum Curtis, 1777
 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
 Chelidonium majus L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Dicentra spectabilis (L.) Lem., 1847
 Draba verna L., 1753
 Euphorbia lathyris L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
 Hyacinthus orientalis L., 1753
 Iberis sempervirens L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Oenothera biennis L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Rheum x hybridum Murray, 1775
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rosmarinus officinalis L., 1753
 Rubus idaeus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Sedum album L., 1753
 Spiraea chamaedryfolia L., 1753
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taxus baccata L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Viburnum opulus L., 1753
 Viscum album L., 1753

ALLÉE JACQUES FOURRIER - Université - Campus

Bellis perennis L., 1753
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Campanula rapunculoides L., 1753
 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
 Convolvulus sepium L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Euphorbia peplus L., 1753
 Festuca rubra L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Hedera helix L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753

Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Sherardia arvensis L., 1753
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

ALLÉE JOSÉPHINE DE L'ORANGERIE - Orangerie

Prunus serrulata Lindl., 1830

ALLÉE RENÉ CAPITANT -

Acer negundo L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea collina (Becker ex Wirtg.) Heimerl, 1883
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echium vulgare L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Hordeum vulgare L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Lactuca serriola L., 1756
 Leontodon hispidus L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Malva moschata L., 1753
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Medicago lupulina L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus padus L., 1753
 Reseda lutea L., 1753
 Rumex obtusifolius L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Solanum villosum Mill., 1768
 Symphytum officinale L., 1753

Trifolium pratense L., 1753
Verbascum thapsus L., 1753
Verbena officinalis L., 1753

ALLÉE RENÉ CASSIN - Robertsau

Acer platanoides L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Salix caprea L., 1753

ALLÉE AU SUD DU JARDIN DES DEUX-RIVES - Ile aux Epis

Achillea millefolium L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Lamium purpureum L., 1753
Lathyrus sylvestris L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Medicago sativa L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Potentilla reptans L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Solidago gigantea Aiton, 1789
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768

ALLÉE DE LA DIGUE - Robertsau

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794

ALLÉE DE LA ROBERTSAU - Orangerie

Cestrum aurantiacum Lindl., 1844
Eriocapitella hupehensis (Lemoine) Christenh. & Byng, 2018
Euphorbia cyparissias L., 1753
Hedlundia mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) Sennikov & Kurtto, 2017
Lepidium virginicum L., 1753
Ornithogalum umbellatum L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Ranunculus bulbosus L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Urtica urens L., 1753
Verbascum phoeniceum L., 1753

ALLÉE DES COMTES - Cronenbourg

Panicum dichotomiflorum Michx., 1803

ALLÉE DES SOUPIRS, PARC DU TIVOLI - Wacken

Acer pseudoplatanus L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Amaranthus retroflexus L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Bellis perennis L., 1753
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Centaurea jacea L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Convolvulus sepium L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lamium album L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Poa annua L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Quercus robur L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Ulmus laevis Pall., 1784
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753

ALLÉE DU SCHLUTHFELD - Neudorf - Schluthfeld

Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Avena fatua L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cerastium brachypetalum Pers., 1805
Convolvulus sepium L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Festuca rubra L., 1753
Geranium columbinum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phleum pratense L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia x europaea L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Urtica dioica L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

ALLÉE DU SOMMERHOF - Koenigshoffen

Aesculus hippocastanum L., 1753
Cercis siliquastrum L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng, 1948
Platycladus orientalis (L.) Franco, 1949
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810

AVENUE CHRISTIAN PFISTER - Meinau

Achillea millefolium L., 1753
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Chenopodium album L., 1753
 Euphorbia helioscopia L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Sinapis arvensis L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753

AVENUE HERRENSCHMIDT - Wacken

Achillea millefolium L., 1753
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Centaurea jacea L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Equisetum arvense L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Herniaria glabra L., 1753
 Holcus lanatus L., 1753
 Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
 Lactuca serriola L., 1756
 Malva alcea L., 1753
 Malva moschata L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Pastinaca sativa L., 1753
 Picris hieracioides L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Potentilla reptans L., 1753
 Poterium sanguisorba L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Rumex crispus L., 1753
 Salvia pratensis L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Trifolium pratense L., 1753

Urtica dioica L., 1753

AVENUE JEAN JAURÈS - Neudorf

Crepis pulchra L., 1753

Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]

AVENUE MOLIÈRE - HautePierre

Bellis perennis L., 1753

Cichorium intybus L., 1753

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840

Daucus carota L., 1753

Hedera helix L., 1753

Lolium perenne L., 1753

Pastinaca sativa L., 1753

Plantago lanceolata L., 1753

Poa annua L., 1753

Prunella vulgaris L., 1753

Ranunculus repens L., 1753

Silene latifolia Poir., 1789

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

Trifolium repens L., 1753

Urtica dioica L., 1753

AVENUE PIERRE CORNEILLE - HautePierre

Acer negundo L., 1753

Acer platanoides L., 1753

Acer pseudoplatanus L., 1753

Aesculus hippocastanum L., 1753

Bellis perennis L., 1753

Berberis aquifolium Pursh, 1814

Betula pendula Roth, 1788

Buddleja davidii Franch., 1887

Carpinus betulus L., 1753

Clematis vitalba L., 1753

Corylus avellana L., 1753

Daucus carota L., 1753

Forsythia x intermedia Zabel, 1885

Galium aparine L., 1753

Galium mollugo L., 1753

Hedera helix L., 1753

Hypericum perforatum L., 1753

Kerria japonica (L.) DC., 1818

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844

Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896

Lotus corniculatus L., 1753

Medicago lupulina L., 1753

Onobrychis viciifolia Scop., 1772

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841

Pinus strobus L., 1753

Plantago lanceolata L., 1753

Plantago major L., 1753

Potentilla reptans L., 1753

Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sorbus aucuparia L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum lantana L., 1753

AVENUE SCHUTZENBERGER - Wacken

Euphorbia maculata L., 1753

AVENUE D'ALSACE - République

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Triticum aestivum subsp. *spelta* (L.) Thell., 1912

AVENUE DE BESANÇON - Neudorf

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Clematis vitalba L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

AVENUE DE COLMAR - Meinau

Acer pseudoplatanus L., 1753
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Convolvulus sepium L., 1753
Cotinus coggygria Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Fraxinus excelsior L., 1753
Geranium molle L., 1753

Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Impatiens parviflora DC., 1824
 Juglans regia L., 1753
 Kolkwitzia amabilis Graebn., 1901
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., 1828
 Lepidium virginicum L., 1753
 Ononis spinosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Oxalis stricta L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Weigela florida (Bunge) DC., 1839

AVENUE DE LA FORÊT NOIRE - Orangerie

Arenaria serpyllifolia L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Convolvulus sepium L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Herniaria glabra L., 1753
 Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847
 Lepidium virginicum L., 1753
 Melica altissima L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Thuja plicata Donn ex D.Don, 1824

AVENUE DE LA LIBERTÉ - République

Aucuba japonica Thunb., 1783
 Bellis perennis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Hedera helix L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lolium perenne L., 1753
 Oxalis corniculata L., 1753
 Plantago major L., 1753

Poa annua L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Weigela florida (Bunge) DC., 1839
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

AVENUE DE LA MARSEILLAISE - République

Achillea millefolium L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Bellis perennis L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Daucus carota L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Glechoma hederacea L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821
Senecio inaequidens DC., 1838
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Tussilago farfara L., 1753

AVENUE DE LA PAIX - République

Brassica oleracea L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Lolium perenne L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Plantago major L., 1753
Plantago media L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Triticum aestivum subsp. spelta (L.) Thell., 1912
 Veronica arvensis L., 1753

AVENUE DES VOSGES - République

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Betula pendula Roth, 1788
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Erigeron canadensis L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lactuca serriola L., 1756
 Oxalis stricta L., 1753
 Parietaria officinalis L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Sagina procumbens L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - Université - Campus

Acer platanoides L., 1753
 Cercis siliquastrum L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Geranium macrorrhizum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Lavandula angustifolia Mill., 1768
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Phalaris canariensis L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Sinapis arvensis L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Sorbus aucuparia L., 1753
 Spiraea chamaedryfolia L., 1753
 Spiraea japonica L.f., 1782
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Tamarix gallica L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

AVENUE DU NEUHOF - Polygone

Achillea millefolium L., 1753
Asclepias syriaca L., 1753
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Clematis vitalba L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium virginicum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Matricaria chamomilla L., 1753
Poa annua L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753

AVENUE DU PRÉSIDENT ROBERT SCHUMANN - Orangerie

Plantago lanceolata L., 1753

AVENUE DU RHIN - Ile aux Epis

Borago officinalis L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Geranium dissectum L., 1755
Juncus bufonius L., 1753
Lepidium didymum L., 1767
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Melilotus indicus (L.) All., 1785
Potentilla supina L., 1753
Raphanus raphanistrum L., 1753
Reseda luteola L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

BASSIN ADRIEN WEIRICH - Port du Rhin

Amaranthus cruentus L., 1759
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Asparagus officinalis L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788
Carlina vulgaris L., 1753
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chenopodium album L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Cyperus fuscus L., 1753
Datura stramonium L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Epilobium dodonaei Vill., 1779
Erigeron acris L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916
Fallopia convolvulus (L.) Å. L. Å. L., 1970

Hippophae rhamnoides L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
 Lycopodium europaeum L., 1753
 Mentha aquatica L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Panicum capillare L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964
 Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, 1971
 Poa annua L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Potentilla supina L., 1753
 Poterium sanguisorba L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Ranunculus sceleratus L., 1753
 Rhus typhina L., 1756
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Salix eleagnos Scop., 1772
 Saponaria officinalis L., 1753
 Scrophularia canina L., 1753
 Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Silene latifolia Poir., 1789
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
 Verbascum densiflorum Bertol., 1810
 Verbascum lychnitis L., 1753

BASSIN VAUBAN - Ile aux Epis

Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973
 Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants, 2002
 Erigeron sumatrensis Retz., 1810
 Galium mollugo L., 1753
 Galium parisiense L., 1753
 Geranium purpureum Vill., 1786
 Herniaria hirsuta L., 1753
 Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
 Potentilla supina L., 1753
 Tragus racemosus (L.) All., 1785
 Verbascum blattaria L., 1753

BASSIN D'AUSTERLITZ - Neudorf

Acer negundo L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Amaranthus powellii S.Watson, 1875
 Amaranthus retroflexus L., 1753
 Ambrosia artemisiifolia L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934

Artemisia vulgaris L., 1753
 Atriplex patula L., 1753
 Barbarea intermedia Boreau, 1840
 Brassica napus L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Carex hirta L., 1753
 Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
 Chenopodium hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
 Chenopodium album L., 1753
 Chenopodium betaceum Andrz., 1862
 Chondrilla juncea L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
 Galinsoga parviflora Cav., 1795
 Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847
 Hypericum perforatum L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Panicum capillare L., 1753
 Panicum miliaceum L., 1753
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Phalaris canariensis L., 1753
 Picris hieracioides L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa compressa L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus balsamifera L., 1753
 Populus x canadensis Moench, 1785
 Portulaca oleracea L., 1753
 Reseda lutea L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio viscosus L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753

Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov., 1919
 Setaria italica subsp. pycnocomma (Steud.) de Wet, 1981
 Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Solanum lycopersicum L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Solanum sarrachoides Sendtn., 1846
 Solidago canadensis L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbascum blattaria L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Vitis vinifera L., 1753
 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

BASSIN DE L'INDUSTRIE - Ile aux Epis

Epilobium dodonaei Vill., 1779
 Medicago minima (L.) L., 1754
 Plantago coronopus L., 1753
 Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971
 Scrophularia canina L., 1753

BASSIN DE LA CITADELLE - Neudorf

Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934
 Astragalus glycyphyllos L., 1753
 Chondrilla juncea L., 1753
 Herniaria glabra L., 1753
 Onopordum acanthium L., 1753
 Potentilla argentea L., 1753
 Saponaria officinalis L., 1753

BASSIN DES REMPARTS - Orangerie

Acorus calamus L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bidens frondosa L., 1753
 Centaurea jacea L., 1753
 Centaurea stoebe L., 1753
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799
 Chaerophyllum bulbosum L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Epilobium hirsutum L., 1753
 Festuca rubra L., 1753
 Lycopodium europaeus L., 1753
 Malva sylvestris L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Medicago sativa L., 1753

Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., 1882
 Plantago media L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769

BOULEVARD BALZAC - HautePierre

Acer platanoides L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Betula pendula Roth, 1788
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Fumaria officinalis L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Holcus lanatus L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium draba L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Melissa officinalis L., 1753
 Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Sinapis arvensis L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753

BOULEVARD CLÉMENCEAU - République

Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Convolvulus sepium L., 1753
 Equisetum arvense L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia lathyris L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Hedera helix L., 1753
 Lysimachia punctata L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Panicum miliaceum L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Senecio vulgaris L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

BOULEVARD GAMBETTA - République

Aesculus hippocastanum L., 1753
 Ajuga reptans L., 1753
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Bellis perennis L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Cardamine pratensis L., 1753
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Ficaria verna Huds., 1762
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Geranium molle L., 1753
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hypericum calycinum L., 1767
 Ilex aquifolium L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Rumex crispus L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753

Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

BOULEVARD JACQUES PREISS - République

Achillea millefolium L., 1753
Cyanus segetum Hill, 1762
Mercurialis annua L., 1753
Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

BOULEVARD LA FONTAINE - Cronenbourg

Achillea millefolium L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Coronilla varia L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Galium mollugo L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Medicago sativa L., 1753
Pastinaca sativa L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Solidago gigantea Aiton, 1789
Tanacetum vulgare L., 1753
Trifolium pratense L., 1753

BOULEVARD PAUL DÉLOURÈDE - Orangerie

Ulmus laevis Pall., 1784

BOULEVARD TAULER - Orangerie

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Aucuba japonica Thunb., 1783
Buxus sempervirens L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Hedera helix L., 1753

Lycopsis arvensis L., 1753
Osmanthus x burkwoodii (Burkwood & Skipwith) P.S.Green, 1972
Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla intermedia L., 1767
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Senecio vulgaris L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

BOULEVARD D'ANVERS - Orangerie

Amaranthus cruentus L., 1759
Amaranthus graecizans L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cerastium pumilum Curtis, 1777
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lepidium virginicum L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

BOULEVARD DE METZ - Gare

Platanus x hispanica Mill. ex MÃ¼nchh., 1770

BOULEVARD DE NANCY - Gare

Aesculus hippocastanum L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Amaranthus hybridus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants, 2002
Erigeron canadensis L., 1753
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium virginicum L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

BOULEVARD DE L'ORANGERIE - Orangerie

Artemisia vulgaris L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Hypericum perforatum L., 1753
Prunus serrulata Lindl., 1830
Rumex obtusifolius L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769

BOULEVARD DE LA DORDOGNE - Orangerie

Circaea lutetiana L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

BOULEVARD DE LA MARNE - Orangerie

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Ambrosia psilostachya DC., 1836
Araucaria araucana (Molina) K.Koch, 1873
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Carpinus betulus L., 1753
Hedera helix L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

BOULEVARD DE LA VICTOIRE - Université

Acer platanoides L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Celtis occidentalis L., 1753
Cerastium fontanum Baumg., 1816
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982
Chenopodium album L., 1753
Chondrilla juncea L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dactylis glomerata L., 1753
Diploaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fumaria officinalis L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium robertianum subsp. robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Herniaria glabra L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago lupulina L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Plantago coronopus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Pleiblastus viridistriatus (Regel) Makino, 1926
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus alba L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
Rumex crispus L., 1753
Salix aurita L., 1753
Sedum album L., 1753

Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solidago canadensis L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Triticum aestivum L., 1753 [nom. cons.]
Urtica dioica L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

BOULEVARD DU PRÉSIDENT POINCARÉ - République

Acer pseudoplatanus L., 1753

BOULEVARD DU PRÉSIDENT WILSON - Gare

Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Buddleja davidii Franch., 1887
Cardamine hirsuta L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Hedera helix L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Rosmarinus officinalis L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Vicia sepium L., 1753

CARREFOUR A903537 - RUE DU MARCHÉ GARE - Cronenbourg

Acer pseudoplatanus L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Diploaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echium vulgare L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Juglans regia L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Medicago sativa L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

CHEMIN ANTON DE BARY - Université

Corydalis cava (L.) Schweigg. & Köhler, 1811
Fumaria officinalis L., 1753
Hedera helix L., 1753
Scilla bifolia L., 1753

CHEMIN ANTON DU BARY - Université

Eranthis hyemalis (L.) Salisb., 1807

CHEMIN BURGER - Cronenbourg

Acer campestre L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Amaranthus hybridus L., 1753
Anethum graveolens L., 1753
Apium graveolens L., 1753
Capsicum annuum L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Euphorbia peplus L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthus annuus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lactuca sativa L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Malus domestica (Suckow) Borkh., 1803 [nom. cons.]
Malva neglecta Wallr., 1824
Mercurialis annua L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phaseolus vulgaris L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum melongena L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Tagetes patula L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Vitis vinifera L., 1753

CHEMIN ERNEST ROMENS - Cronenbourg

Acer negundo L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Alcea rosea L., 1753

Centaurea jacea L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Dipsacus fullonum L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lotus corniculatus L., 1753
Melilotus altissimus Thuill., 1799
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Papaver rhoeas L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
Trifolium pratense L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

CHEMIN GOEB - Robertsau - Quartier Saint-Thomas

Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium ursinum L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Galium mollugo L., 1753
Geranium pusillum L., 1759
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lamium album L., 1753
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
Senecio vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Vicia sepium L., 1753

CHEMIN HAUT - Cronembourg

Artemisia vulgaris L., 1753
Betula pendula Roth, 1788

Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Fagus sylvatica L., 1753
 Falcaria vulgaris Bernh., 1800
 Hypericum perforatum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Liquidambar styraciflua L., 1753
 Liriodendron tulipifera L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Thymus serpyllum L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753

CHEMIN HEYRITZWEG - Neudorf - Heyritz

Achillea millefolium L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Clematis vitalba L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Euphorbia helioscopia L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Fumaria officinalis L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Papaver somniferum L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Populus alba L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Rumex crispus L., 1753

Salix aurita L., 1753
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria graminea L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tussilago farfara L., 1753
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

CHEMIN JOSEPH SCHAEFFER - Cronenbourg

Acer negundo L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Agrostemma githago L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium ursinum L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973
Bromus hordeaceus L., 1753
Bromus intermedius Guss., 1827
Buxus sempervirens L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chelidonium majus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crocus vernus (L.) Hill, 1765
Cyanus segetum Hill, 1762
Dactylis glomerata L., 1753
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Fagus sylvatica L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Juglans regia L., 1753
Lamium album L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Linum grandiflorum Desf., 1798
Liriodendron tulipifera L., 1753

Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Papaver rhoeas L., 1753
Philadelphus coronarius L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poa trivialis L., 1753
Populus tremula L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus cerasifera Ehrh., 1784
Prunus laurocerasus L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Sherardia arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Symphoricarpos albus var. *laevigatus* (Fernald) S.F.Blake, 1914
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica serpyllifolia L., 1753
Viburnum lantana L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Vicia sativa L., 1753

CHEMIN LONG - Koenigshoffen

Acer pseudoplatanus L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Diploaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Hedera helix L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium virginicum L., 1753

Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Mercurialis annua L., 1753
Panicum miliaceum L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Potentilla reptans L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Solidago gigantea Aiton, 1789
Urtica dioica L., 1753
Zea mays L., 1753

CHEMIN RUE HECHNER - Robertsau - Cité de l'III

Acer negundo L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

CHEMIN DE BEULENWOERTH - Robertsau - Quartier Saint-Thomas

Amelanchier ovalis Medik., 1793
Primula vulgaris Huds., 1762
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

CHEMIN DE L'ANGUILLE - Robertsau - Cité de l'III

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anemone nemorosa L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Aquilegia vulgaris L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815
Bellis perennis L., 1753
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753

Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
Euonymus europaeus L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helleborus niger L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lamium album L., 1753
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ribes rubrum L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Trifolium repens L., 1753
Ulmus laevis Pall., 1784
Urtica dioica L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum opulus L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Viscum album L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

CHEMIN DE L'ÉTANG - Neudorf

Allium schoenoprasum L., 1753

CHEMIN DE LA HOLTZMATT - Montagne Verte

Achillea millefolium L., 1753
 Agrimonia eupatoria L., 1753
 Agrostis capillaris L., 1753
 Ambrosia artemisiifolia L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Aquilegia vulgaris L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia absinthium L., 1753
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Borago officinalis L., 1753
 Brassica napus L., 1753
 Brassica oleracea L., 1753
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Calendula officinalis L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Centaurea jacea L., 1753
 Cerastium fontanum Baumg., 1816
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799
 Cerastium tomentosum L., 1753
 Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
 Chaerophyllum temulum L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Colchicum autumnale L., 1753
 Convallaria majalis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Crepis biennis L., 1753
 Cucurbita maxima Duchesne, 1786
 Cucurbita pepo L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Dipsacus fullonum L., 1753
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Equisetum arvense L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., 1821
 Eschscholzia californica Cham., 1820
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Euphorbia lathyris L., 1753
 Euphorbia marginata Pursh, 1814
 Festuca rubra L., 1753
 Ficus carica L., 1753
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Fumaria officinalis L., 1753

Galeopsis tetrahit L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Hibiscus syriacus L., 1753
Hippophae rhamnoides L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Holcus mollis L., 1759
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca sativa L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Levisticum officinale W.D.J.Koch, 1824
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lolium perenne L., 1753
Loniceria ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
Lotus corniculatus L., 1753
Lunaria annua L., 1753
Lupinus luteus L., 1753
Lysimachia punctata L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Melissa officinalis L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Mirabilis jalapa L., 1753
Nigella damascena L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Phaseolus vulgaris L., 1753
Phleum pratense L., 1753
Pisum sativum L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla sanguisorba L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967

Prunus laurocerasus L., 1753
Quercus robur L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Ribes rubrum L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rumex crispus L., 1753
Sanguisorba officinalis L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Scrophularia nodosa L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia Poir., 1789
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum tuberosum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Stachys sylvatica L., 1753
Symphytum officinale L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Tagetes erecta L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Tussilago farfara L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Zea mays L., 1753

CHEMIN DES DEUX PONTS - Cronenbourg

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Bellis perennis L., 1753
Cardamine hirsuta L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Lepidium draba L., 1753

Ligustrum vulgare L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus padus L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica chamaedrys L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Viburnum lantana L., 1753
 Viola hirta L., 1753

CHEMIN DU BAGGERSEE - Meinau

Achillea millefolium L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Vicia sativa L., 1753

CHEMIN DU CAMPING MONTAGNE VERTE - Koenigshoffen

Aegopodium podagraria L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Clematis vitalba L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Galeopsis tetrahit L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Plantago major L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

CHEMIN DU CHAUFFAGE URBAIN - Koenigshoffen

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Agrimonia eupatoria L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Ligustrum vulgare L., 1753

Lolium perenne L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Silene latifolia Poir., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Viburnum lantana L., 1753
Zea mays L., 1753

CHEMIN DU CUIVRE - Koenigshoffen

Aesculus hippocastanum L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Asclepias syriaca L., 1753
Borago officinalis L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Convolvulus sepium L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785
Fraxinus excelsior L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
Melissa officinalis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus domestica L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753

CHEMIN DU GLIESBERG - Montagne Verte

Abies alba Mill., 1768
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Artemisia vulgaris L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine pratensis L., 1753
Chaerophyllum temulum L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia dulcis subsp. *purpurata* (Thuill.) Murr, 1923
Euphorbia peplus L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Impatiens parviflora DC., 1824
Juglans regia L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Lysimachia nummularia L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Oxalis stricta L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus cerasifera Ehrh., 1784
Prunus domestica L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Salix aurita L., 1753

Salix fragilis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica anagallis-aquatica L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica serpyllifolia L., 1753
Viola hirta L., 1753

CHEMIN DU GROSSROETHIG - Montagne Verte

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia dracunculus L., 1753
Beta vulgaris L., 1753
Borago officinalis L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chelidonium majus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Dactylis glomerata L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Elymus caninus (L.) L., 1755
Equisetum arvense L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium aparine L., 1753
Hedera helix L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Inula helenium L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melissa officinalis L., 1753
Mirabilis jalapa L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Portulaca oleracea L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus persica (L.) Batsch, 1801
Quercus robur L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rubus armeniacus Focke, 1874

Ruta graveolens L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus arvensis L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Zea mays L., 1753

CHEMIN DU HEYRITZ - Neudorf - Heyritz

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Agrostis capillaris L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Aurinaria saxatilis (L.) Desv., 1815
Bellis perennis L., 1753
Berteroa incana (L.) DC., 1821
Borago officinalis L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753
Carex pendula Huds., 1762
Carex spicata Huds., 1762
Cerastium brachypetalum Pers., 1805
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cerastium glutinosum Fr., 1817
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crepis biennis L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echium vulgare L., 1753
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Epilobium tetragonum L., 1753
 Equisetum palustre L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Fagus sylvatica L., 1753
 Fallopia convolvulus (L.) Röhl., 1970
 Festuca rubra L., 1753
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galeopsis tetrahit L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
 Hordeum murinum L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Impatiens parviflora DC., 1824
 Iris pseudacorus L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
 Juglans regia L., 1753
 Kerria japonica (L.) DC., 1818
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium album L., 1753
 Lamium purpureum L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
 Lycopodium europaeus L., 1753
 Lysimachia nummularia L., 1753
 Lythrum salicaria L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Mentha aquatica L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Myosotis ramosissima Rochel, 1814
 Oenothera biennis L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Panicum capillare L., 1753

Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Pastinaca sativa L., 1753
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath, 1987
 Phalaris arundinacea L., 1753
 Philadelphus coronarius L., 1753
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Picris hieracioides L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Plantago media L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus cerasifera Ehrh., 1784
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Prunus padus L., 1753
 Prunus spinosa L., 1753
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Quercus robur L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Ribes rubrum L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821
 Rumex crispus L., 1753
 Rumex sanguineus L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Sedum album L., 1753
 Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912
 Silene latifolia Poir., 1789
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stachys palustris L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Symphytum officinale L., 1753
 Syringa vulgaris L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Tilia cordata Mill., 1768
 Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
 Trifolium dubium Sibth., 1794
 Trifolium pratense L., 1753

Trifolium repens L., 1753
 Triticum turgidum subsp. durum (Desf.) Husn., 1899
 Tussilago farfara L., 1753
 Ulmus minor Mill., 1768
 Urtica dioica L., 1753
 Valeriana officinalis L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
 Vicia cracca L., 1753
 Vicia sepium L., 1753
 Vitis vinifera L., 1753

CHEMIN DU MARAIS SAINT GALL - Koenigshoffen

Acer negundo L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Agrostis stolonifera L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Amaranthus caudatus L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Antirrhinum majus L., 1753
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815
 Avena fatua L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Celtis occidentalis L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Dipsacus fullonum L., 1753
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Equisetum arvense L., 1753
 Euphorbia lathyris L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Impatiens balfourii Hook.f., 1903
 Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lathyrus odoratus L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Pastinaca sativa L., 1753
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832

Poa trivialis L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus padus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica agrestis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia sepium L., 1753
Vinca major L., 1753
Zea mays L., 1753

CHEMIN DU MARAIS SAINT-GALL - Koenigshoffen

Acer campestre L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Artemisia vulgaris L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Borago officinalis L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine pratensis L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Cerastium pumilum Curtis, 1777
Chelidonium majus L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sericea L., 1771
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
Daucus carota L., 1753
Dipsacus fullonum L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Erysimum cheiranthoides L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium molle L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753

Helleborus niger L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Iris pseudacorus L., 1753
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Medicago sativa L., 1753
Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779
Melissa officinalis L., 1753
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
Narcissus jonquilla L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Paeonia officinalis L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Plantago major L., 1753
Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa var. *fruticans* (Weihe) Coss. & Germ., 1861
Ranunculus bulbosus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rosmarinus officinalis L., 1753
Rumex conglomeratus Murray, 1770
Salix purpurea L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Teucrium chamaedrys L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753

CHEMIN DU WACKEN - Wacken

Achillea millefolium L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Carya ovata (Mill.) K.Koch, 1869
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Phalaris arundinacea L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Populus nigra L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Prunus laurocerasus L., 1753
Quercus robur L., 1753

Robinia pseudoacacia L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Trifolium repens L., 1753

CHEMIN QUI LONGE LE RHIN TORTU - Meinau - Krimmeri

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Bellis perennis L., 1753
 Carex acutiformis Ehrh., 1789
 Dactylis glomerata L., 1753
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Euphorbia lathyris L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium virginicum L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Phytolacca americana L., 1753
 Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Prunus padus L., 1753
 Prunus spinosa L., 1753
 Ribes rubrum L., 1753
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Symphytum officinale L., 1753

CIMETIÈRE NORD - Robertsau

Acer negundo L., 1753
 Acer platanoides L., 1753
 Aethusa cynapium subsp. elata (Friedl. ex Hoffm.) SchÃ¼bl. & G.Martens, 1834
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Allium scorodoprasum L., 1753
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Chaerophyllum temulum L., 1753
 Circaea lutetiana L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
 Equisetum arvense L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
 Juglans regia L., 1753
 Juncus effusus L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lycopodium europaeus L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Potentilla reptans L., 1753
 Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Rumex sanguineus L., 1753
 Symphytum officinale L., 1753

CIMETIÈRE OUEST - Cronenbourg

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alopecurus pratensis L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Castanea sativa Mill., 1768
Centaurea jacea L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cerastium pumilum Curtis, 1777
Cerastium tomentosum L., 1753
Cercis siliquastrum L., 1753
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Coronilla varia L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805
Dactylis glomerata L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Dipsacus fullonum L., 1753
Draba verna L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Echium vulgare L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium tetragonum L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia maculata L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Geranium dissectum L., 1755

Geranium molle L., 1753
Geranium pusillum L., 1759
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hieracium murorum L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum maculatum Crantz, 1763
Hypericum perforatum L., 1753
Iberis sempervirens L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Jacobaea maritima subsp. bicolor (Willd.) B.Nord. & Greuter, 2006
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lathyrus pratensis L., 1753
Lepidium didymum L., 1767
Lepidium draba L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Liriodendron tulipifera L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Malva moschata L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Mercurialis annua L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Oxalis corniculata L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Picris hieracioides L., 1753
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pimpinella saxifraga L., 1753
Pinus strobus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821
Rumex obtusifolius L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salvia pratensis L., 1753

Sambucus nigra L., 1753
Saxifraga tridactylites L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Sedum acre L., 1753
Sedum annuum L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Sherardia arvensis L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago canadensis L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Thymus serpyllum L., 1753
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Verbascum nigrum L., 1753
Verbascum thapsus L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum opulus L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Vicia tenuifolia Roth, 1788
Viola odorata L., 1753
Yucca filamentosa L., 1753

CIMETIÈRE SAINT GALL - Koenigshoffen

Chenopodium hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Eragrostis minor Host, 1809

CIMETIÈRE SAINT-GALL - Koenigshoffen

Acer pseudoplatanus L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Aucuba japonica Thunb., 1783
Chelidonium majus L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia humifusa Willd., 1814
Forsythia x intermedia Zabel, 1885

Hedera helix L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Jacobaea maritima subsp. *bicolor* (Willd.) B.Nord. & Greuter, 2006
Juglans regia L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Prunus avium (L.) L., 1755
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Sambucus nigra L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753

CIMETIÈRE SUD - Meinau

Viburnum tinus L., 1753

CIMETIÈRE ISRAËLITE - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Achillea millefolium L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Daucus carota L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Hedera helix L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Prunus cerasus L., 1753
Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Solidago canadensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

CIMETIÈRE MILITAIRE - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Geranium molle L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789

COUR FERDINAND JAENGER - Cronenbourg

Acer pseudoplatanus L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Carpinus betulus L., 1753
Chenopodium album L., 1753

Convolvulus arvensis L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch., 1907
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Geranium molle L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Spiraea x vanhouttei (Briot) Carrière, 1876
Tamarix gallica L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Vinca minor L., 1753

COUR SAINT-NICOLAS - Krutenau

Aesculus hippocastanum L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Alcea rosea L., 1753
Amaranthus deflexus L., 1771
Amaranthus retroflexus L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Hedera helix L., 1753
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762

Hypericum calycinum L., 1767
Lepidium virginicum L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Medicago lupulina L., 1753
Melissa officinalis L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Veronica arvensis L., 1753

COUR DE L'HÔPITAL CIVIL DE STRASBOURG - Centre

Tilia americana L., 1753
Malus baccata (L.) Borkh., 1800
Tilia americana L., 1753
Tilia cordata Mill., 1768
Tilia tomentosa Moench, 1785

COUR DES CORBEAUX - Krutenau

Aesculus hippocastanum L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Parietaria officinalis L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887

COUR DES FORGES - Krutenau

Buddleja davidii Franch., 1887
Erigeron canadensis L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Oxalis stricta L., 1753
Poa annua L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

COUR DU BROCHET - Krutenau

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Mercurialis annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Spiraea japonica L.f., 1782
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

DERRIÈRE LE PARC DE SAINT-SAUVEUR - Cronenbourg

Chenopodium album L., 1753
Hedera helix L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Solanum nigrum L., 1753

ECOLE LOUISE SCHEPPLER - Gare

Setaria faberi F.Herm., 1910

ECOLE DE PARACHUTISME - Polygone

Acer campestre L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Clematis vitalba L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Hedera helix L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Plantago media L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Quercus robur L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Solidago gigantea Aiton, 1789
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Viscum album L., 1753

ECOLE DES ARTS DÉCORATIFS - Krutenau

Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Ageratum houstonianum Mill., 1768
Alcea rosea L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium ursinum L., 1753
Astilbe japonica (C.Morren & Decne.) A.Gray, 1841
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Carpinus betulus L., 1753
Cercis siliquastrum L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753

Corylus avellana L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Euphorbia peplus L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Hedera helix L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Liriodendron tulipifera L., 1753
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809
Nymphaea alba L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rumex crispus L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Tagetes patula L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

ECOLE ET OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE LA TERRE -

Acer pseudoplatanus L., 1753
Taxus baccata L., 1753
Vinca major L., 1753

FORÊT DE LA RUE DE L'AUBERGE DE JEUNESSE - Koenigshoffen

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Carpinus betulus L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Fraxinus excelsior L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Juglans regia L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus padus L., 1753

Quercus robur L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex conglomeratus Murray, 1770
Sambucus nigra L., 1753
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810
Taxus baccata L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]

GARE KRIMMERI - Meinau

Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Erigeron canadensis L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Medicago lupulina L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Reseda lutea L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio viscosus L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Sonchus oleraceus L., 1753
Tragus racemosus (L.) All., 1785
Verbena officinalis L., 1753

GARE SERNAM - Cronenbourg

Acer pseudoplatanus L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Clematis vitalba L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Echium vulgare L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Linaria repens (L.) Mill., 1768
Linaria vulgaris Mill., 1768
Oenothera biennis L., 1753
Populus nigra L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Reseda luteola L., 1753
Salix caprea L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789

GARE SERNAM - Cronenbourg

Amaranthus deflexus L., 1771

Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Erigeron sumatrensis Retz., 1810
 Geranium robertianum L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Medicago lupulina L., 1753
 Melilotus altissimus Thuill., 1799
 Panicum capillare L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Pastinaca sativa L., 1753
 Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964
 Reseda lutea L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
 Tragus racemosus (L.) All., 1785
 Verbena officinalis L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753
 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

GARE DE MARCHANDISES - Cronenbourg

Amaranthus albus L., 1759
 Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
 Geranium robertianum L., 1753
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium ruderales L., 1753
 Linaria repens (L.) Mill., 1768
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753

Pastinaca sativa L., 1753
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa compressa L., 1753
Populus x canadensis Moench, 1785
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rubus armeniacus Focke, 1874
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sedum album L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria italica subsp. *viridis* (L.) Thell., 1912
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Solanum nigrum L., 1753
Solidago canadensis L., 1753
Tragus racemosus (L.) All., 1785
Urtica dioica L., 1753

GARE DE STRASBOURG - Gare

Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Amaranthus albus L., 1759
Amaranthus hybridus L., 1753
Amaranthus powellii S.Watson, 1875
Amaranthus retroflexus L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Asparagus officinalis L., 1753
Atriplex patula L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Brassica napus L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Chondrilla juncea L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Crataegus x lavalleyi Hérincq ex Lavallée, 1877
Crepis vesicaria subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell., 1914
Dactylis glomerata L., 1753

Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Epilobium hirsutum L., 1753
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman, 1879
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Euphorbia cyparissias L., 1753
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galinsoga parviflora Cav., 1795
 Geranium molle L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Herniaria hirsuta L., 1753
 Hordeum vulgare L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Linaria simplex (Willd.) DC., 1805
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Matricaria chamomilla L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Melilotus altissimus Thuill., 1799
 Mercurialis annua L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Panicum capillare L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Pastinaca sativa L., 1753
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Phalaris arundinacea L., 1753
 Picris hieracioides L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Populus x canadensis Moench, 1785
 Reseda lutea L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
 Rumex crispus L., 1753
 Sagina procumbens L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Salsola tragus L., 1756

Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio viscosus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Sherardia arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Tragopogon dubius Scop., 1772
Tragopogon pratensis L., 1753
Tragus racemosus (L.) All., 1785
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Triticum aestivum L., 1753 [nom. cons.]
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Viola arvensis var. *arvensis* Murray, 1770
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

GARE DE LA KRIMMERI - Neudorf

Acer pseudoplatanus L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Brassica napus L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Chenopodium album L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diploaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron canadensis L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Linaria vulgaris Mill., 1768
Melilotus albus Medik., 1787
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio viscosus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

GARE DES VOYAGEURS - Gare

Linaria simplex (Willd.) DC., 1805

GARE DU RHIN - Ile aux Epis

Argentina anserina (L.) Rydb., 1899

Bryonia dioica Jacq., 1774
 Convolvulus sepium L., 1753
 Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973
 Equisetum arvense L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Impatiens parviflora DC., 1824
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Juglans regia L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lysimachia vulgaris L., 1753
 Medicago sativa nothosubsp. media (Pers.) SchÅ¼bl. & G.Martens, 1834
 Oenothera biennis L., 1753
 Panicum capillare L., 1753
 Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla intermedia L., 1767
 Reseda lutea L., 1753
 Rubus armeniacus Focke, 1874
 Rubus caesius L., 1753
 Rumex acetosella L., 1753
 Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sorghum halepense (L.) Pers., 1805
 Trifolium repens L., 1753
 Tussilago farfara L., 1753
 Verbascum thapsus L., 1753
 Viola x wittrockiana Gams, 1925

GARE DU TRAMWAY SUBURBAIN -

Beta trigyna Waldst. & Kit., 1802

GARE LOCALE - Neudorf

GRAND RUE - Centre

Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]

IMPASSE DE LA RUE DES ORFÈVRES - Centre

Betula pendula Roth, 1788
 Hedera helix L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Spiraea chamaedryfolia L., 1753
 Taxus baccata L., 1753

IMPASSE DE LA RUE DU BAIN AUX PLANTES - Centre - Petite-France

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Chenopodium album L., 1753

Erigeron canadensis L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

PARC ALBERT SCHWEITZER - Koenigshoffen

Aesculus hippocastanum L., 1753
 Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, 1956
 Cupressus nootkatensis D.Don, 1824
 Ginkgo biloba L., 1771
 Gleditsia triacanthos L., 1753
 Juglans nigra L., 1753
 Morus alba L., 1753
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Pinus nigra subsp. nigra J.F.Arnold, 1785

PARC EUGÈNE IMBS - Montagne Verte

Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861
 Acer negundo L., 1753
 Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Acer saccharinum L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Aesculus pavia L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis julianae C.K.Schneid., 1913
 Betula pendula Roth, 1788
 Buxus sempervirens L., 1753
 Cardamine pratensis L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Castanea sativa Mill., 1768
 Catalpa bignonioides Walter, 1788
 Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855
 Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
 Chelidonium majus L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Cotoneaster salicifolius Franch., 1885
 Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Draba verna L., 1753

Elaeagnus angustifolia L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
Eupatorium cannabinum L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Glechoma hederacea L., 1753
Gleditsia triacanthos L., 1753
Hedera helix L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Juglans regia L., 1753
Juniperus chinensis L., 1767
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Laburnum anagyroides Medik., 1787
Lamium album L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Larix decidua Mill., 1768
Liriodendron tulipifera L., 1753
Lonicera ligustrina var. *pileata* (Oliv.) Franch., 1896
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., 1826
Malus x purpurea (Eug.Barbier) Rehder, 1920
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Philadelphus coronarius L., 1753
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Picea pungens Engelm., 1879
Pinus nigra subsp. *nigra* J.F.Arnold, 1785
Pinus strobus L., 1753
Pinus sylvestris L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Populus alba L., 1753
Populus balsamifera L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Populus simonii Carri¹/₂re, 1867
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus var. *caucasica* (Kirchn.) Jaeger
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Pyrus calleryana Decne., 1858
Quercus rubra L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Rhus typhina L., 1756
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix acutifolia Willd., 1803
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix rosmarinifolia L., 1753

Salix x chrysocoma Dode, 1909
Sambucus nigra L., 1753
Sorbus aucuparia L., 1753
Spiraea japonica L.f., 1782
Spiraea x arguta Zabel, 1884
Spiraea x bumalda Burv., 1891
Spiraea x vanhouttei (Briot) Carrière, 1876
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Symphoricarpos x chenaultii Rehder, 1921
Syringa vulgaris L., 1753
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810
Taxus baccata L., 1753
Tilia tomentosa Moench, 1785
Tilia x euchlora K.Koch, 1866
Urtica dioica L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Viburnum lantana L., 1753
Viburnum opulus L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

PARC NUSS - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Sambucus nigra L., 1753

PARC SAINT-FLORENT - Cronenbourg

Acer negundo L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carpinus betulus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Dactylis glomerata L., 1753
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Spiraea japonica L.f., 1782
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Tamarix gallica L., 1753

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Vicia sativa L., 1753

PARC SCHULMEISTER - Meinau

Acer campestre L., 1753
 Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Ajuga reptans L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Bellis perennis L., 1753
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Cerastium tomentosum L., 1753
 Circaea lutetiana L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus mas L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Dactylis glomerata L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Ficaria verna Huds., 1762
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galanthus nivalis L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca virosa L., 1753
 Lamium album L., 1753
 Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
 Lamium purpureum L., 1753
 Lycopodium europaeus L., 1753
 Lythrum salicaria L., 1753
 Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Pimpinella saxifraga L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus padus L., 1753
 Quercus robur L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Ribes nigrum L., 1753

Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Stachys sylvatica L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Trifolium repens L., 1753
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753

PARC SCHWEITZER - Koenigshoffen

Carpinus betulus L., 1753

PARC DE POURTALÈS - Pourtalès

Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aegonychon purpureocaeruleum (L.) Holub, 1973
Aesculus hippocastanum L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808
Arctium lappa L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis repens Lindl., 1828
Betula pendula Roth, 1788
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812
Briza media L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788
Cardamine pratensis L., 1753
Carex caryophyllea Latourr., 1785
Carex flacca Schreb., 1771
Carex paniculata L., 1755
Carex riparia Curtis, 1783
Carpinus betulus L., 1753
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855
Chaerophyllum aureum L., 1762
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl., 1847
Circaea lutetiana L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

Clematis vitalba L., 1753
Colchicum autumnale L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Dactylorhiza incarnata subsp. *incarnata* (L.) Soñ³, 1962
Dianthus carthusianorum L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Dipsacus pilosus L., 1753
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
Equisetum palustre L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Euonymus europaeus L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Iris pseudacorus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Juncus inflexus L., 1753
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lapsana communis L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Ligustrum vulgare L., 1753
Liquidambar styraciflua L., 1753
Liriodendron tulipifera L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Luzula campestris (L.) DC., 1805
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Mentha aquatica L., 1753
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837
Ophioglossum vulgatum L., 1753
Ornithogalum umbellatum L., 1753
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Picea pungens Engelm., 1879
Pinus nigra subsp. *nigra* J.F.Arnold, 1785
Pinus sylvestris L., 1753
Plantago major L., 1753
Plantago media L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex Mñ¼nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Potentilla reptans L., 1753

Poterium sanguisorba L., 1753
Primula veris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus mahaleb L., 1753
Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950
Quercus robur L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus bulbosus L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix babylonica L., 1753
Salix caprea L., 1753
Salix purpurea L., 1753
Salix x chrysocoma Dode, 1909
Sambucus nigra L., 1753
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz, 1939
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solidago gigantea Aiton, 1789
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Stachys palustris L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Symphoricarpos albus var. *laevigatus* (Fernald) S.F.Blake, 1914
Symphytum officinale L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810
Thuja occidentalis L., 1753
Tilia cordata Mill., 1768
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Tragopogon pratensis subsp. *pratensis* L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Ulmus glabra Huds., 1762
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Vinca minor L., 1753
Viola hirta L., 1753
Viola odorata L., 1753
Viscum album L., 1753

PARC DE L'EXTENWOERTHFELD - Meinau

Acer campestre L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Bellis perennis L., 1753

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Corylus avellana L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Ranunculus repens L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Salix fragilis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808

PARC DE L'ORANGERIE - Orangerie

Abies alba Mill., 1768
 Abies balsamea (L.) Mill., 1768
 Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861
 Acer campestre L., 1753
 Acer cappadocicum Gled., 1785
 Acer japonicum Thunb., 1784
 Acer monspessulanum L., 1753
 Acer negundo L., 1753
 Acer palmatum Thunb., 1784
 Acer pictum Thunb., 1784
 Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Acer saccharinum L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Aesculus flava Sol., 1778
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Aesculus pavia L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Ajuga reptans L., 1753
 Albizia julibrissin Durazz., 1772
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Allium ursinum L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Amaranthus blitum L., 1753
 Amaranthus cruentus L., 1759
 Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp., 1853
 Aria edulis (Willd.) M.Roem., 1847
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Baccharis halimifolia L., 1753
 Barbula unguiculata Hedw., 1801
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Berberis japonica (Thunb.) R.Br., 1816
 Berberis julianae C.K.Schneid., 1913

- Berberis repens* Lindl., 1828
Berberis thunbergii DC., 1821
Berberis x stenophylla Lindl., 1864
Berteroa incana (L.) DC., 1821
Betula pendula Roth, 1788
Betula utilis D. Don, 1825
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., 1853
Bromus hordeaceus L., 1753
Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799
Browallia americana L., 1753
Bryum argenteum Hedw., 1801
Buxus sempervirens L., 1753
Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, 1956
Campanula portenschlagiana Schult., 1819
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Carex grayi Carey, 1848
Carex leersii F.W. Schultz, 1870 [nom. cons.]
Carpinus betulus L., 1753
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex CarriÃ¨re, 1855
Celtis australis L., 1753
Celtis occidentalis L., 1753
Cercis siliquastrum L., 1753
Cestrum alternifolium (Jacq.) O.E. Schulz, 1909
Cestrum elegans (Brongn. ex Neumann) Schltdl.
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai, 1929
Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl., 1866
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl., 1847
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album subsp. *opulifolium* (Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz) Åelak.,
1871
Circaea lutetiana L., 1753
Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M. Fleisch., 1907
Clerodendrum trichotomum Thunb., 1780
Conocephalum conicum (L.) Dumort., 1822
Cornus alba L., 1767
Cornus mas L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Cornus sericea L., 1771
Corydalis cava (L.) Schweigg. & KÃ¶rte, 1811
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 [nom. et typ. cons.]
Corylus avellana L., 1753
Corylus maxima Mill., 1768
Cotinus coggygria Scop., 1771
Cotoneaster dammeri C.K. Schneid., 1906
Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H. Wilson, 1912
Cotoneaster franchetii Bois, 1902
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879
Cotoneaster nanshan M. Vilm. ex Mottet, 1925
Cotoneaster salicifolius Franch., 1885
Crataegus crus-galli L., 1753
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825

Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crataegus submollis Sarg., 1901
Crataegus x lavalleyi Hérincq ex Lavallée, 1877
Cupressus arizonica Greene, 1882
Cupressus x leylandii A.B.Jacks. & Dallim., 1926
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843
Cytisus hirsutus L., 1753
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb., 1869
Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander, 1978
Draba verna L., 1753
Elaeagnus angustifolia L., 1753
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Euonymus europaeus L., 1753
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz., 1933
Euonymus japonicus L.f., 1780
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia saratoi Ardoino, 1867
Fagus sylvatica L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Foeniculum vulgare Mill., 1768
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fragaria vesca L., 1753
Fraxinus americana L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Fraxinus ornus L., 1753
Fraxinus pennsylvanica Marshall, 1785
Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835
Fuchsia magellanica Lam., 1788
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Glechoma hederacea L., 1753
Gleditsia triacanthos L., 1753
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp., 1842
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., 1807
Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp., 1876
Hedera helix L., 1753
Helenium autumnale L., 1753
Helleborus orientalis Lam., 1792
Heracleum sphondylium L., 1753
Heuchera sanguinea Engelm., 1848
Hibiscus syriacus L., 1753
Hippophae rhamnoides L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hyacinthus orientalis L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Hypnum cupressiforme Hedw., 1801
Iberis sempervirens L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens balfourii Hook.f., 1903
Impatiens parviflora DC., 1824
Juglans regia L., 1753
Juniperus chinensis L., 1767
Juniperus sabina L., 1753

Juniperus virginiana L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
Kolkwitzia amabilis Graebn., 1901
Laburnum anagyroides Medik., 1787
Lamium amplexicaule L., 1753
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Larix decidua Mill., 1768
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz, 2004
Lewinskya affinis (Schrad. ex Brid.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016
Lewinskya striata (Hedw.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016
Ligustrum vulgare L., 1753
Liquidambar styraciflua L., 1753
Liriodendron tulipifera L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Lonicera tatarica L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb., 1868
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., 1906
Magnolia denudata Desr., 1792
Magnolia grandiflora L., 1759
Magnolia liliiflora Desr., 1792
Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim., 1872
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., 1826
Marchantia polymorpha subsp. *ruderalis* Bischl. & Boissel.-Dub., 1991
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng, 1948
Metzgeria furcata (L.) Corda, 1829
Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811
Morus alba L., 1753
Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker, 1878
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Omphalodes verna Moench, 1794 [nom. cons.]
Orthotrichum anomalum Hedw., 1801
Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid., 1801
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green, 1958
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske, 1907
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc., 1845
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Philadelphus coronarius L., 1753
Phyllostachys viridiglaucescens (Carri re) Rivi re & C.Rivi re, 1878
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Picea glauca (Moench) Voss, 1907
Picea pungens Engelm., 1879
Pieris japonica (Thunb.) D.Don ex G.Don, 1834
Pinus mugo subsp. *mugo* Turra, 1764
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Pinus nigra subsp. *laricio* Palib. ex Maire, 1928
Pinus nigra subsp. *nigra* J.F.Arnold, 1785
Pinus strobus L., 1753
Pinus sylvestris L., 1753
Pinus wallichiana A.B.Jacks., 1947
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop., 1968
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753

Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Platyclusus orientalis (L.) Franco, 1949
 Platygyrium repens (Brid.) Schimp., 1851
 Poa annua L., 1753
 Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785
 Populus alba L., 1753
 Populus balsamifera L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Populus nigra var. italica Du Roi, 1772
 Populus simonii Carrière, 1867
 Populus x canadensis Moench, 1785
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Potentilla recta L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus cerasifera f. atropurpurea Diffel, 1893
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Prunus laurocerasus var. caucasica (Kirchn.) Jaeger
 Prunus laurocerasus var. schipkaensis Späth ex H.L.Späth
 Prunus mahaleb L., 1753
 Prunus padus L., 1753
 Prunus serrulata Lindl., 1830
 Prunus subhirtella Miq., 1864
 Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach, 1834
 Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007
 Pulviger a lyellii (Hook. & Taylor) Pl¹/₂iek, Sawicki & Ochyra, 2015
 Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp., 1851
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Pyracantha fortuneana (Maxim.) H.L.Li, 1944
 Quercus cerris x Quercus robur
 Quercus palustris M¹/₄nchh., 1770
 Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784
 Quercus robur L., 1753
 Quercus rubra L., 1753
 Ranunculus bulbosus L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino, 1913
 Rhus typhina L., 1756
 Rhytidadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst., 1906
 Ribes alpinum L., 1753
 Ribes aureum Pursh, 1813
 Ribes sanguineum Pursh, 1813
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rudbeckia hirta L., 1753
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Salix babylonica L., 1753
 Salix foetida Schleich. ex DC., 1805
 Salix purpurea L., 1753
 Salix x chrysocoma Dode, 1909
 Salvia nemorosa L., 1762
 Sambucus canadensis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Scandix balansae Reut. ex Boiss., 1872
 Schistidium crassipilum H.H.Blom, 1996
 Scilla bifolia L., 1753
 Sequoia sempervirens (D.Don) Endl., 1847
 Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz, 1939

Sisymbrium austriacum Jacq., 1775
Sorbus aucuparia L., 1753
Spiraea x arguta Zabel, 1884
Stachys sylvatica L., 1753
Staphylea pinnata L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Symphoricarpos x chenaultii Rehder, 1921
Syntrichia laevipila Brid., 1819
Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra, 1992
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810
Taxus baccata L., 1753
Taxus fastigiata Lindl., 1829
Thuja koraiensis Nakai, 1919
Thuja occidentalis L., 1753
Thuja plicata Donn ex D.Don, 1824
Tilia americana L., 1753
Tilia cordata Mill., 1768
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Tilia tomentosa Moench, 1785
Tilia x euchlora K.Koch, 1866
Toona sinensis (A.Juss.) M.Roem., 1846
Torminalis glaberrima (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017
Torreya californica Torr., 1852
Tortula acaulon (With.) R.H.Zander, 1993
Tortula muralis Hedw., 1801
Trifolium dubium Sibth., 1794
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tsuga canadensis (L.) Carrière, 1855
Ulmus glabra Huds., 1762
Ulmus laevis Pall., 1784
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica filiformis Sm., 1791
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Veronica serpyllifolia L., 1753
Viburnum carlesii Hemsl., 1888
Viburnum lantana L., 1753
Viburnum opulus L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Viburnum tinus L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Vinca minor L., 1753
Viola hirta L., 1753
Viola odorata L., 1753
Viscum album L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Yucca filamentosa L., 1753
Yucca flaccida Haw., 1819
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid., 1826

PARC DE L'ÉTOILE - Neudorf

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Ononis spinosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]

PARC DE LA BERGERIE - Cronenbourg

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer saccharinum L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium schoenoprasum L., 1753
Amaranthus caudatus L., 1753
Amaranthus retroflexus L., 1753
Anethum graveolens L., 1753
Anthemis arvensis L., 1753
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Anthyllis vulneraria L., 1753
Aquilegia vulgaris L., 1753
Arctium lappa L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Aria edulis (Willd.) M.Roem., 1847
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Asparagus officinalis L., 1753
Atriplex hortensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Bellis perennis L., 1753
Beta vulgaris L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Borago officinalis L., 1753
Brassica napus L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Calendula officinalis L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Capsicum annuum L., 1753
Carthamus tinctorius L., 1753
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Celosia cristata L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Coreopsis lanceolata L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Cornus sericea L., 1771
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900
Corylus avellana L., 1753
Cosmos bipinnatus Cav., 1791

Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Cucurbita pepo L., 1753
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
Cyanus segetum Hill, 1762
Cynara scolymus L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898
Datura stramonium L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Draba verna L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Equisetum arvense L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Eschscholzia californica Cham., 1820
Eupatorium cannabinum L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Ficus carica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785
Frangula alnus Mill., 1768
Gaillardia x grandiflora Van Houtte, 1857
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthus annuus L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hylotelephium spectabile (Boreau) H.Ohba, 1977
Hypericum calycinum L., 1767
Iberis sempervirens L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Ipomoea L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787
Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
Lactuca sativa L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Lepidium draba L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Linum grandiflorum Desf., 1798
Linum usitatissimum L., 1753

Liriodendron tulipifera L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Lupinus polyphyllus Lindl., 1827
 Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Malva sylvestris L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Melissa officinalis L., 1753
 Mentha x piperita L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Mirabilis jalapa L., 1753
 Miscanthus sinensis Andersson, 1855
 Morus nigra L., 1753
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
 Narcissus jonquilla L., 1753
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753
 Ocimum basilicum L., 1753
 Onobrychis viciifolia Scop., 1772
 Origanum vulgare L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Pastinaca sativa L., 1753
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866
 Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
 Phaseolus vulgaris L., 1753
 Phlox paniculata L., 1753
 Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
 Physalis alkekengi L., 1753
 Pisum sativum L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Plantago media L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Poterium sanguisorba L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Prunus padus L., 1753
 Prunus spinosa L., 1753
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Ranunculus repens L., 1753
 Reseda luteola L., 1753
 Rheum x hybridum Murray, 1775
 Rhus typhina L., 1756
 Ribes rubrum L., 1753
 Ricinus communis L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753

Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821
Rosmarinus officinalis L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rudbeckia hirta L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix caprea L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 [nom. cons.]
Senecio vulgaris L., 1753
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz, 1939
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum melongena L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus arvensis L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Syringa vulgaris L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia cordata Mill., 1768
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Tilia tomentosa Moench, 1785
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Trifolium incarnatum L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Triticum aestivum L., 1753 [nom. cons.]
Tropaeolum majus L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Verbascum densiflorum Bertol., 1810
Verbena officinalis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum opulus L., 1753
Viburnum tinus L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vicia faba L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Viola hirta L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Weigela florida (Bunge) DC., 1839
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826
Yucca filamentosa L., 1753
Zea mays L., 1753
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

PARC DE LA CITADELLE - Université

Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861
Abies nordmanniana (Steven) Spach, 1841
Acer campestre L., 1753
Acer mono Maxim., 1856
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Acer saccharinum L., 1753
Acer tataricum subsp. *ginnala* (Maxim.) Wesm., 1890
Achillea millefolium L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Aesculus pavia L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium ursinum L., 1753
Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed., 1968
Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch, 1869
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arctium lappa L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Avena fatua L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Berberis julianae C.K.Schneid., 1913
Berberis repens Lindl., 1828
Berberis thunbergii DC., 1821
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Betula pendula Roth, 1788
Betula pubescens Ehrh., 1791
Bidens tripartita L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Carex hirta L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Caryopteris x clandonensis hort., 1933
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carri`re, 1855
Cephalotaxus fortunei Hook., 1850
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai, 1929
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
Chenopodium album L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus alba L., 1767
Cornus mas L., 1753

- Cornus sericea L., 1771
 Corylus avellana L., 1753
 Corylus colurna L., 1753
 Cotoneaster franchetii Bois, 1902
 Cotoneaster horizontalis Decne., 1879
 Cotoneaster salicifolius Franch., 1885
 Cotoneaster x suecicus G.Klotz, 1982
 Cotoneaster x watereri Exell, 1928
 Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Crocus nudiflorus Sm., 1798
 Crocus vernus (L.) Hill, 1765
 Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don, 1841
 Cupressus nootkatensis D.Don, 1824
 Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Dactylis glomerata L., 1753
 Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Draba verna L., 1753
 Elaeagnus angustifolia L., 1753
 Elaeagnus pungens Thunb., 1784
 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
 Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769
 Equisetum arvense L., 1753
 Eranthis hyemalis (L.) Salisb., 1807
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Fagus sylvatica L., 1753
 Ficaria verna Huds., 1762
 Ficus carica L., 1753
 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl, 1804
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso,
 1971
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Genista januensis subsp. lydia (Boiss.) Kit Tan & Ziel., 2004
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Ginkgo biloba L., 1771
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hippophae rhamnoides L., 1753
 Holcus lanatus L., 1753
 Hypericum calycinum L., 1767
 Hypericum perforatum L., 1753
 Iberis sempervirens L., 1753
 Impatiens parviflora DC., 1824
 Iris pseudacorus L., 1753
 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
 Juncus effusus L., 1753
 Juncus tenuis Willd., 1799
 Juniperus chinensis L., 1767
 Juniperus virginiana L., 1753
 Kolkwitzia amabilis Graebn., 1901

Laburnum anagyroides Medik., 1787
 Lamium purpureum L., 1753
 Larix decidua Mill., 1768
 Lemna minor L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Liquidambar styraciflua L., 1753
 Liriodendron tulipifera L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lonicera ligustrina var. pileata (Oliv.) Franch., 1896
 Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Lonicera tatarica L., 1753
 Lonicera x purpusii Rehder, 1923
 Lonicera xylosteum L., 1753
 Lycopodium europaeus L., 1753
 Lysimachia vulgaris L., 1753
 Lythrum salicaria L., 1753
 Malus x purpurea (Eug.Barbier) Rehder, 1920
 Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng, 1948
 Morus alba L., 1753
 Morus nigra L., 1753
 Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753
 Nymphaea alba L., 1753
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Phalaris canariensis L., 1753
 Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Picea omorika (Pancic) Purk., 1877
 Pinus mugo Turra, 1764
 Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
 Pinus nigra subsp. laricio Palib. ex Maire, 1928
 Pinus nigra subsp. nigra J.F.Arnold, 1785
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Plantago media L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus alba L., 1753
 Populus deltoides Bartram ex Marshall, 1785
 Populus nigra L., 1753
 Populus nigra var. italica Du Roi, 1772
 Populus x canadensis Moench, 1785
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus cerasifera Ehrh., 1784
 Prunus cerasifera f. atropurpurea Diffel, 1893
 Prunus domestica L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Prunus laurocerasus var. caucasica (Kirchn.) Jaeger
 Prunus padus L., 1753
 Prunus serrulata Lindl., 1830
 Prunus spinosa L., 1753
 Prunus x yedoensis Matsum., 1901
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]

Pyrus calleryana Decne., 1858
Quercus frainetto Ten., 1813
Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784
Quercus robur L., 1753
Quercus rubra L., 1753
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharple & E.A.Tripp, 2019
Ranunculus bulbosus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rhododendron kiusianum Makino, 1914
Rhus typhina L., 1756
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rumex conglomeratus Murray, 1770
Rumex crispus L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix aurita L., 1753
Salix babylonica L., 1753
Salix caprea L., 1753
Salix viminalis L., 1753
Salix x chrysocoma Dode, 1909
Salix x sericans Tausch ex A.Kern., 1860
Sambucus nigra L., 1753
Sedum album L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz, 1939
Silene latifolia Poir., 1789
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Spiraea x vanhouttei (Briot) Carri re, 1876
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Symphoricarpos albus var. *laevigatus* (Fernald) S.F.Blake, 1914
Symphoricarpos orbiculatus Moench, 1794
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810
Taxus baccata L., 1753
Taxus fastigiata Lindl., 1829
Thuja occidentalis L., 1753
Thuja plicata Donn ex D.Don, 1824
Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold & Zucc., 1846
Tilia cordata Mill., 1768
Tilia tomentosa Moench, 1785
Tilia x euchlora K.Koch, 1866
Tilia x europaea L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Typha latifolia L., 1753
Ulmus glabra Huds., 1762
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Veronica filiformis Sm., 1791
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum lantana L., 1753

Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Vicia sepium L., 1753
Vinca minor L., 1753
Viola odorata L., 1753
Viscum album L., 1753
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805
 x *Pseudosasa japonica* (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai, 1925

PARC DE LA HAUTE ÉCOLE DES ARTS DU RHIN -

Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Tilia americana L., 1753

PARC DE LA KRIMMERI - Meinau

Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bryonia dioica Jacq., 1774
Carpinus betulus L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cotinus coggygria Scop., 1771
Dactylis glomerata L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Medicago lupulina L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Pinus strobus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus padus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

PARC DE LA KURVAU - Neudorf

Carpinus betulus L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Hedera helix L., 1753
Plantago major L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Robinia pseudoacacia L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

PARC DE LA MEINAU - Meinau

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium ursinum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed., 1968
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Betula pendula Roth, 1788
Bromus hordeaceus subsp. *hordeaceus* L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine pratensis L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Cerastium tomentosum L., 1753
Cornus alba L., 1767
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crataegus x lavalleyi Hérincq ex Lavallée, 1877
Equisetum arvense L., 1753
Erysimum cheiranthoides L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Laburnum anagyroides Medik., 1787
Lolium perenne L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng, 1948
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Populus alba L., 1753

Populus nigra L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus padus L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Robinia pseudoacacia L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix x chrysocoma Dode, 1909
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Symphoricarpos x chenaultii Rehder, 1921
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Ulmus glabra Huds., 1762
Veronica chamaedrys L., 1753
Viburnum opulus L., 1753
Vicia sepium L., 1753

PARC DE LA PETITE ORANGERIE - Orangerie

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Celtis occidentalis L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Taxus baccata L., 1753

PARC DE LA PRÉFECTURE - Centre

Koelreuteria paniculata Laxm., 1772

PARC DES ARTS DÉCO - Krutenau

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Aristolochia macrophylla Lam., 1783
Aucuba japonica Thunb., 1783
Betula pendula Roth, 1788
Buxus sempervirens L., 1753
Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau, 1864
Carpinus betulus L., 1753
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855
Celtis occidentalis L., 1753
Cercis siliquastrum L., 1753
Cornus mas L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Corylus maxima Mill., 1768
Cotoneaster salicifolius Franch., 1885
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
Fagus sylvatica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767

Ilex aquifolium L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., 1826
Morus alba L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Philadelphus coronarius L., 1753
Pinus nigra subsp. *nigra* J.F.Arnold, 1785
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Populus nigra L., 1753
Prunus serrulata Lindl., 1830
Rhododendron kiusianum Makino, 1914
Salix babylonica L., 1753
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Taxus baccata L., 1753
Tilia tomentosa Moench, 1785
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Weigela florida (Bunge) DC., 1839

PARC DES CONTADES - République

Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer palmatum Thunb., 1784
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Acer tataricum subsp. *ginnala* (Maxim.) Wesm., 1890
Aesculus hippocastanum L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Berberis darwinii Hook., 1852
Betula pendula Roth, 1788
Brassica napus L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carri^{re}, 1855
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai, 1929
Chenopodium album L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Cornus mas L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Corylus maxima Mill., 1768
Cotoneaster salicifolius Franch., 1885
Cupressus sempervirens L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Elaeagnus angustifolia L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Forsythia x intermedia Zabel, 1885

Fraxinus excelsior L., 1753
 Fraxinus ornus L., 1753
 Ginkgo biloba L., 1771
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Juglans nigra L., 1753
 Juniperus chinensis L., 1767
 Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Liquidambar styraciflua L., 1753
 Liriodendron tulipifera L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Magnolia grandiflora L., 1759
 Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., 1826
 Medicago lupulina L., 1753
 Ornithogalum umbellatum L., 1753
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Philadelphus coronarius L., 1753
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Pinus strobus L., 1753
 Pinus sylvestris L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus cerasifera Ehrh., 1784
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Prunus laurocerasus var. caucasica (Kirchn.) Jaeger
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Quercus robur L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus canadensis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Scilla bifolia L., 1753
 Spiraea albiflora (Miq.) Zabel, 1905
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
 Symphoricarpos albus var. laevigatus (Fernald) S.F.Blake, 1914
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Thuja occidentalis L., 1753
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Tilia tomentosa Moench, 1785
 Trifolium repens L., 1753
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
 Ulmus minor Mill., 1768
 Veronica persica Poir., 1808

Viburnum opulus L., 1753
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
 Weigela florida (Bunge) DC., 1839

PARC DES POTIERS - Koenigshoffen

Achillea millefolium L., 1753
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Bellis perennis L., 1753
 Cerastium brachypetalum Pers., 1805
 Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch., 1907
 Erigeron canadensis L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hypericum calycinum L., 1767
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium virginicum L., 1753
 Liquidambar styraciflua L., 1753
 Liriodendron tulipifera L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Silene latifolia Poir., 1789
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus arvensis L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tragus racemosus (L.) All., 1785
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

PARC DES REMPARTS - Gare

Cardamine pratensis L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
Vicia sepium L., 1753

PARC DES ROMAINS - Koenigshoffen

Acer negundo L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Corylus avellana L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Vicia sepium L., 1753

PARC DU BARTISCHGUT - Meinau

Acanthus mollis L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Aesculus pavia L., 1753
Berberis julianae C.K.Schneid., 1913
Betula pendula Roth, 1788
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
Cornus alba L., 1767
Cornus sanguinea L., 1753
Cytisus x praecox Wheel. ex Bean, 1892
Dianthus superbus L., 1755
Fagus sylvatica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Ilex aquifolium L., 1753
Jasminum nudiflorum Lindl., 1846
Ocimum basilicum L., 1753
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green, 1958
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
Populus nigra L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus var. *caucasica* (Kirchn.) Jaeger
Prunus serrulata Lindl., 1830
Quercus robur L., 1753
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]

Spiraea x vanhouttei (Briot) Carri re, 1876
Staphylea pinnata L., 1753
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Symphoricarpos x chenaultii Rehder, 1921
Taxus baccata L., 1753
Tilia cordata Mill., 1768
Tilia x euchlora K.Koch, 1866
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

PARC DU C.R.E.P.S. - Koenigshoffen

Abies alba Mill., 1768
Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Acer saccharinum L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Aucuba japonica Thunb., 1783
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Berberis thunbergii DC., 1821
Betula pendula Roth, 1788
Buxus sempervirens L., 1753
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, 1956
Caragana arborescens Lam., 1785
Carpinus betulus L., 1753
Castanea sativa Mill., 1768
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carri re, 1855
Celtis occidentalis L., 1753
Cercis siliquastrum L., 1753
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai, 1929
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
Corylus avellana L., 1753
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879
Cotoneaster salicifolius Franch., 1885
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don, 1841
Cupressus nootkatensis D.Don, 1824
Elaeagnus angustifolia L., 1753
Euonymus europaeus L., 1753
Euonymus japonicus L.f., 1780
Fagus sylvatica L., 1753
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl, 1804
Fraxinus excelsior L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Gleditsia triacanthos L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hippophae rhamnoides L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Juglans nigra L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Ligustrum vulgare L., 1753
Liriodendron tulipifera L., 1753

Lonicera tatarica L., 1753
Magnolia kobus DC., 1817 [nom. et typ. cons.]
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., 1826
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng, 1948
Morus alba L., 1753
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Philadelphus coronarius L., 1753
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 1879 [nom. cons.]
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Picea pungens Engelm., 1879
Pinus nigra subsp. *nigra* J.F.Arnold, 1785
Pinus strobus L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Platycladus orientalis (L.) Franco, 1949
Populus alba L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus cerasifera Ehrh., 1784
Prunus padus L., 1753
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950
Quercus robur L., 1753
Quercus rubra L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix babylonica L., 1753
Salix purpurea L., 1753
Salix x chrysocoma Dode, 1909
Sorbus aucuparia L., 1753
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Staphylea pinnata L., 1753
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Symphoricarpos albus var. *laevigatus* (Fernald) S.F.Blake, 1914
Syringa vulgaris L., 1753
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810
Taxus baccata L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Tilia tomentosa Moench, 1785
Ulmus glabra Huds., 1762
Vinca minor L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

PARC DU CENTRE ADMINISTRATIF - Neudorf

Achillea millefolium L., 1753
Aesculus pavia L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthyllis vulneraria L., 1753
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bellis perennis L., 1753
Betula utilis D.Don, 1825
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Castanea sativa Mill., 1768
 Catalpa bignonioides Walter, 1788
 Cercis siliquastrum L., 1753
 Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844
 Cotinus coggygria Scop., 1771
 Cyanus segetum Hill, 1762
 Daucus carota L., 1753
 Epilobium tetragonum L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eschscholzia californica Cham., 1820
 Euphorbia peplus L., 1753
 Fagus sylvatica L., 1753
 Ficus carica L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Galium verum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hypericum calycinum L., 1767
 Hypericum perforatum L., 1753
 Kerria japonica (L.) DC., 1818
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lapsana communis L., 1753
 Lathyrus pratensis L., 1753
 Lavandula angustifolia Mill., 1768
 Leucanthemum vulgare Lam., 1779
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Linum usitatissimum L., 1753
 Liriodendron tulipifera L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Onobrychis viciifolia Scop., 1772
 Papaver rhoeas L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Populus yunnanensis Dode, 1905
 Poterium sanguisorba L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Salix foetida Schleich. ex DC., 1805
 Salvia pratensis L., 1753
 Silene latifolia Poir., 1789
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Trifolium pratense L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753

PARC DU FOSSÉ DES REMPARTS - Gare

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Geranium columbinum L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Veronica persica Poir., 1808
Veronica serpyllifolia L., 1753

PARC DU GLACIS - Gare

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Aria edulis (Willd.) M.Roem., 1847
Betula pendula Roth, 1788
Buddleja alternifolia Maxim., 1880
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
Cupressus x leylandii A.B.Jacks. & Dallim., 1926
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Fagus sylvatica L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Hedera helix L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Quercus cerris x *Quercus robur*
Quercus robur L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix x chrysocoma Dode, 1909
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Symphoricarpos x chenaultii Rehder, 1921
Tilia tomentosa Moench, 1785
Tilia x euchlora K.Koch, 1866
Viscum album L., 1753

PARC DU HEYRITZ -

Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Agrostis gigantea Roth, 1788
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Centaurea jacea L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Eupatorium cannabinum L., 1753
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Galium aparine L., 1753
Galium verum L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hieracium umbellatum L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Juglans regia L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lapsana communis L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Medicago sativa L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821
Picris hieracioides L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753

Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus padus L., 1753
 Quercus cerris L., 1753
 Quercus robur L., 1753
 Ranunculus acris L., 1753
 Rumex obtusifolius L., 1753
 Salvia pratensis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Silene nutans L., 1753
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
 Symphytum officinale L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808

PARC DU KURGARTEN - Neudorf

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Allium schoenoprasum L., 1753
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Bellis perennis L., 1753
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Brassica napus L., 1753
 Brassica oleracea L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Calendula officinalis L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Cynara scolymus L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Lactuca sativa L., 1753
 Lapsana communis L., 1753

Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Linaria vulgaris Mill., 1768
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Pisum sativum L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Quercus robur L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rheum x hybridum Murray, 1775
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Salix babylonica L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Solanum dulcamara L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Thymus vulgaris L., 1753
Tilia cordata Mill., 1768
Trifolium repens L., 1753
Tropaeolum majus L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Viburnum opulus L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

PARC DU PALAIS UNIVERSITAIRE - Université

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Bellis perennis L., 1753
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carpinus betulus L., 1753
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carri`re, 1855
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chelidonium majus L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Dipsacus fullonum L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Festuca rubra L., 1753

Geranium molle L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
 Medicago lupulina L., 1753
 Melissa officinalis L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Oxalis corniculata L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Prunella vulgaris L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Sedum album L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Solanum dulcamara L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia tomentosa Moench, 1785
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Verbascum thapsus L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Vitis vinifera L., 1753

PARC DU PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS - Wacken

Abies nordmanniana (Steven) Spach, 1841
 Acer davidii Franch., 1885
 Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Acer saccharinum L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Betula pendula Roth, 1788
 Buxus sempervirens L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855
 Celtis australis L., 1753
 Celtis occidentalis L., 1753
 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai, 1929

Cornus alba L., 1767
Cornus sericea L., 1771
Corylus colurna L., 1753
Cotoneaster franchetii Bois, 1902
Cotoneaster nanshan M.Vilm. ex Mottet, 1925
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
Crataegus submollis Sarg., 1901
Cupressus nootkatensis D.Don, 1824
Cupressus x leylandii A.B.Jacks. & Dallim., 1926
Fagus sylvatica L., 1753
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl, 1804
Fraxinus excelsior L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Gleditsia triacanthos L., 1753
Hamamelis mollis Oliv., 1888
Hamamelis virginiana L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Juniperus chinensis L., 1767
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Liriodendron tulipifera L., 1753
Lonicera ligustrina var. *pileata* (Oliv.) Franch., 1896
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., 1826
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng, 1948
Morus australis Poir., 1797
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Picea orientalis (L.) Link, 1847
Pinus nigra subsp. *nigra* J.F.Arnold, 1785
Pinus wallichiana A.B.Jacks., 1947
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Prunus serrulata Lindl., 1830
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach, 1834
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Pyrus calleryana Decne., 1858
Quercus cerris x *Quercus robur*
Quercus robur L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Robinia pseudoacacia L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix babylonica L., 1753
Salix viminalis L., 1753
Salix x chrysocoma Dode, 1909
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810
Thuja plicata Donn ex D.Don, 1824
Tilia tomentosa Moench, 1785
Ulmus minor Mill., 1768

PARC DU PALAIS DU RHIN - République

Acer pseudoplatanus L., 1753
Acer rufinerve Siebold & Zucc., 1845
Aesculus hippocastanum L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Betula pendula Roth, 1788

Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799
Buxus sempervirens L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
Cornus mas L., 1753
Corylus maxima Mill., 1768
Cotoneaster franchetii Bois, 1902
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879
Cotoneaster salicifolius Franch., 1885
Elaeagnus angustifolia L., 1753
Eucalyptus pauciflora Sieber ex Spreng., 1827
Fagus sylvatica L., 1753
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl, 1804
Fraxinus ornus L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Hypericum calycinum L., 1767
Laburnum anagyroides Medik., 1787
Liriodendron tulipifera L., 1753
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., 1826
Malus hupehensis (Pamp.) Rehder, 1933
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green, 1958
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Philadelphus coronarius L., 1753
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 1879 [nom. cons.]
Pinus bungeana Zucc. ex Endl., 1847
Pinus nigra subsp. *nigra* J.F.Arnold, 1785
Platanus x hispanica Mill. ex Mœnch., 1770
Poncirus trifoliata (L.) Raf., 1838
Populus lasiocarpa Oliv., 1890
Prunus cerasifera f. *atropurpurea* Diffel, 1893
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus laurocerasus var. *caucasica* (Kirchn.) Jaeger
Prunus serrulata Lindl., 1830
Quercus robur L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taxus baccata L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Tilia tomentosa Moench, 1785
Viburnum opulus L., 1753

PARC DU RHIN - Ile aux Epis

Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861
Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer saccharinum L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Berberis julianae C.K.Schneid., 1913
Berberis thunbergii DC., 1821
Berberis x stenophylla Lindl., 1864
Betula pendula Roth, 1788
Buddleja davidii Franch., 1887
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, 1956
Carpinus betulus L., 1753

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
Cornus alba L., 1767
Corylus maxima Mill., 1768
Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H.Wilson, 1912
Cotoneaster franchetii Bois, 1902
Cotoneaster salicifolius Franch., 1885
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
Cupressus nootkatensis D.Don, 1824
Elaeagnus angustifolia L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Fraxinus americana L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Gleditsia triacanthos L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Juniperus chinensis L., 1767
Juniperus communis L., 1753
Juniperus scopulorum Sarg., 1897
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
Kolkwitzia amabilis Graebn., 1901
Liquidambar styraciflua L., 1753
Liriodendron tulipifera L., 1753
Lonicera ligustrina var. *pileata* (Oliv.) Franch., 1896
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green, 1958
Philadelphus coronarius L., 1753
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Picea pungens Engelm., 1879
Pinus mugo Turra, 1764
Pinus nigra subsp. *nigra* J.F.Arnold, 1785
Pinus strobus L., 1753
Pinus sylvestris L., 1753
Pinus wallichiana A.B.Jacks., 1947
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
Populus alba L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Populus yunnanensis Dode, 1905
Prunus cerasifera Ehrh., 1784
Prunus laurocerasus var. *caucasica* (Kirchn.) Jaeger
Prunus serrulata Lindl., 1830
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach, 1834
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Pyracantha fortuneana (Maxim.) H.L.Li, 1944
Quercus cerris x *Quercus robur*
Quercus robur L., 1753
Quercus rubra L., 1753
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Robinia pseudoacacia L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix rosmarinifolia L., 1753
Salix x chrysocoma Dode, 1909
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun, 1864
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Spiraea japonica L.f., 1782
Spiraea x billiardii Hérincq, 1857

Spiraea x vanhouttei (Briot) Carrière, 1876
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Symphoricarpos x chenaultii Rehder, 1921
Tamarix parviflora DC., 1828
Taxus baccata L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

PARC DU RHIN TORTUE, LA MEINAU - Meinau

Acer pseudoplatanus L., 1753
Allium ursinum L., 1753
Berberis vulgaris L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Ficaria verna Huds., 1762
Laburnum anagyroides Medik., 1787
Populus tremula L., 1753
Symphytum officinale L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Vicia sepium L., 1753

PARC LE LONG DE L'AUTOROUTE - Cronembourg

Acer campestre L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Betula pendula Roth, 1788
Cardamine hirsuta L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Lepidium draba L., 1753
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Plantago lanceolata L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Quercus robur L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753

Solidago gigantea Aiton, 1789
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia tomentosa Moench, 1785
Urtica dioica L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

PASSAGE GEORGES FRANKHAUSER - Centre - Petite-France

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Erigeron canadensis L., 1753
Hedera helix L., 1753
Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
Lepidium virginicum L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

PASSAGE HANS HAUG - Centre

Chenopodium album L., 1753
Hedera helix L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Vitis vinifera L., 1753

PASSAGE JEAN ROBIC - Cronenbourg

Liriodendron tulipifera L., 1753

PASSAGE ROBIC - Cronenbourg

Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Carduus crispus L., 1753
Cerastium brachypetalum Pers., 1805
Cercis siliquastrum L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Conium maculatum L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Coronilla varia L., 1753

Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Dipsacus fullonum L., 1753
 Echium vulgare L., 1753
 Festuca rubra L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lotus corniculatus L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Sinapis arvensis L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Symphytum officinale L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Trifolium campestre Schreb., 1804
 Trifolium pratense L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbascum phlomoides L., 1753

PASSAGE WALTER BENJAMIN - Centre

Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
 Erigeron canadensis L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lunaria annua L., 1753
 Mentha spicata L., 1753
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Sedum album L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789

PETITE RUE DES MAGASINS - Gare

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Bellis perennis L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
 Fumaria officinalis L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753

Tussilago farfara L., 1753

PISTE FAUSTO COPPI - Meinau - Kibitzenau

Allium porrum L., 1753
Aquilegia vulgaris L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bryonia dioica Jacq., 1774
Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Euphorbia peplus L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785
Juglans regia L., 1753
Malus domestica (Suckow) Borkh., 1803 [nom. cons.]
Oxalis stricta L., 1753
Phaseolus vulgaris L., 1753
Phlox paniculata L., 1753
Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
Prunus avium (L.) L., 1755
Rubus idaeus L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum melongena L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Tagetes patula L., 1753

PISTE FRANÇOIS FABER - Koenigshoffen

Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Cardamine impatiens L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Juglans regia L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Urtica dioica L., 1753

PISTE GEORGES SPEISSER -

Ambrosia artemisiifolia L., 1753

PISTE M. GARIN, RUE DES CAROLINGIENS - Montagne Verte

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

Cardamine pratensis L., 1753
 Ficaria verna Huds., 1762
 Galium aparine L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Lamium maculatum (L.) L., 1763
 Populus alba L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Urtica dioica L., 1753

PISTE CYCLABLE - Orangerie

Achillea millefolium L., 1753
 Acorus calamus L., 1753
 Allium scorodoprasum L., 1753
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Carex spicata Huds., 1762
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Euphorbia lathyris L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Impatiens parviflora DC., 1824
 Lamium album L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium draba L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Lycopodium europaeus L., 1753
 Mentha aquatica L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Trifolium pratense L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753

PISTE CYCLABLE DE LA METZGERAU - Meinau

Achillea millefolium L., 1753
 Aquilegia vulgaris L., 1753
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Centaurea jacea L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Circaea lutetiana L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Digitalis sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Epilobium hirsutum L., 1753

Erigeron canadensis L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lotus corniculatus L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Sonchus arvensis L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Verbena officinalis L., 1753
 Vicia sepium L., 1753

PISTE CYCLABLE ENTRE LE QUAI DU ROETHIG ET LA RUE D'ERNOLSHEIM - Montagne Verte

Aegopodium podagraria L., 1753
 Agrostis capillaris L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
 Chaerophyllum temulum L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Euphorbia peplus L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Heracleum sphondylium L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Juglans regia L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844

Ligustrum sinense Lour., 1790
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunus domestica L., 1753
 Prunus spinosa L., 1753
 Quercus robur L., 1753
 Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
 Salix caprea L., 1753
 Salix fragilis L., 1753
 Silene latifolia Poir., 1789
 Solanum dulcamara L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Stachys sylvatica L., 1753
 Symphytum officinale L., 1753
 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
 Urtica dioica L., 1753
 Valeriana officinalis L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753

PISTE CYCLABLE LE LONG DE L'A 935101 - Koenigshoffen

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Carpinus betulus L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Rhus typhina L., 1756
 Salix fragilis L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

PISTE DE HOHENSTEIN - Cronenbourg

Achillea millefolium L., 1753
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Convolvulus sepium L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Echium vulgare L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Juglans regia L., 1753

Lamium album L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Malva alcea L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia Poir., 1789
Solidago gigantea Aiton, 1789
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753

PISTE DES QUATRE RIVIÈRES - Montagne Verte

Acer campestre L., 1753
Allium ursinum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Betula pendula Roth, 1788
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chelidonium majus L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Euphorbia helioscopia L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Pinus strobus L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Ribes rubrum L., 1753
Rubus idaeus L., 1753

Scrophularia nodosa L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Ulex europaeus L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

PISTE DU HERRENWASSER - Montagne Verte

Cerastium glomeratum Thuill., 1799

PLACE ADRIEN ZELLER - Wacken

Lolium perenne L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

PLACE ARNOLD - Orangerie

Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb., 1794
Cercis siliquastrum L., 1753

PLACE BENJAMIN ZIX - Centre - Petite-France

Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770

PLACE BLANCHE - Gare

Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770

PLACE BROGLIE - Centre

Acer platanoides L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Buxus sempervirens L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chenopodium album L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Mercurialis annua L., 1753
Oxalis stricta L., 1753

Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Ulmus minor Mill., 1768
 Urtica dioica L., 1753
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

PLACE CLÉMENT - Gare

Tilia x euchlora K.Koch, 1866

PLACE FRANÇOIS ARAGO - Cronenbourg

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Bellis perennis L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Carpinus betulus L., 1753
 Cerastium pumilum Curtis, 1777
 Dactylis glomerata L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Fagus sylvatica L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

PLACE GOLBERY - Orangerie

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Hedera helix L., 1753
 Hypericum calycinum L., 1767
 Kerria japonica (L.) DC., 1818
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]

Poa annua L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Sambucus nigra L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Viburnum lantana L., 1753

PLACE GUTENBERG - Centre

Betula pendula Roth, 1788
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Draba verna L., 1753
Populus nigra L., 1753
Quercus robur L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

PLACE HENRY DUNANT - Centre - Petite-France

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Acer saccharinum L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Crataegus x lavalleyi Hérincq ex Lavallée, 1877
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Liriodendron tulipifera L., 1753
Plantago major L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Populus tremula L., 1753
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Verbena bonariensis L., 1753

PLACE JEAN KAHN - République

Bellis perennis L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Dactylis glomerata L., 1753
Geranium molle L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

PLACE KLÉBER - Centre

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Betula pendula Roth, 1788
Buxus sempervirens L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Epilobium montanum L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Helleborus niger L., 1753
Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

PLACE MATHIAS MERIAN - Centre

Acer pseudoplatanus L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Geranium molle L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Oxalis stricta L., 1753
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Veronica arvensis L., 1753

PLACE MATHIEU ZELL - Cronenbourg

Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770

PLACE SAINT-ETIENNE - Centre

Tilia x euchlora K.Koch, 1866

PLACE SAINT-FLORENT - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Acer pseudoplatanus L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Buxus sempervirens L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Hordeum murinum L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Matricaria discoidea DC., 1838
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago lanceolata L., 1753

Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia henryana Szyszyl., 1891
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

PLACE SAINT-LOUIS - Krutenau

Robinia pseudoacacia L., 1753

PLACE SAINT-MÉDARD - Centre

Prunus avium (L.) L., 1755

PLACE SAINT-NICOLAS-DES-ONDES - Krutenau

Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770

PLACE SAINT-PAUL - République

Aesculus hippocastanum L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Bellis perennis L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chelidonium majus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Cornus mas L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Elaeagnus angustifolia L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rosa canina L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tilia cordata Mill., 1768

Ulmus laevis Pall., 1784
 Ulmus minor Mill., 1768
 Veronica hederifolia L., 1753

PLACE SAINT-PIERRE-LE-JEUNE - Centre

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Plantago major L., 1753
 Plantago media L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Sagina procumbens L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Veronica arvensis L., 1753

PLACE SAINT-PIERRE-LE-VIEUX - Centre

Robinia pseudoacacia L., 1753
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]

PLACE SAINT-THOMAS - Centre - Petite-France

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Aesculus pavia L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Buxus sempervirens L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Galinsoga parviflora Cav., 1795
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Hedera helix L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Picris hieracioides L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Sambucus nigra L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

PLACE SAINTE-AURÉLIE - Gare

Bellis perennis L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Hedera helix L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia x euchlora K.Koch, 1866

Trifolium repens L., 1753
Veronica arvensis L., 1753

PLACE SAINTE-MADELEINE - Krutenau

Aesculus hippocastanum L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Alcea rosea L., 1753
Amaranthus caudatus L., 1753
Antirrhinum majus L., 1753
Aquilegia vulgaris L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Beta vulgaris L., 1753
Borago officinalis L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Campanula poscharskyana Degen, 1908
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carpinus betulus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Cynara scolymus L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Eschscholzia californica Cham., 1820
Eupatorium cannabinum L., 1753
Geranium molle L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hesperis matronalis L., 1753
Impatiens balsamina L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
Melissa officinalis L., 1753
Mirabilis jalapa L., 1753
Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007
Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
Phlox paniculata L., 1753
Physalis alkekengi L., 1753
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus serrulata Lindl., 1830
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., 1797
Quercus robur L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosmarinus officinalis L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Senecio vulgaris L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Spiraea japonica L.f., 1782
Tagetes patula L., 1753

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia x euchlora K.Koch, 1866
 Tropaeolum majus L., 1753
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753
 Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

PLACE SÉBASTIEN BRANT - Université

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Bellis perennis L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Digitalia sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Erigeron sumatrensis Retz., 1810
 Fagus sylvatica L., 1753
 Ficaria verna Huds., 1762
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Lepidium didymum L., 1767
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Rosa canina L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753

PLACE D'ATHÈNE - Université

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Betula pendula Roth, 1788
 Plantago lanceolata L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex Mœnch., 1770
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

PLACE D'AUSTERLITZ - Krutenau

Acer saccharinum L., 1753
 Achillea crithmifolia Waldst. & Kit., 1802
 Anethum graveolens L., 1753
 Aria edulis (Willd.) M.Roem., 1847
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Bellis perennis L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753

Chenopodium album L., 1753
 Crepis sancta (L.) Bornm., 1913
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Euphorbia lathyris L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lantana camara L., 1753 s.l. [nom. et typ. cons.]
 Lolium perenne L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Pilosella piloselloides subsp. praealta (Vill. ex Gochnat) S.Brückner & Greuter, 2007
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus serrulata Lindl., 1830
 Ranunculus repens L., 1753
 Rudbeckia hirta L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Verbena bonariensis L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808

PLACE DE BORDEAUX - Wacken

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841

PLACE DE HAGUENAU - Gare

Acer negundo L., 1753
 Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Agrimonia eupatoria L., 1753
 Ajuga genevensis L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Astragalus glycyphyllos L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis julianae C.K.Schneid., 1913
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774

Buddleja davidii Franch., 1887
Cardamine hirsuta L., 1753
Carduus crispus L., 1753
Carex spicata Huds., 1762
Carpinus betulus L., 1753
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855
Centaurea jacea L., 1753
Centaurea scabiosa L., 1753
Centranthus ruber (L.) DC., 1805
Cerastium arvense L., 1753
Cerastium brachypetalum Pers., 1805
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cerastium glutinosum Fr., 1817
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus mas L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Cotinus coggygria Scop., 1771
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis biennis L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cupressus x leylandii A.B.Jacks. & Dallim., 1926
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Dipsacus fullonum L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium angustifolium L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Equisetum arvense L., 1753
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch., 1907
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fallopia convolvulus (L.) Rostk. Schmidt, 1970
Festuca rubra L., 1753
Foeniculum vulgare Mill., 1768
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium columbinum L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753

Holcus mollis L., 1759
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus odoratus L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Liriodendron tulipifera L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., 1826
Malva moschata L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Mentha x piperita L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Picris hieracioides L., 1753
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Plantago lanceolata L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M^hnchh., 1770
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Potentilla argentea L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus var. *caucasica* (Kirchn.) Jaeger
Prunus serrulata Lindl., 1830
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus bulbosus L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rhus typhina L., 1756
Ribes rubrum L., 1753
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosa canina L., 1753
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]

Rumex crispus L., 1753
Rumex patientia L., 1753
Salix caprea L., 1753
Salix rosmarinifolia L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Scrophularia nodosa L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Sherardia arvensis L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum dulcamara L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago canadensis L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Spiraea x vanhouttei (Briot) Carrière, 1876
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Symphoricarpos x chenaultii Rehder, 1921
Symphytum officinale L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tilia x euchlora K.Koch, 1866
Tilia x europaea L., 1753
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Triticum aestivum L., 1753 [nom. cons.]
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Verbascum phlomoides L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Veronica serpyllifolia L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753

PLACE DE PIERRE - République

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Erigeron canadensis L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
Polygonum aviculare L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817

Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

PLACE DE VIEIL HÔPITAL - Centre

Alcea rosea L., 1753
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Erigeron canadensis L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Parietaria officinalis L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

PLACE DE ZURICH - Krutenau

Anethum graveolens L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Datura stramonium L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Lantana camara L., 1753 s.l. [nom. et typ. cons.]
Lepidium virginicum L., 1753
Panicum miliaceum L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Plantago major L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

PLACE DE L'ABATTOIR - Cronenbourg

Achillea millefolium L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Cardamine hirsuta L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753

Galium aparine L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium columbinum L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753
 Pinus sylvestris L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Rhus typhina L., 1756
 Rumex crispus L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Sedum album L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sorbus aucuparia L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808

PLACE DE L'ESPLANANDE - Université

Ginkgo biloba L., 1771

PLACE DE L'ETOILE - Neudorf

Acanthus mollis L., 1753
 Acer campestre L., 1753
 Achillea crithmifolia Waldst. & Kit., 1802
 Achillea millefolium L., 1753
 Alcea rosea L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Bergeia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Carpinus betulus L., 1753
 Caryopteris x clandonensis hort., 1933
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Coreopsis lanceolata L., 1753
 Cosmos bipinnatus Cav., 1791
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Cyanus montanus (L.) Hill, 1768

Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium pratense L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Heracleum sphondylium L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Lactuca serriola L., 1756
Lamium purpureum L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Lotus corniculatus L., 1753
Malva moschata L., 1753
Malva sylvestris L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Ononis spinosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Panicum dichotomiflorum Michx., 1803
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus serrulata Lindl., 1830
Raphanus sativus L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Sonchus oleraceus L., 1753
Symphytum officinale L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbascum thapsus L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Vicia cracca L., 1753

PLACE DE L'HOMME DE FER - Centre

Thuja occidentalis L., 1753

PLACE DE L'HÔPITAL - Krutenau

Aesculus hippocastanum L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Papaver rhoeas L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753

PLACE DE L'HÔPITAL MILITAIRE - Krutenau

Aesculus hippocastanum L., 1753
Tilia x euchlora K.Koch, 1866

PLACE DE L'UNIVERSITÉ - Université

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Bellis perennis L., 1753
Betula papyrifera Marshall, 1785
Betula utilis D.Don, 1825
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carri¹/₂re, 1855
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chenopodium album L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Erigeron canadensis L., 1753
Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Fagus sylvatica L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753

Hypochaeris radicata L., 1753
Jasminum nudiflorum Lindl., 1846
Juglans nigra L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago minima (L.) L., 1754
Medicago sativa L., 1753
Ornithogalum umbellatum L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810
Taxus baccata L., 1753
Tilia x europaea L., 1753
Trifolium dubium Sibth., 1794
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica urens L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia cracca L., 1753

PLACE DE LA BOURSE - Krutenau

Bellis perennis L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium repens L., 1753

PLACE DE LA CATHÉDRALE - Centre

Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Poa annua L., 1753

PLACE DE LA GARE - Gare

Betula pendula Roth, 1788
Corylus avellana L., 1753
Crataegus x lavalleyi Hérincq ex Lavallée, 1877
Epilobium angustifolium L., 1753
Herniaria glabra L., 1753
Pinus nigra subsp. *nigra* J.F.Arnold, 1785
Poa annua L., 1753
Prunus serrulata Lindl., 1830
Rhus typhina L., 1756
Senecio vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

Thuja occidentalis L., 1753

PLACE DE LA MEINAU - Meinau

Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770

PLACE DE LA PORTE BLANCHE - Gare

Aesculus hippocastanum L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Hedera helix L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - République

Achillea millefolium L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Agrostemma githago L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carpinus betulus L., 1753
Catalpa ovata G.Don, 1837
Centaurea jacea L., 1753
Centaurea scabiosa L., 1753
Coreopsis lanceolata L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844
Cyanus segetum Hill, 1762
Daucus carota L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Ficus carica L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Galium verum L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Juglans regia L., 1753
Lepidium sativum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., 1826
Malva moschata L., 1753
Matricaria chamomilla L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Papaver rhoeas L., 1753
Plantago major L., 1753

Prunella vulgaris L., 1753
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777
Rudbeckia hirta L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Verbena bonariensis L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

PLACE DE LA ZIEGELAU - Neudorf

Achillea millefolium L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bellis perennis L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cerastium tomentosum L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Ranunculus repens L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753

PLACE DES BALAYEURS - Krutenau

Brassica oleracea L., 1753
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Parietaria officinalis L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Poa annua L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Sagina procumbens L., 1753

Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769

PLACE DES BATELIERS - Krutenau

Alcea rosea L., 1753
Amaranthus blitum L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Bellis perennis L., 1753
Brassica napus L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Erigeron canadensis L., 1753
Fallopia convolvulus (L.) Å. L. & S. J. Ve, 1970
Galium aparine L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthus annuus L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Jacobaea maritima subsp. *bicolor* (Willd.) B. Nord. & Greuter, 2006
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lolium perenne L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Mercurialis annua L., 1753
Mirabilis jalapa L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Phytolacca americana L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf, 1904
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Rosmarinus officinalis L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Spiraea japonica L.f., 1782
Taraxacum officinale F.H. Wigg., 1780
Veronica arvensis L., 1753

PLACE DES CYGNES - Centre - Petite-France

Prunus serrulata Lindl., 1830

PLACE DES ETUDIANTS - Centre

Platanus x hispanica Mill. ex M. B. & S. J. Ve, 1770

PLACE DES HALLES - Gare

Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Carpinus betulus L., 1753
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Gleditsia triacanthos L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Senecio vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Viburnum tinus L., 1753
Vinca minor L., 1753

PLACE DES MEUNIERS - Centre - Petite-France

Aesculus hippocastanum L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Hedera helix L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Weigela florida (Bunge) DC., 1839

PLACE DES MOULINS - Centre - Petite-France

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Borago officinalis L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chenopodium album L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Geum urbanum L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lapsana communis L., 1753
Picris hieracioides L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tussilago farfara L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Vicia sativa L., 1753

PLACE DES ORPHELINS - Krutenau

Acer negundo L., 1753
Acer saccharinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

PLACE DES TRIPIERS - Centre

Bellis perennis L., 1753
Draba verna L., 1753
Liquidambar styraciflua L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus cerasifera f. *atropurpurea* Diffel, 1893
Rumex crispus L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Tilia x euchlora K.Koch, 1866
Vitis vinifera L., 1753

PLACE DU CHÂTEAU - Centre

Aesculus hippocastanum L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

PLACE DU CONSEIL DES QUINZE - Orangerie

Acer platanoides L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bryonia dioica Jacq., 1774
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chelidonium majus L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Ficus carica L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753

Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Marchantia polymorpha L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

PLACE DU FAUBOURG DE PIERRE - République

Tilia x euchlora K.Koch, 1866

PLACE DU FOIN - Krutenau

Acer saccharinum L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838

PLACE DU MARCHÉ GAYOT - Centre

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Geranium molle L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Hedera helix L., 1753
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus laurocerasus L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Veronica arvensis L., 1753

PLACE DU MARCHÉ NEUF - Centre

Aucuba japonica Thunb., 1783
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Lepidium virginicum L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Plantago major L., 1753

Plantago media L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex MÃ¼nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769

PLACE DU MARCHÉ AUX POISSONS - Centre

Euphorbia maculata L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Hedera helix L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex MÃ¼nchh., 1770
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Scutellaria galericulata L., 1753

PLACE DU MOULIN - Centre - Petite-France

Crataegus x lavalleyi Hérincq ex Lavallée, 1877

PLACE DU PETIT BROGLIE - Centre

Aesculus pavia L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830

PLACE DU PONT AUX CHATS - Krutenau

Achillea millefolium L., 1753
 Alcea rosea L., 1753
 Allium schoenoprasum L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cucurbita maxima Duchesne, 1786
 Eschscholzia californica Cham., 1820
 Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785
 Hedera helix L., 1753
 Helleborus niger L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Mentha x piperita L., 1753
 Oxalis corniculata L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Poa annua L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum lycopersicum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia tomentosa Moench, 1785
 Tussilago farfara L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753

Veronica persica Poir., 1808

PLACE DU QUARTIER BLANC - Centre

Ajuga reptans L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine pratensis L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Dianthus carthusianorum L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium album Mill., 1768
Galium aparine L., 1753
Geranium pusillum L., 1759
Glechoma hederacea L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lepidium draba L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Ornithogalum umbellatum L., 1753
Perovskia atriplicifolia Benth., 1848
Plantago lanceolata L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777
Rumex crispus L., 1753
Rumex longifolius DC., 1815
Salvia pratensis L., 1753
Sherardia arvensis L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Veronica serpyllifolia L., 1753
Veronica teucrium L., 1762
Vicia sepium L., 1753

PLACE DU TEMPLE NEUF - Centre

Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770

PLACE DU VIEUX MARCHÉ AUX VINS - Centre

Alcea rosea L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Hordeum murinum L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Prunus cerasifera f. atropurpurea Diffel, 1893
 Sagina procumbens L., 1753
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Sinapis arvensis L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Veronica arvensis L., 1753

PLACE DU MARCHÉ AUX POISSONS - Centre

Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

PRÈS DE L'ECOLE TECHNIQUE À STRASBOURG -

Potentilla supina L., 1753

QUAI BOUSSINGAULT - Orangerie

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Allium scorodoprasum L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Betula pendula Roth, 1788
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Juglans regia L., 1753

Lolium perenne L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago lanceolata L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Sambucus nigra L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Urtica dioica L., 1753

QUAI CHARLES ALTORFFER - Gare

Erigeron canadensis L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Tilia x euchlora K.Koch, 1866

QUAI CHARLES FREY - Krutenau

Acer platanoides L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Bromus hordeaceus L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Dactylis glomerata L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Hypericum perforatum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lolium perenne L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago minima (L.) L., 1754
Pastinaca sativa L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Senecio vulgaris L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Veronica arvensis L., 1753

QUAI DESAIX - Centre

Acer pseudoplatanus L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Convolvulus sepium L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Dactylis glomerata L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Erigeron canadensis L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Iris pseudacorus L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium album L., 1753
 Lythrum salicaria L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Populus nigra var. italica Du Roi, 1772
 Ranunculus acris L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Salix fragilis L., 1753
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Silene latifolia Poir., 1789
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Symphytum officinale L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

QUAI DIETRICH - Université

Salix fragilis L., 1753

QUAI DUSUZEAU - Université

Alopecurus myosuroides Huds., 1762

QUAI E. BEVIN - Wacken

Achillea millefolium L., 1753
 Aphanes australis Rydb., 1908
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799
 Chenopodium album L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Draba verna L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Lolium perenne L., 1753

Medicago lupulina L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
 Veronica arvensis L., 1753

QUAI ERNEST REVIN - Wacken

Achillea millefolium L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Galium mollugo L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Poterium sanguisorba L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Silene latifolia Poir., 1789
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Symphytum officinale L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Urtica dioica L., 1753

QUAI FINKMATT - Gare

Aesculus hippocastanum L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Erigeron canadensis L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Solanum lycopersicum L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium hybridum L., 1753

QUAI FINKWILLER - Centre - Petite-France

Aesculus hippocastanum L., 1753
Crataegus x lavalleyi Hérincq ex Lavallée, 1877
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Robinia pseudoacacia L., 1753
Tilia x euchlora K.Koch, 1866

QUAI FUSTEL DE COULANGES - Centre

Aesculus hippocastanum L., 1753
Asparagus officinalis subsp. *officinalis* L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echium vulgare L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla argentea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Verbena officinalis L., 1753

QUAI JACOUTOT - Robertsau - Quartier Saint-Thomas

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812
Bromus hordeaceus L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Carex flacca Schreb., 1771
Carex spicata Huds., 1762
Centaurea jacea L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Chondrilla juncea L., 1753
Cichorium intybus L., 1753

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Cosmos bipinnatus Cav., 1791
Dactylis glomerata L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echium vulgare L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Equisetum arvense L., 1753
Equisetum palustre L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Eupatorium cannabinum L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lactuca virosa L., 1753
Lamium album L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812
Lepidium ruderae L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Melilotus altissimus Thuill., 1799
Mentha aquatica L., 1753
Myosotis ramosissima Rochel, 1814
Oenothera biennis L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Pastinaca sativa L., 1753
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Plantago lanceolata L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]

Polygonum aviculare L., 1753
 Populus alba L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Potentilla reptans L., 1753
 Poterium sanguisorba L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Rhus typhina L., 1756
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Salix aurita L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Salvia pratensis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Senecio vulgaris L., 1753
 Silene latifolia Poir., 1789
 Solidago canadensis L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Thuja plicata Donn ex D.Don, 1824
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Tragus racemosus (L.) All., 1785
 Trifolium campestre Schreb., 1804
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Vicia angustifolia L., 1759
 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

QUAI JACQUES STURM - République

Aesculus hippocastanum L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Chenopodium album L., 1753
 Epilobium hirsutum L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Euphorbia helioscopia L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium virginicum L., 1753
 Oxalis dillenii Jacq., 1794
 Papaver rhoeas L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753

Ranunculus repens L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio vulgaris L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Veronica persica Poir., 1808

QUAI JEAN-PIERRE MAYNO - Neudorf - Heyritz

Ambrosia artemisiifolia L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964
 Picris hieracioides L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Reseda lutea L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus arvensis L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753

QUAI JEANNE HELBLING - Neudorf

Asplenium ruta-muraria L., 1753
 Astrantia major L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Coreopsis lanceolata L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium virginicum L., 1753

Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Medicago lupulina L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007
Oxalis corniculata L., 1753
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Veronica agrestis L., 1753

QUAI KELLERMANN - Centre

Achillea millefolium L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Angelica sylvestris L., 1753
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Barbula unguiculata Hedw., 1801
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carduus crispus L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Chaerophyllum bulbosum L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Convolvulus sepium L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fraxinus excelsior L., 1753
Funaria hygrometrica Hedw., 1801
Galium album Mill., 1768
Geum urbanum L., 1753
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Lamium album L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Ranunculus sceleratus L., 1753
 Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821
 Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
 Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Rumex crispus L., 1753
 Scutellaria galericulata L., 1753
 Silene latifolia Poir., 1789
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stachys palustris L., 1753
 Symphytum officinale L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tortula muralis Hedw., 1801
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica anagallis-aquatica L., 1753
 Veronica peregrina L., 1753

QUAI KLÉBER - Gare

Aesculus hippocastanum L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Caryopteris x clandonensis hort., 1933
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Lolium perenne L., 1753
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

QUAI KOCH - République

Achillea millefolium L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine pratensis L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Erigeron sumatrensis Retz., 1810
 Fagus sylvatica L., 1753
 Ficaria verna Huds., 1762

Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hypericum calycinum L., 1767
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lamium album L., 1753
 Lamium purpureum L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., 1826
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Oxalis stricta L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Pinus mugo Turra, 1764
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Sherardia arvensis L., 1753
 Solanum dulcamara L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Tilia tomentosa Moench, 1785
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Triticum aestivum L., 1753 [nom. cons.]
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753

QUAI LAMARTINE - Orangerie

Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857

QUAI LESAY-MARNESIA - Centre

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916

QUAI LEZAY-MARNESIA - Centre

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

Arenaria serpyllifolia L., 1753
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Convolvulus sepium L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Dactylis glomerata L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Erigeron canadensis L., 1753
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Ficus carica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Hedera helix L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Herniaria glabra L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lamium album L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium didymum L., 1767
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Liriodendron tulipifera L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
Rumex crispus L., 1753
Salix babylonica L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753

Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808

QUAI LOUIS PASTEUR - Centre

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Carex acutiformis Ehrh., 1789
 Carex spicata Huds., 1762
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Euphorbia cyparissias L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium album L., 1753
 Lepidium draba L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lycopsis arvensis L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus spinosa L., 1753
 Reseda lutea L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus ebulus L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Silene latifolia Poir., 1789
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia x europaea L., 1753

Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbascum blattaria L., 1753
 Verbascum densiflorum Bertol., 1810
 Verbena officinalis L., 1753
 Veronica serpyllifolia L., 1753

QUAI M. BLOCH - Gare

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium draba L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Urtica dioica L., 1753
 Vicia sativa L., 1753

QUAI MATHISS - Centre

Acer negundo L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Alnus incana (L.) Moench, 1794
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Bellis perennis L., 1753
 Cerastium fontanum Baumg., 1816
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799
 Chaerophyllum temulum L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Dactylis glomerata L., 1753
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Festuca ovina L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753

Impatiens capensis Meerb., 1775
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809
Oxalis stricta L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Ranunculus repens L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Solanum nigrum L., 1753
Stachys palustris L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Triticum aestivum L., 1753 [nom. cons.]
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753

QUAI MAURICE BARRÈS - Wacken

Acer pseudoplatanus L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diploxys tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron canadensis L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lycopus europaeus L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Mercurialis annua L., 1753
Panicum miliaceum L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Populus nigra L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753

Sedum album L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Ulmus glabra Huds., 1762
 Verbena officinalis L., 1753

QUAI MENACHEM TAFFEL - Centre

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Dactylis glomerata L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Lamium maculatum (L.) L., 1763
 Myrrhis odorata (L.) Scop., 1771
 Papaver rhoeas L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Ranunculus acris L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Veronica persica Poir., 1808

QUAI MULLENHEIM - Wacken

Acer platanoides L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Aethusa cynapium L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Asplenium ruta-muraria L., 1753
 Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Bidens tripartita L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Campanula portenschlagiana Schult., 1819
 Carex leersii F.W.Schultz, 1870 [nom. cons.]
 Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855
 Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799
 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album subsp. opulifolium (Schrad.ex W.D.J.Koch & Ziz) Elak.,

1871

Chenopodium betaceum Andr., 1862
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis biennis L., 1753
Cyanus segetum Hill, 1762
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Draba verna L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Equisetum arvense L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fallopia convolvulus (L.) Å. L. J. Ve, 1970
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba, 1977
Hypericum perforatum L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lolium perenne L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melissa officinalis L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Ornithogalum umbellatum L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Pinus nigra J.F. Arnold, 1785
Pinus sylvestris L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M. J. N. Chh., 1770
Populus nigra L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772

Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus bulbosus L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821
Rubus caesius L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Rumex hydrolapathum Huds., 1778
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Scrophularia oblongifolia subsp. *umbrosa* (Dumort.) Gamisans, 1992
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio viscosus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Sherardia arvensis L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbascum thapsus L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Viburnum tinus L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vinca minor L., 1753
Viola hirta L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Yucca filamentosa L., 1753

QUAI OUEST BASSIN VAUBAN - Neudorf

Acer pseudoplatanus L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chenopodium album L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Helianthus tuberosus L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Populus nigra L., 1753

Potentilla reptans L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix repens var. *dunensis* (Rouy) P.Fourn., 1935
Scrophularia nodosa L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

QUAI ROUGET DE L'ISLE - Orangerie

Acer pseudoplatanus L., 1753
Aethusa cynapium L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Avena sativa L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chelidonium majus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Dipsacus fullonum L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Erigeron canadensis L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Fraxinus excelsior L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthus annuus L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lamium album L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Ranunculus acris subsp. *friesianus* (Jord.) Syme, 1863
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rumex crispus L., 1753

Sambucus nigra L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Ulmus laevis Pall., 1784
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Vicia sepium L., 1753

QUAI SAINT-ETIENNE - Centre

Acer pseudoplatanus L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Medicago lupulina L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821
Sagina procumbens L., 1753
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Trifolium pratense L., 1753

QUAI SAINT-JEAN - Gare

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830

QUAI SAINT-NICOLAS - Krutenau

Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Robinia pseudoacacia L., 1753
Salix x sepulcralis Simonk., 1890

QUAI SAINT-THOMAS - Centre - Petite-France

Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]

Sambucus nigra L., 1753
 Senecio viscosus L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

QUAI SCHOEPFLIN - Centre

Achillea millefolium L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Anthemis cotula L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812
 Bellis perennis L., 1753
 Bidens tripartita L., 1753
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Centaurea jacea L., 1753
 Cerastium fontanum Baumg., 1816
 Chaerophyllum temulum L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Digitalia sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Epilobium hirsutum L., 1753
 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
 Equisetum arvense L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Festuca rubra L., 1753
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Fraxinus ornus L., 1753
 Galium album Mill., 1768
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810
 Hedera helix L., 1753
 Holcus lanatus L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753

Impatiens glandulifera Royle, 1833
Iris pseudacorus L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
Phalaris arundinacea L., 1753
Phleum pratense L., 1753
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Portulaca oleracea L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821
Rumex crispus L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix babylonica L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum dulcamara L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Urtica dioica L., 1753
Veronica anagallis-aquatica L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

QUAI TURCKHEIM - Centre - Petite-France

Achillea millefolium L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

Dactylis glomerata L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Sambucus nigra L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753

QUAI ZORN - République

Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Alcea rosea L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Betula pendula Roth, 1788
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buxus sempervirens L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carex spicata Huds., 1762
Chelidonium majus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Cornus mas L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Ficaria verna Huds., 1762
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753

Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Juglans regia L., 1753
Juniperus sabina L., 1753
Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Ligustrum vulgare L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Mercurialis annua L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosa canina L., 1753
Rubus caesius L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix x sepulcralis Simonk., 1890
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Tussilago farfara L., 1753
Ulmus laevis Pall., 1784
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Verbascum thapsus L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Equisetum arvense L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Lamium album L., 1753
 Leucanthemum vulgare Lam., 1779
 Veronica chamaedrys L., 1753
 Vicia sepium L., 1753

QUAI DE PARIS - Centre

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arctium lappa L., 1753
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Carduus crispus L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Galium album Mill., 1768
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Holcus lanatus L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Koeleria paniculata Laxm., 1772
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium album L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Rumex crispus L., 1753

Salix babylonica L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Symphytum officinale L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbascum nigrum L., 1753

QUAI DE TURCKHEIM - Centre - Petite-France

Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830

QUAI DE L'ILL - Centre

Berula erecta (Huds.) Coville, 1893

QUAI DE L'ORANGERIE - Orangerie

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium scorodoprasum L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carex spicata Huds., 1762
Chaerophyllum temulum L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium columbinum L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824

Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Urtica dioica L., 1753
Vicia sepium L., 1753

QUAI DE LA BRUCHE - Centre - Petite-France

Amaranthus retroflexus L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Matricaria chamomilla L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phaseolus vulgaris L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia x euchlora K.Koch, 1866
Trifolium repens L., 1753

Viola lutea Huds., 1762

QUAI DE LA FLASSMATT - Montagne Verte

Acer campestre L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bryonia dioica Jacq., 1774
Cardamine pratensis L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lamium amplexicaule L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Plantago media L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Senecio vulgaris L., 1753
Sonchus arvensis L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

QUAI DE LA PETITE-FRANCE - Centre - Petite-France

Acer pseudoplatanus L., 1753
Acer saccharinum L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Artemisia absinthium L., 1753
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Bidens tripartita L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cerastium brachypetalum Pers., 1805
Chenopodium album L., 1753
Cotoneaster salicifolius Franch., 1885
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Geranium molle L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lactuca sativa L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Myosotis ramosissima Rochel, 1814
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Populus tremula L., 1753
Pyrus calleryana Decne., 1858
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix x sepulcralis Simonk., 1890
Sambucus nigra L., 1753
Scutellaria galericulata L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia x euchlora K.Koch, 1866
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

QUAI DES ALPES -

Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch, 1872
Amaranthus retroflexus L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthyllis vulneraria L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Ballota nigra L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Campanula rapunculus L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chaerophyllum temulum L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Clinopodium vulgare L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Crepis biennis L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cyanus segetum Hill, 1762
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Dianthus carthusianorum L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echium vulgare L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium macrorrhizum L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium pusillum L., 1759
Hieracium laevigatum Willd., 1803
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Linum alpinum Jacq., 1762

Lolium perenne L., 1753
Lonicera etrusca Santi, 1795
Lotus corniculatus L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Malva moschata L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Mentha spicata L., 1753
Myosotis sylvatica Hoffm., 1791
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Oxalis dillenii Jacq., 1794
Papaver rhoeas L., 1753
Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Plantago sempervirens Crantz, 1766
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rumex obtusifolius L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Silene latifolia Poir., 1789
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbascum phlomoides L., 1753
Verbascum thapsus L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Viburnum opulus L., 1753
Vicia sepium L., 1753

QUAI DES BATELIERS - Krutenau

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Alcea rosea L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753

Convolvulus sepium L., 1753
 Coronilla varia L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hibiscus trionum L., 1753
 Hypericum calycinum L., 1767
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca virosa L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Medicago lupulina L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra var. italica Du Roi, 1772
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Ranunculus acris L., 1753
 Ranunculus bulbosus L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Rumex acetosella L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Sambucus nigra L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Spiraea japonica L.f., 1782
 Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
 Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia x euchlora K.Koch, 1866
 Trifolium pratense L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Vicia sativa L., 1753
 Vicia sepium L., 1753
 Vinca major L., 1753
 Vinca minor L., 1753
 Zerkova carpinifolia (Pall.) K.Koch, 1849

QUAI DES BELGES - Université

Achillea millefolium L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Alopecurus myosuroides Huds., 1762
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

Astragalus glycyphyllos L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753
Bromus intermedius Guss., 1827
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Centaurea jacea L., 1753
Centaurea stoebe L., 1753
Cerastium brachypetalum Pers., 1805
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Echium vulgare L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium draba L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Medicago sativa subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882
Melilotus albus Medik., 1787
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
Origanum vulgare L., 1753
Pastinaca sativa L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla recta L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Primula veris L., 1753
Prunus padus L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rumex acetosella L., 1753

Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salvia pratensis L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Solanum dulcamara L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Thymus serpyllum L., 1753
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Vicia sativa L., 1753

QUAI DES JONCS - Fuchs am Buckel

Acer negundo L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Agrostis stolonifera L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bellis perennis L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chaerophyllum temulum L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
Euphorbia peplus L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753

Hedera helix L., 1753
Helianthus annuus L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Inula helenium L., 1753
Iris pseudacorus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lolium perenne L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Lythrum salicaria L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Melissa officinalis L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rhus typhina L., 1756
Ribes uva-crispa L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex hydrolapathum Huds., 1778
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix caprea L., 1753
Salix x sepulcralis Simonk., 1890
Sambucus nigra L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum dulcamara L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Stachys sylvatica L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753

Verbena officinalis L., 1753
 Veronica beccabunga L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Vitis vinifera L., 1753

QUAI DES MOULINS - Centre - Petite-France

Achillea millefolium L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Asplenium ruta-muraria L., 1753
 Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Digitalis sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Epilobium hirsutum L., 1753
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron canadensis L., 1753
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Plantago major L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Rumex hydrolapathum Huds., 1778
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

QUAI DES PÊCHEURS - Université

Acer negundo L., 1753
 Acer platanoides L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
 Morus alba L., 1753
 Prunus persica (L.) Batsch, 1801
 Pyrus calleryana Decne., 1858

QUAI DU BASSIN DUSUZEAU -

Acer platanoides L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Briza media L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Campanula glomerata L., 1753
 Carex divulsa Stokes, 1787
 Carex hirta L., 1753
 Centaurea jacea L., 1753
 Centaurea scabiosa L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753

Cornus sanguinea L., 1753
 Coronilla varia L., 1753
 Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844
 Crepis biennis L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Echium vulgare L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Galium album Mill., 1768
 Galium verum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hieracium umbellatum L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Mentha aquatica L., 1753
 Onobrychis viciifolia Scop., 1772
 Origanum vulgare L., 1753
 Pilosella lactucella x Pilosella piloselloides
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa palustris L., 1759
 Populus alba L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus padus L., 1753
 Quercus robur L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Salvia pratensis L., 1753
 Silene latifolia Poir., 1789
 Silene nutans L., 1753
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Ulmus minor Mill., 1768
 Urtica dioica L., 1753

QUAI DU BASSIN DE L'ILL - Orangerie

Arctium lappa L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Bidens frondosa L., 1753
 Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
 Galeopsis tetrahit L., 1753
 Impatiens capensis Meerb., 1775
 Lathyrus pratensis L., 1753
 Lycopus europaeus L., 1753
 Mentha suaveolens Ehrh., 1792
 Phleum pratense L., 1753
 Stellaria graminea L., 1753

QUAI DU BRULIG - Montagne Verte

Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Buddleja davidii Franch., 1887
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Cichorium intybus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echium vulgare L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lotus corniculatus L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Pinus strobus L., 1753
Plantago major L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Urtica dioica L., 1753

QUAI DU CANAL DE LA BRUCHE - Koenigshoffen

Aegopodium podagraria L., 1753
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Bryonia dioica Jacq., 1774
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Galeopsis tetrahit L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lamium album L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Mercurialis annua L., 1753

Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Symphytum officinale L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Ulmus glabra Huds., 1762
 Urtica dioica L., 1753
 Vicia sepium L., 1753

QUAI DU CANAL DE LA MARNE AU RHIN - Wacken

Mentha suaveolens Ehrh., 1792

QUAI DU CHANOINE WINTERER - Wacken

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Heracleum sphondylium L., 1753
 Lycopus europaeus L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Plantago lanceolata L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Silene latifolia Poir., 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Tagetes patula L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753

QUAI DU DOERNELBRUCK - Robertsau - Doernel

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Betula pendula Roth, 1788
 Bidens tripartita L., 1753
 Carex spicata Huds., 1762
 Chaerophyllum temulum L., 1753
 Cucurbita maxima Duchesne, 1786
 Dactylis glomerata L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821

Elymus caninus (L.) L., 1755
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919
Hedera helix L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Holcus mollis L., 1759
Humulus lupulus L., 1753
Iris pseudacorus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Mirabilis jalapa L., 1753
Myosotis scorpioides L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Plantago major L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rumex hydrolapathum Huds., 1778
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Scrophularia oblongifolia subsp. *umbrosa* (Dumort.) Gamisans, 1992
Solanum dulcamara L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Symphytum officinale L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Ulmus laevis Pall., 1784
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Vicia angustifolia L., 1759
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

QUAI DU GÉNÉRAL CONRAD - Orangerie

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Centaurea jacea L., 1753

Centaurea stoebe L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Medicago sativa subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882

QUAI DU GÉNÉRAL KOENIG - Krutenau

Anethum graveolens L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Cichorium intybus L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron canadensis L., 1753
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lolium perenne L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sonchus oleraceus L., 1753
Urtica dioica L., 1753

QUAI DU MAIRE DIETRICH - Université

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Bellis perennis L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753
Carex spicata Huds., 1762
Clematis vitalba L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Medicago lupulina L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poa trivialis L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Trifolium pratense L., 1753
Tussilago farfara L., 1753

Veronica chamaedrys L., 1753

QUAI DU MURHOF - Montagne Verte

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arctium lappa L., 1753
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Artemisia vulgaris L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Eupatorium cannabinum L., 1753
Fragaria vesca L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium ruderales L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Oxalis stricta L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa nemoralis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Quercus robur L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753

Silene latifolia Poir., 1789
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Stachys palustris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Veronica agrestis L., 1753

QUAI DU MURNHOF - Montagne Verte

Poa compressa L., 1753

QUAI DU ROETHIG - Montagne Verte

Aegopodium podagraria L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814
Aucuba japonica Thunb., 1783
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Bryonia dioica Jacq., 1774
Chelidonium majus L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Euphorbia peplus L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Hedera helix L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lapsana communis L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Medicago lupulina L., 1753
Myosotis ramosissima Rochel, 1814
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Poa annua L., 1753

Poa nemoralis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus persica (L.) Batsch, 1801
Quercus robur L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Sambucus nigra L., 1753
Scutellaria galericulata L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753

QUAI DU SABLE - Centre

Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770

QUAI DU WOERTHEL - Centre - Petite-France

Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Ficus carica L., 1753
Hedera helix L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago sativa L., 1753
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Sambucus nigra L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Veronica arvensis L., 1753

QUAI DU BASSIN DE L'ILL - Orangerie

Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Salvia pratensis L., 1753
Symphytum officinale L., 1753
Urtica dioica L., 1753

QUAI ENTRE PONT DU CORBEAU ET EMBARQUADÈRE - Centre

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753

Sagina procumbens L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789

ROUTE MARCEL PROUST - Cronenbourg

Acer pseudoplatanus L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Echium vulgare L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium draba L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lotus corniculatus L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Silene latifolia Poir., 1789
Solidago gigantea Aiton, 1789
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tragopogon dubius Scop., 1772
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Urtica dioica L., 1753

Veronica persica Poir., 1808

ROUTE D'OBERHAUSBERGEN - Cronenbourg

Aquilegia vulgaris L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bunias orientalis L., 1753
Carex grayi Carey, 1848
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Cornus sericea L., 1771
Daucus carota L., 1753
Geranium molle L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Malva neglecta Wallr., 1824
Malva sylvestris L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Rumex obtusifolius L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Tilia americana L., 1753

ROUTE DE HOCHFELDEN - Cronenbourg

Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Alcea rosea L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973
Bromus hordeaceus L., 1753
Bromus intermedius Guss., 1827
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Centaurea jacea L., 1753
Centaurea scabiosa L., 1753
Centaurea stoebe L., 1753
Cerastium fontanum Baumg., 1816
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753

Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Echium vulgare L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Equisetum arvense L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fallopia convolvulus (L.) Å. L. Å. L., 1970
Fumaria officinalis L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Galium verum L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium macrorrhizum L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria simplex (Willd.) DC., 1805
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Malva moschata L., 1753
Malva sylvestris L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Melissa officinalis L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Narcissus pseudonarcissus L., 1753

Oenothera biennis L., 1753
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Ononis spinosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Origanum vulgare L., 1753
Panicum capillare L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Perovskia atriplicifolia Benth., 1848
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Pyrus communis L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Reseda luteola L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix aurita L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus arvensis L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

Vicia angustifolia L., 1759
Vicia cracca L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753

ROUTE DE KEHL - Ile aux Epis

Aesculus hippocastanum L., 1753
Alnus incana (L.) Moench, 1794
Asparagus officinalis L., 1753
Camelina sativa (L.) Crantz, 1762
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916
Euphorbia palustris L., 1753
Fraxinus ornus L., 1753
Hippophae rhamnoides L., 1753
Inula britannica L., 1753
Jacobaea paludosa (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Myricaria germanica (L.) Desv., 1824
Pedicularis palustris L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Polygala amarella Crantz, 1769
Rapistrum rugosum (L.) All., 1785
Robinia pseudoacacia L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix daphnoides Vill., 1779
Salix eleagnos Scop., 1772
Salix myrsinifolia Salisb., 1796
Salix triandra L., 1753
Salix viminalis L., 1753
Scrophularia canina L., 1753
Thalictrum flavum L., 1753
Typha minima Funck, 1794
Ulmus minor Mill., 1768
Viola elatior Fr., 1828 [nom. cons.]

ROUTE DE KEHL - QUAI DES BELGES - Université

Achillea millefolium L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Centaurea stoebe L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Daucus carota L., 1753
Draba verna L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Medicago minima (L.) L., 1754
Medicago sativa L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Pastinaca sativa L., 1753
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785

Plantago media L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M^hnchh., 1770
Potentilla reptans L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Thymus serpyllum L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

ROUTE DE KOENIGSHOFFEN - Koenigshoffen

Daucus carota L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Plantago lanceolata L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

ROUTE DE MITTELHAUSBERGEN - Cronenbourg

Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder, 1900
Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Amaranthus caudatus L., 1753
Amaranthus retroflexus L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Arundo donax L., 1753
Asparagus officinalis L., 1753
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Aurinaria saxatilis (L.) Desv., 1815
Avena fatua L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis vulgaris L., 1753
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Betula pendula Roth, 1788
Brassica oleracea L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753
Camelina sativa (L.) Crantz, 1762
Campanula portenschlagiana Schult., 1819
Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau, 1864
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Capsicum annuum L., 1753
Cardamine hirsuta L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Colutea arborescens L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Coreopsis lanceolata L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844
Cotinus coggygria Scop., 1771
Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cyanus segetum Hill, 1762
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Draba verna L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Echium vulgare L., 1753
Elaeagnus angustifolia L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium angustifolium L., 1753
Equisetum arvense L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Festuca ovina L., 1753
Ficus carica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785
Galega officinalis L., 1753
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium pratense L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Ilex aquifolium L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lactuca sativa L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753

Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Linaria vulgaris Mill., 1768
Liquidambar styraciflua L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Lotus corniculatus L., 1753
Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Malus domestica (Suckow) Borkh., 1803 [nom. cons.]
Malva moschata L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Matricaria chamomilla L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Melissa officinalis L., 1753
Mentha x piperita L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Nigella damascena L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Perovskia atriplicifolia Benth., 1848
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
Phaseolus coccineus L., 1753
Physalis alkekengi L., 1753
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Picris hieracioides L., 1753
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus persica (L.) Batsch, 1801
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Ranunculus repens L., 1753
Raphanus sativus L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rhus typhina L., 1756
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rubus idaeus L., 1753

Rumex crispus L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix caprea L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Saponaria officinalis L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia Poir., 1789
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum melongena L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus arvensis L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbascum densiflorum Bertol., 1810
Verbena officinalis L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Vinca minor L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

ROUTE DE OBERHAUSBERGEN - Cronenbourg

Acer pseudoplatanus L., 1753
Agrostemma githago L., 1753
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Bromus hordeaceus L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Centaurea jacea L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cercis siliquastrum L., 1753
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Convolvulus arvensis L., 1753
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cyanus segetum Hill, 1762
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Draba verna L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Euphorbia maculata L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Lolium perenne L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Lotus corniculatus L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Medicago lupulina L., 1753
Melissa officinalis L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Plantago media L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rumex crispus L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tragopogon pratensis L., 1753
Tragus racemosus (L.) All., 1785
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Ulmus minor Mill., 1768
Verbena officinalis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia cracca L., 1753

ROUTE DE ROUEN - Robertsau

Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973

ROUTE DE SCHIRMECK - Montagne Verte

Acer campestre L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Anethum graveolens L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Aquilegia vulgaris L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Betula pendula Roth, 1788
Brassica oleracea L., 1753
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Calendula officinalis L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Capsicum annuum L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cosmos bipinnatus Cav., 1791
Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Cucurbita maxima Duchesne, 1786

Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Dianthus plumarius L., 1753
 Digitalis sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Euphorbia helioscopia L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Ficus carica L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Helianthus annuus L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hippophae rhamnoides L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977
 Hypericum perforatum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Impatiens balsamina L., 1753
 Ipomoea L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca sativa L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium album L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Lycopodium europaeus L., 1753
 Lythrum salicaria L., 1753
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Medicago lupulina L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., 1882
 Mentha x piperita L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Mirabilis jalapa L., 1753
 Myosotis scorpioides L., 1753
 Nigella damascena L., 1753
 Origanum vulgare L., 1753
 Oxalis corniculata L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887

Pastinaca sativa L., 1753
Phalaris arundinacea L., 1753
Phaseolus vulgaris L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rheum x hybridum Murray, 1775
Ricinus communis L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix caprea L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia Poir., 1789
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum melongena L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Spiraea x vanhouttei (Briot) Carrière, 1876
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995
Symphytum officinale L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Thymus vulgaris L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia cracca L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Weigela florida (Bunge) DC., 1839
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

ROUTE DE STEINBOURG - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Cyanus segetum Hill, 1762

ROUTE DE VIENNE -

Juncus tenuis Willd., 1799
Sagina procumbens L., 1753

Solanum sarrachoides Sendtn., 1846

ROUTE DE LA FÉDÉRATION - Meinau

Achillea millefolium L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Brassica oleracea L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Cerastium tomentosum L., 1753
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chelidonium majus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Ficaria verna Huds., 1762
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hyacinthus orientalis L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Lathyrus pratensis L., 1753
Laurus nobilis L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lolium perenne L., 1753

Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Malva neglecta Wallr., 1824
Medicago sativa L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821
Philadelphus coronarius L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex MÃ¼nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus padus L., 1753
Ranunculus bulbosus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Ribes nigrum L., 1753
Ribes rubrum L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Senecio vulgaris L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Symphytum officinale L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Thymus serpyllum L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viscum album L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Zea mays L., 1753

ROUTE DE LA GANZAU - Neuhof

Ajuga genevensis L., 1753

ROUTE DE LA LISIÈRE - Stockfeld

Achillea millefolium L., 1753
Agrostis capillaris L., 1753
Allium scorodoprasum L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Carex hirta L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Cerastium fontanum Baumg., 1816
Cercis siliquastrum L., 1753

Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Holcus mollis L., 1759
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Hypochaeris radicata L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juniperus sabina L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus odoratus L., 1753
Leontodon hispidus L., 1753
Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812
Lepidium draba L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lysimachia nummularia L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., 1882
Melilotus albus Medik., 1787
Melilotus altissimus Thuill., 1799
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng, 1948
Oxalis stricta L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Picris hieracioides L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Quercus robur L., 1753

Ranunculus repens L., 1753
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777
Rumex crispus L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Saponaria ocymoides L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Senecio vulgaris L., 1753
Sherardia arvensis L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Triticum turgidum subsp. *durum* (Desf.) Husn., 1899
Ulmus laevis Pall., 1784
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753

ROUTE DE LA MEINAU - Meinau

Convallaria majalis L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Tamarix gallica L., 1753

ROUTE DE LA PORTE DE L'HÔPITAL - Centre

Althaea officinalis L., 1753

ROUTE DE LA WANTZENAU - Robertsau - Quartier Saint-Thomas

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Daucus carota L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium virginicum L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Populus nigra L., 1753
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Verbascum thapsus L., 1753

ROUTE DES ROMAINS - Koenigshoffen

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Aethusa cynapium L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Centranthus ruber (L.) DC., 1805
 Chelidonium majus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Dactylis glomerata L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Fallopia convolvulus (L.) Å. L. Nøve, 1970
 Geranium molle L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Lactuca sativa L., 1753
 Lamium album L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Urtica dioica L., 1753
 Yucca filamentosa L., 1753

ROUTE DU GLASERSWOERTH - Robertsau

Anthyllis vulneraria L., 1753
 Astragalus glycyphyllos L., 1753
 Chondrilla juncea L., 1753
 Crepis pulchra L., 1753
 Euphorbia stricta L., 1759
 Gnaphalium uliginosum L., 1753
 Potentilla argentea L., 1753
 Saponaria officinalis L., 1753
 Veronica catenata Pennell, 1921

ROUTE DU PETIT RHIN -

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887

Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis pulchra L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diploaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Dipsacus fullonum L., 1753
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants, 2002
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Galium album Mill., 1768
Galium mollugo L., 1753
Geranium pratense L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lolium perenne L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Mercurialis annua L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Origanum vulgare L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phalaris arundinacea L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scrophularia canina L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Silene latifolia Poir., 1789
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tragopogon pratensis subsp. pratensis L., 1753
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768

Verbascum lychnitis L., 1753
Verbascum thapsus L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753

ROUTE DU POLYGONE -

Acer pseudoplatanus L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Arctium lappa L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb., 1794
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum androsaemum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Linaria vulgaris Mill., 1768
Oxalis dillenbergii Jacq., 1794
Panicum capillare L., 1753
Perovskia atriplicifolia Benth., 1848
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Rumex obtusifolius L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria italica subsp. *viridis* (L.) Thell., 1912
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753
Viburnum lantana L., 1753
Vinca minor L., 1753

ROUTE DU RHIN - Neudorf

Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Alopecurus myosuroides Huds., 1762
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Atriplex patula L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Chenopodium album L., 1753
Chondrilla juncea L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973
Elymus caninus (L.) L., 1755
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia stricta L., 1759
Festuca rubra L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Mercurialis annua L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pilosella piloselloides subsp. *praealta* (Vill. ex Gochnat) S.Brückner & Greuter, 2007
Plantago lanceolata L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla intermedia L., 1767
Potentilla reptans L., 1753
Reseda luteola L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Sambucus nigra L., 1753
Sedum album L., 1753
Senecio viscosus L., 1753
Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772

Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Ulmus laevis Pall., 1784
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753

ROUTE DU RHIN TORTUE - Meinau

Helleborus niger L., 1753

ROUTE VERS KEHL - Université

Carex davalliana Sm., 1800
Cirsium x hybridum Koch ex DC., 1815
Dactylorhiza incarnata (L.) SoÃ³, 1962
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813
Lotus maritimus L., 1753
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837
Ophrys apifera Huds., 1762
Orchis militaris L., 1753
Pedicularis palustris L., 1753
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
Schoenus nigricans L., 1753
Selinum carvifolia (L.) L., 1762
Serratula tinctoria L., 1753
Trifolium montanum L., 1753

RUE ADOLPHE SEYBOTH - Centre - Petite-France

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Gnaphalium uliginosum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Veronica arvensis L., 1753

RUE ADÈLE RITON - Gare

Artemisia vulgaris L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Chenopodium album L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Daucus carota L., 1753

Echium vulgare L., 1753
 Epilobium angustifolium L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Helianthus annuus L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Linum usitatissimum L., 1753
 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
 Lythrum salicaria L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Oenothera biennis L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Plantago major L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Reseda lutea L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio viscosus L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbascum thapsus L., 1753

RUE ALBERT SAYET - Montagne Verte

Chenopodium album L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Erigeron canadensis L., 1753
 Fallopia convolvulus (L.) Ã.LÃve, 1970
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium virginicum L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE ALEXANDRE RIBOT - Neudorf

Aesculus hippocastanum L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex MÃnchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753

RUE ALFRED KASTLER - Neudorf

Herniaria glabra L., 1753
 Poa compressa L., 1753

RUE AMBROISE PARÉ - Montagne Verte

Cerastium tomentosum L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium virginicum L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Spiraea japonica L.f., 1782
 Trifolium repens L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE AMPÈRE - Musau

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Betula pendula Roth, 1788
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Echium vulgare L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eryngium campestre L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lotus corniculatus L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Panicum capillare L., 1753
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Plantago lanceolata L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Rumex crispus L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Vitis vinifera L., 1753

RUE AUBRY ET RAU - Orangerie

Acer negundo L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Aucuba japonica Thunb., 1783
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Cerastium tomentosum L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Ficus carica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Geum urbanum L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Hedera helix L., 1753
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Hibiscus syriacus L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Jacobaea maritima subsp. *bicolor* (Willd.) B.Nord. & Greuter, 2006
Juncus tenuis Willd., 1799
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Laburnum anagyroides Medik., 1787
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lapsana communis L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
Mercurialis annua L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago major L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Vitis vinifera L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE AVERROES - Neudorf - Heyritz

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Ballota nigra L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Erigeron canadensis L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Pastinaca sativa L., 1753
 Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753

RUE BADEN-POWELL - HautePierre

Achillea millefolium L., 1753
 Agrimonia eupatoria L., 1753
 Amaranthus retroflexus L., 1753
 Arenaria serpyllifolia L., 1753
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Cyanus segetum Hill, 1762
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Digitalia sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Equisetum arvense L., 1753
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lathyrus pratensis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753

Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
 Verbena officinalis L., 1753

RUE BALDNER - Neudorf

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Bellis perennis L., 1753
 Buxus sempervirens L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
 Euphorbia lathyris L., 1753
 Ficus carica L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Hedera helix L., 1753
 Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hypericum calycinum L., 1767
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Oxalis stricta L., 1753
 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Ranunculus repens L., 1753
 Sagina procumbens L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753

RUE BASSIN DE L'INDUSTRIE - Ile aux Epis

Achillea millefolium L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Centaurea stoebe L., 1753
 Chenopodium album L., 1753

Cichorium intybus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Echium vulgare L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Verbena officinalis L., 1753

RUE BASTIAN - Cronenbourg

Acer campestre L., 1753
 Acer negundo L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Aquilegia vulgaris L., 1753
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Calendula officinalis L., 1753
 Campanula portenschlagiana Schult., 1819
 Campanula poscharskyana Degen, 1908
 Centranthus ruber (L.) DC., 1805
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convallaria majalis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Dianthus plumarius L., 1753
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eschscholzia californica Cham., 1820
 Euphorbia peplus L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Helianthus annuus L., 1753
 Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Iberis sempervirens L., 1753
 Kerria japonica (L.) DC., 1818
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791

Lapsana communis L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lobularia maritima (L.) Desv., 1815
Lysimachia punctata L., 1753
Myosotis sylvatica Hoffm., 1791
Oxalis corniculata L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Picris hieracioides L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., 1797
Rhus typhina L., 1756
Rumex crispus L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio viscosus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Solanum dulcamara L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753

RUE BAUDELAIRE - Cronenbourg

Aquilegia vulgaris L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Borago officinalis L., 1753
Campanula portenschlagiana Schult., 1819
Cercis siliquastrum L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Geranium molle L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Helianthus annuus L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hylotelephium spectabile (Boreau) H.Ohba, 1977
Hypericum calycinum L., 1767

Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Magnolia grandiflora L., 1759
Malva neglecta Wallr., 1824
Medicago lupulina L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Paeonia officinalis L., 1753
Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
Physalis alkekengi L., 1753
Pinus mugo Turra, 1764
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M^hnchh., 1770
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Rosmarinus officinalis L., 1753
Rudbeckia hirta L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Spiraea japonica L.f., 1782
Syringa vulgaris L., 1753
Tamarix gallica L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE BEETHOVEN - Orangerie

Panicum miliaceum L., 1753
Phytolacca americana L., 1753
Sedum album L., 1753

RUE BENJAMIN KUGLER - Centre

Acer negundo L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Dactylis glomerata L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Galium mollugo L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lolium perenne L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago major L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Senecio vulgaris L., 1753

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

RUE BERLIOZ - Orangerie

Antirrhinum majus L., 1753
 Oxalis dillenii Jacq., 1794

RUE BLAISE PASCAL - Université - Campus

Achillea millefolium L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Arenaria serpyllifolia L., 1753
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Bellis perennis L., 1753
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Centaurea jacea L., 1753
 Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Equisetum arvense L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Galium verum L., 1753
 Geranium pusillum L., 1759
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hyoscyamus niger L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lepidium didymum L., 1767
 Lolium perenne L., 1753
 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Medicago lupulina L., 1753
 Oxalis dillenii Jacq., 1794
 Papaver rhoeas L., 1753
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Trifolium dubium Sibth., 1794
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753

Veronica arvensis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

RUE BOECKLIN - Robertsau - Quartier Saint-Thomas

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium scorodoprasum L., 1753
Allium ursinum L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Bellis perennis L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Cardamine hirsuta L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Carya ovata (Mill.) K.Koch, 1869
Chelidonium majus L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fragaria vesca L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Hordeum murinum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Lactuca saligna L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lamium purpureum L., 1753
Lolium multiflorum Lam., 1779
Lolium perenne L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Pinus sylvestris L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753

Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Rumex cuneifolius Campd., 1819
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Urtica dioica L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viscum album L., 1753

RUE BOUSSINGAULT - Orangerie

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Clinopodium vulgare L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Equisetum arvense L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Lapsana communis L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lolium perenne L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Malva neglecta Wallr., 1824

Medicago sativa L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex MÃ¼nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Ulmus minor Mill., 1768
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena bonariensis L., 1753

RUE BRAHMS - Orangerie

Carpinus ostrya L., 1753

RUE BRÛLÉE - Centre

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Taxus baccata L., 1753
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE CALVIN - Krutenau

Asplenium ruta-muraria L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Euphorbia peplus L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Hedera helix L., 1753
 Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Mentha x piperita L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Poa annua L., 1753
 Ribes sanguineum Pursh, 1813
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE CERF BERR - Koenigshoffen

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Daucus carota L., 1753
 Draba verna L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Geranium molle L., 1753
 Lamium purpureum L., 1753

Prunus avium (L.) L., 1755
Senecio vulgaris L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Veronica arvensis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

RUE CHARLES PIERRE - Cronenbourg

Acer platanoides L., 1753
Althaea officinalis L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Bromus intermedius Guss., 1827
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753
Calendula officinalis L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carpinus betulus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dactylis glomerata L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Festuca rubra L., 1753
Ficus carica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Hibiscus syriacus L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Hypericum perforatum L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Lactuca sativa L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Morus nigra L., 1753
Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007
Papaver rhoeas L., 1753
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus persica (L.) Batsch, 1801
Raphanus sativus L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Rubus idaeus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789

Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum tuberosum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

RUE CHARLES SPENDER - Koenigshoffen

Acer negundo L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Amaranthus hybridus L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Melilotus albus Medik., 1787
Oenothera biennis L., 1753
Pastinaca sativa L., 1753
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Silene latifolia Poir., 1789
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

Trifolium repens L., 1753
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbascum densiflorum Bertol., 1810
 Veronica persica Poir., 1808

RUE CLAUDE CHAPPE - Gare

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Amaranthus graecizans L., 1753
 Amaranthus retroflexus L., 1753
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Betula pendula Roth, 1788
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Fallopia convolvulus (L.) Rostk. Schmidt, 1970
 Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804
 Hypericum perforatum L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Medicago lupulina L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Mercurialis annua L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Panicum capillare L., 1753
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Phalaris arundinacea L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Salix caprea L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio viscosus L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Silene latifolia Poir., 1789
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753

Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tragus racemosus (L.) All., 1785
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
 Tussilago farfara L., 1753

RUE COLETTE - Koenigshoffen

Achillea millefolium L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echium vulgare L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Festuca rubra L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lolium perenne L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Melilotus altissimus Thuill., 1799
 Picris hieracioides L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
 Trifolium pratense L., 1753
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

RUE CRANACH - Elsau

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Betula pendula Roth, 1788
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Galium mollugo L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Oenothera biennis L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poterium sanguisorba L., 1753
 Prunus padus L., 1753

Ranunculus bulbosus L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Solidago gigantea Aiton, 1789
Symphoricarpos x chenaultii Rehder, 1921
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Vicia angustifolia L., 1759

RUE DANIEL HIRTZ - Orangerie

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Oxalis corniculata L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Portulaca oleracea L., 1753
Saxifraga tridactylites L., 1753

RUE DESCARTES - Université - Campus

Forsythia x intermedia Zabel, 1885

RUE DIETERLIN - Meinau

Allium schoenoprasum L., 1753
Bellevalia romana (L.) Sweet, 1826
Calendula officinalis L., 1753
Cercis siliquastrum L., 1753
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Corylus maxima Mill., 1768
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
Erica carnea L., 1753 [nom. cons.]
Euphorbia helioscopia L., 1753
Galanthus nivalis L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm., 1944
Iberis sempervirens L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Misopates orontium (L.) Raf., 1840
Muscari comosum (L.) Mill., 1768
Narcissus poeticus L., 1753
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Solanum dulcamara L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Viburnum lantana L., 1753
Viburnum opulus L., 1753

RUE DOSTOIEVSKI - Hautepierre

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814

Bryonia dioica Jacq., 1774
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Cardamine pratensis L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Hedera helix L., 1753
 Kerria japonica (L.) DC., 1818
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Ranunculus acris L., 1753
 Rosmarinus officinalis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Veronica chamaedrys L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753

RUE E. STERN - Stockfeld

Xeranthemum annuum L., 1753

RUE EDEL - Orangerie

Prunus japonica Thunb., 1784

RUE ERCKMANN-CHARTRIAN - Orangerie

Fumaria vaillantii Loisel., 1809
 Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz, 2004

RUE EUGÈNE CARRIÈRE - Orangerie

Arenaria serpyllifolia L., 1753
 Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Plantago major L., 1753
 Sagina procumbens L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753

RUE FINKMATT - République

Sambucus nigra L., 1753

RUE FINKWILLER - Centre - Petite-France

Aesculus hippocastanum L., 1753
 Crataegus x lavalleyi Hérincq ex Lavallée, 1877
 Populus nigra var. italica Du Roi, 1772
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Tilia x euchlora K.Koch, 1866

RUE FISCHART - Orangerie

Erigeron canadensis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753

RUE FRANS HALS - Elsau

Aegopodium podagraria L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Bryonia dioica Jacq., 1774
Chelidonium majus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sericea L., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Galeopsis tetrahit L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phytolacca americana L., 1753
Prunus padus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sherardia arvensis L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Trifolium campestre Schreb., 1804
Verbena officinalis L., 1753

RUE FRANZ LISZT - Orangerie

Juncus tenuis Willd., 1799
Lepidium didymum L., 1767

RUE FRANÇOIS EPAILLY - Ile aux Epis

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

RUE FRITZ KIEFFER - Wacken

Acer pseudoplatanus L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Rhus typhina L., 1756
 Rubus idaeus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Solanum lycopersicum L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Urtica dioica L., 1753

RUE FRITZ KIENER - Krutenau

Morus alba L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE GALILÉE - Cronenbourg

Acer negundo L., 1753
 Achillea filipendulina Lam., 1783
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Alcea rosea L., 1753
 Aquilegia vulgaris L., 1753
 Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Betula pendula Roth, 1788
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Sambucus nigra L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753

RUE GASPARD MONGE - Université - Campus

Acer negundo L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aethusa cynapium L., 1753
Anethum graveolens L., 1753
Anthemis arvensis L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cyanus segetum Hill, 1762
Dactylis glomerata L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Elaeagnus angustifolia L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Fumaria officinalis L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Linum usitatissimum L., 1753
Lolium multiflorum Lam., 1779
Lolium perenne L., 1753
Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Oxalis stricta L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Rumex crispus L., 1753

Sambucus nigra L., 1753
Sedum album L., 1753
Sherardia arvensis L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica agrestis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

RUE GEORGES WODLI - Gare

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Amaranthus retroflexus L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Berteroa incana (L.) DC., 1821
Betula pendula Roth, 1788
Buddleja davidii Franch., 1887
Caryopteris x clandonensis hort., 1933
Cerastium brachypetalum Pers., 1805
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Elymus caninus (L.) L., 1755
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Equisetum arvense L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lactuca serriola L., 1756
Lactuca virosa L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lotus corniculatus L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753

Medicago lupulina L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Mercurialis annua L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Panicum capillare L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Pastinaca sativa L., 1753
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus alba L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Ranunculus repens L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Salvia pratensis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Sedum album L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbascum thapsus L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753
 Vicia sativa L., 1753
 Vicia sepium L., 1753

RUE GOETHE - Université

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814

Antirrhinum majus L., 1753
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Aristolochia macrophylla Lam., 1783
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine pratensis L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Cerastium pumilum Curtis, 1777
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Commelina communis L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Cotoneaster x watereri Exell, 1928
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Fallopia convolvulus (L.) Ā□.LĀŕve, 1970
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hypericum calycinum L., 1767
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Matricaria chamomilla L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Oxalis corniculata L., 1753
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Phytolacca americana L., 1753
 Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago media L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Rhizocarpon geographicum (L.) DC., 1805

Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Solanum dulcamara L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
 Syringa vulgaris L., 1753
 Tamarix chinensis Lour., 1790
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Tilia cordata Mill., 1768
 Trifolium pratense L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Vicia sepium L., 1753
 Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., 1860

RUE GOTTFRIED - Orangerie

Ginkgo biloba L., 1771

RUE GOUNOD - Orangerie

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Chenopodium album L., 1753
 Oxalis corniculata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753

RUE GRANDIDIER - Université

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Chenopodium album L., 1753
 Cosmos bipinnatus Cav., 1791
 Dactylis glomerata L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Oxalis stricta L., 1753
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Solanum nigrum L., 1753

Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium hybridum L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753

RUE GRIMLING - Cronenbourg

Achillea millefolium L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Betula pendula Roth, 1788
Campanula rapunculus L., 1753
Cardamine hirsuta L., 1753
Cerastium tomentosum L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
Dactylis glomerata L., 1753
Dicentra spectabilis (L.) Lem., 1847
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
Galium mollugo L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Iberis sempervirens L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lolium perenne L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Mercurialis annua L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbascum phlomoides L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Vinca minor L., 1753

RUE GUIDO GUERSI - Neudorf - Heyritz

Artemisia vulgaris L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Echium vulgare L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Panicum capillare L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753

RUE GUSTAVE BINGER - Robertsau

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Arum maculatum L., 1753
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855
 Clematis vitalba L., 1753
 Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Hedera helix L., 1753
 Hypericum calycinum L., 1767
 Ilex aquifolium L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Kerria japonica (L.) DC., 1818
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Lunaria annua L., 1753
 Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Rheum x hybridum Murray, 1775
 Senecio vulgaris L., 1753
 Spiraea japonica L.f., 1782
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE GUYNEMER - Musau

Achillea millefolium L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

Artemisia vulgaris L., 1753
 Avena pubescens (Huds.) Dumort., 1868
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Bunias orientalis L., 1753
 Cerastium glutinosum Fr., 1817
 Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
 Cichorium intybus L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Draba verna L., 1753
 Echium vulgare L., 1753
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Eryngium campestre L., 1753
 Euphorbia helioscopia L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium columbinum L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Lamium album L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Leathesia marina (Lyngbye) Decaisne, 1842
 Lepidium virginicum L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lotus corniculatus L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Myosotis ramosissima Rochel, 1814
 Nigella damascena L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Picris hieracioides L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Potentilla supina L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Silene latifolia Poir., 1789
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Thymus serpyllum L., 1753
 Trifolium campestre Schreb., 1804
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
 Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821
 Veronica persica Poir., 1808
 Vicia sativa L., 1753

RUE GÉNÉRAL DE CASTELNAU - République

Arenaria serpyllifolia L., 1753

RUE HANS HAMMER - Elsau

Althaea officinalis L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Dipsacus fullonum L., 1753
Galega officinalis L., 1753
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Lotus corniculatus L., 1753

RUE HEIDENBERG - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Erigeron canadensis L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Geranium columbinum L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

RUE HENRI BERGSON - HautePierre

Alcea rosea L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Dactylis glomerata L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Ficus carica L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Mercurialis annua L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753

Portulaca oleracea L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Solanum lycopersicum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Vicia sepium L., 1753
 Vitis vinifera L., 1753
 Zea mays L., 1753

RUE HENRI SELLIER - Montagne Verte

Bellis perennis L., 1753
 Buxus sempervirens L., 1753
 Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
 Digitalis sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Gaillardia x grandiflora Van Houtte, 1857
 Galium mollugo L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Oxalis corniculata L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra var. italica Du Roi, 1772
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Spiraea japonica L.f., 1782
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753

RUE HERDER - Orangerie

Alcea rosea L., 1753
 Arabis alpina L., 1753

Betula pendula Roth, 1788
Buxus sempervirens L., 1753
Campanula portenschlagiana Schult., 1819
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Cyanus segetum Hill, 1762
Dicentra spectabilis (L.) Lem., 1847
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
Fragaria vesca L., 1753
Galanthus nivalis L., 1753
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Hedera helix L., 1753
Hyacinthus orientalis L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Ilex aquifolium L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Levisticum officinale W.D.J.Koch, 1824
Lonicera sempervirens L., 1753
Nerium oleander L., 1753
Ocimum basilicum L., 1753
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866
Plantago major L., 1753
Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785
Primula veris L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Salvia sclarea L., 1753
Spiraea x vanhouttei (Briot) Carri re, 1876
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Vicia angustifolia L., 1759
Vinca major L., 1753
Viola tricolor L., 1753
Viola x wittrockiana Gams, 1925
Yucca filamentosa L., 1753

RUE HERRENWASSER - Gare

Aegopodium podagraria L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Clematis vitalba L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echium vulgare L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium virginicum L., 1753

Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Linaria repens (L.) Mill., 1768
Medicago lupulina L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Quercus robur L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tragus racemosus (L.) All., 1785
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753

RUE HIMMERICH - Robertsau - Quartier Saint-Thomas

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Berberis julianae C.K.Schneid., 1913
Berberis thunbergii DC., 1821
Buddleja davidii Franch., 1887
Dactylis glomerata L., 1753
Ficus carica L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Laburnum anagyroides Medik., 1787
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Lunaria annua L., 1753
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
Oxalis dillenbergii Jacq., 1794
Pinus strobus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Populus nigra L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Sambucus nigra L., 1753
Spiraea x arguta Zabel, 1884
Syringa vulgaris L., 1753
Thuja occidentalis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Viola odorata L., 1753

RUE HUMANN - Centre

Acer pseudoplatanus L., 1753
Alcea rosea L., 1753

Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Fumaria officinalis L., 1753
Geranium molle L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Pinus strobus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus avium (L.) L., 1755
Ranunculus repens L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Rumex crispus L., 1753
Sonchus arvensis L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Urtica dioica L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753

RUE ISABELLE EBERHARDT -

Acer campestre L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Bromus hordeaceus L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Juglans regia L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Potentilla reptans L., 1753
Rosa canina L., 1753

Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix caprea L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Solidago gigantea Aiton, 1789
Trifolium pratense L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Weigela florida (Bunge) DC., 1839

RUE J. RATHGEBER - Neudorf

Acer negundo L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Ficus carica L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Liquidambar styraciflua L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., 1797
Salix caprea L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE JACOB - Cronenbourg

Alcea rosea L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Buddleja davidii Franch., 1887
Calendula officinalis L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron canadensis L., 1753
Eschscholzia californica Cham., 1820
Fritillaria persica L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977
Iberis sempervirens L., 1753
Lantana camara L., 1753 s.l. [nom. et typ. cons.]
Lepidium virginicum L., 1753
Linum usitatissimum L., 1753
Lysimachia punctata L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Matricaria discoidea DC., 1838
Papaver rhoeas L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Picris hieracioides L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753

Rumex crispus L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tropaeolum majus L., 1753
Verbena officinalis L., 1753

RUE JACOB MAYER - Cronenbourg

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Buddleja davidii Franch., 1887
Carpinus betulus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dactylis glomerata L., 1753
Dipsacus fullonum L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
 Phleum pratense L., 1753
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Poterium sanguisorba L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Ribes nigrum L., 1753
 Ribes rubrum L., 1753
 Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus arvensis L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Tilia x europaea L., 1753
 Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753
 Viola canina L., 1753

RUE JACQUES KABLÉ - Wacken

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Chenopodium album L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]

RUE JEAN HULTZ - République

Acer negundo L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Carpinus betulus L., 1753

Ficaria verna Huds., 1762
Geranium robertianum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Pinus sylvestris L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vinca minor L., 1753

RUE JEAN MENDELIN - Koenigshoffen

Acer platanoides L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Bellis perennis L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Festuca rubra L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Ranunculus acris L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Symphytum officinale L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753

Vicia sativa L., 1753

RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU - Wacken

Acer negundo L., 1753
Araucaria araucana (Molina) K.Koch, 1873
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Bryonia dioica Jacq., 1774
Chelidonium majus L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Geranium molle L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Philadelphus coronarius L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE JEAN-PIERRE CLAUSE -

Acer pseudoplatanus L., 1753
Alopecurus pratensis L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arctium lappa L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Brassica napus L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carduus nutans L., 1753
Cerastium glutinosum Fr., 1817
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Cornus sanguinea L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Datura stramonium L., 1753
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echium vulgare L., 1753
Epilobium tetragonum subsp. *tetragonum* L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Euphorbia platyphyllos L., 1753
Ficus carica L., 1753
Galium aparine L., 1753

Geranium rotundifolium L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Matricaria chamomilla L., 1753
 Medicago minima (L.) L., 1754
 Melilotus albus Medik., 1787
 Mercurialis annua L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Oxalis dillenii Jacq., 1794
 Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
 Pastinaca sativa L., 1753
 Picris hieracioides L., 1753
 Pinus nigra subsp. nigra J.F.Arnold, 1785
 Plantago major L., 1753
 Plantago media L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Populus alba L., 1753
 Potentilla supina L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Ranunculus repens L., 1753
 Reseda lutea L., 1753
 Reseda luteola L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Sedum album L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio viscosus L., 1753
 Silene latifolia Poir., 1789
 Silene nutans L., 1753
 Sinapis arvensis L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Trifolium campestre Schreb., 1804
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
 Urtica dioica L., 1753
 Verbascum nigrum L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808

Achillea millefolium L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Dactylis glomerata L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
 Festuca rubra L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium virginicum L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Matricaria discoidea DC., 1838
 Medicago lupulina L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

RUE JOHANN KNAUTH - République

Aegopodium podagraria L., 1753
 Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Eranthis hyemalis (L.) Salisb., 1807
 Ficaria verna Huds., 1762
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Hedera helix L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE JOSEPH HOLDERBACH - Cronenbourg

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Arenaria serpyllifolia L., 1753
 Cerastium brachypetalum Pers., 1805

Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Coronilla varia L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
 Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804
 Geranium molle L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Reseda lutea L., 1753
 Sagina procumbens L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Vicia sativa L., 1753

RUE JULES VERNE - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Bellis perennis L., 1753
 Brassica napus L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
 Chenopodium album L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia lathyris L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hypericum calycinum L., 1767

Ilex aquifolium L., 1753
Iva xanthiifolia Nutt., 1818
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812
Lepidium virginicum L., 1753
Matricaria chamomilla L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Sinapis alba L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum dulcamara L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Spiraea japonica L.f., 1782
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tussilago farfara L., 1753
Xanthium orientale subsp. *italicum* (Moretti) Greuter, 2003

RUE KAGENECK - Gare

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Cercis siliquastrum L., 1753
Poa annua L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]

RUE KANT - Orangerie

Aesculus hippocastanum L., 1753
Aquilegia vulgaris L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Campanula poscharskyana Degen, 1908
Cerastium glutinosum Fr., 1817
Coreopsis lanceolata L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Epilobium montanum L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753

Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Geranium robertianum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Juncus tenuis Willd., 1799
 Lavandula angustifolia Mill., 1768
 Oxalis corniculata L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Phlox paniculata L., 1753
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Plantago major L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., 1797
 Sambucus nigra L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Syringa vulgaris L., 1753
 Tamarix gallica L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE KEMPF - Robertsau

Geranium pratense L., 1753

RUE KIRSCHLEGER - Centre

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Acer saccharinum L., 1753

RUE KURNAGEL - Koenigshoffen

Acer negundo L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis vulgaris L., 1753
 Betula pendula Roth, 1788
 Borago officinalis L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
 Euphorbia helioscopia L., 1753
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971

Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Fumaria officinalis L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium virginicum L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Liriodendron tulipifera L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Medicago lupulina L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Mercurialis perennis L., 1753
 Oxalis corniculata L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
 Weigela florida (Bunge) DC., 1839

RUE LAMPROIE - Robertsau - Quartier Saint-Thomas

Acer platanoides L., 1753
 Berberis julianae C.K.Schneid., 1913
 Carpinus betulus L., 1753
 Liquidambar styraciflua L., 1753
 Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
 Prunus cerasifera Ehrh., 1784

RUE LAUTH - Wacken

Acer platanoides L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Cardamine pratensis L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Clematis vitalba L., 1753
 Coreopsis tinctoria Nutt., 1821
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Echium vulgare L., 1753
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eschscholzia californica Cham., 1820
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Hedera helix L., 1753
 Herniaria glabra L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Lactuca serriola L., 1756
 Leucanthemum vulgare Lam., 1779
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Medicago sativa L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Panicum capillare L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus alba L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Raphanus raphanistrum L., 1753
 Rudbeckia hirta L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Saponaria officinalis L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia cordata Mill., 1768
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena bonariensis L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Veronica serpyllifolia L., 1753

RUE LOBSTEIN - Université

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Oxalis dillenii Jacq., 1794

RUE LOUIS APFFEL - République

Amaranthus blitum L., 1753

RUE LOUIS BLÉRIOT - Polygone

Acer campestre L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Astragalus glycyphyllos L., 1753
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812
Brassica oleracea L., 1753
Briza media L., 1753
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Bunias orientalis L., 1753
Campanula rapunculus L., 1753
Carex flacca Schreb., 1771
Carex hirta L., 1753
Carex spicata Huds., 1762
Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982
Clematis vitalba L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Cynoglossum officinale L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Dianthus carthusianorum L., 1753
Dipsacus laciniatus L., 1753
Draba verna L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Eryngium campestre L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Galium verum L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Glechoma hederacea L., 1753
Hippocrepis comosa L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Holcus mollis L., 1759
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Juglans regia L., 1753
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lamium album L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago sativa subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882

Myosotis ramosissima Rochel, 1814
 Origanum vulgare L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753
 Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
 Picris hieracioides L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Poterium sanguisorba L., 1753
 Primula veris L., 1753
 Prunus spinosa L., 1753
 Ranunculus bulbosus L., 1753
 Reseda lutea L., 1753
 Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777
 Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Rumex crispus L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Salvia pratensis L., 1753
 Saxifraga tridactylites L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Silene latifolia Poir., 1789
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Solidago canadensis L., 1753
 Symphytum officinale L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Thymus serpyllum L., 1753
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Veronica chamaedrys L., 1753
 Vicia sativa L., 1753
 Viscum album L., 1753

RUE LOUIS NÉEL - Cronenbourg

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Alcea rosea L., 1753
 Amaranthus retroflexus L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Betula pendula Roth, 1788
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Convolvulus sepium L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Cyanus segetum Hill, 1762
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812

Echium vulgare L., 1753
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Epilobium hirsutum L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
 Festuca rubra L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Helianthus tuberosus L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium album L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium draba L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Onobrychis viciifolia Scop., 1772
 Papaver rhoeas L., 1753
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Salvia pratensis L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbascum densiflorum Bertol., 1810
 Verbena officinalis L., 1753

RUE LOUISE SCHEPPLER - Gare

Achillea millefolium L., 1753
 Agrostis capillaris L., 1753
 Allium cepa L., 1753
 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753

Beta vulgaris L., 1753
 Capsicum annuum L., 1753
 Centaurea jacea L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Echium vulgare L., 1753
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Euphorbia lathyris L., 1753
 Ficus carica L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca sativa L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lolium perenne L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Melilotus altissimus Thuill., 1799
 Oxalis stricta L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Prunus persica (L.) Batsch, 1801
 Rheum x hybridum Murray, 1775
 Rubus idaeus L., 1753
 Rudbeckia hirta L., 1753
 Sherardia arvensis L., 1753
 Solanum lycopersicum L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Vicia cracca L., 1753

RUE LUCIEN FEBVRE - Wacken

Achillea millefolium L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Medicago sativa L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Reseda lutea L., 1753
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869

RUE MARCEL PROUST - Cronenbourg

Achillea millefolium L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Cercis siliquastrum L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Convolvulus sepium L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Dactylis glomerata L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia lathyris L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium pratense L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lolium perenne L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Panicum dichotomiflorum Michx., 1803
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Ranunculus acris L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753

RUE MARTIN BUCER - Gare

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Arenaria serpyllifolia L., 1753
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Betula pendula Roth, 1788
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Chelidonium majus L., 1753
 Epilobium angustifolium L., 1753
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798

Geranium macrorrhizum L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium virginicum L., 1753
 Matricaria discoidea DC., 1838
 Medicago lupulina L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Sambucus nigra L., 1753
 Sedum album L., 1753
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia tomentosa Moench, 1785
 Trifolium campestre Schreb., 1804
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE MARTIN LUTHER - Centre - Petite-France

Aucuba japonica Thunb., 1783
 Betula pendula Roth, 1788
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE MARTIN SCHONGAUER - Elsau

Acer campestre L., 1753
 Acer negundo L., 1753
 Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Ajuga reptans L., 1753
 Alcea rosea L., 1753
 Allium vineale L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Brassica oleracea L., 1753
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine pratensis L., 1753
 Carex pendula Huds., 1762

Cerastium fontanum Baumg., 1816
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Dipsacus fullonum L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Equisetum arvense L., 1753
Festuca ovina L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Galium verum L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium molle L., 1753
Geranium pratense L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Juncus effusus L., 1753
Lactuca sativa L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lolium perenne L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882
Oenothera biennis L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Pinus strobus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Plantago media L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus padus L., 1753
Quercus robur L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus bulbosus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix aurita L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Senecio vulgaris L., 1753

Sinapis arvensis L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia cracca L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Vinca major L., 1753
Vinca minor L., 1753

RUE MATHIAS GRUNEWALD - Elsau

Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Alopecurus myosuroides Huds., 1762
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Carduus crispus L., 1753
Carex pilosa Scop., 1772
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dactylis glomerata L., 1753
Dipsacus fullonum L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Fraxinus excelsior L., 1753
Galega officinalis L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hesperis matronalis L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Juncus inflexus L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lathyrus odoratus L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Onobrychis viciifolia Scop., 1772

Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821
Phalaris arundinacea L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Quercus robur L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

RUE MERCIÈRE - Centre

Fagus sylvatica L., 1753

RUE MONSEIGNEUR HOCH - Koenigshoffen - Capucins

Acer negundo L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Aquilegia vulgaris L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bellis perennis L., 1753
Beta vulgaris L., 1753
Bidens tripartita L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Centranthus ruber (L.) DC., 1805
Cercis siliquastrum L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
Equisetum arvense L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785

Fraxinus excelsior L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Helleborus niger L., 1753
 Heuchera sanguinea Engelm., 1848
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Impatiens parviflora DC., 1824
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca sativa L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium album L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Lycopus europaeus L., 1753
 Lythrum salicaria L., 1753
 Malus domestica (Suckow) Borkh., 1803 [nom. cons.]
 Mentha aquatica L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Nigella damascena L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
 Pisum sativum L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Rheum x hybridum Murray, 1775
 Ribes rubrum L., 1753
 Rosmarinus officinalis L., 1753
 Rubus idaeus L., 1753
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Sambucus nigra L., 1753
 Sedum album L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Solanum tuberosum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Symphytum officinale L., 1753
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

RUE MONSEIGNEUR RAESS - Koenigshoffen - Capucins

Buddleja davidii Franch., 1887
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Hedera helix L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753

Impatiens parviflora DC., 1824
Oxalis stricta L., 1753
Plantago major L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

RUE MONSEIGNEUR RUCH - Koenigshoffen - Capucins

Buddleja davidii Franch., 1887
Cercis siliquastrum L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Hedera helix L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Weigela florida (Bunge) DC., 1839

RUE MOZART - Orangerie

Lepidium didymum L., 1767

RUE MÉLANIE - Pourtalès

Achillea millefolium L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Bellis perennis L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Cardamine hirsuta L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Galium verum L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Glechoma hederacea L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753

Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lamium album L., 1753
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lamium purpureum L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Primula veris L., 1753
Prunus cerasifera f. *atropurpurea* Diffel, 1893
Ranunculus bulbosus L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Vicia sepium L., 1753

RUE NELLY SACHS -

Chenopodium album L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Geranium rotundifolium L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Weigela florida (Bunge) DC., 1839

RUE NEUVE - Cronenbourg

Papaver rhoeas L., 1753

RUE NEWTON - Cronenbourg

Allium cepa L., 1753
Amaranthus caudatus L., 1753
Apium graveolens L., 1753
Arundo donax L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Calendula officinalis L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753

Ficus carica L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Hibiscus syriacus L., 1753
Ipomoea L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Lactuca sativa L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Phaseolus vulgaris L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum melongena L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Vitis vinifera L., 1753

RUE OBERLIN - République

Aucuba japonica Thunb., 1783
Hedera helix L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Oxalis stricta L., 1753
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Poa annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE PAUL CLAUDEL - Hautepierre

Acer platanoides L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Betula pendula Roth, 1788
Cercis siliquastrum L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Hibiscus syriacus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Pinus strobus L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Sambucus nigra L., 1753
Sonchus arvensis L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Vitis vinifera L., 1753

Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE PAUL DOPFF - Polygone

Achillea millefolium L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bromus intermedius Guss., 1827
Bunias orientalis L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echium vulgare L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Plantago coronopus L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla supina L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Vicia sepium L., 1753

RUE PAUL JANET - Krutenau

Tilia x euchlora K.Koch, 1866
Tilia x europaea L., 1753

RUE PAUL VERLAINE - Koenigshoffen

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

Artemisia vulgaris L., 1753
 Centaurea jacea L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Coronilla varia L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echium vulgare L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Juglans regia L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Medicago sativa L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Silene latifolia Poir., 1789
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Urtica dioica L., 1753

RUE PESTALOZZI - Orangerie

Aesculus hippocastanum L., 1753
 Asplenium trichomanes L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
 Poa annua L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus spinosa L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Veronica arvensis L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753

RUE PFEFFEL - Orangerie

Arenaria serpyllifolia L., 1753

RUE PHILIPPE DOLLINGER - Neudorf

Anthyllis vulneraria L., 1753
 Berteroa incana (L.) DC., 1821
 Potentilla supina L., 1753

RUE PHILIPPE GRASS - Orangerie

Aesculus hippocastanum L., 1753
 Aquilegia vulgaris L., 1753

Arenaria serpyllifolia L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carex spicata Huds., 1762
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Epilobium montanum L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Ficus carica L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Papaver somniferum L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Salix aurita L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE PIERRE MONTET - Krutenau

Berberis aquifolium Pursh, 1814
Buddleja davidii Franch., 1887
Caryopteris x clandonensis hort., 1933
Cotinus coggygria Scop., 1771
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Perovskia atriplicifolia Benth., 1848
Populus nigra L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753

RUE PIERRE NUSS - Cronenbourg

Arenaria serpyllifolia L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Elymus caninus (L.) L., 1755
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852
Festuca rubra L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Vicia sativa L., 1753

RUE PIERRE DE COUBERTIN - Wacken

Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Berteroa incana (L.) DC., 1821
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Bromus hordeaceus L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carya ovata (Mill.) K.Koch, 1869
Centaurea jacea L., 1753
Centaurea stoebe L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chaerophyllum temulum L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echium vulgare L., 1753
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Eryngium bourgatii Gouan, 1773 [nom. cons.]
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Festuca rubra L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Fraxinus pennsylvanica Marshall, 1785
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753

Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Juglans nigra L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Lythrum salicaria L., 1753
Malva alcea L., 1753
Malva moschata L., 1753
Malva sylvestris L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Nigella damascena L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821
Phleum pratense L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Ranunculus repens L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosa canina L., 1753
Rubus caesius L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sedum album L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sinapis alba L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tussilago farfara L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica agrestis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum lantana L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vinca minor L., 1753
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

RUE PRECHTER - Krutenau

Platanus orientalis L., 1753

RUE PROSPER MÉRIMÉE - Meinau

Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Wisteria floribunda (Willd.) DC., 1825

RUE RAPHAËL - Elsau

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Carex spicata Huds., 1762
Chelidonium majus L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Ficaria verna Huds., 1762
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Iris pseudacorus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Plantago media L., 1753
Populus tremula L., 1753
Prunus padus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Quercus robur L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Spiraea chamaedryfolia L., 1753

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica chamaedrys L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Viburnum opulus L., 1753
 Vicia sepium L., 1753

RUE RAPP - République

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Poa annua L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Tussilago farfara L., 1753

RUE RENÉ CASSIN - Robertsau - Quartier Saint-Thomas

Achillea millefolium L., 1753
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron canadensis L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium virginicum L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

RUE RENÉ DESCARTES - Université - Campus

Acer campestre L., 1753
 Acer negundo L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Carpinus betulus L., 1753
 Catalpa bignonioides Walter, 1788
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Cyanus segetum Hill, 1762
 Cynosurus cristatus L., 1753
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771

Equisetum arvense L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Euphorbia helioscopia L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Festuca rubra L., 1753
 Fumaria officinalis L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lavandula angustifolia Mill., 1768
 Lepidium virginicum L., 1753
 Leucanthemum vulgare Lam., 1779
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Lolium perenne L., 1753
 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Medicago lupulina L., 1753
 Nigella damascena L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Ranunculus repens L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Sedum album L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Silene latifolia Poir., 1789
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Solanum dulcamara L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Tilia tomentosa Moench, 1785
 Trifolium repens L., 1753
 Verbascum phoeniceum L., 1753
 Vinca major L., 1753
 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805
 Yucca filamentosa L., 1753

RUE RENÉ HIRSCHLER - République

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell., 1914
 Linum perenne L., 1753

RUE RETTIG - Cronenbourg

Borago officinalis L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Chenopodium album L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Cosmos bipinnatus Cav., 1791
 Cucurbita maxima Duchesne, 1786
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Geranium macrorrhizum L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lapsana communis L., 1753
 Lavandula angustifolia Mill., 1768
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Linaria simplex (Willd.) DC., 1805
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lysimachia punctata L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Plantago major L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Rumex crispus L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Syringa vulgaris L., 1753
 Tagetes patula L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753

RUE RICHARD BRUNCK - Orangerie

Syringa vulgaris L., 1753

RUE RICHARD WAGNER - Orangerie

Bellis perennis L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Medicago lupulina L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Veronica persica Poir., 1808

RUE RISCHOFFER - Stockfeld

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Agrimonia eupatoria L., 1753
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Geranium robertianum L., 1753
 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
 Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
 Lactuca virosa L., 1753
 Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812
 Lotus corniculatus L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Plantago lanceolata L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777
 Salix caprea L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

RUE SAGLIO - Meinau

Arenaria serpyllifolia L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Carya ovata (Mill.) K.Koch, 1869
 Chelidonium majus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium virginicum L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum dulcamara L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tragopogon pratensis L., 1753

RUE SAINT-FLORENT - Cronenbourg

Aesculus hippocastanum L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Convolvulus sepium L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dactylis glomerata L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia chamaesyce L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lolium perenne L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Tussilago farfara L., 1753

RUE SAINT-FRIDOLIN - Koenigshoffen - Capucins

Acer platanoides L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Campanula portenschlagiana Schult., 1819
Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau, 1864
Centranthus ruber (L.) DC., 1805
Chenopodium album L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Hordeum murinum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lolium perenne L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath, 1987
Phytolacca acinosa Roxb., 1832

Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Sambucus nigra L., 1753
Sedum album L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taxus baccata L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

RUE SAINT-HIPPOLYTE - Neudorf

Acer negundo L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Calendula officinalis L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Iris germanica L., 1753
Populus nigra L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE SAINT-HUBERT - Neudorf

Aegopodium podagraria L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bryonia dioica Jacq., 1774
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Clematis vitalba L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Ficus carica L., 1753
Hedera helix L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Prunus laurocerasus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE SAINT-LÉON - République

Aucuba japonica Thunb., 1783
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753
Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau, 1864
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Ficus carica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Galium mollugo L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Olea europaea L., 1753
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Poa annua L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tussilago farfara L., 1753
 Vitis vinifera L., 1753

RUE SAINT-MAURICE - Orangerie

Lamium purpureum L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753

RUE SAINT-MICHEL - Gare

Robinia pseudoacacia L., 1753

RUE SAINT-NABOR - Cronenbourg

Aucuba japonica Thunb., 1783
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Buxus sempervirens L., 1753
 Campanula portenschlagiana Schult., 1819
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Carpinus betulus L., 1753
 Cerastium tomentosum L., 1753
 Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
 Hedera helix L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

RUE SAINT-THOMAS - Centre

Juglans regia L., 1753

RUE SAINT-URBAN - Neudorf

Antirrhinum majus L., 1753
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Berberis aquifolium Pursh, 1814

Bryonia dioica Jacq., 1774
Campanula poscharskyana Degen, 1908
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chelidonium majus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fumaria officinalis L., 1753
Galium aparine L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Oxalis corniculata L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Poa annua L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rubus laciniatus (Weston) Willd., 1806
Sagina procumbens L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Urtica dioica L., 1753

RUE SAINTE HÉLÈNE - Centre

Galinsoga parviflora Cav., 1795

RUE SAINTE-ANNE - Neudorf

Acer pseudoplatanus L., 1753
Campanula poscharskyana Degen, 1908
Chelidonium majus L., 1753
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
Hedera helix L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Poa annua L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE SAINTE-BARBE - Centre

Acer pseudoplatanus L., 1753

RUE SAINTE-CATHERINE - Krutenau

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp., 1842

Robinia pseudoacacia L., 1753

RUE SAINTE-CÉCILE - Neudorf

Acer platanoides L., 1753

Acer pseudoplatanus L., 1753

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913

Arum maculatum L., 1753

Chelidonium majus L., 1753

Fraxinus excelsior L., 1753

Galium aparine L., 1753

Geranium robertianum L., 1753

Hedera helix L., 1753

Juglans regia L., 1753

Prunus laurocerasus L., 1753

Sambucus nigra L., 1753

Vicia sepium L., 1753

RUE SAINTE-ELISABETH - Centre

Acer japonicum Thunb., 1784

Aesculus hippocastanum L., 1753

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815

Bellis perennis L., 1753

Berberis aquifolium Pursh, 1814

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889

Buxus sempervirens L., 1753

Cardamine hirsuta L., 1753

Caryopteris x clandonensis hort., 1933

Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870

Chenopodium album L., 1753

Convallaria majalis L., 1753

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840

Dahlia pinnata Cav., 1791

Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771

Erigeron canadensis L., 1753

Euphorbia peplus L., 1753

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798

Glechoma hederacea L., 1753

Hedera helix L., 1753

Hibiscus syriacus L., 1753

Hypericum calycinum L., 1767

Ilex aquifolium L., 1753

Lactuca serriola L., 1756

Lepidium virginicum L., 1753

Lolium perenne L., 1753

Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896

Medicago lupulina L., 1753

Medicago sativa L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Morus nigra L., 1753
 Oxalis corniculata L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Quercus robur L., 1753
 Rhus typhina L., 1756
 Rumex crispus L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Sorbus aucuparia L., 1753
 Spiraea japonica L.f., 1782
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
 Tussilago farfara L., 1753
 Verbascum densiflorum Bertol., 1810
 Verbena officinalis L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Weigela florida (Bunge) DC., 1839
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE SAINTE-HÉLÈNE - Centre

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Amaranthus hybridus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lactuca serriola L., 1756
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE SAINTE-MADELEINE - Krutenau

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
Mercurialis annua L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Tagetes patula L., 1753

RUE SAINTE-MARGUERITE - Gare

Clematis vitalba L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Veronica arvensis L., 1753

RUE SAINTE-ODILE - République

Betula pendula Roth, 1788
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Hedera helix L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Oxalis stricta L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Ricinus communis L., 1753
Rosmarinus officinalis L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Sonchus oleraceus L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Tropaeolum majus L., 1753

RUE SAINTE-RICHARDE - Koenigshoffen

Alchemilla mollis (Buser) Rothm., 1934
 Allium schoenoprasum L., 1753
 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia absinthium L., 1753
 Aruncus dioicus (Walter) Fernald, 1939
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Borago officinalis L., 1753
 Buxus sempervirens L., 1753
 Calendula officinalis L., 1753
 Centranthus ruber (L.) DC., 1805
 Circaea lutetiana L., 1753
 Convallaria majalis L., 1753
 Cosmos bipinnatus Cav., 1791
 Dianthus plumarius L., 1753
 Echinops sphaerocephalus L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eriocapitella japonica (Thunb.) Nakai, 1941
 Eschscholzia californica Cham., 1820
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Fragaria vesca L., 1753
 Geranium macrorrhizum L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Helianthus tuberosus L., 1753
 Helleborus niger L., 1753
 Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hyssopus officinalis L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Ipomoea L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Jasminum nudiflorum Lindl., 1846
 Lavandula angustifolia Mill., 1768
 Levisticum officinale W.D.J.Koch, 1824
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Lilium candidum L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lonicera japonica Thunb., 1784
 Lunaria annua L., 1753
 Lupinus polyphyllus Lindl., 1827
 Lysimachia punctata L., 1753
 Matricaria chamomilla L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Melissa officinalis L., 1753
 Miscanthus sinensis Andersson, 1855
 Nepeta cataria L., 1753
 Nigella damascena L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Origanum vulgare L., 1753
 Oxalis articulata Savigny, 1798
 Oxalis corniculata L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Paeonia officinalis L., 1753

Papaver somniferum L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phedimus spurius (M.Bieb) 't Hart, 1995
Phlomis fruticosa L., 1753
Phlox paniculata L., 1753
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Plantago lanceolata L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Ribes rubrum L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
Rudbeckia hirta L., 1753
Salvia officinalis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scabiosa atropurpurea L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Stachys byzantina K.Koch, 1848
Symphotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Tropaeolum majus L., 1753
Verbascum densiflorum Bertol., 1810
Veronica serpyllifolia L., 1753
Veronica spicata L., 1753
Viburnum tinus L., 1753
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

RUE SAINTE-THÉRÈSE - Neudorf

Ajuga reptans L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Carpinus betulus L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753

RUE SCHIFFMATT - Orangerie

Galinsoga parviflora Cav., 1795

RUE SCHOCH - Université

Buddleja davidii Franch., 1887
Cerastium glutinosum Fr., 1817
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Epilobium angustifolium L., 1753

Erigeron canadensis L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Galinsoga parviflora Cav., 1795
 Hedera helix L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
 Salix caprea L., 1753
 Sedum annuum L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE SCHULMEISTER - Meinau

Acer saccharinum L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Medicago lupulina L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

RUE SCHWEIGHAEUSER - Orangerie

Acer platanoides L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789

RUE SCHWENDI - République

Lamium purpureum L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753

RUE SEYBOTH - Centre - Petite-France

Laurus nobilis L., 1753
 Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967

RUE SIELBERRATH - Robertsau - Doernel

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913

Chelidonium majus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus padus L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Sambucus nigra L., 1753
 Solanum lycopersicum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tropaeolum majus L., 1753
 Ulmus laevis Pall., 1784
 Urtica dioica L., 1753
 Vitis vinifera L., 1753

RUE SLEIDAN - Orangerie

Euphorbia peplus L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Rorippa palustris (L.) Besser, 1821

RUE STAEDEL - Meinau

Acer campestre L., 1753
 Acer platanoides L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Agrimonia eupatoria L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Calendula officinalis L., 1753
 Centaurea jacea L., 1753
 Cercis siliquastrum L., 1753
 Chaerophyllum hirsutum L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753

Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Cynara scolymus L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium hirsutum L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Ficus carica L., 1753
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Hibiscus syriacus L., 1753
Holcus mollis L., 1759
Hordeum murinum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lapsana communis L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Ligustrum vulgare L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia punctata L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Mentha aquatica L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866
Phalaris arundinacea L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Sambucus nigra L., 1753
Scirpus sylvaticus L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum lycopersicum L., 1753

Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tropaeolum majus L., 1753
Ulmus laevis Pall., 1784
Urtica dioica L., 1753
Viburnum lantana L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Yucca filamentosa L., 1753

RUE STOEBER - Orangerie

Amsinckia lycopsoides (Lehm.) Lehm., 1831

RUE STÉPHANIE - Stockfeld

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Chenopodium album L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Draba verna L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geranium robertianum subsp. *robertianum* L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Plantago major L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Veronica hederifolia L., 1753

RUE TARADE - Université

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Brassica napus L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carex spicata Huds., 1762
Cerastium semidecandrum L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753

Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fumaria officinalis L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago lupulina L., 1753
Minuartia rubra (Scop.) McNeill, 1963
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sedum album L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Sinapis arvensis L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vinca major L., 1753
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

RUE THIERGARTEN - Gare

Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE THOMANN - Centre

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Hypochaeris radicata L., 1753

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Oxalis corniculata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Sagina procumbens L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789

RUE THOMAS MANN - Cronenbourg

Bellis perennis L., 1753
 Borago officinalis L., 1753
 Brassica oleracea L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Calendula officinalis L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Coronilla varia L., 1753
 Cucurbita maxima Duchesne, 1786
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eschscholzia californica Cham., 1820
 Euphorbia peplus L., 1753
 Ficus carica L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Helianthus annuus L., 1753
 Heuchera sanguinea Engelm., 1848
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca sativa L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lavandula angustifolia Mill., 1768
 Linum grandiflorum Desf., 1798
 Linum usitatissimum L., 1753
 Melissa officinalis L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Nigella damascena L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753
 Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866
 Phaseolus vulgaris L., 1753
 Pisum sativum L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus persica (L.) Batsch, 1801
 Ribes rubrum L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Solanum lycopersicum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Tagetes patula L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Vitis vinifera L., 1753
 Zea mays L., 1753

RUE THÉOPHILE SCHULER - Wacken

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Buddleja davidii Franch., 1887
Campanula portenschlagiana Schult., 1819
Cerastium tomentosum L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
Euphorbia peplus L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Jacobaea maritima subsp. *bicolor* (Willd.) B.Nord. & Greuter, 2006
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lapsana communis L., 1753
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Philadelphus coronarius L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Vinca minor L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE TOUCHEMOLIN -

Dicentra spectabilis (L.) Lem., 1847

RUE TRUBNER - Orangerie

Acer pseudoplatanus L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Geranium robertianum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753

Prunus laurocerasus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Viola odorata L., 1753

RUE TURENNE - République

Acer platanoides L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799
 Cornus sericea L., 1771
 Geranium columbinum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Kolkwitzia amabilis Graebn., 1901
 Matricaria chamomilla L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Philadelphus coronarius L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Ranunculus acris L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Valeriana tripteris L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Veronica serpyllifolia L., 1753

RUE ULRICH D'ENSINGEN - République

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Allium ursinum L., 1753
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Hedera helix L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

RUE VAN EYCK - Elsau

Achillea millefolium L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753
Carex spicata Huds., 1762
Convolvulus arvensis L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Medicago lupulina L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753

RUE VAUBAN - Université

Betula pendula Roth, 1788
Buddleja davidii Franch., 1887
Cercis siliquastrum L., 1753
Fragaria vesca L., 1753
Galium aparine L., 1753
Hedera helix L., 1753
Herniaria glabra L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753

RUE WALDTEUFEL - Orangerie

Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798

RUE WESTERCAMP - Orangerie

Acer negundo L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Cardamine hirsuta L., 1753
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Dicentra spectabilis (L.) Lem., 1847
Eranthis hyemalis (L.) Salisb., 1807
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Liquidambar styraciflua L., 1753
Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
Plantago major L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Skimmia japonica Thunb., 1783

Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun, 1864
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Viburnum davidii Franch., 1886
 Viburnum opulus L., 1753
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
 Viburnum tinus L., 1753
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE WIMPHELING - Orangerie

Amaranthus retroflexus L., 1753
 Carduus crispus L., 1753
 Chenopodium hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
 Chenopodium album subsp. opulifolium (Schrad.ex W.D.J.Koch & Ziz) ÅÆelak.,
 1871
 Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
 Marrubium vulgare L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Potentilla argentea L., 1753
 Solanum nigrum subsp. nigrum L., 1753
 Solanum villosum Mill., 1768
 Stellaria media (L.) Vill., 1789

RUE WOODLI - Gare

Lactuca virosa L., 1753
 Sedum album L., 1753

RUE D'ALTKIRCH - Neudorf

Acer campestre L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Allium porrum L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Aquilegia vulgaris L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arum maculatum L., 1753
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Bellis perennis L., 1753
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
 Brassica oleracea L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Circaea lutetiana L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convallaria majalis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Cucurbita maxima Duchesne, 1786

Dactylis glomerata L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia lathyris L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galeopsis tetrahit L., 1753
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Helianthus tuberosus L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Lactuca sativa L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium purpureum L., 1753
 Lespedeza thunbergii Nakai, 1927
 Lycopodium europaeus L., 1753
 Lythrum salicaria L., 1753
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Mercurialis annua L., 1753
 Phaseolus vulgaris L., 1753
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra var. italica Du Roi, 1772
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Prunus padus L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio viscosus L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum dulcamara L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Spiraea japonica L.f., 1782
 Tamarix gallica L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Tilia tomentosa Moench, 1785
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753

Urtica dioica L., 1753
 Vitis vinifera L., 1753
 Weigela florida (Bunge) DC., 1839
 Yucca filamentosa L., 1753

RUE D'ALTORF - Montagne Verte

Acer campestre L., 1753
 Acer platanoides L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Cardamine pratensis L., 1753
 Catalpa bignonioides Walter, 1788
 Cercis siliquastrum L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
 Ficaria verna Huds., 1762
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Galium aparine L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Lamium album L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Syringa vulgaris L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Viola hirta L., 1753

RUE D'ANKARA - Neudorf

Achillea millefolium L., 1753
 Agrostis capillaris L., 1753
 Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Dipsacus fullonum L., 1753
 Echium vulgare L., 1753
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Festuca rubra L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Holcus mollis L., 1759

Hypericum perforatum L., 1753
Juncus effusus L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium didymum L., 1767
Lepidium virginicum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago minima (L.) L., 1754
Melilotus albus Medik., 1787
Oenothera biennis L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Perovskia atriplicifolia Benth., 1848
Phalaris canariensis L., 1753
Picris hieracioides L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla intermedia L., 1767
Potentilla recta L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix aurita L., 1753
Salix caprea L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Silene latifolia Poir., 1789
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

RUE D'AUSTERLITZ - Krutenau

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Chelidonium majus L., 1753
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Hedera helix L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lapsana communis L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE D'AVOLSHEIM - Cronenbourg

Betula pendula Roth, 1788
Buddleja davidii Franch., 1887
Calendula officinalis L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Lagerstroemia indica L., 1759
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE D'EPINAL - Neudorf - Schluthfeld

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Galium mollugo L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Lactuca serriola L., 1756
Linaria vulgaris Mill., 1768
Oenothera biennis L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Phalaris arundinacea L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Populus nigra L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Sedum album L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753

RUE D'ERNOLSHEIM - Montagne Verte

Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Bryonia dioica Jacq., 1774
Campanula poscharskyana Degen, 1908
Gaillardia x grandiflora Van Houtte, 1857
Glechoma hederacea L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Jacobaea maritima subsp. *bicolor* (Willd.) B.Nord. & Greuter, 2006
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lapsana communis L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844

Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Taxus baccata L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Vitis vinifera L., 1753
Weigela florida (Bunge) DC., 1839

RUE D'ERSTEIN - Neudorf

Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800

RUE D'ISLANDE - Université

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Berberis vulgaris L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Draba verna L., 1753
Euphorbia exigua L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Populus x canadensis Moench, 1785
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sedum album L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica agrestis L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Vinca major L., 1753
Viola hirta L., 1753

RUE D'ORBÉY - Neudorf

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Aethusa cynapium L., 1753
Antirrhinum majus L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Aucuba japonica Thunb., 1783
Beta vulgaris L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Brassica oleracea L., 1753

Carex pendula Huds., 1762
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855
Circaea lutetiana L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron canadensis L., 1753
Euonymus europaeus L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthus annuus L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba, 1977
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Ligustrum vulgare L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Picea abies (L.) H. Karst., 1881
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf, 1904
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus persica (L.) Batsch, 1801
Quercus robur L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Ribes nigrum L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Sambucus nigra L., 1753
Solanum dulcamara L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Taraxacum officinale F.H. Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753

RUE D'OSTWALD - Montagne Verte

Achillea millefolium L., 1753
Agrostemma githago L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753

Cyanus segetum Hill, 1762
 Dactylis glomerata L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Onobrychis viciifolia Scop., 1772
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Rumex crispus L., 1753
 Salvia pratensis L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Sinapis arvensis L., 1753
 Trifolium pratense L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Vicia sativa L., 1753

RUE D'OTTROTT - Cronenbourg

Acer campestre L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Alcea rosea L., 1753
 Amaranthus hybridus L., 1753
 Amaranthus retroflexus L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Araucaria araucana (Molina) K.Koch, 1873
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Asclepias syriaca L., 1753
 Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821
 Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Betula pendula Roth, 1788
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Campanula portenschlagiana Schult., 1819
 Campanula poscharskyana Degen, 1908
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Cerastium tomentosum L., 1753
 Cercis siliquastrum L., 1753
 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
 Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
 Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
 Chenopodium album L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Dactylis glomerata L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Draba verna L., 1753
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
 Epilobium montanum L., 1753
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Eragrostis minor Host, 1809

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916
 Euphorbia peplus L., 1753
 Galanthus nivalis L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Herniaria glabra L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Laurus nobilis L., 1753
 Lepidium didymum L., 1767
 Leucojum vernum L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Medicago lupulina L., 1753
 Melissa officinalis L., 1753
 Mentha x piperita L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Oxalis corniculata L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Panicum capillare L., 1753
 Picris hieracioides L., 1753
 Pinus sylvestris L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Rheum x hybridum Murray, 1775
 Ribes sanguineum Pursh, 1813
 Rubus idaeus L., 1753
 Sagina procumbens L., 1753
 Salvia officinalis L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Sinapis arvensis L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Tagetes patula L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena bonariensis L., 1753

Veronica hederifolia L., 1753
 Veronica serpyllifolia L., 1753
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE DE BALBRONN - Montagne Verte

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Cerastium tomentosum L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Dactylis glomerata L., 1753
 Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 1812
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Geranium robertianum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Iris lutescens Lam., 1789
 Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Primula vulgaris Huds., 1762
 Prunella vulgaris L., 1753
 Rheum x hybridum Murray, 1775
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Solanum lycopersicum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753

RUE DE BISCHWILLER - Gare

Prunus persica (L.) Batsch, 1801

RUE DE BOERSCH - Cronenbourg

Amaranthus blitum L., 1753
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815
Bellis perennis L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Cardamine hirsuta L., 1753
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Commelina communis L., 1753
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
Dicentra spectabilis (L.) Lem., 1847
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Draba verna L., 1753
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
Euphorbia characias L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Hedera helix L., 1753
Helleborus niger L., 1753
Jacobaea maritima subsp. *bicolor* (Willd.) B.Nord. & Greuter, 2006
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764
Myosotis scorpioides L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Rosmarinus officinalis L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Weigela florida (Bunge) DC., 1839

RUE DE BRUXELLES - Orangerie

Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Cardamine hirsuta L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Convolvulus arvensis L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dactylis glomerata L., 1753
Draba verna L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Festuca rubra L., 1753

Geranium molle L., 1753
 Geranium pusillum L., 1759
 Herniaria glabra L., 1753
 Hypericum calycinum L., 1767
 Hypericum perforatum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium purpureum L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Lolium perenne L., 1753
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Mercurialis annua L., 1753
 Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, 1971
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Sagina procumbens L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Saxifraga tridactylites L., 1753
 Sedum album L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio viscosus L., 1753
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

RUE DE CHÂTEAURoux - Polygone

Agrostemma githago L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cyanus segetum Hill, 1762
 Dactylis glomerata L., 1753
 Dipsacus fullonum L., 1753
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Equisetum arvense L., 1753
 Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
 Eschscholzia californica Cham., 1820
 Kerria japonica (L.) DC., 1818
 Leucanthemum vulgare Lam., 1779
 Lolium perenne L., 1753
 Malva moschata L., 1753
 Matricaria chamomilla L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Nigella damascena L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753

Sinapis arvensis L., 1753
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753

RUE DE COPENHAGE - Université

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Bellis perennis L., 1753
 Brunnera macrophylla (Adams) I.M.Johnst., 1924
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Galium mollugo L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Oxalis stricta L., 1753
 Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Spiraea japonica L.f., 1782
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808

RUE DE DABO - Cronenbourg

Aucuba japonica Thunb., 1783
 Campanula portenschlagiana Schult., 1819
 Erigeron canadensis L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Lactuca serriola L., 1756
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
 Oxalis stricta L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DE DALHAIN - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
 Convolvulus sepium L., 1753
 Dicentra spectabilis (L.) Lem., 1847
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834

Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Geranium robertianum L., 1753
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Heuchera sanguinea Engelm., 1848
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Honorus nutans (Sm.) Gray, 1821
 Ilex aquifolium L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lapsana communis L., 1753
 Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Oxalis corniculata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Sagina procumbens L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Viburnum opulus L., 1753
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
 Vitis vinifera L., 1753
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826
 Yucca filamentosa L., 1753

RUE DE DETTWILLER - Cronenbourg

Alcea rosea L., 1753
 Amaranthus caudatus L., 1753
 Amaranthus retroflexus L., 1753
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Brassica oleracea L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Convolvulus sepium L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Draba verna L., 1753
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753

Ficus carica L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Matricaria chamomilla L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Panicum miliaceum L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Physalis alkekengi L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix aurita L., 1753
Saxifraga tridactylites L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sinapis alba L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Veronica serpyllifolia L., 1753
Vicia sepium L., 1753

RUE DE DOSENHEIM - Cronenbourg

Aquilegia vulgaris L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Centranthus ruber (L.) DC., 1805
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Eranthis hyemalis (L.) Salisb., 1807
Erinus alpinus L., 1753
Ficus carica L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767

Lapsana communis L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lysimachia punctata L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Picris hieracioides L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753

RUE DE DUNKERQUE - Ile aux Epis

Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]

RUE DE FOU DAY - Gare

Acer negundo L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Bromus hordeaceus L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buxus sempervirens L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cerastium tomentosum L., 1753
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Coronilla varia L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Elymus caninus (L.) L., 1755
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Eragrostis minor Host, 1809
Eranthis hyemalis (L.) Salisb., 1807
Euphorbia peplus L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium draba L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753

Oxalis stricta L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Pastinaca sativa L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Rosmarinus officinalis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stachys germanica L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tragopogon pratensis L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Vinca minor L., 1753

RUE DE FRÉLAND - Neudorf

Acer platanoides L., 1753
Actinidia chinensis Planch., 1847
Aegopodium podagraria L., 1753
Amaranthus caudatus L., 1753
Anethum graveolens L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Arundo donax L., 1753
Asparagus officinalis L., 1753
Beta vulgaris L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Borago officinalis L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Cerastium tomentosum L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cynara scolymus L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
Euonymus europaeus L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Fuchsia magellanica Lam., 1788
Hedera helix L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Iberis intermedia Guers., 1803
Juglans regia L., 1753
Lactuca sativa L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lactuca virosa L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Lonicera japonica Thunb., 1784
Lunaria annua L., 1753
Melissa officinalis L., 1753
Mercurialis annua L., 1753

Oxalis stricta L., 1753
Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath, 1987
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Plantago media L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Ranunculus repens L., 1753
Sedum album L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Tropaeolum majus L., 1753
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

RUE DE FURDENHEIM - Cronenbourg

Alcea rosea L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Buxus sempervirens L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Ficus carica L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lapsana communis L., 1753
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Syringa vulgaris L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

RUE DE GERSTHEIM - Neudorf

Buxus sempervirens L., 1753
Calendula officinalis L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Epilobium montanum L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Erigeron canadensis L., 1753
 Eschscholzia californica Cham., 1820
 Helianthus annuus L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Prunus persica (L.) Batsch, 1801
 Sambucus nigra L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Urtica dioica L., 1753
 Verbascum thapsus L., 1753
 Vitis vinifera L., 1753

RUE DE HEIDENBERG - Cronenbourg

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Allium ursinum L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Aquilegia vulgaris L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arum maculatum L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Borago officinalis L., 1753
 Campanula portenschlagiana Schult., 1819
 Campanula poscharskyana Degen, 1908
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Convallaria majalis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Digitalis sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Ficaria verna Huds., 1762
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hesperis matronalis L., 1753
 Iberis umbellata L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Mercurialis annua L., 1753
 Oxalis corniculata L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832

Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Picris hieracioides L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyrus communis L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Veronica hederifolia L., 1753
Viburnum tinus L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

RUE DE HOCHFELDEN - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971

RUE DE HOHATZENHEIM - Cronenbourg

Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Chelidonium majus L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Daucus carota L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia amygdaloides L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Vinca major L., 1753

RUE DE KEHL - Université

Acer negundo L., 1753
Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Euphorbia exigua L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Sedum album L., 1753
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

RUE DE KLINGENTHAL - Cronenbourg

Amaranthus retroflexus L., 1753
Antirrhinum majus L., 1753
Plantago major L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Setaria italica subsp. *viridis* (L.) Thell., 1912

RUE DE KOENIGSHOFFEN - Gare

Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Mercurialis annua L., 1753
Onopordum acanthium L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Prunus spinosa L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753

Senecio vulgaris L., 1753
 Silene latifolia Poir., 1789
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Ulmus minor Mill., 1768
 Urtica dioica L., 1753

RUE DE LEICESTER - Université

Symphotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995

RUE DE LOUVAIN - Orangerie

Matricaria discoidea DC., 1838

RUE DE LUCERNE - Krutenau

Arenaria serpyllifolia L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron canadensis L., 1753
 Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
 Poa annua L., 1753
 Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Sagina procumbens L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DE LUNÉVILLE - Neudorf - Schluthfeld

Chelidonium majus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
 Oxalis corniculata L., 1753
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Plantago lanceolata L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769

RUE DE LÜBECK - Ile aux Epis

Achillea millefolium L., 1753
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Daucus carota L., 1753

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lotus corniculatus L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Picris hieracioides L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Verbascum blattaria L., 1753

RUE DE MARBACH - Centre

Erigeron canadensis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753

RUE DE MARLENHEIM - Gare

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Amaranthus hybridus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Erigeron canadensis L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Salix fragilis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Tropaeolum majus L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

RUE DE MARMOUTIER - Cronenbourg

Acer campestre L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Agrostemma githago L., 1753
 Alcea rosea L., 1753
 Amaranthus retroflexus L., 1753
 Anethum graveolens L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Anthemis arvensis L., 1753

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Betula pendula Roth, 1788
 Brassica napus L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Centaurea jacea L., 1753
 Cerastium tomentosum L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Corylus avellana L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Cucurbita maxima Duchesne, 1786
 Cyanus segetum Hill, 1762
 Dicentra spectabilis (L.) Lem., 1847
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Doronicum orientale Hoffm., 1808
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Echium vulgare L., 1753
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Ficus carica L., 1753
 Galinsoga parviflora Cav., 1795
 Galium aparine L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Heuchera sanguinea Engelm., 1848
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Kerria japonica (L.) DC., 1818
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium purpureum L., 1753
 Lepidium didymum L., 1767
 Leucanthemum vulgare Lam., 1779
 Lolium perenne L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
 Medicago lupulina L., 1753
 Melilotus altissimus Thuill., 1799
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753
 Onobrychis viciifolia Scop., 1772
 Oxalis corniculata L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
 Philadelphus coronarius L., 1753
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Poa trivialis L., 1753

Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) BorbÅis, 1900
 Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., 1838
 Rudbeckia hirta L., 1753
 Salvia pratensis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Sinapis arvensis L., 1753
 Solanum lycopersicum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Syringa vulgaris L., 1753
 Tagetes patula L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica agrestis L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Vicia sepium L., 1753
 Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

RUE DE MOLSHEIM - Gare

Bellis perennis L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Lepidium virginicum L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Sonchus arvensis L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium campestre Schreb., 1804
 Trifolium repens L., 1753

RUE DE MONSWILLER - Cronenbourg

Acer negundo L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Betula pendula Roth, 1788
 Buxus sempervirens L., 1753
 Campanula portenschlagiana Schult., 1819

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cerastium tomentosum L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Hibiscus syriacus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Iberis sempervirens L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lactuca serriola L., 1756
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Rumex crispus L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

RUE DE NANTES - Neudorf

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea filipendulina Lam., 1783
Achillea millefolium L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Brassica oleracea L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753
Bromus hordeaceus subsp. *hordeaceus* L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774

Buddleja davidii Franch., 1887
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carex hirta L., 1753
Carex spicata Huds., 1762
Centranthus ruber (L.) DC., 1805
Cerastium pumilum Curtis, 1777
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Draba verna L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Fumaria officinalis L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium columbinum L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Herniaria glabra L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba, 1977
Hypericum perforatum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Juglans regia L., 1753
Juncus tenuis Willd., 1799
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus sylvestris L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753

Malva moschata L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Medicago sativa subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882
Melilotus albus Medik., 1787
Melilotus altissimus Thuill., 1799
Mercurialis annua L., 1753
Myosotis scorpioides L., 1753
Myriophyllum verticillatum L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Onopordum acanthium L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Oxalis dillenii Jacq., 1794
Panicum capillare L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phalaris arundinacea L., 1753
Phyllostachys aureosulcata McClure, 1945
Picris hieracioides L., 1753
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Polygonum aviculare L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla argentea L., 1753
Potentilla intermedia L., 1767
Potentilla reptans L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus padus L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Rhus typhina L., 1756
Rumex crispus L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Saxifraga tridactylites L., 1753
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 [nom. cons.]
Scrophularia nodosa L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum dulcamara L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753

Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Thymus serpyllum L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Urtica dioica L., 1753
Verbascum blattaria L., 1753
Verbascum lychnitis L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia sativa L., 1753
Viola arvensis Murray, 1770
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805
Yucca filamentosa L., 1753

RUE DE NOMÉNY - Neudorf - Schluthfeld

Acer pseudoplatanus L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Campanula poscharskyana Degen, 1908
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Galium mollugo L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tragopogon pratensis L., 1753
Urtica dioica L., 1753

RUE DE PALERME - Université

Aesculus hippocastanum L., 1753
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916

Galium mollugo L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium virginicum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838
Medicago lupulina L., 1753
Oxalis dillenii Jacq., 1794
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753

RUE DE PARIS - Krutenau

Koelreuteria paniculata Laxm., 1772

RUE DE PERONNE - Orangerie

Acer negundo L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Buxus sempervirens L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Clematis vitalba L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898
Erigeron canadensis L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Geranium molle L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Hedera helix L., 1753
Heuchera sanguinea Engelm., 1848
Hibiscus syriacus L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Jacobaea maritima subsp. *bicolor* (Willd.) B.Nord. & Greuter, 2006
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Liriodendron tulipifera L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Plantago lanceolata L., 1753

Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Spiraea japonica L.f., 1782
 Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
 Tamarix gallica L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
 Vinca minor L., 1753
 Weigela florida (Bunge) DC., 1839

RUE DE PRAGUE - Neudorf

Alopecurus myosuroides Huds., 1762
 Lathyrus tuberosus L., 1753
 Rumex patientia L., 1753
 Thlaspi arvense L., 1753
 Verbascum nigrum L., 1753

RUE DE PROVENCE - Meinau

Cardamine hirsuta L., 1753
 Draba verna L., 1753
 Euphorbia helioscopia L., 1753
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
 Poa annua L., 1753

RUE DE PÂQUES - Gare

Cardamine hirsuta L., 1753
 Sonchus arvensis L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Tussilago farfara L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753

RUE DE RANGEN - Cronembourg

Acer platanoides L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Amaranthus caudatus L., 1753
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Brassica oleracea L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Calendula officinalis L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Cucurbita maxima Duchesne, 1786
 Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Euphorbia peplus L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753

Hedera helix L., 1753
Helianthus annuus L., 1753
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Juglans regia L., 1753
Lactuca sativa L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lolium perenne L., 1753
Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
Mercurialis annua L., 1753
Nigella damascena L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Papaver somniferum L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phaseolus vulgaris L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Rheum x hybridum Murray, 1775
Ribes rubrum L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solanum tuberosum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

RUE DE RATHSAMHAUSEN - Neudorf

Ginkgo biloba L., 1771

RUE DE REIMS - Orangerie

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Euphorbia peplus L., 1753
Lysimachia arvensis subsp. *arvensis* (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Malva verticillata L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Phyllostachys aurea Carri re ex Rivi re & C.Rivi re, 1878

RUE DE REUTENBOURG - Cronenbourg

Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carpinus betulus L., 1753
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus colurna L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Erigeron canadensis L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Galium mollugo L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Liquidambar styraciflua L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

RUE DE ROHAN - Centre

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Epilobium hirsutum L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DE ROMANSWILLER - Cronenbourg

Acer negundo L., 1753
Cardamine hirsuta L., 1753

Chelidonium majus L., 1753
 Epilobium angustifolium L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DE ROSENWILLER - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Amaranthus retroflexus L., 1753
 Antirrhinum majus L., 1753
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Brassica napus L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Digitalis sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Epilobium montanum L., 1753
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron canadensis L., 1753
 Galinsoga parviflora Cav., 1795
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Geum urbanum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Oxalis corniculata L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Panicum miliaceum L., 1753
 Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Sagina procumbens L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Verbena officinalis L., 1753

RUE DE ROTHAU - Gare

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753

Betula pendula Roth, 1788
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Clematis vitalba L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Festuca rubra L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium columbinum L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Lolium perenne L., 1753
 Loniceria ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Medicago lupulina L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Picris hieracioides L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Populus nigra var. italica Du Roi, 1772
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808

Vitis vinifera L., 1753
 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805
 Weigela florida (Bunge) DC., 1839

RUE DE ROTTERDAM - Orangerie

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Malva sylvestris L., 1753

RUE DE ROUEN - Robertsau - Quartier Saint-Thomas

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Alcea rosea L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Cerastium glutinosum Fr., 1817
 Chelidonium majus L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Echium vulgare L., 1753
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Euphorbia helioscopia L., 1753
 Euphorbia platyphyllos L., 1753
 Festuca ovina L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galeopsis tetrahit L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lamium album L., 1753
 Lamium purpureum L., 1753
 Lepidium draba L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Malva alcea L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Oenothera ersteinensis R.Linder & R.Jean, 1970
 Oxalis stricta L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus cerasifera Ehrh., 1784
 Reseda lutea L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812

Sinapis arvensis L., 1753
Sonchus arvensis L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Triticum turgidum subsp. *durum* (Desf.) Husn., 1899
Veronica arvensis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia sepium L., 1753

RUE DE SAALES - Gare

Alopecurus myosuroides Huds., 1762
Chenopodium album L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron canadensis L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Lapsana communis L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phalaris canariensis L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

RUE DE SAINT DIÉ - Neudorf - Schluthfeld

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Avena sativa L., 1753
Brassica napus L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chelidonium majus L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973
Elymus caninus (L.) L., 1755
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Ficus carica L., 1753
Galium aparine L., 1753

Geranium columbinum L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, 2011
 Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Iberis sempervirens L., 1753
 Kerria japonica (L.) DC., 1818
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lysimachia punctata L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Trifolium pratense L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

RUE DE SAINT-LÉONARD - Cronenbourg

Acer negundo L., 1753
 Ambrosia artemisiifolia L., 1753
 Aquilegia vulgaris L., 1753
 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
 Arum maculatum L., 1753
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Betula pendula Roth, 1788
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Campanula portenschlagiana Schult., 1819

Caryopteris x clandonensis hort., 1933
Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb., 1794
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Circaea lutetiana L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
Cydonia oblonga Mill., 1768
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Ficus carica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Geranium macrorrhizum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthus annuus L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hylotelephium spectabile (Boreau) H.Ohba, 1977
Iberis umbellata L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787
Jatropha multifida L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
Lysimachia punctata L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Melissa officinalis L., 1753
Mentha x piperita L., 1753
Myosotis ramosissima Rochel, 1814
Perovskia atriplicifolia Benth., 1848
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phlox paniculata L., 1753
Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Phytolacca americana L., 1753
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Populus nigra L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla recta L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus domestica L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus serotina Ehrh., 1784 [nom. et typ. cons.]
Ranunculus repens L., 1753
Ribes nigrum L., 1753
Ribes rubrum L., 1753
Rudbeckia fulgida Aiton, 1789
Rudbeckia hirta L., 1753

Sagina procumbens L., 1753
Salvia sclarea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun, 1864
Spiraea japonica L.f., 1782
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Tussilago farfara L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Vitex agnus-castus L., 1753
Weigela florida (Bunge) DC., 1839
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE DE SAINT-NABOR - Cronenbourg

Brunnera macrophylla (Adams) I.M.Johnst., 1924
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Draba verna L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Euphorbia humifusa Willd., 1814
Hedera helix L., 1753
Herniaria glabra L., 1753
Heuchera sanguinea Engelm., 1848
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Melilotus altissimus Thuill., 1799
Onopordum acanthium L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DE SARRELOUIS - Gare

Alopecurus myosuroides Huds., 1762
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chenopodium album L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Poa annua L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

RUE DE SOLEURE - Krutenau

Acer pseudoplatanus L., 1753

RUE DE SOLIGNAC - Meinau

Koelreuteria paniculata Laxm., 1772

RUE DE SOULTZ - Neudorf

Acer platanoides L., 1753
Aethusa cynapium L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus alba L., 1767
Cornus sanguinea L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Epilobium hirsutum L., 1753
Euonymus europaeus L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Hedera helix L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Prunus laurocerasus L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Symphoricarpos albus var. *laevigatus* (Fernald) S.F.Blake, 1914
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753

RUE DE STEINBOURG - Cronenbourg

Acer campestre L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Agrostemma githago L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Amaranthus retroflexus L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthemis arvensis L., 1753
Antirrhinum majus L., 1753
Apium graveolens L., 1753
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Beta vulgaris L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Camelina sativa (L.) Crantz, 1762
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Centaurea jacea L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cosmos bipinnatus Cav., 1791
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cyanus segetum Hill, 1762
Dactylis glomerata L., 1753
Datura stramonium L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diploaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Dipsacus fullonum L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Echium vulgare L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epilobium hirsutum L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eschscholzia californica Cham., 1820
Euphorbia lathyris L., 1753
Fagopyrum esculentum Moench, 1794
Fuchsia magellanica Lam., 1788
Geranium rotundifolium L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthus annuus L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
Lactuca serriola L., 1756
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lathyrus odoratus L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Linaria vulgaris Mill., 1768
Linum usitatissimum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Malva sylvestris L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melilotus altissimus Thuill., 1799
Mercurialis annua L., 1753
Nigella damascena L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Onopordum acanthium L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753

Oxalis stricta L., 1753
Panicum capillare L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
Picris hieracioides L., 1753
Pimpinella anisum L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rosmarinus officinalis L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scabiosa columbaria L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio viscosus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria italica subsp. *viridis* (L.) Thell., 1912
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Sorbus aucuparia L., 1753
Staphylea pinnata L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Urtica dioica L., 1753
Verbascum thapsus L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia angustifolia L., 1759

RUE DE STOSSWIHR - Neudorf

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Artemisia vulgaris L., 1753

Bryonia dioica Jacq., 1774
Chaerophyllum temulum L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Corylus colurna L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Fraxinus excelsior L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus avium (L.) L., 1755
Sambucus nigra L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753

RUE DE STUTZHEIM - Cronenbourg

Corylus avellana L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Euphorbia peplus L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Sambucus nigra L., 1753
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914

RUE DE SÉBASTOPOL - Gare

Aesculus hippocastanum L., 1753
Amaranthus hypochondriacus L., 1753

RUE DE THANN - Neudorf

Bellis perennis L., 1753
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855
Cerastium brachypetalum Pers., 1805
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Euphorbia peplus L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Medicago lupulina L., 1753

Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753

RUE DE TOURAINE - Meinau

Aesculus hippocastanum L., 1753
 Helianthus tuberosus L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Prunus cerasifera f. atropurpurea Diffel, 1893
 Ribes sanguineum Pursh, 1813
 Weigela florida (Bunge) DC., 1839

RUE DE TRUCHTERSHEIM - Cronenbourg

Alcea rosea L., 1753
 Antirrhinum majus L., 1753
 Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815
 Bellis perennis L., 1753
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau, 1864
 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Eschscholzia californica Cham., 1820
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Gaillardia x grandiflora Van Houtte, 1857
 Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Iberis umbellata L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Lobularia maritima (L.) Desv., 1815
 Mentha spicata L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007
 Oxalis stricta L., 1753
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Pinus sylvestris L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Rosmarinus officinalis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Tamarix gallica L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
 Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

RUE DE VERDUN - Orangerie

Achillea millefolium L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arenaria serpyllifolia L., 1753
 Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821
 Bellis perennis L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Chenopodium album L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Daucus carota L., 1753
 Draba verna L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Hordeum murinum L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Liquidambar styraciflua L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753

RUE DE WANGENBOURG - Cronenbourg

Cardamine hirsuta L., 1753
 Hedera helix L., 1753

RUE DE WATTWILLER - Musau

Acer negundo L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Amaranthus retroflexus L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Bunias orientalis L., 1753
 Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Dactylis glomerata L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Fallopia convolvulus (L.) Å. L. Åve, 1970
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galeopsis tetrahit L., 1753

Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Malus domestica (Suckow) Borkh., 1803 [nom. cons.]
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Melilotus albus Medik., 1787
 Panicum capillare L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Prunus spinosa L., 1753
 Quercus robur L., 1753
 Reseda lutea L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Sambucus nigra L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Ulmus minor Mill., 1768
 Urtica dioica L., 1753

RUE DE WILLGOTTHEIM - Cronenbourg

Bellis perennis L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Lavandula angustifolia Mill., 1768
 Oxalis corniculata L., 1753
 Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Syringa vulgaris L., 1753

RUE DE ZURICH - Krutenau

Aesculus hippocastanum L., 1753
 Alcea rosea L., 1753
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Chenopodium album L., 1753
 Datura stramonium L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia chamaesyce L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Glechoma hederacea L., 1753
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp., 1842
Lapsana communis L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taxus baccata L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica arvensis L., 1753

RUE DE L'ABATTOIR - Cronenbourg

Chenopodium album L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron canadensis L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Medicago lupulina L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Sonchus arvensis L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tragus racemosus (L.) All., 1785

RUE DE L'ABBÉ LEMIRE - Montagne Verte

Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Ajuga reptans L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Asclepias syriaca L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine pratensis L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Centaurea jacea L., 1753
 Cerastium glomeratum Thuill., 1799
 Chelidonium majus L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Coronilla varia L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Dipsacus fullonum L., 1753
 Echium vulgare L., 1753
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Equisetum arvense L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Ficaria verna Huds., 1762
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium album Mill., 1768
 Galium aparine L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
 Hordeum murinum L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium album L., 1753
 Lamium maculatum (L.) L., 1763
 Lamium purpureum L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium draba L., 1753
 Ligustrum vulgare L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Malva verticillata L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., 1882
 Melilotus albus Medik., 1787

Mercurialis annua L., 1753
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Pastinaca sativa L., 1753
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus alba L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus padus L., 1753
 Ranunculus acris L., 1753
 Rhus typhina L., 1756
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Rumex crispus L., 1753
 Rumex obtusifolius L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Salix fragilis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Silene latifolia Poir., 1789
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Symphytum officinale L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Trigonella foenum-graecum L., 1753
 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
 Tulipa gesneriana L., 1753
 Ulmus minor Mill., 1768
 Urtica dioica L., 1753
 Valeriana tripteris L., 1753
 Verbascum thapsus L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Vicia angustifolia L., 1759
 Vicia cracca L., 1753
 Vicia sepium L., 1753

RUE DE L'ABREUVOIR - Krutenau

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Erigeron canadensis L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Oxalis corniculata L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Salix caprea L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

RUE DE L'ACADÉMIE - Krutenau

Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Erigeron canadensis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Poa annua L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DE L'AIL - Centre

Acer pseudoplatanus L., 1753
Tilia x euchlora K.Koch, 1866

RUE DE L'ANNEAU - Cronenbourg

Bellis perennis L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cerastium pumilum Curtis, 1777
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Draba verna L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galium mollugo L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Medicago lupulina L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

RUE DE L'ARGONNE - Orangerie

Acer negundo L., 1753
 Quercus robur L., 1753
 Syringa vulgaris L., 1753

RUE DE L'AUBÉPINE - Robertsau - Doernel

Acer campestre L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Brassica napus L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Digitalis sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Dipsacus fullonum L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Geranium dissectum L., 1755
 Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
 Holcus lanatus L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Lepidium virginicum L., 1753
 Liriodendron tulipifera L., 1753
 Lonicera ligustrina var. pileata (Oliv.) Franch., 1896
 Oenothera biennis L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Sambucus nigra L., 1753
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
 Urtica dioica L., 1753
 Zea mays L., 1753

RUE DE L'ECARLATE - Centre

Digitalis sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Erigeron canadensis L., 1753
 Oxalis corniculata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE DE L'EGLISE ROUGE - Wacken

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Allium porrum L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Amaranthus caudatus L., 1753
Amaranthus hybridus L., 1753
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Arum maculatum L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Borago officinalis L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsicum annuum L., 1753
Cerastium tomentosum L., 1753
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cosmos bipinnatus Cav., 1791
Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Cucurbita pepo L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron canadensis L., 1753
Eschscholzia californica Cham., 1820
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Hedera helix L., 1753
Helianthus annuus L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Malva neglecta Wallr., 1824
Melissa officinalis L., 1753
Mentha x piperita L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phaseolus vulgaris L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Populus alba L., 1753

Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Potentilla reptans L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum melongena L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tropaeolum majus L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

RUE DE L'HÔPITAL MILITAIRE - Krutenau

Sagina procumbens L., 1753

RUE DE L'OBERSAU - Elsau

Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Acer rubrum L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Carex hirta L., 1753
Carex spicata Huds., 1762
Carex sylvatica Huds., 1762
Carpinus betulus L., 1753
Chaerophyllum temulum L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Conium maculatum L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Cruciata laevipes Opiz, 1852
Dactylis glomerata L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
Eupatorium cannabinum L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Heracleum sphondylium L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lapsana communis L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Melissa officinalis L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Phytolacca americana L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Poa nemoralis L., 1753
Populus tremula L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus cerasus L., 1753
Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosa canina L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix aurita L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Symphytum officinale L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica serpyllifolia L., 1753

RUE DE L'OBSERVATOIRE - Université

Araucaria araucana (Molina) K.Koch, 1873
Euphorbia peplus L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Ginkgo biloba L., 1771
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach, 1834
Quercus robur L., 1753

RUE DE L'UNIVERSITÉ - Université

Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp., 1853
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Artemisia vulgaris L., 1753
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Barbula unguiculata Hedw., 1801
Berberis thunbergii DC., 1821
Betula pendula Roth, 1788
Borago officinalis L., 1753
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., 1853
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Carex spicata Huds., 1762
Carpinus betulus L., 1753
Cerastium fontanum Baumg., 1816
Cerastium tomentosum L., 1753
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., 1826
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander, 1978
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fumaria officinalis L., 1753
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Geranium robertianum subsp. *robertianum* L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., 1807
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypnum cupressiforme Hedw., 1801
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Impatiens parviflora DC., 1824
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Mercurialis annua L., 1753

Oenothera biennis L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Orthotrichum anomalum Hedw., 1801
Oxalis corniculata L., 1753
Oxalis dillenii Jacq., 1794
Oxalis stricta L., 1753
Parietaria judaica L., 1756
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunella vulgaris L., 1753
Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007
Ranunculus repens L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schistidium crassipilum H.H.Blom, 1996
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Staphylea pinnata L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tilia x euchlora K.Koch, 1866
Tortula muralis Hedw., 1801
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE DE L'UNTERELSAU - Elsau

Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthyllis vulneraria L., 1753
Aquilegia vulgaris L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814

Brassica oleracea L., 1753
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Carex spicata Huds., 1762
Carpinus betulus L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Cerastium tomentosum L., 1753
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chelidonium majus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Elaeagnus angustifolia L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Equisetum arvense L., 1753
Eruca vesicaria (L.) Cav., 1802
Euphorbia lathyris L., 1753
Ficus carica L., 1753
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geranium sanguineum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Heuchera sanguinea Engelm., 1848
Hibiscus syriacus L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba, 1977
Ilex aquifolium L., 1753
Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lactuca sativa L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Ligustrum vulgare L., 1753
Linum usitatissimum L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Phaseolus vulgaris L., 1753
Picea abies (L.) H. Karst., 1881
Plantago lanceolata L., 1753
Poa annua L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus persica (L.) Batsch, 1801

Ranunculus repens L., 1753
Raphanus sativus L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Ribes rubrum L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosmarinus officinalis L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix aurita L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Sedum sexangulare L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum tuberosum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Tamarix gallica L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Thuja occidentalis L., 1753
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Tulipa gesneriana L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Valeriana tripteris L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum opulus L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vinca minor L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Weigela florida (Bunge) DC., 1839
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826
Yucca filamentosa L., 1753

RUE DE L'YSER - Orangerie

Lepidium didymum L., 1767

RUE DE LA 8ÈME LÉGION - Koenigshoffen - Capucins

Acer pseudoplatanus L., 1753
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812
Caryopteris x clandonensis hort., 1933
Chelidonium majus L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753

Lactuca serriola L., 1756
Malva neglecta Wallr., 1824
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyrus communis L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753

RUE DE LA BARONNE D'OBERKICH - Robertsau

Cotoneaster dammeri C.K.Schneid., 1906
Salix babylonica L., 1753

RUE DE LA BROQUE - Gare

Artemisia absinthium L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium virginicum L., 1753
Lobularia maritima (L.) Desv., 1815
Lolium perenne L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753

RUE DE LA BRÊME - Robertsau - Quartier Saint-Thomas

Malus domestica (Suckow) Borkh., 1803 [nom. cons.]
Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro, 1868

RUE DE LA CARPE HAUTE - Robertsau - Quartier Saint-Thomas

Acer pseudoplatanus L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bryonia dioica Jacq., 1774

Buddleja davidii Franch., 1887
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lotus corniculatus L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rhus typhina L., 1756
Robinia pseudoacacia L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia x europaea L., 1753
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Ulmus glabra Huds., 1762
Verbena officinalis L., 1753
Vicia sativa L., 1753

RUE DE LA CHARMILLE - Koenigshoffen

Acer negundo L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis vulgaris L., 1753
Brassica napus L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Carex spicata Huds., 1762

Carpinus betulus L., 1753
 Catalpa bignonioides Walter, 1788
 Cerastium tomentosum L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Echium vulgare L., 1753
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Festuca rubra L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium columbinum L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hippophae rhamnoides L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium purpureum L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lathyrus pratensis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832

Picris hieracioides L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poa trivialis L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus domestica L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Senecio inaequidens DC., 1838
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia Poir., 1789
Sinapis arvensis L., 1753
Solidago canadensis L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus arvensis L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia sativa L., 1753
Zea mays L., 1753

RUE DE LA CHARRUE - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Acer pseudoplatanus L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Chelidonium majus L., 1753
Convallaria majalis L., 1753
Hedera helix L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Poa annua L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum dulcamara L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

Urtica dioica L., 1753

RUE DE LA CIGALE - Robertsau

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Betula pendula Roth, 1788
Bryonia dioica Jacq., 1774
Carex spicata Huds., 1762
Carpinus betulus L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Epilobium montanum L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Fagus sylvatica L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Juglans regia L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Poa trivialis L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Quercus robur L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Vicia sepium L., 1753

RUE DE LA COOPÉRATIVE - Ile aux Epis

Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934
Avena fatua L., 1753
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895
Scandix pecten-veneris L., 1753

RUE DE LA CORDERIE - Meinau

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Artemisia vulgaris L., 1753
Betula pendula Roth, 1788

Chelidonium majus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Plantago major L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus padus L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Urtica dioica L., 1753

RUE DE LA COUDREUSE - Montagne Verte

Acer campestre L., 1753
 Acer negundo L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Bellis perennis L., 1753
 Betula pendula Roth, 1788
 Carpinus betulus L., 1753
 Carpinus ostrya L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Heracleum sphondylium L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Juglans regia L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753

Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Trifolium repens L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

RUE DE LA DIVISION LECLERC - Centre

Eragrostis minor Host, 1809
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770

RUE DE LA DOLLER - Robertsau - Cité de l'III

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Dactylis glomerata L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Lamium album L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Pastinaca sativa L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia sepium L., 1753

RUE DE LA DOUANE - Centre

Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770

RUE DE LA FABRIQUE DE TOILE À VOILES - Musau

Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933
Carex pilulifera L., 1753
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1907
Chara vulgaris L., 1753
Cyperus flavescens L., 1753
Cyperus fuscus L., 1753
Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Mentha pulegium L., 1753
Plantago media L., 1753
Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791
Sagina nodosa (L.) Fenzl, 1833
Samolus valerandi L., 1753
Trifolium fragiferum L., 1753
Triglochin palustris L., 1753

RUE DE LA FONDERIE - Centre

Euphorbia peplus L., 1753

RUE DE LA FOURMI - Robertsau

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Juglans regia L., 1753
Oenothera ersteinensis R.Linder & R.Jean, 1970
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Plantago major L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Solidago gigantea Aiton, 1789
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Urtica dioica L., 1753

RUE DE LA GARANCE - Koenigshoffen

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carex spicata Huds., 1762
Carpinus betulus L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Holcus mollis L., 1759
Humulus lupulus L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Lactuca serriola L., 1756

Lapsana communis L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sinapis arvensis L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753

RUE DE LA GARE DE MARCHANDISES - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

RUE DE LA KIBITZENAU - Meinau - Kibitzenau

Acer platanoides L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Agrostemma githago L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthemis arvensis L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Clematis vitalba L., 1753
Cyanus segetum Hill, 1762
Dactylis glomerata L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Eruca vesicaria (L.) Cav., 1802
Eschscholzia californica Cham., 1820
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Lolium perenne L., 1753
Malva alcea L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753

Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821
 Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Sambucus nigra L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Silene latifolia Poir., 1789
 Sinapis arvensis L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808

RUE DE LA KRUTENAU - Krutenau

Acer pseudoplatanus L., 1753

RUE DE LA KURVAU - Neudorf

Alcea rosea L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Elymus caninus (L.) L., 1755
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Helianthus tuberosus L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Mercurialis annua L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Urtica dioica L., 1753
 Weigela florida (Bunge) DC., 1839

RUE DE LA LAMPROIE - Robertsau - Quartier Saint-Thomas

Acer platanoides L., 1753
 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
 Berberis thunbergii DC., 1821
 Betula pendula Roth, 1788
 Carpinus betulus L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753

Hedera helix L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Liquidambar styraciflua L., 1753
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Prunus laurocerasus L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Robinia pseudoacacia L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Tamarix gallica L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

RUE DE LA LIBERTÉ - Cronenbourg

Convolvulus sepium L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Hibiscus syriacus L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DE LA LIBÉRATION - Cronenbourg

Acer campestre L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Convolvulus sepium L., 1753
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Herniaria glabra L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Linum grandiflorum Desf., 1798
Mercurialis annua L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Salix caprea L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Sisymbrium irio L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Vitis vinifera L., 1753

RUE DE LA LICORNE - Cronenbourg

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Geranium robertianum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Linaria vulgaris Mill., 1768
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Picris hieracioides L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Populus nigra L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753

RUE DE LA MONNAIE - Centre - Petite-France

Buddleja davidii Franch., 1887
Erigeron canadensis L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Symphotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995
Trifolium repens L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE DE LA MONTAGNE VERTE - Elsau

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Potentilla reptans L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Urtica dioica L., 1753

RUE DE LA MOSSIG - Cronenbourg

Buddleja davidii Franch., 1887
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Epilobium parviflorum Schreb., 1771

Lactuca serriola L., 1756
 Oxalis corniculata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Salix aurita L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

RUE DE LA MUSAU - Musau

Achillea millefolium L., 1753
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Chelidonium majus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
 Medicago sativa L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago media L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Quercus robur L., 1753
 Rhus typhina L., 1756
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rudbeckia hirta L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Trifolium pratense L., 1753
 Ulmus minor Mill., 1768
 Urtica dioica L., 1753

RUE DE LA MÉSANGE - Centre

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834

RUE DE LA NUÉE BLEUE - Centre

Asplenium ruta-muraria L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791

RUE DE LA PAIX - République

Bellis perennis L., 1753
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Erigeron canadensis L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Polygonum aviculare L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753

RUE DE LA PERHEUX - Koenigshoffen

Achillea filipendulina Lam., 1783
Aegopodium podagraria L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Araucaria araucana (Molina) K.Koch, 1873
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Bellis perennis L., 1753
Borago officinalis L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Carex spicata Huds., 1762
Chelidonium majus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Dactylis glomerata L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Impatiens parviflora DC., 1824
Lactuca serriola L., 1756
Lamium album L., 1753
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lapsana communis L., 1753
Nandina domestica Thunb., 1781
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Salvia officinalis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

Vicia sativa L., 1753
 Vicia sepium L., 1753
 Vitex agnus-castus L., 1753

RUE DE LA PLAINE DES BOUCHERS - Meinau

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Berteroa incana (L.) DC., 1821
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Coronilla varia L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Dactylis glomerata L., 1753
 Dipsacus fullonum L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Galium aparine L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium virginicum L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Sinapis arvensis L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium campestre Schreb., 1804
 Trifolium repens L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808

RUE DE LA PORTE DE PIERRE - République

Liparis loeselii (L.) Rich., 1817
 Ptychostomum knowltonii (Barnes) J.R.Spence, 2005

RUE DE LA RIVIÈRE - Montagne Verte

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Ajuga reptans L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814
 Arctium lappa L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arctium tomentosum Mill., 1768
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Cardamine pratensis L., 1753

Chaerophyllum temulum L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Dactylis glomerata L., 1753
 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
 Fragaria vesca L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Heracleum sphondylium L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
 Juglans regia L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Medicago minima (L.) L., 1754
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Picris hieracioides L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Quercus robur L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Rubus caesius L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Silene latifolia Poir., 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica chamaedrys L., 1753
 Viola hirta L., 1753

RUE DE LA ROCADE - Cronenbourg

Acer campestre L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Betula pendula Roth, 1788
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Plantago media L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Senecio inaequidens DC., 1838

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Veronica hederifolia L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Viburnum lantana L., 1753

RUE DE LA ROTONDE - Cronenbourg

Achillea millefolium L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Brassica napus L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Centaurea jacea L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Dactylis glomerata L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Draba verna L., 1753
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Echium vulgare L., 1753
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Equisetum arvense L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., 1807
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Kerria japonica (L.) DC., 1818
 Koeleria paniculata Laxm., 1772
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium album L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Matricaria chamomilla L., 1753
 Matricaria discoidea DC., 1838
 Medicago lupulina L., 1753
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
 Papaver rhoeas L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Salvia pratensis L., 1753
 Sanguisorba officinalis L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838

Senecio vulgaris L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Veronica serpyllifolia L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805
Yucca filamentosa L., 1753

RUE DE LA ROUE - Fuchs am Buckel

Acer campestre L., 1753
Avena sativa L., 1753
Calendula officinalis L., 1753
Cerastium tomentosum L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, 2011
Iberis sempervirens L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Lysimachia punctata L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus domestica L., 1753
Prunus x cerea (L.) Ehrh., 1792
Sambucus nigra L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753

RUE DE LA SCHWANAU - Neudorf

Chelidonium majus L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753

RUE DE LA SOMME - Orangerie

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842

RUE DE LA THUMENAU - Neudorf

Convolvulus arvensis L., 1753
Coreopsis lanceolata L., 1753
Cyanus segetum Hill, 1762
Dianthus deltoides L., 1753

Eschscholzia californica Cham., 1820

RUE DE LA THUR - Robertsau - Cité de l'III

Althaea officinalis L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Campanula poscharskyana Degen, 1908
Cerastium pumilum Curtis, 1777
Convallaria majalis L., 1753
Cosmos bipinnatus Cav., 1791
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Festuca rubra L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Glechoma hederacea L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Matricaria discoidea DC., 1838
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Rosmarinus officinalis L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Vitis vinifera L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE DE LA TOUR - Koenigshoffen

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Arctium lappa L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Bellis perennis L., 1753
Borago officinalis L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cosmos bipinnatus Cav., 1791
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Ficus carica L., 1753

Fraxinus excelsior L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Lolium perenne L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
 Phytolacca americana L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Poterium sanguisorba L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Rosmarinus officinalis L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Salix aurita L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

RUE DE LA TOUSSAINT - Orangerie

Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812

RUE DE LA VILLETTE - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Carpinus betulus L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
 Dactylis glomerata L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753

Hypericum perforatum L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Oxalis articulata Savigny, 1798
Pastinaca sativa L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Ranunculus acris L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Symphytum officinale L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Vicia sepium L., 1753

RUE DES ARQUEBUSIERS - République

Achillea millefolium L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bellis perennis L., 1753
Berberis thunbergii DC., 1821
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Betula pendula Roth, 1788
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine pratensis L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
Chimonanthus praecox (L.) Link, 1822
Corylus avellana L., 1753
Cotoneaster salicifolius Franch., 1885
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Juglans nigra L., 1753
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Liquidambar styraciflua L., 1753
Lunaria annua L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Morus alba L., 1753
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Nerium oleander L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753

Poa trivialis L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Quercus robur L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Trifolium repens L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Viburnum tinus L., 1753

RUE DES BATELIERS - Krutenau

Erigeron canadensis L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Veronica arvensis L., 1753

RUE DES BONNES GENS - Gare

Aesculus hippocastanum L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Cardamine hirsuta L., 1753
Galium aparine L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Viburnum davidii Franch., 1886
Viburnum lantana L., 1753

RUE DES BORNES - Cronenbourg

Acer platanoides L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bellis perennis L., 1753
Beta vulgaris L., 1753

Brassica oleracea L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsicum annuum L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Chenopodium album L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cosmos bipinnatus Cav., 1791
Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Ficus carica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785
Galium mollugo L., 1753
Hedera helix L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Lactuca serriola L., 1756
Medicago sativa L., 1753
Mentha x piperita L., 1753
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Pastinaca sativa L., 1753
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Portulaca oleracea L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum melongena L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Urtica dioica L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

RUE DES BÉCASSES - Meinau

Acer pseudoplatanus L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753

Dactylis glomerata L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Eragrostis minor Host, 1809
Hedera helix L., 1753
Juglans regia L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Plantago major L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Sambucus nigra L., 1753
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753

RUE DES CANONNIERS - Meinau - Kibitzenau

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Clematis vitalba L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Hedera helix L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Philadelphus coronarius L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Ulmus laevis Pall., 1784

RUE DES CAPUCINS - Koenigshoffen - Capucins

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Buxus sempervirens L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Datura stramonium L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthus annuus L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Mercurialis annua L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753

RUE DES CAROLINGIENS - Montagne Verte

Acer pseudoplatanus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diploaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Geranium molle L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753

RUE DES CAVALIERS - Ile aux Epis

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

RUE DES CHAMPS - Cronenbourg

Aegopodium podagraria L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arum maculatum L., 1753
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753
Campanula portenschlagiana Schult., 1819
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chelidonium majus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Cornus alba L., 1767
Corylus avellana L., 1753
Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
Cyanus segetum Hill, 1762
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Iberis sempervirens L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787
Juglans regia L., 1753

Kerria japonica (L.) DC., 1818
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Melissa officinalis L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Paeonia officinalis L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Ribes rubrum L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun, 1864
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

RUE DES CHARPENTIERS - Centre

Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Poa annua L., 1753
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., 1797
Stellaria media (L.) Vill., 1789

RUE DES CHASSEURS - QUAI DES JONCS - Fuchs am Buckel

Achillea millefolium L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carpinus betulus L., 1753
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753

Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Laburnum anagyroides Medik., 1787
 Lapsana communis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Lolium perenne L., 1753
 Lonicera japonica Thunb., 1784
 Matricaria chamomilla L., 1753
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Sambucus nigra L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753

RUE DES CHÂTAIGNIERS - Neudorf - Schluthfeld

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Centranthus ruber (L.) DC., 1805
 Cerastium tomentosum L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Lamium purpureum L., 1753
 Lysimachia punctata L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Potentilla reptans L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Prunus domestica L., 1753
 Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Vinca minor L., 1753

RUE DES CIGOGNES - Gare

Aucuba japonica Thunb., 1783
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Buxus sempervirens L., 1753

Ficaria verna Huds., 1762
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Galium aparine L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lunaria annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753

RUE DES CIRIERS - Meinau

Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Allium ursinum L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Aucuba japonica Thunb., 1783
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Clematis vitalba L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Hedera helix L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Poa annua L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Rhus typhina L., 1756
Ribes sanguineum Pursh, 1813
Sambucus nigra L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Urtica dioica L., 1753
Viburnum lantana L., 1753
Yucca filamentosa L., 1753

RUE DES CLARISSES - Centre

Arenaria serpyllifolia L., 1753
Corylus colurna L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Hypochaeris radicata L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Plantago major L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753

RUE DES COMTES - Cronembourg

Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Diploaxis tenuifolia (L.) DC., 1821

Juglans regia L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Panicum dichotomiflorum Michx., 1803
Plantago major L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia Poir., 1789
Tanacetum vulgare L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Zea mays L., 1753

RUE DES COQUELICOTS - Cronenbourg

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Aquilegia vulgaris L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bellis perennis L., 1753
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Buddleja davidii Franch., 1887
Carpinus betulus L., 1753
Cotinus coggygria Scop., 1771
Dahlia pinnata Cav., 1791
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Eschscholzia californica Cham., 1820
Euphorbia peplus L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Heuchera sanguinea Engelm., 1848
Hibiscus syriacus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
Medicago lupulina L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Papaver somniferum L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Poa annua L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tussilago farfara L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

RUE DES CORDIERS - Centre

Erigeron canadensis L., 1753
Poa annua L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789

RUE DES CORDONNIERS - Centre

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Erigeron canadensis L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DES CORPS DE GARDE - Musau

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berteroa incana (L.) DC., 1821
Betula pendula Roth, 1788
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine pratensis L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron canadensis L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Juglans regia L., 1753
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lamium album L., 1753
Lamium purpureum L., 1753

Lapsana communis L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago sativa subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882
Oenothera biennis L., 1753
Panicum capillare L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus spinosa L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Saponaria officinalis L., 1753
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 [nom. cons.]
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Scirpus sylvaticus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Syringa vulgaris L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Viscum album L., 1753

RUE DES CÈDRES - Cronenbourg

Antirrhinum majus L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815
Bellis perennis L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Calendula officinalis L., 1753
Carpinus betulus L., 1753

Caryopteris x clandonensis hort., 1933
 Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Corylus avellana L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Geranium pusillum L., 1759
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Hypericum calycinum L., 1767
 Ilex aquifolium L., 1753
 Impatiens walleriana Hook.f., 1868
 Lavandula angustifolia Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Medicago lupulina L., 1753
 Mirabilis jalapa L., 1753
 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Rumex crispus L., 1753
 Spiraea japonica L.f., 1782
 Tagetes patula L., 1753
 Tamarix gallica L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Veronica serpyllifolia L., 1753
 Weigela florida (Bunge) DC., 1839
 Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

RUE DES DUCS - Cronenbourg

Achillea millefolium L., 1753
 Amaranthus retroflexus L., 1753
 Apium graveolens L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Asclepias syriaca L., 1753
 Beta vulgaris L., 1753
 Borago officinalis L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Centaurea nigra L., 1753
 Chenopodium album L., 1753

Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Cosmos bipinnatus Cav., 1791
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Cucurbita maxima Duchesne, 1786
 Daucus carota L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia helioscopia L., 1753
 Ficus carica L., 1753
 Fritillaria persica L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium pratense L., 1753
 Helianthus annuus L., 1753
 Hylotelephium spectabile (Boreau) H.Ohba, 1977
 Impatiens balfourii Hook.f., 1903
 Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca sativa L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lathyrus pratensis L., 1753
 Lavandula angustifolia Mill., 1768
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lychnis flos-cuculi L., 1753
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Medicago sativa L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007
 Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Pastinaca sativa L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Potentilla supina L., 1753
 Prunus cerasifera Ehrh., 1784
 Rhinanthus minor L., 1756
 Rosmarinus officinalis L., 1753
 Rudbeckia hirta L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio vulgaris L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Silene latifolia Poir., 1789
 Sinapis arvensis L., 1753
 Solanum lycopersicum L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753

Solidago gigantea Aiton, 1789
Symphytotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Tropaeolum majus L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Zea mays L., 1753
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

RUE DES ECHASSES - Centre

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser., 1830
Oxalis corniculata L., 1753
Primula vulgaris Huds., 1762
Viola cornuta L., 1763

RUE DES ENFANTS - Cronenbourg

Araucaria araucana (Molina) K.Koch, 1873
Aucuba japonica Thunb., 1783
Cardamine hirsuta L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Hedera helix L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Taxus baccata L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE DES FORGES - Krutenau

Robinia pseudoacacia L., 1753

RUE DES FOULONS - Montagne Verte

Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Buddleja davidii Franch., 1887
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753

Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Ficus carica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Geranium rotundifolium L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Impatiens balfourii Hook.f., 1903
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Ligustrum vulgare L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Populus nigra L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Robinia pseudoacacia L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Vitis vinifera L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826
Yucca filamentosa L., 1753

RUE DES FRÈRES - Centre

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Hedera helix L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Sagina procumbens L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE DES FRÈRES EBERTS - Meinau

Acer campestre L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Betula pendula Roth, 1788
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Cerastium fontanum Baumg., 1816
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Coronilla varia L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Echium vulgare L., 1753
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Festuca rubra L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Galium aparine L., 1753
 Geranium columbinum L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lotus corniculatus L., 1753
 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
 Medicago sativa L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Pastinaca sativa L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rosa canina L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Silene latifolia Poir., 1789
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Trifolium campestre Schreb., 1804
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

RUE DES GARDES FORESTIERS - Fuchs am Buckel

Arenaria serpyllifolia L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau, 1864
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Heuchera sanguinea Engelm., 1848
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
Nigella damascena L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Rheum x hybridum Murray, 1775
Rosmarinus officinalis L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Tamarix gallica L., 1753
Taxus baccata L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

RUE DES GLACIÈRES - Centre

Acer saccharinum L., 1753
Prunus serrulata Lindl., 1830

RUE DES GRANDES ARCADES - Centre

Erigeron canadensis L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Populus alba L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DES HALLEBARDES - Centre

Tilia x euchlora K.Koch, 1866

RUE DES HALLES - Gare

Aesculus hippocastanum L., 1753

RUE DES IMPRIMEURS - Montagne Verte

Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Bromus hordeaceus L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Carex hirta L., 1753
Carex spicata Huds., 1762
Cerastium fontanum Baumg., 1816
Chelidonium majus L., 1753
Cichorium intybus L., 1753

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium columbinum L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
Geranium robertianum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lamium album L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poa trivialis L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE DES JARDINS - Krutenau

Aesculus hippocastanum L., 1753

RUE DES JUIFS - Centre

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DES MEULES - Koenigshoffen

Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Aethusa cynapium L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium ursinum L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arum maculatum L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Carpinus betulus L., 1753
Cercis siliquastrum L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Dactylis glomerata L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Ficaria verna Huds., 1762
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Mercurialis annua L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Ribes rubrum L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Sambucus nigra L., 1753

Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

RUE DES MOUETTES - Neudorf

Acer pseudoplatanus L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Arum maculatum L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron canadensis L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Hedera helix L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Linaria vulgaris Mill., 1768
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE DES MOULINS - Centre - Petite-France

Aegopodium podagraria L., 1753
Hedera helix L., 1753
Poa annua L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789

RUE DES ORFÈVRES - Centre

Hedera helix L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Oxalis corniculata L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Taxus baccata L., 1753
Tussilago farfara L., 1753

RUE DES ORMES - Cronembourg

Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder, 1900
Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Anemone nemorosa L., 1753
Antirrhinum majus L., 1753
Aquilegia vulgaris L., 1753
Astilbe japonica (C.Morren & Decne.) A.Gray, 1841
Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821
Aucuba japonica Thunb., 1783
Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Beta vulgaris L., 1753
Borago officinalis L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753
Campanula portenschlagiana Schult., 1819
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Centranthus ruber (L.) DC., 1805
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cerastium tomentosum L., 1753
Ceratostigma plumbaginoides Bunge, 1833
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Convallaria majalis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cosmos bipinnatus Cav., 1791
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Dactylis glomerata L., 1753
Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus, 1927
Dicentra spectabilis (L.) Lem., 1847
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Doronicum pardalianches L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Eragrostis minor Host, 1809
Eranthis hyemalis (L.) Salisb., 1807
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eryngium alpinum L., 1753
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769
Eschscholzia californica Cham., 1820
Euphorbia humifusa Willd., 1814
Euphorbia peplus L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fuchsia magellanica Lam., 1788

Galanthus nivalis L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Geranium molle L., 1753
Geranium sanguineum L., 1753
Geum chiloense Balb. ex Ser., 1825
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helleborus niger L., 1753
Hesperis matronalis L., 1753
Heuchera sanguinea Engelm., 1848
Hibiscus syriacus L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Iberis sempervirens L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Iris pseudacorus L., 1753
Jacobaea maritima subsp. *bicolor* (Willd.) B.Nord. & Greuter, 2006
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lobularia maritima (L.) Desv., 1815
Lunaria annua L., 1753
Melissa officinalis L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Mirabilis jalapa L., 1753
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
Myosotis scorpioides L., 1753
Narcissus jonquilla L., 1753
Ornithogalum umbellatum L., 1753
Oxalis acetosella L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Paeonia officinalis L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Perovskia atriplicifolia Benth., 1848
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phedimus spurius (M.Bieb) 't Hart, 1995
Philadelphus coronarius L., 1753
Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
Physalis alkekengi L., 1753
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus persica (L.) Batsch, 1801
Ranunculus repens L., 1753
Rosmarinus officinalis L., 1753
Ruta graveolens L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Sambucus nigra L., 1753

Senecio vulgaris L., 1753
Solanum dulcamara L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Tamarix gallica L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Thuja occidentalis L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Trifolium repens L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Viburnum tinus L., 1753
Viola hirta L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Weigela florida (Bunge) DC., 1839

RUE DES ORPHELINS - Krutenau

Alcea rosea L., 1753
Aquilegia vulgaris L., 1753
Hedera helix L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904

RUE DES PIGEONS - Cronenbourg

Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821
Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Betula pendula Roth, 1788
Borago officinalis L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Convallaria majalis L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthus tuberosus L., 1753
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Hesperis matronalis L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Melissa officinalis L., 1753
Ocimum basilicum L., 1753

Papaver rhoeas L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Poa annua L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Ribes nigrum L., 1753
 Rubus idaeus L., 1753
 Salvia officinalis L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Solanum tuberosum L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tragopogon pratensis L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Vitis vinifera L., 1753

RUE DES PINSONS - Cronenbourg

Actinidia chinensis Planch., 1847
 Aucuba japonica Thunb., 1783
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Geranium molle L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Kerria japonica (L.) DC., 1818
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lepidium virginicum L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Mercurialis annua L., 1753
 Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker, 1878
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Picea abies (L.) H.Karst., 1881
 Picris hieracioides L., 1753
 Pinus sylvestris L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Solanum lycopersicum L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Vitis vinifera L., 1753

RUE DES PONTONNIERS -

Plantago major L., 1753

RUE DES RAMONEURS - Krutenau

Commelina communis L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Poa annua L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789

RUE DES REMPARTS - Gare

Achillea millefolium L., 1753
Aethusa cynapium L., 1753
Agrostis capillaris L., 1753
Alcea rosea L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Alopecurus pratensis L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Asparagus officinalis L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berteroa incana (L.) DC., 1821
Borago officinalis L., 1753
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Centaurea jacea L., 1753
Centaurea stoebe L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Clinopodium nepeta subsp. *sylvaticum* (Bromf.) Peruzzi & F.Conti, 2008
Clinopodium vulgare L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Coronilla varia L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Echium vulgare L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia helioscopia L., 1753
Festuca rubra L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753

Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Hypericum perforatum L., 1753
Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
Malva alcea L., 1753
Malva sylvestris L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Melilotus altissimus Thuill., 1799
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
Onopordum acanthium L., 1753
Origanum vulgare L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Panicum capillare L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Picris hieracioides L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla sanguisorba L., 1753
Reseda lutea L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Scilla bifolia L., 1753
Scrophularia oblongifolia subsp. umbrosa (Dumort.) Gamisans, 1992
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio viscosus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sinapis arvensis L., 1753
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789

Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbascum blattaria L., 1753
Verbascum thapsus L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica agrestis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Vicia cracca L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Viola odorata L., 1753

RUE DES RENARDS - Cronenbourg

Acer pseudoplatanus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Cosmos bipinnatus Cav., 1791
Daucus carota L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Melilotus albus Medik., 1787
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Senecio inaequidens DC., 1838
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Tagetes patula L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DES SARCELLES - Meinau

Acer platanoides L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Clematis vitalba L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lycium barbarum L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DES SERRURIERS - Centre

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Oxalis corniculata L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789

RUE DES TONNELIERS - Centre

Carpinus betulus L., 1753

RUE DES VANNEAUX - Meinau

Acer platanoides L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Anethum graveolens L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Brassica oleracea L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buxus sempervirens L., 1753
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cerastium tomentosum L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Cotinus coggygria Scop., 1771
Cynara scolymus L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Draba verna L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Ficus carica L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Hibiscus syriacus L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Juglans regia L., 1753
Lactuca sativa L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753

Prunus laurocerasus L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Rhus typhina L., 1756
Ruta graveolens L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Tropaeolum majus L., 1753

RUE DU 22 NOVEMBRE - Centre

Populus nigra L., 1753

RUE DU BAGGERSEE - Meinau

Ambrosia artemisiifolia L., 1753

RUE DU BAIN-AUX-PLANTES - Centre - Petite-France

Aesculus hippocastanum L., 1753
Caryopteris x clandonensis hort., 1933
Hibiscus syriacus L., 1753
Ipomoea L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Prunus laurocerasus L., 1753
Spiraea japonica L.f., 1782
Taxus baccata L., 1753
Viburnum tinus L., 1753

RUE DU BALLON - Neudorf

Acer pseudoplatanus L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chelidonium majus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Fragaria vesca L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Lapsana communis L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753

Poa trivialis L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Sambucus nigra L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

RUE DU BAN DE LA ROCHE - Gare

Acer platanoides L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Bellis perennis L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron canadensis L., 1753
Ficaria verna Huds., 1762
Fraxinus excelsior L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Lysimachia punctata L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Medicago lupulina L., 1753
Panicum miliaceum L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Robinia pseudoacacia L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789

Sonchus oleraceus L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Urtica dioica L., 1753

RUE DU BASSIN DU COMMERCE - Port du Rhin

Bromus secalinus L., 1753 [nom. et typ. cons.]

RUE DU BEUWOERTH - Robertsau

Cotoneaster coriaceus Franch., 1890

RUE DU BON PASTEUR - Orangerie

Bellis perennis L., 1753
 Carex pendula Huds., 1762
 Corylus avellana L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Iris pseudacorus L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Medicago lupulina L., 1753
 Phalaris arundinacea L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa trivialis L., 1753
 Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxodium distichum (L.) Rich., 1810
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Vicia sepium L., 1753

RUE DU CERF - Cronenbourg

Acer negundo L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Antirrhinum majus L., 1753
 Avena sativa L., 1753
 Campanula portenschlagiana Schult., 1819
 Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau, 1864
 Corylus avellana L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Dicentra spectabilis (L.) Lem., 1847
 Epilobium montanum L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Euphorbia peplus L., 1753
 Ficus carica L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Hedera helix L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lactuca serriola L., 1756
 Lysimachia punctata L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Melissa officinalis L., 1753

Mercurialis annua L., 1753
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Sonchus arvensis L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE DU CHANOINE SPEICH - Koenigshoffen - Capucins

Aucuba japonica Thunb., 1783
Bellis perennis L., 1753
Campanula portenschlagiana Schult., 1819
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Ficus carica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hypochaeris radicata L., 1753
Lantana camara L., 1753 s.l. [nom. et typ. cons.]
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Tamarix gallica L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Trifolium repens L., 1753

RUE DU CHANOINE STAUB - Neudorf

Actinidia chinensis Planch., 1847
Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821
Aucuba japonica Thunb., 1783
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Euphorbia peplus L., 1753
Hedera helix L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818

RUE DU CHEMIN DE FER - Koenigshoffen

Acer platanoides L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753

Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron canadensis L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Plantago major L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753

RUE DU CIEL - Centre

Clematis vitalba L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Poa annua L., 1753

RUE DU CONSEIL DES QUINZE - Orangerie

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Euphorbia peplus L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Veronica persica Poir., 1808

RUE DU DOCTEUR NESSMANN - Montagne Verte

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Chelidonium majus L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Galium mollugo L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
Picea abies (L.) H.Karst., 1881

Potentilla reptans L., 1753
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808

RUE DU DOCTEUR NETTER - Montagne Verte

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Bellis perennis L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Centaurea jacea L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Hypochaeris radicata L., 1753
 Lotus corniculatus L., 1753
 Malva sylvestris L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunella vulgaris L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 [nom. cons.]
 Solanum nigrum L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

RUE DU DOUBS - Meinau

Achillea millefolium L., 1753
 Allium scorodoprasum L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arenaria serpyllifolia L., 1753
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Carex spicata Huds., 1762
 Centaurea jacea L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Coronilla varia L., 1753
 Crepis biennis L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Elymus caninus (L.) L., 1755

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Eupatorium cannabinum L., 1753
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]
 Geranium robertianum L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Hypericum perforatum L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lapsana communis L., 1753
 Lathyrus odoratus L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Lolium perenne L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Melilotus altissimus Thuill., 1799
 Origanum vulgare L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753
 Phalaris arundinacea L., 1753
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Potentilla argentea L., 1753
 Poterium sanguisorba L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Silene latifolia Poir., 1789
 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Symphytum officinale L., 1753
 Tanacetum vulgare L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Vicia sepium L., 1753

RUE DU FAUBOURG NATIONAL - Gare

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Erigeron canadensis L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio viscosus L., 1753

Senecio vulgaris L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Tilia x euchlora K.Koch, 1866

RUE DU FAUBOURG DE PIERRE - Gare

Alcea rosea L., 1753
 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
 Narcissus pseudonarcissus L., 1753
 Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
 Silene latifolia Poir., 1789
 Tropaeolum majus L., 1753
 Tulipa sylvestris L., 1753
 Tussilago farfara L., 1753

RUE DU FAUBOURG DE SAVERNE - Gare

Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916
 Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tilia x euchlora K.Koch, 1866

RUE DU FAUCON - Cronenbourg

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Digitalia sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants, 2002
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron canadensis L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753

RUE DU FOSSÉ DES TREIZE - Gare

Buddleja davidii Franch., 1887
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lactuca serriola L., 1756
 Salix caprea L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753

RUE DU GALLENPFAD - Koenigshoffen

Bryonia dioica Jacq., 1774
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Daucus carota L., 1753

Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm., 1944
Oxalis stricta L., 1753
Phytolacca americana L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Sonchus oleraceus L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica persica Poir., 1808

RUE DU GAZON - Cronenbourg

Artemisia vulgaris L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Hedera helix L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Lepidium virginicum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Sagina procumbens L., 1753
Senecio viscosus L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Tagetes patula L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DU GLIESBERG - Montagne Verte

Aegopodium podagraria L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Artemisia vulgaris L., 1753

Bryonia dioica Jacq., 1774
 Chaerophyllum temulum L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Galeopsis tetrahit L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Impatiens glandulifera Royle, 1833
 Impatiens parviflora DC., 1824
 Juglans regia L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Oxalis stricta L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Ranunculus acris L., 1753
 Ranunculus repens L., 1753
 Scrophularia nodosa L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stachys sylvatica L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Tussilago farfara L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

RUE DU GOUJON - Robertsau

Ambrosia artemisiifolia L., 1753
 Cotoneaster x suecicus G.Klotz, 1982

RUE DU GRAND BELZWOERTH - Robertsau

Euphorbia lathyris L., 1753

RUE DU GRAND COURONNÉ - Neudorf - Schluthfeld

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Cardamine hirsuta L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Dactylis glomerata L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Ficaria verna Huds., 1762

Galium aparine L., 1753
 Galium mollugo L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geum urbanum L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Medicago lupulina L., 1753
 Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
 Plantago major L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunus padus L., 1753
 Rhus typhina L., 1756
 Robinia pseudoacacia L., 1753
 Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822
 Rumex crispus L., 1753
 Sambucus nigra L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Verbena officinalis L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753

RUE DU GRAND PONT - Orangerie

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Clematis vitalba L., 1753
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
 Galium aparine L., 1753
 Myosotis ramosissima Rochel, 1814
 Oxalis stricta L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Ulmus minor Mill., 1768

RUE DU GÉNÉRAL CONRAD - Orangerie

Acer platanoides L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Alcea rosea L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Bellis perennis L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Carex vulpina L., 1753
 Centaurea jacea L., 1753
 Cerastium brachypetalum Pers., 1805
 Chaerophyllum temulum L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753

Cotinus coggygria Scop., 1771
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Echium vulgare L., 1753
Elymus caninus (L.) L., 1755
Equisetum arvense L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Eupatorium cannabinum L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Fraxinus excelsior L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Medicago sativa L., 1753
Medicago sativa subsp. *falcata* (L.) Arcang., 1882
Melilotus albus Medik., 1787
Melilotus altissimus Thuill., 1799
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago lanceolata L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra var. *italica* Du Roi, 1772
Potentilla reptans L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Silene latifolia Poir., 1789
Sinapis arvensis L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Verbena officinalis L., 1753

RUE DU GÉNÉRAL FRÈRE - République

Acer pseudoplatanus L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Buxus sempervirens L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Epilobium angustifolium L., 1753

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Iberis sempervirens L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Phytolacca acinosa Roxb., 1832
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Poa annua L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Salix caprea L., 1753
 Solanum nigrum L., 1753
 Spiraea japonica L.f., 1782
 Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

RUE DU GÉNÉRAL PICQUART - Orangerie

Achillea millefolium L., 1753
 Amelanchier lamarckii F.G.Schroed., 1968
 Arenaria serpyllifolia L., 1753
 Bromus hordeaceus L., 1753
 Herniaria glabra L., 1753
 Lamium amplexicaule L., 1753
 Leucanthemum vulgare Lam., 1779
 Lotus corniculatus L., 1753
 Medicago sativa L., 1753
 Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779
 Onobrychis viciifolia Scop., 1772
 Papaver rhoeas L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Reseda lutea L., 1753
 Salvia pratensis L., 1753

RUE DU GÉNÉRAL ULRICH - Orangerie

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
 Bellis perennis L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Cardamine pratensis L., 1753
 Cornus sanguinea L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Pastinaca sativa L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Veronica hederifolia L., 1753
 Viola hirta L., 1753

RUE DU GÉNÉRAL ZIMMER - Université - Campus

Acer negundo L., 1753
 Acer platanoides L., 1753
 Allium cepa L., 1753
 Bellis perennis L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Betula pendula Roth, 1788
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Cerastium brachypetalum Pers., 1805
 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Convolvulus sepium L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Glechoma hederacea L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Lamium purpureum L., 1753
 Lepidium virginicum L., 1753
 Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Spiraea japonica L.f., 1782
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753

RUE DU HAVRE - Port du Rhin

Avena fatua L., 1753
 Chondrilla juncea L., 1753
 Crepis pulchra L., 1753
 Delphinium ajacis L., 1753
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Geranium purpureum Vill., 1786
 Lactuca serriola L., 1756
 Lactuca virosa L., 1753
 Lepidium didymum L., 1767
 Linaria simplex (Willd.) DC., 1805
 Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
 Panicum capillare L., 1753
 Papaver dubium subsp. lecoqii (Lamotte) Syme, 1863
 Poa compressa L., 1753
 Salsola tragus L., 1756
 Saponaria officinalis L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Sorghum halepense (L.) Pers., 1805

RUE DU HOHWALD - Gare

Artemisia vulgaris L., 1753
 Buddleja davidii Franch., 1887
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Chenopodium album L., 1753
 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Oxalis stricta L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Portulaca oleracea L., 1753
 Senecio inaequidens DC., 1838
 Senecio vulgaris L., 1753
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium repens L., 1753
 Urtica dioica L., 1753

RUE DU HOUBLON - Centre

Tilia x euchlora K.Koch, 1866

RUE DU JEU DE PAUME - Krutenau

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
 Amaranthus blitum L., 1753
 Arenaria serpyllifolia L., 1753
 Carpinus betulus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Eragrostis minor Host, 1809
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Glechoma hederacea L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896
 Mercurialis annua L., 1753
 Panicum capillare L., 1753
 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904

Prunus laurocerasus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum dulcamara L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753

RUE DU JURA - Université

Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Lamium purpureum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

RUE DU KRONTHAL - Cronenbourg

Acer campestre L., 1753
Acer negundo L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Actinidia chinensis Planch., 1847
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cerastium tomentosum L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753

Hedera helix L., 1753
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lepidium virginicum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lonicera caprifolium L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Rosmarinus officinalis L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum dulcamara L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753

RUE DU LANDSBERG - Neudorf

Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Buddleja davidii Franch., 1887
Chenopodium album L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Clematis vitalba L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diploaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Dipsacus fullonum L., 1753
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971
Hedera helix L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768

Medicago lupulina L., 1753
 Melilotus albus Medik., 1787
 Oenothera biennis L., 1753
 Panicum capillare L., 1753
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Pastinaca sativa L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
 Populus alba L., 1753
 Populus nigra L., 1753
 Potentilla verna L., 1753 [nom. et typ. cons.]
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Sambucus nigra L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Trifolium pratense L., 1753
 Trifolium repens L., 1753
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
 Verbena officinalis L., 1753
 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

RUE DU LANGUEDOC - Meinau

Sherardia arvensis L., 1753
 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772

RUE DU LAZARET - Neudorf

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DU MAIRE KUSS - Gare

Sagina procumbens L., 1753

RUE DU MAQUIS - Neudorf

Delphinium consolida L., 1753
 Glaucium flavum Crantz, 1763

RUE DU MARAIS SAINT-GALL - Koenigshoffen

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Borago officinalis L., 1753

Bryonia dioica Jacq., 1774
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Cercis siliquastrum L., 1753
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Cichorium intybus L., 1753
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
 Clematis viticella L., 1753
 Convolvulus arvensis L., 1753
 Convolvulus sepium L., 1753
 Dipsacus fullonum L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Euphorbia peplus L., 1753
 Galium aparine L., 1753
 Geranium robertianum L., 1753
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lactuca serriola L., 1756
 Lepidium virginicum L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Myosotis scorpioides L., 1753
 Oenothera biennis L., 1753
 Origanum vulgare L., 1753
 Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
 Poa trivialis L., 1753
 Potentilla reptans L., 1753
 Rumex crispus L., 1753
 Senecio vulgaris L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Syringa vulgaris L., 1753
 Urtica dioica L., 1753
 Valeriana tripteris L., 1753
 Veronica agrestis L., 1753
 Veronica persica Poir., 1808
 Vicia sepium L., 1753

RUE DU MARCHÉ - Centre

Chenopodium album L., 1753
 Plantago major L., 1753

RUE DU MARCHÉ GARE - Cronenbourg

Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea millefolium L., 1753
 Aegopodium podagraria L., 1753
 Agrostemma githago L., 1753
 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
 Artemisia vulgaris L., 1753
 Avena fatua L., 1753
 Bellis perennis L., 1753

Bromus hordeaceus L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Cardamine hirsuta L., 1753
Cerastium brachypetalum Pers., 1805
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cerastium pumilum Curtis, 1777
Chenopodium hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Cichorium intybus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Cyanus segetum Hill, 1762
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Festuca rubra L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Fumaria officinalis L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium molle L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geranium rotundifolium L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Humulus lupulus L., 1753
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans nigra L., 1753
Lamium album L., 1753
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Lepidium sativum L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Lolium perenne L., 1753
Lonicera periclymenum L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pastinaca sativa L., 1753
Photinia Lindl., 1821 [nom. et typ. cons.]
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Plantago media L., 1753
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla reptans L., 1753

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777
Ribes rubrum L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Rumex acetosella L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salix fragilis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Spiraea japonica L.f., 1782
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tilia cordata Mill., 1768
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia sativa L., 1753
Vicia sepium L., 1753

RUE DU MARÉCHAL JUIN - Université

Prunus subhirtella Miq., 1864

RUE DU MARÉCHAL LEFEBVRE - Meinau

Acer negundo L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Bromus hordeaceus L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chenopodium album L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Diploaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Euphorbia peplus L., 1753
Fallopia convolvulus (L.) Å. L. Å. L., 1970
Galium mollugo L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753

Lepidium didymum L., 1767
Lepidium virginicum L., 1753
Liriodendron tulipifera L., 1753
Lolium perenne L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum dulcamara L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Urtica dioica L., 1753

RUE DU MOULIN À PORCELAINE - Meinau - Kibitzenau

Spiraea x vanhouttei (Briot) Carrière, 1876

RUE DU PARC - Robertsau

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Eschscholzia californica Cham., 1820
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Montia fontana L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Sagina procumbens L., 1753

RUE DU PIGEON - Cronembourg

Berberis aquifolium Pursh, 1814
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Euphorbia peplus L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Heuchera sanguinea Engelm., 1848
Lavandula angustifolia Mill., 1768
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792
Malva sylvestris L., 1753
Melissa officinalis L., 1753

Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Philadelphus coronarius L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ribes nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Veronica persica Poir., 1808
Vitis vinifera subsp. *vinifera* L., 1753

RUE DU POITOU - Neudorf

Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, 1956

RUE DU POLYGONE - Polygone

Lepidium didymum L., 1767

RUE DU PONT SCHUHANSEN - Stockfeld

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Aquilegia vulgaris L., 1753
Araucaria araucana (Molina) K.Koch, 1873
Canna indica L., 1753
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Lapsana communis L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Morus nigra L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ricinus communis L., 1753
Senecio viscosus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE DU PRÉ AUX CLERCS - Koenigshoffen

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Bryonia dioica Jacq., 1774
Cardamine hirsuta L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870
Chelidonium majus L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Lactuca sativa L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Poa annua L., 1753
Quercus robur L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Veronica arvensis L., 1753

RUE DU PRÉSIDENT WILSON - Gare

Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Mercurialis annua L., 1753
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phacelia tanacetifolia Benth., 1835
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Sinapis arvensis L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753

RUE DU PÈRE UMBRICHT - Koenigshoffen - Capucins

Borago officinalis L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Cercis siliquastrum L., 1753
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Mercurialis annua L., 1753
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Portulaca oleracea L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Spiraea japonica L.f., 1782
Syringa vulgaris L., 1753
Tamarix gallica L., 1753

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DU PÉAGE - Ile aux Epis

Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808
Bunias orientalis L., 1753
Equisetum ramosissimum Desf., 1799
Melissa officinalis L., 1753
Oenothera ersteinensis R.Linder & R.Jean, 1970
Tragopogon dubius Scop., 1772
Ziziphora acinos (L.) Melnikov, 2016

RUE DU REMPART - Gare

Acer platanoides L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Artemisia vulgaris L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Cornus sanguinea L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Crepis pulchra L., 1753
Daucus carota L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lactuca serriola L., 1756
Linaria vulgaris Mill., 1768
Melilotus albus Medik., 1787
Oenothera biennis L., 1753
Onopordum acanthium L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago lanceolata L., 1753
Populus nigra L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sedum album L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Verbena bonariensis L., 1753
Vicia cracca L., 1753

RUE DU RENARD PRÉCHANT - Krutenau

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841

RUE DU RHIN NAPOLÉON - Ile aux Epis

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895

RUE DU RHIN TORTU - Meinau

Acer platanoides L., 1753
Allium porrum L., 1753
Beta vulgaris L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Calendula officinalis L., 1753
Capsicum frutescens L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Cosmos bipinnatus Cav., 1791
Daucus carota L., 1753
Delphinium ajacis L., 1753
Echinacea purpurea (L.) Moench, 1794
Ficus carica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785
Heuchera sanguinea Engelm., 1848
Ilex aquifolium L., 1753
Ipomoea L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Jacobaea maritima subsp. *bicolor* (Willd.) B.Nord. & Greuter, 2006
Lactuca serriola L., 1756
Mercurialis annua L., 1753
Phaseolus vulgaris L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Rheum x hybridum Murray, 1775
Rosmarinus officinalis L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rudbeckia hirta L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Vitis vinifera L., 1753
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

RUE DU ROSSLAUF - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Acer campestre L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Arum maculatum L., 1753
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja davidii Franch., 1887
Buxus sempervirens L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Geranium columbinum L., 1753
Geranium macrorrhizum L., 1753
Geranium robertianum L., 1753

Hedera helix L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Mercurialis annua L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus domestica L., 1753
Prunus x cerea (L.) Ehrh., 1792
Ranunculus repens L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Taxus baccata L., 1753
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753

RUE DU SABLE - Cronenbourg

Alcea rosea L., 1753
Antirrhinum majus L., 1753
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
Buddleja davidii Franch., 1887
Convolvulus arvensis L., 1753
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Ficus carica L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Hedera helix L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lactuca virosa L., 1753
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Salix caprea L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio viscosus L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789

Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Vinca minor L., 1753
 Viola hirta L., 1753

RUE DU SAINT-GOTHARD - Krutenau

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Acer saccharinum L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Betula pendula Roth, 1788
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Chenopodium album subsp. album L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Hedera helix L., 1753
 Kerria japonica (L.) DC., 1818
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunus avium (L.) L., 1755
 Sambucus nigra L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Stellaria media (L.) Vill., 1789
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Veronica arvensis L., 1753

RUE DU SAVON - Centre

Crataegus x lavalleyi Hérincq ex Lavallée, 1877

RUE DU SCHACHENFELD - Meinau

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Alcea rosea L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Amaranthus caudatus L., 1753
 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
 Borago officinalis L., 1753
 Bryonia dioica Jacq., 1774
 Chelidonium majus L., 1753
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
 Euphorbia peplus L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galeopsis tetrahit L., 1753
 Geranium rotundifolium L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hordeum murinum L., 1753
 Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

Lapsana communis L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lycopus europaeus L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Prunus padus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Sonchus arvensis L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753

RUE DU SPESBOURG - Gare

Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779
Oxalis dillenii Jacq., 1794

RUE DU TIVOLI - Wacken

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Artemisia vulgaris L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Buddleja davidii Franch., 1887
Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau, 1864
Chelidonium majus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Cotinus coggygria Scop., 1771
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Daucus carota L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Euphorbia peplus L., 1753
Forsythia x intermedia Zabel, 1885
Fraxinus excelsior L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798

Geum urbanum L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hibiscus syriacus L., 1753
Impatiens parviflora DC., 1824
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Juglans regia L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lathyrus pratensis L., 1753
Malva neglecta Wallr., 1824
Melilotus albus Medik., 1787
Mentha spicata L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]
Phalaris arundinacea L., 1753
Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Pinus strobus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Salix cinerea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus oleraceus L., 1753
Spiraea japonica L.f., 1782
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Symphytum officinale L., 1753
Syringa vulgaris L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Thuja occidentalis L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Trifolium pratense L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888
Weigela florida (Bunge) DC., 1839
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

RUE DU TRAVAIL - Gare

Acer pseudoplatanus L., 1753

RUE DU TRIBUNAL - Centre

Asplenium trichomanes L., 1753

Poa annua L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DU VIEIL ARMAND - Neudorf

Bellis perennis L., 1753
Chelidonium majus L., 1753
Primula veris L., 1753
Thuja occidentalis L., 1753

RUE DU VIEIL HÔPITAL - Centre

Acer pseudoplatanus L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Hypochaeris radicata L., 1753
Plantago major L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill, 1769

RUE DU VIEUX MARCHÉ AUX GRAINS - Centre

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Poa annua L., 1753
Salix caprea L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

RUE DU VIEUX MARCHÉ AUX POISSONS - Centre

Gleditsia triacanthos L., 1753

RUE DU VIEUX MARCHÉ AUX VINS - Centre

Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Scutellaria galericulata L., 1753

RUE DU ZIELBAUM - Cronembourg

Achillea millefolium L., 1753
Aesculus pavia L., 1753
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Carpinus betulus L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Cornus sanguinea L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Echium vulgare L., 1753
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Festuca rubra L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium columbinum L., 1753
Hypericum perforatum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium draba L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Medicago sativa L., 1753
Oenothera biennis L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 [nom. cons.]
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812
Sedum album L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Spartium junceum L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Tragopogon pratensis L., 1753
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Vicia sativa L., 1753

RUE SANS NOM - Fuchs am Buckel

Bellis perennis L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Geranium molle L., 1753
Liquidambar styraciflua L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunella vulgaris L., 1753

RUE VAN EYCK - Elsau

Alopecurus myosuroides Huds., 1762
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Dactylis glomerata L., 1753
Euonymus europaeus L., 1753
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]
Poa trivialis L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Rumex crispus L., 1753
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812

RUELLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU - Wacken

Alcea rosea L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783
Campanula portenschlagiana Schult., 1819
Cardamine hirsuta L., 1753
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870

Chelidonium majus L., 1753
 Cotinus coggygria Scop., 1771
 Euphorbia peplus L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Lactuca serriola L., 1756
 Lamium purpureum L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887
 Poa annua L., 1753
 Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
 Sambucus nigra L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Taxus baccata L., 1753
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826

SENTIER DE L'AUBÉPINE - Robertsau - Doernel

Acer negundo L., 1753
 Acer platanoides L., 1753
 Acer pseudoplatanus L., 1753
 Achillea filipendulina Lam., 1783
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Chenopodium album L., 1753
 Clematis vitalba L., 1753
 Corylus avellana L., 1753
 Crataegus monogyna Jacq., 1775
 Dactylis glomerata L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Fraxinus excelsior L., 1753
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Ginkgo biloba L., 1771
 Hedera helix L., 1753
 Humulus lupulus L., 1753
 Ilex aquifolium L., 1753
 Juglans regia L., 1753
 Lapsana communis L., 1753
 Malva neglecta Wallr., 1824
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Phalaris arundinacea L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753
 Plantago major L., 1753
 Poa annua L., 1753
 Polygonum aviculare L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Rhus typhina L., 1756
 Sambucus nigra L., 1753
 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
 Solanum nigrum L., 1753
 Solidago gigantea Aiton, 1789
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Syringa vulgaris L., 1753

Ulmus laevis Pall., 1784
Urtica dioica L., 1753

SENTIER DE LA CAPONNIÈRE - Gare

Allium schoenoprasum L., 1753
Aquilegia vulgaris L., 1753
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Bromus hordeaceus L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Buddleja alternifolia Maxim., 1880
Campanula persicifolia L., 1753
Cerastium tomentosum L., 1753
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
Equisetum arvense L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia lathyris L., 1753
Festuca heterophylla Lam., 1779
Lamium album L., 1753
Lepidium virginicum L., 1753
Linum grandiflorum Desf., 1798
Lysimachia vulgaris L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Salvia officinalis L., 1753
Scrophularia nodosa L., 1753
Symphytum officinale L., 1753
Thymus vulgaris L., 1753
Vicia sepium L., 1753

SENTIER DE LA CONTRE-ESCARPE - Gare

Amaranthus retroflexus L., 1753
Anethum graveolens L., 1753
Antirrhinum majus L., 1753
Apium graveolens L., 1753
Beta vulgaris L., 1753
Borago officinalis L., 1753
Brassica napus L., 1753
Brassica oleracea L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Hibiscus syriacus L., 1753
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus persica (L.) Batsch, 1801
Rheum x hybridum Murray, 1775
Rudbeckia hirta L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Verbascum densiflorum Bertol., 1810
Vitis vinifera L., 1753
Zinnia elegans Jacq., 1792 [nom. cons.]

SQUARE MARKOS BOTZARIS - Centre

Acer platanoides L., 1753
Aucuba japonica Thunb., 1783

Bellis perennis L., 1753
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Malva neglecta Wallr., 1824
Narcissus pseudonarcissus L., 1753
Philadelphus coronarius L., 1753
Poa annua L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Ribes glandulosum Grauer, 1784
Sambucus nigra L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Weigela florida (Bunge) DC., 1839

SQUARE REUSS - Neuhof

Ginkgo biloba L., 1771

SQUARE SAINT-FLORENT - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Chenopodium album L., 1753
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771

SQUARE SAINT-JEAN - Gare

Acer saccharinum L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Erigeron canadensis L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Geranium molle L., 1753
Hedera helix L., 1753
Koelreuteria paniculata Laxm., 1772
Lapsana communis L., 1753
Lonicera ligustrina var. *yunnanensis* Franch., 1896
Oxalis stricta L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Viburnum tinus L., 1753

SQUARE DE KOENIGSHOFFEN - Koenigshoffen

Aesculus hippocastanum L., 1753
Kerria japonica (L.) DC., 1818
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz, 1939
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

SQUARE DE L'EGLISE PROTESTANTE - Cronenbourg

Acer platanoides L., 1753

Acer pseudoplatanus L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Apium graveolens L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Catalpa bignonioides Walter, 1788
Convolvulus sepium L., 1753
Cucurbita maxima Duchesne, 1786
Hedera helix L., 1753
Hypericum calycinum L., 1767
Ligustrum vulgare L., 1753
Mirabilis jalapa L., 1753
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Pinus mugo subsp. *uncinata* (Ramond ex DC.) Domin, 1936
Pinus sylvestris L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Solanum lycopersicum L., 1753
Solanum tuberosum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Styphnolobium japonicum (L.) Schott, 1830
Taxus baccata L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
Tropaeolum majus L., 1753
Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

SQUARE DE L'ILE JARS - Wacken

Aesculus hippocastanum L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Cerastium semidecandrum L., 1753
Geranium molle L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Oxalis stricta L., 1753
Phytolacca acinosa Roxb., 1832
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904
Ranunculus repens L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

Taxus baccata L., 1753
 Tilia platyphyllos Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]
 Trifolium repens L., 1753

SQUARE DE LA RUE DES RENARDS - Cronenbourg

Acer pseudoplatanus L., 1753
 Aesculus hippocastanum L., 1753
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Epilobium angustifolium L., 1753
 Epilobium hirsutum L., 1753
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Hedera helix L., 1753
 Hibiscus syriacus L., 1753
 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
 Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844
 Linaria vulgaris Mill., 1768
 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887
 Poa annua L., 1753
 Prunus laurocerasus L., 1753
 Reynoutria japonica Houtt., 1777
 Sambucus nigra L., 1753
 Sonchus oleraceus L., 1753
 Syringa vulgaris L., 1753
 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
 Urtica dioica L., 1753

SQUARE DES MOULINS - Centre - Petite-France

Alcea rosea L., 1753
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
 Berberis aquifolium Pursh, 1814
 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889
 Calendula officinalis L., 1753
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
 Chenopodium album L., 1753
 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
 Coreopsis lanceolata L., 1753
 Cyanus segetum Hill, 1762
 Dianthus caryophyllus L., 1753
 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
 Erigeron canadensis L., 1753
 Euphorbia helioscopia L., 1753
 Euphorbia peplus L., 1753
 Fagopyrum esculentum Moench, 1794
 Forsythia x intermedia Zabel, 1885
 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
 Hedera helix L., 1753
 Lamium purpureum L., 1753
 Lolium perenne L., 1753
 Lycopodium europaeus L., 1753
 Mercurialis annua L., 1753
 Nigella damascena L., 1753
 Papaver rhoeas L., 1753
 Plantago lanceolata L., 1753

Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex M¹/₄nchh., 1770
Poa annua L., 1753
Populus nigra L., 1753
Portulaca oleracea L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 [nom. cons.]
Ranunculus repens L., 1753
Rubus idaeus L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus oleraceus L., 1753
Tamarix gallica L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Trifolium repens L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Vitis vinifera L., 1753

SQUARE DU HERRENWASSER - Montagne Verte

Carpinus ostrya L., 1753

SQUARE DU PARKING ROTONDE - Cronenbourg - Vieux-Cronenbourg

Tilia americana L., 1753

TUNNEL WODLI - SÉBASTOPOL - Gare

Acer pseudoplatanus L., 1753
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Betula pendula Roth, 1788
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Erigeron canadensis L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Lactuca serriola L., 1756
Lepidium virginicum L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841
Plantago major L., 1753
Poa annua L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus alba L., 1753
Salix caprea L., 1753
Salix viminalis L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838
Senecio vulgaris L., 1753
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Solanum nigrum L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
Tussilago farfara L., 1753

TUNNEL WODLI - WILSON - Gare

Carpinus betulus L., 1753
Clematis vitalba L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Fraxinus excelsior L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756
Lapsana communis L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Papaver rhoeas L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780